

53

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ **РОСС RU.АБ32.В28109**

Срок действия с **29.04.2016 г.** по **28.04.2018 г.**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ **0016203**

**RA.RU.11AB32** Орган по сертификации

(Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» - ФГБУ «ВГНКИ») 123022, Москва, Звенигородское шоссе, д. 5, телефон: 8 (499) 259-79-39

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») 600901 г. Владимир, мкр. Юрьевец; тел. (4922) 26-06-14, факс (4922) 26-38-77; e-mail: mail@arriah.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») 600901 г. Владимир, мкр. Юрьевец; ОКПО 00495527, КПП 332701001, ИНН 3327100048

### ПРОДУКЦИЯ

«АРРИАХ-ВАК» - вакцина против ящура культуральная инактивированная эмульсионная – лекарственный препарат в форме эмульсии для инъекций, для профилактики ящура, вызываемого вирусом типов А, О, С, Азия-1, САТ-1, САТ-2, САТ-3 у крупного и мелкого рогатого скота, буйволов, верблюдов, оленей, яков и свиней  
По СТО 00495527-0065-2012  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

**9 3 8 4 7 1**

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

НД № 13-5-2/1062 «Ветеринарные препараты. Показатели качества. Требования и нормы» СТО 00495527-0065-2012

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 375- А-16-2130-С; 375-А-16-2131-С от 26.04.2016 г. (ИЦ ФГБУ «ВГНКИ» RA.RU.21ФВ02); Лицензии Россельхознадзора №00-13-1-001644 от 06.06.2013г. на производство ФГБУ «ВНИИЗЖ» лекарственных средств для ветеринарного применения; Сертификата № GMPEU RU.001.N.0025 от 17.09.2015 г. о соответствии системы качества ФГБУ «ВНИИЗЖ» требованиям ГОСТ Р 52249-2009 (GMP); Сертификата РОСС.RU.ФК91.K00037 от 30.03.2016 г. о соответствии требованиям системы менеджмента качества ФГБУ «ВНИИЗЖ» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); РУ 12-1-3.13-1266 №ПВР-1-1.7/02041 от 26.02.2013 г.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выпуски в расфасовке по 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 см<sup>3</sup> во флаконы; по 10000, 20000, 25000, 50000 см<sup>3</sup> в металлические или пластиковые емкости. Спринтис и транспортируется в сухом, темном месте при температуре от 2°С до 8°С. Продукция подлежит маркированию в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 50460. Под знаком соответствия проставляется код АБ32. Схема сертификации № 3.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signatures)*

**А.И. Алиева**

инициалы, фамилия

**А.В. Гарбузов**

инициалы, фамилия