

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория»

(ИЦ ФГБУ «Ленинградская МВЛ»)

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

1. 196158, г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.15, лит. А
2. 196600, Санкт-Петербург, город Пушкин, Софийский бульвар, д.4а, литера А
3. 180014, Псковская обл., г. Псков, ул. Николая Васильева, д.77, пом 1007

адреса места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

На соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭДЕАЭ С	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 196158, г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.15, лит. А						
1.	ГОСТ 7269 п. 5	Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	10.10	0201-	Органолептические показатели	свежее/ сомнительной свежести/ несвежее
			01.47.2	0210	свежести:	
			01.49.24.1	1601	свежесть	
			10	1501		
2.	ГОСТ 7269 п. 5.5		10.89.1;	1502	Внешний вид	свойственный(ая) виду
			10.4	1602		продукта/не
			10.85.1	0407		свойственный(ая) виду
			10.40	0408		продукта/или иные
					характеристики в	зависимости от вида
					Цвет	продукции
						свойственный(ая) виду
						продукта/не
						свойственный(ая) виду
						продукта/или иные
						характеристики в
						зависимости от вида
						продукции
3.	ГОСТ 7269 п. 5.6				Консистенция	свойственный(ая) виду
						продукта/не
						свойственный(ая) виду
						продукта/или иные
						характеристики в
						зависимости от вида

1	2	3	4	5	6	7
						продукции
4.	ГОСТ 7269 п. 5.7				Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
5.	ГОСТ 7269 п. 5.8				Состояния жира	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
6.	ГОСТ 7269 п. 5.9				Состояние сухожилий	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
7.	ГОСТ 7269 п. 5.10				Прозрачность и запах бульона	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
8.	ГОСТ Р 51944 п. 6.2	Мясо птицы	10.10	0207	Органолептические показатели: прозрачность и аромат бульона	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
9.	ГОСТ Р 51944 п. 6.3				Консистенция и состояние мышц на разрезе	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
10.	ГОСТ Р 51944				Состояние и вид кожи	свойственный(ая) виду

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.8					продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
11.	ГОСТ Р 51944 п. 6.1				Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
12.	ГОСТ Р 51944 п. 6.5				Внешний вид, цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
13.	ГОСТ Р 51944 п. 6.11				Температура мяса	[(-9)-25)] °C
14.	ГОСТ Р 51944 п. 6.12				Масса тушки	(100-3000) г
15.	ГОСТ 3622 п. 2.23.3	Молоко и молочные продукты	10.5, 01.41 01.45.2 01.49.22	0401- 0406 2105- 2106	Масса нетто	(5-2000) г
16.	ГОСТ 32261 п. 7.4, Приложение А	Масло сливочное	10.51.30	040510	Органолептические показатели:	
					Внешний вид	(3-5) баллов
					Консистенция	(3-5) баллов
					Цвет	(1-2) баллов
					Вкус	(5-10) баллов
					Запах	(5-10) баллов
					Маркировка, упаковка	(2-3) баллов
17.	ГОСТ 32261 п.7.5				Термостойкость	(0,70-1,50) мм
18.	ГОСТ Р 52253 п. 7.3, Приложение Б	Масло и масляная паста из коровьего молока	10.51.30	0405	Органолептические показатели:	
					внешний вид	(3-5) баллов
					Консистенция	(3-5) баллов
					Цвет	(1-2) баллов
					Вкус	(5-10) баллов
					Запах	(5-10) баллов

1	2	3	4	5	6	7
					Упаковка, маркировка	(2-3) баллов
19.	ГОСТ28283	Молоко коровье	10.5 01.41 01.45.2 01.49.22	0401	Органолептические показатели: вкус/ запах	(1-5) баллов
20.	ГОСТ 29245 п. 2	Консервы молочные	10.5 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10	0402- 0404 2105- 2106	Органолептические показатели: Внешний вид упаковки	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
21.	ГОСТ 29245 п.4				Герметичность банок	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
22.	ГОСТ 29245 п.5				Состояние внутренней поверхности банок	описание характеристики в зависимости от вида продукции
23.	ГОСТ 29245 п.6				Масса нетто	(50,00-2000,00) г
24.	ГОСТ 29245 п.3				Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Консистенция	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
25.	ГОСТ 33741 п. 7	Консервы мясные и мясосодержащие	10.13.15.1 10	1602	Органолептические показатели	
					Внешний вид	(0-5) баллов/ описание
					Цвет	(0-5) баллов/ описание
					Запах	(0-5) баллов/ описание
					Консистенция	(0-5) баллов/ описание
					Вкус	0-5) баллов/ описание
26.	ГОСТ 33741 п. 8				Масса нетто, объем	(0,1-3000,0) г
27.	ГОСТ 33741 п. 9				Массовая доля составных частей	(1-100) %
28.	ГОСТ 8756.1 п.5	Продукты переработки фруктов, овощей грибов	10.51.51 10.13.15 10.20.25 10.20.34 10.39.25 10.51.56 10.86.10 10.91.10	0401 – 0402	Органолептические показатели:	
					Внешний вид	(0-5) баллов/описание
					Цвет	(0-5) баллов/описание
					Запах	(0-5) баллов/описание
					Консистенция	(0-5) баллов/описание
					Вкус	(0-5) баллов/описание
29.	ГОСТ 9959	Мясо и мясные продукты	-	-	Органолептические показатели:	
					Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в

1	2	3	4	5	6	7
						зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Консистенция	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вид на разрезе колбас	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Свежесть	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
30.	ГОСТ 20235.0 п. 2.3	Мясо кроликов	-	-	Органолептические показатели свежести: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	(0-5) баллов/описание
31.	ГОСТ 20235.0 п. 2.4				Состояние мышц на разрезе	описание характеристики в зависимости от вида продукции
32.	ГОСТ 20235.0 п. 2.5				Консистенция	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду

1	2	3	4	5	6	7
						продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
33.	ГОСТ 20235.0 п. 2.6				Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
34.	ГОСТ 20235.0 п. 2.7				Прозрачность и аромат бульона	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
35.	ГОСТ 8285 п. 2.2	Жиры животные топленые	10.12.15.1 70 10.4	1501 – 1506 0209	Органолептические показатели: Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Консистенция	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида

1	2	3	4	5	6	7
						продукции
					Прозрачность	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
36.	ГОСТ 8285 п. 2.8				Температура плавления жира	(10-90) °С
37.	ГОСТ 1721 п. 6.3.4	Морковь столовая свежая	01.13.41.1 10	01.13.41	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Наличие больных и поврежденных корнеплодов	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
38.	ГОСТ 1723 п. 3.2.3	Лук репчатый свежий для промышленной переработки	01.13.43	0703	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в

1	2	3	4	5	6	7
						зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Больные и поврежденные луковицы	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
39.	ГОСТ 5472 раздел III п.п. 5-7	Растительные масла	10.40 10.42 10.62.14 10.51.3 10.84.12	1501- 1518 1301	Органолептические показатели: Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
40.	ГОСТ 34130 п. 10.2	Сушеные фрукты и овощи, их смеси или полуфабрикаты из них, в том числе цукаты	10.30 10.39 10.31 10.62 10.85.13	2001- 2009 0710- 0714 0801- 0806 0811- 0814	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Консистенция	свойственный(ая) виду

1	2	3	4	5	6	7
				2202		продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
41.	ГОСТ 34130 п. 13				Зараженность вредителями хлебных запасов	выявлено/не выявлено
42.	ГОСТ 34130 п. 12				Загнившие и заплесневевших продуктов	выявлено/не выявлено
					Массовая доля металлических примесей	(0,0002 -10,0000) %
43.	ГОСТ 8756.11 п. 6	Продукты переработки фруктов и овощей	10.30 10.85.13	2001 2009	Прозрачность	прозрачный/не прозрачный
					Расворимость	растворимый/нерастворим ый
44.	ГОСТ 27988	Семена масличных культур	01.11 01.12 10.85 10.60 10.70	1001- 1008, 0713	Органолептические показатели: Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный(ая) виду

1	2	3	4	5	6	7
						продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
45.	ГОСТ 10967 п. 6.3	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур	01.11 01.12 10.85 10.60 10.70	1001- 1008, 0713	Органолептические показатели: Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
46.	ГОСТ 10967 п. 6.4				Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
47.	ГОСТ 27558 п. 3.1	Мука и отруби	10.60 10.41.42 10.84.12 11.06, 11.05	1101- 1107 2302	Органолептическиепоказатели: Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
48.	ГОСТ 27558 п. 3.2				Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Хруст (минеральная примесь)	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные

1	2	3	4	5	6	7
						характеристики в зависимости от вида продукции
49.	ГОСТ Р 52061 п. 6.2	Ржаной сухой неферментированный и ферментированный солод	10.6 10.41.42 10.84.12 11.06, 11.05	1101- 1107 2302	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
50.	ГОСТ Р 52061 п. 6.3				Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
51.	ГОСТ 5667 п. 5а	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.7 10.61.33	1905	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Форма	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции

1	2	3	4	5	6	7
					Поверхность	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
52.	ГОСТ 5667 п. 6	Орехи сладкого миндаля в скорлупе	01.25.31	0802	Масса	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
53.	ГОСТ 32811 п.п. 9.3.4, 9.3.5				Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду

1	2	3	4	5	6	7
						продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
54.	ГОСТ 5897 п. 2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.82.1 10.82.2 10.82.3	1905,210 6 1704,180 5 1806	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
55.	ГОСТ 13979.4 п. 2	Жмыхи, шроты и горчичный порошок, получаемые при переработке масличных семян	10.41.4	2304 – 2306 2103	Органолептические показатели: Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида

1	2	3	4	5	6	7
						продукции
56.	ГОСТ 13979.4 п. 3				Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
57.	ГОСТ 13979.4 п. 4				Количества темных включений	(10-150) шт/мг
58.	ГОСТ 13979.4 п. 5				Массовая доля мелочи	(0-80) %
59.	ГОСТ 7636 п.п. 3.4, 8.9.1	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.11 03.12 03.21 03.22 10.2 10.41.12	0301 – 0307 1604	Массовая доля белковых веществ (сырого протеина)	(0,4-90,0) %
60.	ГОСТ 7636 п. 7.2, 12.2				Органолептические показатели: Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
61.	ГОСТ 7636 п. 12.3				Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
62.	ГОСТ 7636 п. 8.2				Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
63.	ГОСТ 7636 п.8.4	Рыбная мука	10.20.41	15042	Металлопримесь	(0,20-1000,0) мг/кг
64.	ГОСТ 7636 п.5.9	Икра	10.20.26.1 10 03.21.50.1 10 03.22.40.1 10	0302	Массовая доля песка	(0,01- 50,00) %
65.	ГОСТ 8756.10	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3 10.85.13	2001 2009	Объемная доля мякоти	(5,0-20,0) %

1	2	3	4	5	6	7
66.	ГОСТ 26664 п. 2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	03.11, 03.12 03.21, 03.22 10.2 10.41.12 10.20.25 10.20.34	0301 0307 1604 2104	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Консистенция	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
67.	ГОСТ 26664 п. 3				Масса нетто	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
68.	ГОСТ 26664 п. 4				Доля составных частей	(0,1- 100) %
69.	ГОСТ 28887	Сухая цветочная пыльца	01.49.21	0409	Органолептические показатели:	свойственный(ая) виду

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.5		01.49.26 01.49.24.1 30 01.49.24.1 40 01.49.24.1 50 01.49.24.1 60 01.49.24.1 70 01.49.24.1 90		Внешний вид	продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Консистенция	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Пораженность плесенью или личинками моли	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
70.	ГОСТ 28875 п. 3.3	Пряности и смеси из них	10.83 10.84 01.28	2101 2103 2104	Органолептические показатели: Внешний вид (форма)	описание характеристики в зависимости от вида продукции

1	2	3	4	5	6	7
			01.15	2106 1904 0901 0902 0904- 0910	Цвет	специфический/неспецифический
					Запах	натуральный/ненатуральный
					Вкус	типичен/нетипичен
71.	ГОСТ 28875 п. 3.1				Качество упаковки и маркировки	описание характеристики в зависимости от вида продукции
72.	ГОСТ 32189 п. 5.2.1	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	1905 1704	Органолептические показатели: Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
73.	ГОСТ 32189 п. 5.2.2				Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
74.	ГОСТ 32189 п. 5.2.3				Консистенция	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
75.	ГОСТ 32189 п. 5.3				Прозрачность твердого жира	прозрачный/ непрозрачный
76.	ГОСТ Р 57244 п. 5.2	Кормогризин	10.91.10.1 60	2941	Органолептические показатели: Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида

1	2	3	4	5	6	7
						продукции
					Плесени	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
77.	ГОСТ Р 57221 п. 5	Дрожжи кормовые	10.91.10.1 51	2102	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
78.	ГОСТ Р 57221 п. 18				Крупность: диаметр гранул/ длина гранул	(5-13) мм (0-5) мм
79.	ГОСТ Р 57221 п. 6				Массовая доля влаги/Влажность	(0,1- 80,0) %
80.	ГОСТ Р 57221 п. 8				Массовая доля сырого протеина/протеин	(0,1- 99,0) %
81.	ГОСТ Р 57221 п. 9				Массовая доли белка по Барнштейну/белок по Барнштейну	(0,1- 99) %
82.	ГОСТ Р 57221 п.п. 8-9 (расчетный)				Массовая доля небелкового азота	(0,1-60,0) %
83.	ГОСТ Р 57221 п.7				Массовая доля золы/зола	(0,1-20,0) %
84.	ГОСТ Р 57221 п. 24				Нитраты	(9-30900) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
85.	ГОСТ Р 57221 п. 20.3-20.4				Общая бактериальная обсемененность	не обнаружены (100-3 млн. бактерий в 1 г (микробных клеток в 1г)
86.	ГОСТ Р 57221 п. 21.3-21.4				Бактерии рода сальмонелла/ сальмонеллы	наличие/отсутствие (обнаружены/не обнаружены), (выделено/не выделено)
87.	ГОСТ 23651 п.1	Продукция молочная консервированная	10.51.56.2 00	0402	Внешний вид упаковки (в т.ч. герметичность, состояние внутренней по верхности банок)	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
88.	ГОСТ 23651 п.2				Маркировка	описание характеристики в зависимости от вида продукции
89.	ГОСТР ИСО 22935-2 п.п. 8.4.1, 9.4.1, 10.4.1, 11.4.1, 12.4.1, 13.4.1, 14.4.1	Молоко и молочные продукты	10.5	0401 – 0406 2106	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
90.	ГОСТР ИСО 22935-2 п.п. 8.4.2, 9.4.2, 10.4.3, 11.4.2, 12.4.2, 13.4.2, 14.4.2				Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Аромат	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
91.	ГОСТР ИСО 22935-2 п.п. 8.4.3, 9.4.3, 10.4.2, 11.4.3, 12.4.3, 13.4.3, 14.4.3				Консистенция	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в

1	2	3	4	5	6	7
						зависимости от вида продукции
92.	ГОСТР ИСО 22935-2 п. 14.4.4				Плавление	описание характеристики в зависимости от вида продукции
93.	ГОСТ 31986 п. 4, Приложение А	Продукция общественного питания	10.85.1	-	Органолептические показатели: Внешний вид	(2-5) баллов
					Оформление	описание характеристики в зависимости от вида продукции
					Форма	описание характеристики в зависимости от вида продукции
					Состояние поверхности	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Однородность	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вид на разрезе (разломе)	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	(2-5) баллов
					Косистенция	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Запах	(2-5) баллов
					Вкус	(2-5) баллов

1	2	3	4	5	6	7
94.	ГОСТ 31470 п. 4.2	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12 10.13	0207 1601 1501 1506	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
95.	ГОСТ 31470 п. 4.3				Консистенция	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
96.	ГОСТ 31470 п. 4.4				Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
97.	ГОСТ 31470 п.п. 4, 6, 10				Свежесть мяса	свежее/не свежее
98.	ГОСТ 31720 п. 5.3	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12	0407 – 0408	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный (ая)/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный (ая)/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Текстур	свойственный (ая)/не

1	2	3	4	5	6	7
						свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Консистенция	свойственный (ая)/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
99.	ГОСТ 31720 п. 5.4	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.12	0407 – 0408	Запах	свойственный данному виду продукта/не свойственный виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный данному виду продукта/не свойственный виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
100.	ГОСТ 11293 п. 4.3	Желатин	20.59.6	3503	Органолептические показатели: внешний вид/цвет	свойственный виду продукта/не свойственный данному виду продукта /или иные характеристики в зависимости от вида продукции)
101.	ГОСТ 31762 п. 4.2	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12	2103	Органолептические показатели: Консистенция	свойственный (ая)/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции)
					Внешний вид	свойственный (ая)/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции)

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет	свойственный (ая)/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции)
					Запах	свойственный (ая)/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции)
					Вкус	свойственный (ая)/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции)
102.	ГОСТ 7194 п. 2.5	Картофель свежий	01.13.51	0701	Внешний вид	свойственный виду продукта/не свойственный данному виду продукта /или иные характеристики в зависимости от вида продукции)
103.	ГОСТ 1722 п. 3.2	Свекла столовая свежая	01.13.49.1 10	0706	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный виду продукта/не свойственный данному виду продукта /или иные характеристики в зависимости от вида продукции)
					Запах	свойственный виду продукта/не свойственный данному виду продукта /или иные характеристики в зависимости от вида продукции)
					Вкус	свойственный виду продукта/не свойственный данному виду продукта /или иные характеристики в зависимости от вида продукции)
					Наличие больных и поврежденных корнеплодов	свойственный виду продукта/не свойственный данному виду продукта

1	2	3	4	5	6	7
						/или иные характеристики в зависимости от вида продукции)
104.	ГОСТ 17082.4 п. 3.1	Плоды эфиромасличных культур	01.26 01.28.30.1 10	1201 – 1207	Органолептические показатели: запах	свойственный/не свойственный данному виду продукта
105.	ГОСТ 17082.4 п. 3.2				Зараженность вредителями	обнаружено (экз.)/не обнаружено
106.	ГОСТ 26312.2 п. 3.1	Крупа	10.61.3	1103	Органолептические показатели: цвет	свойственный виду продукта/не свойственный данному виду продукта /или иные характеристики в зависимости от вида продукции)
107.	ГОСТ 26312.2 п. 3.2				запах	свойственный/не свойственный данному виду продукта
108.	ГОСТ 26312.2 п. 3.3				вкус	свойственный/не свойственный данному виду продукта
109.	ГОСТ 26312.2 п. 3.5	Крупа	10.6 10.41.42 10.84.12 11.06 11.05	1101- 1107 2302	Развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев	(0-50) мин
110.	ГОСТ 15113.3 п. 2	Пищевые концентраты	11.07.19.1 60 10.85.1	2106	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный (ая)/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный (ая)/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный (ая)/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный (ая)/не свойственный(ая) виду

1	2	3	4	5	6	7
						продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Консистенция	свойственный (ая)/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
111.	ГОСТ 31964 п. 7.1	Макаронные изделия	10.73	1202	Органолептические показатели: Цвет	свойственный (ая)/не свойственный(ая) виду продукта (или иные характеристики в зависимости от вида продукции)
					Форма	свойственный (ая)/не свойственный(ая) виду продукта (или иные характеристики в зависимости от вида продукции)
112.	ГОСТ 31964 п. 7.2				Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
113.	ГОСТ 31964 п.п. 7.3.1 - 7.3.3				Влажность	(0,1- 95,0) %
114.	ГОСТ 31964 п. 7.7				Сохранность формы сваренных макаронных изделий	(1-100) %
115.	ГОСТ 31964 п.п. 7.8.1, 7.8.2				Сухое вещество, перешедшее в варочную воду	(0,1-20,0) %
116.	ГОСТ 31964 п. 7.11				Массовая доля белка	(0-90,0) %

1	2	3	4	5	6	7
117.	ГОСТ 31964 п. 7.5				Массовая доля золы, золы, нерастворимой в 10% растворе HCl	(0,01-20,00) %
118.	ГОСТ 31964 п. 7.6				Массовая доля золы	(0,01-100,00) %
119.	ГОСТ 31964 п.7.4				Кислотность	(0,2-20,0) град.
120.	ГОСТ 31964 п. 7.10				Зараженность вредителями и загрязненность	обнаружено (экз.кг)/не обнаружено (экз)
121.	ГОСТ 31964 п. 7.9				Металломагнитная примесь	(2,00-10000,00) мг/кг/не обнаружено
122.	ГОСТ 31964 п.п. 4-6				Отбор проб	-
123.	ГОСТ 7631 п. 6.1	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них, кроме консервов и пресервы, сухих супов, водорослей, морских трав и продукции, вырабатываемой из них	03.11 03.12 03.21 03.22 10.41.12	0301 – 0307 1604	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
124.	ГОСТ 7631 п. 6.2				Признаки жизни	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
125.	ГОСТ 7631 п. 6.3				Степень наполнения желудка пищей	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
126.	ГОСТ 7631 п. 6.4				Посторонние примеси	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в

1	2	3	4	5	6	7
						зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
127.	ГОСТ 7631 п. 6.5				Консистенция	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Состояние	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
128.	ГОСТ 7631 п. 6.6				Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
129.	ГОСТ 7631 п. 6.7				Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
130.	ГОСТ 7631 п. 6.8				Состояние внутренней поверхности металлической банки	описание характеристики в зависимости от вида продукции
131.	ГОСТ 31412 п. 6.1	Водоросли, морские травы и продукцию из них	03.11.63	1212	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в

1	2	3	4	5	6	7
						зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Наличие плесени	обнаружено/гне обнаружено
132.	ГОСТ 31412 п. 6.2				Посторонние примеси	описание характеристики в зависимости от вида продукции
133.	ГОСТ 31412 п. 6.3				Консистенция	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
134.	ГОСТ 31412 п. 6.4				Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
135.	ГОСТ 31412 п. 6.5				Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
136.	ГОСТ 31412 п. 7.4				pH	(1-10) ед. pH
137.	ГОСТ 8756.18 п. 6	Консервированные пищевые продукты, расфасованные в металлическую, стеклянную, деревянную тару	10.13.15 10.20.25 10.51.56 10.39.25 10.20.34 10.51.51 10.86.10	1602 0401 – 0402 1604	Внешний вид упаковки	описание характеристики в зависимости от вида продукции
138.	ГОСТ 8756.18 п. 8				Состояния внутренней поверхности потребительской упаковки	описание характеристики в зависимости от вида продукции
139.	ГОСТ 8756.18 п. 7				Герметичность	герметично/не герметично

1	2	3	4	5	6	7
140.	ГОСТ 7630	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки (кроме консервов и пресервов), упакованных в потребительскую и транспортную тару	03.11 03.12 03.21 03.22 10.41.12	0301 – 0307 1604	Маркировка и упаковка	описание характеристики в зависимости от вида продукции
141.	ГОСТ 7698 п. 2.2	Крахмал картофельный, кукурузный, амилопектиновый кукурузный, пшеничный, рисовый, гороховый, тапиоковый и модифицированный	10.62	1108	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
142.	ГОСТ 7698 п. 2.4				Массовая доля влаги	(1-98) %
143.	ГОСТ 7698 п. 2.5				Массовая доля золы	(0,20- 99,00) %
144.	ГОСТ 7698 п. 2.3				Наличие крапин	(0-1000) шт./дм ²
					Наличие крапин	(наличие/отсутствие)
145.	ГОСТ 32034 п. 6.3	Гидролизаты крахмала	10.62	1108	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду

1	2	3	4	5	6	7
						продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
146.	ГОСТ 33917 п. 6.3	Крахмальная патока	10.62	1702 1108	Органолептические показатели: Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
147.	ГОСТ 33917 п. 6.4				Прозрачность	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет патоки	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
148.	ГОСТ 33917 п. 6.4	Мед монофлорный	01.49.21	0409	Наличие видимых посторонних механических примесей	наличие/отсутствие
149.	ГОСТ 31766 п. 6.4				Органолептические показатели: цвет	почти бесцветный/светло- янтарный экстра/светло- янтарный/янтарный/ темно- янтарный /почти бесцветный/светло- янтарный экстра/ светло- янтарный/ янтарный/темно- янтарный
150.	ГОСТ 31766				Число пылевых зерен	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.2				определяемого вида медоноса/Содержание доминирующих пыльцевых зерен	
151.	ГОСТ 32776 Приложение Б	Кофе растворимый	10.83	0901	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Аромат сухого продукта	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Аромат напитка	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					В вкус напитка	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
152.	ГОСТ 32572	Чай	10.83	2101	Органолептические показатели: Внешний вид чайного листа	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет настоя	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Аромат настоя	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус настоя	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Внешний вид разваренного чайного листа	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
153.	ГОСТ 33770 п. 4	Соль пищевая	10.84.3	2501	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду

1	2	3	4	5	6	7
						продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
154.	ГОСТ 30561 п. 8.4	Меласса свекловичная	10.81.14.1 10	1703	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
155.	ГОСТ 30561 п. 8.5				запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
156.	ГОСТ 12576 п. 8.1	Белый сахар (кристаллический, кусковой, сахарная пудра), сахар-песок	10.81	1701 – 1702	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида

1	2	3	4	5	6	7
						продукции
157.	ГОСТ 12576 п. 8.2				запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
158.	ГОСТ 12576 п. 8.3				чистота раствора	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
159.	ГОСТ 12576 п. 8.4				вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
160.	ГОСТ 31896 п. 7.2	Сахар жидкий	10.62.13	1701-1702	Органолептические показатели: внешний вид	прозрачная жидкость/бледно-желтая жидкость
					Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
161.	ГОСТ 13496.13 п. 7	Комбикорм	10.91.10.1 80	2106 2302 1103 – 1104	Органолептические показатели: Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в

1	2	3	4	5	6	7
						зависимости от вида продукции
162.	ГОСТ 13496.13 п. 8				Зараженность вредителями хлебных запасов	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Зараженность вредителями хлебных запасов	(обнаружено (экз.)/не обнаружено)
163.	ГОСТ 10199 п.8.2	Комбикорма-концентраты для овец и коз различных половозрастных групп	10.91.10.1 80	2106 2302 1103 – 1104	Органолептические показатели: внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
164.	ГОСТ 27547 п. 3.1.3	Витамин Е (токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой	21.10.5	2936	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
165.	ГОСТ 27547 п. 3.2				Запах	с свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
166.	ГОСТ 28409 п. 3.2	Витамин А (ретинола ацетат) кормовой микрогранулированный	21.10.51.1 23	2936	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида

1	2	3	4	5	6	7
						продукции
					Цвет	с свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
167.	ГОСТ 28409 п. 3.3	Комбикорма, предназначенные для скармливания дичи, выращиваемой на фермах	10.91.10.1 80	2106 2302 1103 – 1104	Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
168.	ГОСТ 28460 п. 8.2				Органолептические показатели: Внешний вид	с свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
169.	ГОСТ 28460 п. 8.3				Запах	с свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
170.	ГОСТ 34109 п. 8.2				Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
		Комбикорма для свиней	10.91.10.1 80	2106 2302 1103 – 1104	Цвет	с свойственный(ая) виду

1	2	3	4	5	6	7
						продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
171.	ГОСТ 34109 п. 8.6				Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
172.	ГОСТ Р 51551 п. 6.2	Белково-витаминно- минеральные и амидо- витаминно-минеральные концентраты	10.91.10.2 10 10.91.10.2 20	2106 2922	Органолептические показатели: Внешний вид	с свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
173.	ГОСТ Р 51551 п. 6.3				Запах	с свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
174.	ГОСТ Р 51851 п. 5.13	Комбикорма для сельскохозяйственной птицы	10.91.10.1 80	2106 2302 1103 – 1104	Органолептические показатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные

1	2	3	4	5	6	7
						характеристики в зависимости от вида продукции
175.	ГОСТ Р 51899 п. 5.2	Гранулированные комбикорма для сельскохозяйственных животных, птицы, рыб, кроликов, нутрий, пушных зверей, а также для непродуктивных животных (кошек, собак и др.)	10.91.10.1 80	2106 2302 1103 – 1104	Органолептические показатели: Внешний вид	с свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
176.	ГОСТ Р 51899 п. 5.3				Запах	с свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
177.	ГОСТ Р 55452 п. 7.2	Сено и сенаж из сеяных трав и сено естественных кормовых угодий	10.91.10.1 10	1213	Органолептические показатели: структура/цвет/запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
178.	ГОСТ 16147 п. 3.2	Кость всех видов скота на пищевые и кормовые цели, производства для производства кормовой муки	10.11.60	-	Органолептические показатели: Вешний вид	с свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции

1	2	3	4	5	6	7
179.	ГОСТ 16147 п. 3.3				Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
180.	ГОСТ 27669	Пшеничная хлебопекарная мука	10.6 10.41.42 10.84.12 11.06 11.05	1101- 1107 2302	Пробная лабораторная выпечка	с свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Органолептическая оценка выпеченного хлеба: Внешний вид хлеба	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Форма	с свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Поверхность корки	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Цвет корки	с свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Состояние мякиша: цвет	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду

1	2	3	4	5	6	7
						продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Равномерность окраски	с свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Эластичность	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Пористость: по крупности	с свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Пористость по равномерности	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Пористость по толщине стенок пор	с свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Липкость	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида

1	2	3	4	5	6	7
						продукции
					Хруст	с свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Комкуемость при разжевывании	с свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Крошковатость	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
181.	ГОСТ 26754	Молоко	10.5 01.41 01.45.2 01.49.22	0401	Температура	(0-100) °С
182.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные	10.20.25 10.20.34	1604	Отстой в масле	(1-70) %
183.	ГОСТ 13586.5	Зерна зерновых (злаковых), включая кукурузу, в т.ч. кукурузу в початках, стержни кукурузы, и зернобобовых культур	01.11 01.12	1001 – 1008 0703	Влажность	(0,1-90,0) %
184.	ГОСТ 10856	Семена масличных культур, включая сою	01.11.9 01.11.8	1202 1204- 1209	Влажность	(0,1-90,0) %
185.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.6	1101 – 1107	Влажность	(0,1-99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
				2302		
186.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.6 10.41.42 10.84.12 11.06, 11.05	1101- 1107 2302	Влажность	(0,1-90,0) %
187.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.7 10.61.33	1905	Влажность	(0,5-99,0) %
188.	ГОСТ 15113.4 п.п. 2, 3	Пищевые концентраты	11.07.19.1 60 10.85.1	2106 2101	Массовая доля влаги/Влажность	(0,01-100,00) %
189.	ГОСТ 29294 п. 6.6.5	Пивоваренный ячменный и пшеничный солод	10.6 10.41.42 10.84.12 11.06 11.05	1101- 1107 2302	Массовая доля влаги/Влажность	(0,01-100) %
190.	ГОСТ 29294 п. 6.5				Количество мучнистых, стекловидных, темных и карамельных зерен	(0-100) %
191.	ГОСТ 29294 п.6.10				Массовая доля белковых веществ в сухом веществе	(0,1-30,0 %
192.	ГОСТ 29294 п.6.4				Проход через сито	(1-20) %
193.	ГОСТ 29294 п. 6.2				Массовая доля сорной примеси	(0-100) %
					Органолептически епоказатели: Внешний вид	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
194.	ГОСТ 29294 п. 6.3				Запах	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
					Вкус	свойственный(ая) виду продукта/не свойственный(ая) виду продукта/или иные характеристики в зависимости от вида продукции
195.	ГОСТ 5900 п. 7	Кондитерские изделия и кондитерские полуфабрикаты	10.7	1905	Влага исухие вещества	(0,5- 50,0) %
196.	ГОСТ 17681	Кормовая мука животного	10.20.41	15042	Массовая доля влаги/Влажность	(0,1- 99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.3	происхождения, костяная мука для минерального подкорма животных и птиц, рого-копытная мука, кормовой белковый концентрат	10.13	2301		
197.	ГОСТ 17681 п. 2.1				Крупность помола	(1-100) %
198.	ГОСТ 17681 п. 2.2				Металломагнитная примесь	(0,2 -1000) мг/кг
199.	ГОСТ 17681 п. 2.11				Массовая доля клетчатки	(0,2-50,0) %
200.	ГОСТ 9793	Мясо, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201-0210	Массовая доля влаги/Влажность	(1,0- 85,0) %
201.	ГОСТ 32749	Семена масличные, жмыхи, шроты	01.28.30.1 1 10.41.4	1201 – 1207 2304 – 2306	Массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0-18,0) %
202.	ГОСТ 31934 п. 6.3	Глютен пшеничный	10.62.11.1 61	1001	Массовая доля влаги/Влажность	(1-50) %
203.	ГОСТ 31934 п. 6.9				Абсорбционная способность по воде	(0-300) %
204.	ГОСТ 31934 п. 6.8				Время агломерации	(0-500) сек.
205.	ГОСТ 31934 п. 6.6				Массовая доля протеина	(0-99,9) %
206.	ГОСТ 31934 п. 6.5				Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе HCl	(0,01-40,00) %
207.	ГОСТ 1936 п. 2.5	Чай черный, зеленый и желтый байховый, ароматизированный черный и зеленый байховый, плиточный и зеленый кирпичный	10.83	2101	Массовая доля влаги/Влажность	(0,2-99,0) %
208.	ГОСТ 1936 п. 2.7				Массовая доля металломагнитной примеси/Металломагнитная примесь	(0-95) %
209.	ГОСТ 1936 п. 2.8				Массовая доля посторонних примесей/Посторонние примеси	(0-99,00) %
210.	ГОСТ Р 54951	Все виды кормов для животных	10.90 01.11 01.19.1 01.11.49.1 50 10.61.4 10.62.11.1 60 10.41.4 10.91, 10.92 10.81,11.0 6 10.62.13.1	1001-1008 1201 - 0713 2301, 2302 2303, 2304 2305, 2306 2309, 1213 1214, 4405	Массовая доля влаги/Влажность	(0,1- 99,9) %

1	2	3	4	5	6	7
			50 10.60 10.39.3 10.91.10 01.19.10 10.91.2 10.13.16 10.20.41 10.11.60 10.13, 10.20	2102, 2835 3105, 2930 2106, 1703 2941, 3003 2936, 2923 2922		
211.	ГОСТ 14050 п. 4.5	Мука известняковая (доломитовая)	08.11.2	2517	Массовая доля влаги/Влажность	(0,3-100,0) %
212.	ГОСТ Р 54705	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41.4	2304 – 2306	Массовая доли влаги и летучих веществ	(1,0-100,0) %
213.	ГОСТ Р 54729	Соль поваренная пищевая	10.84.3	2501	Массовая доля влаги/Влажность	(0,05-5,00) %
214.	ГОСТ ISO 1572	Чай	10.83	2101	Массовая доля сухого вещества	(5-95) %
215.	ГОСТ 28561 п.2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	10.3 10.85.13	2001 2009	Массовая доля влаги/Влажность/ Массовая доля сухих веществ	(5,0-95,0) % (5,0-95,0) %
216.	ГОСТ 31640	Все виды кормов растительного и животного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты, за исключением кормов минерального происхождения	01.11 01.19.1 01.11.49.1 50 10.61.4 10.62.11.1 60 10.41.4 10.91 10.81.14 10.81.2 10.62.13.1 50 11.06, 10.6 11.05.2 10.39.3 10.91.10.1 80 10.91.10.1 70 10.91.10.2 10 10.91.10.2	1001- 1008 1201- 0713 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2309 1213 1214 4405 2102 2835 3105 2930 2106 1703 2941 3003 2936	Массовая доля сухого вещества	(5,0-95,0) %

1	2	3	4	5	6	7
			20 10.92.10.1 90 10.91.10.1 50 01.19.10 10.91.10.1 10 10.91.2 10.91.10.1 30 10.13.16 10.20.41 10.91.10.1 51 10.11.60.1 50	2923 2922		
217.	ГОСТ ISO 712	Зерно и зерновые продукты	01.11 01.12	1001 – 1008 1204 – 1207 1101 – 1107 2302	Влажность	(0,01-80,00) г/100г (%)
218.	ГОСТ 29305	Кукуруза	01.11.20	1005	Влажность	(0,01-99,00) %
219.	ГОСТ 17082.2	Плоды эфиромасличных культур для промышленной переработки	01.26 01.28.30.1 10	1201 – 1207	Влажность	(0,1-99,0) %
220.	Правила ветеринарно санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков, 1989 (Приложение 5) реакция с сернокислой медью	Пресноводная рыба, раки	03.12 03.33 03.22.30.1 21	0301 – 0307 1604	Продукты первичного распада белков в бульоне рН Бактериоскопия	наличие/отсутствие (1-10) ед. рН (1-100) микробных клеток в поле зрения
221.	ГОСТ Р 54895	Зерно пшеницы, ржи, ячменя, овса, предназначенное для продовольственных и непродовольственных целей	01.11.1 01.11.3	1001 – 1008	Натура	(0-1000) г/л
222.	ГОСТ 10840	Зерно, предназначенное для производственных, фуражных и технических целей	01.11	1001 – 1008 0713	Натура	(5-836) г/л
223.	ГОСТ 30044	Пшеница твердая	01.11.1	1001	Количество неполностью стекловидных зерен (стекловидность)	(0-100) %
224.	ГОСТ 32915	Молоко и молочная продукция	10.5	0401 –	Жирно-кислотный состав /массовая	

1	2	3	4	5	6	7
				0406 2105 – 2106	доля метиловых эфиров жирных кислот)/массовая доля жирных кислот (% от суммы) Масляная/бутановая/C4:0	(0,03-98,00) %
					Капроновая/гексановая/C6:0	(0,03-98,00) %
					Каприловая/октановая/C8:0	(0,03-98,00) %
					Каприновая /декановая/C10:0	(0,03-98,00) %
					Деценовая /C10:1	(0,03-98,00) %
					Лауриновая/ додекановая/C12:0	(0,03-98,00) %
					Миристиновая/тетрадеканвая/C14:0	(0,03-98,00) %
					Миристолеиновая/тетрадеценовая/C14:1	(0,03-98,00) %
					Пальмитиновая/ гексадекановая/C16:0	(0,03-98,00) %
					Маргариновая/гептодекановая/C17:0	(0,03-98,00) %
					Пальмитолеиновая/гексадеценовая/ C16:1	(0,03-98,00) %
					Маргариновая/гептадекановая/C17:0	(0,03-98,00) %
					Стеариновая/октадекановая/C18:0	(0,03-98,00) %
					Олеиновая/цис-октадеценовая/C18:1 (сумма изомеров)	(0,03-98,00) %
					Линолевая/цис-октадекадиеновая/C18:2 (сумма изомеров)	(0,03-98,00) %
					Линоленовая/C18:3/сумма изомеров	(0,03-98,00) %
					Олеиновая/цис-октадеценовая/C18:1	(0,03-98,00) %
					Линолевая/цис-октадекадиеновая/C18:2	((0,03-98,00) %
					Линоленовая/C18:3	(0,03-98,00) %
					Арахидиновая/эйкозановая/C20:0	(0,03-98,00) %
					Бегеновая/докозановая/C22:0	(0,03-98,00) %
					Лигноцериновая/тетраказановая/C24:0	(0,03-98,00) %
225.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные	10.4	1501 – 1518	Жирно-кислотный состав/массовая доля метиловых эфиров жирных кислот/Массовая доля жирных кислот (% от суммы): Масляная/бутановая/C4:0	(0,1-99,0) %
					Капроновая/гексановая/C6:0	(0,1-99,0) %
					Каприловая/октановая/C8:0	(0,1-99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					Каприновая/декановая/C10:0	(0,1-99,0) %
					Деценовая/C10:1	(0,1-99,0) %
					Лауриновая/додекановая/C12:0	(0,1-99,0) %
					Миристиновая/тетрадекановая/C14:0	(0,1-99,0) %
					Миристолеиновая/тетрадеценовая/C14:1	(0,1-99,0) %
					Пальмитиновая/гексадекановая/C16:0	(0,1-99,0) %
					Пальмитолеиновая/гексадеценовая/C16:1	(0,1-99,0) %
					Маргариновая/гептадекановая/C17:0	(0,1-99,0) %
					Стеариновая/октадекановая/C18:0	(0,1-99,0) %
					Олеиновая/цис-октадеценовая/C18:1	(0,1-99,0) %
					Олеиновая/цис-октадеценовая/C18:1/сумма изомеров	(0,1-99,0) %
					Линолевая/цис-октадекадиеновая/C18:2	(0,1-99,0) %
					Линолевая/цис-октадекадиеновая/C18:2/сумма изомеров	(0,1-99,0) %
					Линоленовая/C18:3	(0,1-99,0) %
					Линоленовая/C18:3/сумма изомеров	(0,1-99,0) %
					Арахидовая/эйкозановая/C20:0	(0,1-99,0) %
					Бегеновая/докозановая/C22:0	(0,1-99,0) %
					Эруковая/цис-13-докозеновая/C22:1	(0,1-99,0) %
					Лигноцериновая/тетракозановая/C24:0	(0,1-99,0) %
					Соотношения метиловых эфиров жирных кислот молочного жира: Пальмитиновой/C16:0 к лауриновой /C12:0	(2,0-300,0)
					Стеариновой/C18:0 к лауриновой /C12:0	(1,5-10,0)
					Олеиновой/C18:1 к миристиновой /C14:0	(1,2-10,0)
					Линолевой/C18:2 к миристиновой /C14:0	(0,1-2,0)
					Суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	(0,2-2,0)
226.	ГОСТ 31665 п. 5	Масла растительные, жиры животные и их смеси	10.4	1501 – 1518	Получение метиловых эфиров жирных кислот	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
					сумме изомеров): Пальмитиновой/С16:0/к лауриновой /С12:0	
					Стеариновой/С18:0/к лауриновой/ С12:0	(1,5-10,0)
					Олеиновой/С18:1/к миристиновой С14:0	(1,2-10,0)
					Линолевой/С18:2/к миристиновой/ С14:0	(0,1-2,0)
					Суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	(0,2-2,0)
231.	ГОСТ 32261 п.п. 5.1.7; 7.17; Приложение Б	Масло сливочное	10.51.30.1 00	0405	Соотношения метиловых эфиров жирных кислот молочного жира(по сумме изомеров): Пальмитиновой /С16:0/к лауриновой /С12:0	(2,0-300,0)
					Стеариновой/С18:0/к лауриновой /С12:0	(1,5-10,0)
					Олеиновой/С18:1/к миристиновой /С14:0	(1,2-10,0)
					Линолевой/С18:2/к миристиновой /С14:0	(0,1-2,0)
					Суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	(0,2-2,0)
232.	МУ 4.1.4.2.2484-09 п.п. 5.3; 6.3.4; Приложение 3	Масло сливочное	10.51.30.1 00	0405	Оценка подлинности масла сливочного	-
233.	ГОСТ 33490	Молоко и молочные продукты	10.5	0401 – 0406 2105 - 2106	Бета-ситостерин	обнаружен/не обнаружен
					Брассикастерин	обнаружен/не обнаружен
					Кампестерин	обнаружен/не обнаружен
					Стигмастерин	обнаружен/не обнаружен
234.	ГОСТ Р 55986 п. 8.15	Силос из кормовых растений	10.91.10.1 10	1213 – 1214	Массовая доля органических кислот	(0,02-6,00) %
235.	ГОСТ 23637 п.3.9	Сенаж	10.91.10.1 10	1213 – 1214	Массовая доля масляной кислоты	(0,01-6,00) %
236.	ГОСТ 5481 п. 5	Растительные масла	10.41.2 10.62.14	1507 – 1518	Примеси нежирового характера	(0,03- 30,00) %
237.	ГОСТ 12231 п. 4	Соленые и квашеные овощи, моченые плоды и ягоды	10.3	2001	Массовая доля составных частей	(0,1-100,0) %
238.	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.1 10	0401 – 0406	Активная кислотность (рН)	(3,0-7,0) ед. рН
239.	ГОСТ 31978	Казеины и казеинаты	10.51.53	0402	Активная кислотность (рН)	(3,0-8,0) ед. рН

1	2	3	4	5	6	7
240.	ГОСТ 26188	Консервы мясные и растительные, плоды, овощи, продукты переработки плодов и овощей	10.13.15 10.39.25 01.13, 01.25 01.26 10.39.21 01.22, 01.23 01.21, 10.3 10.85.13	0210 0701 – 0709 2001 - 2009	pH	(2-12) ед. pH
241.	ГОСТ 30561 п. 8.10	Меласса свекловичная	10.81.14.1 10	1703	pH	(0,1-14) ед. pH
242.	ГОСТ 26180 п. 3	Корма растительного происхождения	10.91.10 01.11 01.19 10.61.4 10.62.11.1 60 10.41.4 10.81 10.62.13.1 50 11.06 10.6 10.39.310. 6211.160 10.41.4	1001- 1008 0701 – 0710,230 2 2303,230 4 2305,230 6 2309,121 3 1214,440 5 2102 2835 3105 2930 2106 1703	Активная кислотность (pH).	(1,0-14,0) ед. pH
243.	ГОСТ 26180 п. 2.1				Массовая доля аммиачного азота/аммиачный азот	(0,002-0,150) %
244.	ГОСТ Р 51478	Мясо и мясные продукты	10.1 10.85.1	0201 – 0210 1601 – 1602	pH	(1,0-14,0) ед. pH
245.	ГОСТ 24596.5	Кормовые фосфаты	20.15.49.0 00	2835	pH	(0-14) ед. pH
246.	ГОСТ 26971	Зерно и продукты его переработки	01.11 01.12	1001 – 1008 0713 1204 – 1207 1101- 1107 2302	Кислотность	(1,00-12,00) град.

1	2	3	4	5	6	7
247.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.6 10.41.42 10.84.12 11.06 11.05	1101- 1107	Кислотность по болтушке/кислотность	(0,2- 20,0) град.
248.	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья	10.6 10.41.42 10.84.12 11.06 11.05	1101- 1107 2302	Кислотность	(0,2- 20,0) град.
249.	ГОСТ 5670	Хлебобулочные изделия, хлебобулочные изделия пониженной влажности	10.7 10.61.33	1905	Кислотность	(0,20- 20,00) град.
250.	ГОСТ 13496.12	Комбикорма и комбикормовое сырье	10.91.10.1 80 10.91.10.1 70 10.91.10.2 10 10.91.10.2 20 10.92.10.1 90 10.91.10.1 50	2106 2302 1103 – 1104	Общая кислотность	(0,2-20,0) °Н
251.	ГОСТ 15113.5 п. 2	Концентраты пищевые	11.07.19.1 60 10.85.1	2106 2101	Кислотность	(0,05- 70,00) %
					Кислотность	(0,05-50,00) миллиэквивалентов
252.	ГОСТ 5898 п. 2	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.7	1905 1704	Кислотность	(0,2-20,0) град.
253.	ГОСТ 10844	Зерно, предназначенное для продовольственных, фуражных и технических целей	01.11 01.19.1 01.11.49.1 50 10.61.4 11.06 10.6	1001 – 1008 1204 – 1207 1101 – 1107, 2302	Кислотность по болтушке	(0,2-50,0) град.
254.	ГОСТ Р 51497	Рыба, ракообразные и каракатица	03.11 03.12 03.21 03.22 03.22.30.1 21	0301 – 0307 1604	Размерные категории	(1-5) размерная категория
255.	ГОСТ 23392	Мясо	10.1	0201 -	Свежесть/продукты первичного	свежее/сомнительной

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.2 реакция с сернокислой медью			0210	распада белков в бульоне/CuSO ₄ (реакция с сернокислой медью))	свежести/несвежее
256.	ГОСТ 23392 п.7				микроскопия	свежее/сомнительной свежести/несвежее
257.	ГОСТ 31931 п.5, гистологический анализ	Мясо птицы	10.12	0201- 0210	Свежесть	свежее/с признаками порчи I степени/с признаками порчи II степени
258.	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2а	Рыба, нерыбные объекты и продукция, вырабатываемая из них	03.11, 03.12 03.21, 03.22 10.2 10.41.12	0301 – 0307 1604	Массовая доля глазури	(0,2-50,0) %
259.	ГОСТ13496.8 п. 3.1	Комбикорма	10.91.10.1 80	2106	Крупностьразмола	(0,1-100,0) %
260.	ГОСТ 27560	Мука и отруби	10.6 10.41.42 10.84.12 11.06 11.05	1101- 1107 2302	Крупность	(1-99) %
261.	ГОСТ 20083 п.3.11	Дрожжи кормовые	10.91.10.1 51	2102	Наличие живых клеток продуцента	живые клетки продуцента обнаружены/не обнаружены
262.	ГОСТ 7635 п.8.3	Кормовая мука из рыбы, морских млекопитающих и ракообразных	10.20.41	0305	Крупность помола	(0,01-100,00) %
263.	ГОСТ 26573.3	Премиксы	10.91.10.1 70	2106	Крупность	(1-99) %
264.	ГОСТ 24557 п. 3.3	Изделия хлебобулочные сдобные	10.71.11.1 50	-	Массовая доля начинки	(1-90) %
265.	ГОСТ Р 54478 пп. 9.1, 9.2	Зерно мягкой и твердой пшеницы	01.11.1	1001	Количество клейковины	(0,01-99,00) %
266.	ГОСТ Р 54478 п. 9.4				Качество сырой клейковины	(0-200,0) усл. ед. ИДК/(I-III) группа
267.	ГОСТ 31699	Пшеница и пшеничная мука	01.11.1 10.61.21 10.61.31 10.61.22	1001	Количество сырой клейковины	(0,1-99,00) %
268.	ГОСТ 28797	Мука пшеничная	01.11.1 10.61.21 10.61.31	1001	Определение сухой клейковины	(0-99) %
					Влажность сырой клейковины	(0,1-20,0) %
269.	ГОСТ 27839				Количество сырой клейковины	(0-99,9) %

1	2	3	4	5	6	7
			10.61.22		Качество клейковины	(0-200) усл. ед. ИДК
270.	ГОСТ Р 51412				Содержание сырой клейковины	(0,1-99,0) %
271.	ГОСТ ISO 5530-1				Водопоглощение Реологические свойства: время образования теста/устойчивость теста	от 0,1 см ³ на 100 г муки от 0,5 мин
272.	ГОСТ ISO 3093	Зерно и мука из мягкой пшеницы, ржи, а также в зерне и муке из твердой пшеницы	01.11.1 10.61.21 01.11.32	1001 1101	Число падения	(1-700) сек.
273.	ГОСТ 27676	Зерно и продукты его переработки	01.11 01.12	1001 – 1008,071 3 1204 – 1207,110 1- 1107,230 2	Число падения	(1-700) сек.
274.	ГОСТ 10114	Мучные кондитерские изделия	10.7	1905	Намокаемость	(5-190) %
275.	ГОСТ 15810 п. 7.7	Пряничные изделия без начинки	10.12.12	1905	Намокаемость	(10-150) %
276.	ГОСТ 34454	Молочные, молочные составные и молочкосодержащие продукты	10.5	0401 – 0406 2105 - 2106	Массовая доля белка/белок	(0,10-100,00) %
277.	ГОСТ Р 54756				Массовая доля сывороточного белка/ массовая доля сывороточных белков в общей белковой фракции анализируемого продукта	(0,40-2,00) %
278.	ГОСТ Р 54662	Сыры и сыры плавленые	10.51.4	0406 2106	Массовая доля белка/белок	(5,0-55,0) %
279.	ГОСТ Р 51470	Казеины и казеинаты	10.51.53	2106	Массовая доля белка/белок	(0,1-99,0) %
280.	ГОСТ 30648.2	Продукты молочные для детского питания	10.86.10.1 10	0401 – 0406 2105 - 2106	Массовая доля белка/белок	(0,1-99,0) %
281.	ГОСТ 25011 п.6	Мясо и мясные продукты	10.1	0201- 0210	Массовая доля белка/белок	(1,00-55,00) %
282.	ГОСТ 32008				Массовая доля азота	(0,01-15,00) %
283.	ГОСТ 26889	Пищевые и вкусовые продукты	-	0210,160 1 1602,040 1 – 0406 2105,040 9 2001 – 2009	Массовая доля азота/азот	(0,005-0,200) г
					Массовая доля белка/белок	(0,01-99,00) %

1	2	3	4	5	6	7
				1904 – 1905,170 4 1604,210 4		
284.	ГОСТ 34111	Соки фруктовые и овощные	10.32	2009	Массовая концентрация азота/азот	(300-2000) мг/дм ³
285.	ГОСТ 23327	Молоко и молочные продукты	10.5	0401 – 0406 2105 - 2106	Массовая доля общего азота/азот	(0,01-5,00) %
					Массовая доля белка/белок	(0,01-50,00) %
286.	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10.1 10 01.11 01.19 10.61.4 10.62.11.1 60 10.41.4 10.81 10.62.13.1 50 11.06 10.6 10.39.310. 62.11.160 10.41.4	1001-	Массовая доля азота/азот	(0,1-99,9) %
				1008	Массовая доля сырого	(0,1-99,9) %
				1201 -	протеина/протеин	
287.	ГОСТ Р 51423			0713	Массовая доля растворимого	(0,1-99,0) %
				2301	азота/азот	
288.	ГОСТ 13496.4 п. 8			2302	Массовая доля азота/азот	(0,10-99,90) %
				2303	Массовая доля сырого	(0,1-99,90) %
				2304	протеина/Протеин/Массовая доля	
				2305	общего азота (в пересчете на сухое	
				2306	вещество)	
289.	ГОСТ 29113 п.5			2309	Массовая доля карбамида/карбамид	(0,06-10,00) %
				1213		
290.	ГОСТ 26226			1214	Массовая доля сырой золы/зола/	(0,01-20,0) %
				4405	Массовая доля золы на а.с.в	
291.	ГОСТ 32933			2102	Массовая доля сырой золы/зола	(0,1-20,0) %
292.	ГОСТ 32905			2835	Массовая доля сырого жира/жир	(0,1-70,0) %
293.	ГОСТ 13496.15			3105	Массовая доля сырого жира/жир	(0,10-90,0) %
294.	ГОСТ Р 51636 п.6			2930	Массовая доля водорастворимых	(1,0-50,0) %
				2106	углеводов/водорастворимые углеводы	
295.	ГОСТ 26176			1703	Массовая доля растворимых	(0,1-90,0) %
				2941	углеводов (сахаров)	
				3003	Массовую долю легкогидролизуемых	(0,1-90,0) %
				2936	углеводов (крахмала)	
296.	ГОСТ 13496.1 п.10			2923	Массовая доля хлористого натрия	(0,06-5,70) %
297.	ГОСТ 30504 п.4.5			2922	Массовая доля калия/калий	(0,01-40,00) %
298.	ГОСТ 30503				Массовая доля натрия/натрий	(0,01-10,00) %
299.	М-02-902-142-07				Массовая доля аминокислот:	(0,12-7,50) %
					Аспарагиновая кислота	
					Глутаминовая кислота	(0,12-7,50) %

1	2	3	4	5	6	7
					Оксипролин	(0,12-7,50) %
					Серин	(0,12-7,50) %
					Серин	(0,12-7,50) %
					Глицин	(0,12-7,50) %
					Гистидин	(0,12-7,50) %
					Аргинин	(0,12-7,50) %
					Треонин	(0,12-7,50) %
					Аланин	(0,12-7,50) %
					Пролин	(0,12-7,50) %
					Тирозин	(0,12-7,50) %
					Валин	(0,12-7,50) %
					Изолейцин	(0,12-7,50) %
					Лейцин	(0,12-7,50) %
					Тирозин	(0,12-7,50) %
					Валин	(0,12-7,50) %
					Лизин	(0,12-7,50) %
					Фенилаланин	(0,12-7,50) %
					Триптофан	(0,12-7,50) %
					Пролин	(0,12-7,50) %
					Метионин	(0,12-7,50) %
300.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	01.11	1001 – 1008 1204 – 1207 1101 – 1107 2302	Массовая доля азота/азот	(0,01-99,00) %
					Массовая доля белка/белок	(0,1-99,00) %
301.	ГОСТ Р 51411				Зольность/общая зола	(0,01-20,00) %
302.	ГОСТ Р 54390	Зерновые, бобовые и молотые зерновые продукты	01.11 10.6	1001 – 1008 1204 – 1207 1101 – 1107 2302	Массовая доля азота/азот	(0,05-13,89) %
					Массовая доля белка/белок	(0,3-86,8) %
303.	ГОСТ 13979.3	Жмыхи и шроты	10.41.4	2304 – 2306	Массовая доля растворимых (переваримых) протеинов	(0,1-99,0) %
304.	ГОСТ 10847	Зерно	01.11	1001 – 1008	Зольность	(0,01-30,00) %

1	2	3	4	5	6	7
				0713		
305.	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.6 10.41.42 10.84.12 11.06 11.05	1101- 1107 2302	Зольность	(0,01-99,00) %
306.	ГОСТ 27494	Мука и отруби	10.6 10.61.4	1101 – 1107 2302	Зольность	(0,04-6,29) %
307.	ГОСТ 5901 п. 8	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	10.7 10.61.33	1905	Массовая доля общей золы/зола	(0,02-0,20) %
308.	ГОСТ 5901 п. 9				Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	(0,02-0,10) %
309.	ГОСТ 5901 п. 10				Массовая доля металломагнитной примеси/металломагнитная примесь	обнаружено/не обнаружено
					Массовая доля металломагнитной примеси/металломагнитная примесь	(0,00004-20,00000) %
310.	ГОСТ 13979.6 п.2	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41.4	2304 – 2306 2103	Массовая доля золы/зола	(0,01-20,00) %
311.	ГОСТ 13979.6 п.3				Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте с массовой долей 10% /Массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% в пересчете на абсолютно сухое вещество/Массовая доля золы, не растворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты/Массовая доля золы нерастворимой в соляной кислоте в пересчёте на а.с.в./ Массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% в пересчёте на абсолютно сухое вещество)	(0,03-10,00) %
312.	ГОСТ 13979.2				Массовая доля жира и экстрактивных веществ	(0,01-65,00) %
313.	ГОСТ 23999	Кормовой фосфат кальция	20.15.49	2835	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(0,03-25,00) %
314.	ГОСТ ISO 2171	Зерновые, бобовые культуры и продукты их переработки	01.11 10.6 11.06 10.41.42	1001 – 1008 1204 – 1207 1101 – 1107	Массовая доля золы/зола	(0,01-20,00) %

1	2	3	4	5	6	7
				2302		
315.	ГОСТ 15113.8 п. 2	Концентраты пищевые	11.07.19.1 60	2106 2101	Массовая доля золы/зола	(0,01- 99,00) %
316.	ГОСТ 15113.8 п. 3		10.85.1 10.6	1101- 1107	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(0,01- 99,00) %
317.	ГОСТ 15113.9 п. 3		10.41.42 10.84.12 11.06 11.05	2302	Массовая доля жира/жир	(0,5-90,5) %
318.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная	10.6 10.41.42 10.84.12 11.06 11.05	1101- 1107 2302	Массовая доля жира/жир	(0,4-90,0) %
319.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки	01.11 10.6 11.06 10.41.42	1001 – 1008 1204 – 1207 1101 – 1107 2302	Массовая доля жира/жир	(0,2-90,0) %
320.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.3 10.85.13 10.13.15	1602 2001 – 2009	Массовая доля жира/жир	(0,1-99,0) %
321.	ГОСТ 31675	Все виды кормов растительного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты, за исключением кормов минерального происхождения и кормовых дрожжей	10.9, 01.11 01.19.1 01.11.49.1 50 10.61.4 10.62.11.1 60 10.41.4 10.91 10.81.14 10.81.2 10.62.13.1 50 11.06, 10.6 10.39.3 10.91.10 10.91.10.1 80 10.91.10.1 70	1001- 1008 1201 - 0713 2302 2303 2304 2305 2306 2309 1213 1214 4405 2102 2106 1703	Массовая доля сырой клетчатки/сырая клетчатка	(2,00-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
			10.91.10.2 10 10.91.10.2 20 10.92.10.1 90 10.91.10.1 50 01.19.10 0.91.10.11 0 0.91.10.12 0 0.91.10.24 0 10.91.10.2 90 10.91.2 0.91.10.13 0 10.13.16 10.20.41 10.91.10.1 60 10.91.10.1 52 10.92 10.11.60 10.91.10 10.13, 10.20 21.10. 21.14.4			
322.	ГОСТ ISO 13906 п.9.1	Корма для животных	10.9, 01.11 01.19.1 01.11.49.1	1001- 1008 1201 -	Массовая доля кислотно-детергентной клетчатки (КДК)	(1,0-90,0) %
323.	ГОСТ ISO 16472		50 10.61.4 10.62.11.1 60 10.41.4 10.91 10.81.14 10.81.2	0713 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2309	Массовая доля нейтрально- детергентной клетчатки (аНДК)	(1,5-90,0) %

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
			10.20 21.10, 21.14.4			
324.	ГОСТ 10574	Все виды мясных и мясосодержащих продуктов	10.1	0201-0210	Массовая доля крахмала/крахмал	(0,03-15,4) %
325.	ГОСТ 10845	Зерно и продукты его переработки	01.11 10.6 11.06 10.41.42	1001 – 1008 1204 – 1207 1101 – 1107 2302	Массовая доля крахмала/крахмал	(0,01-90,00) %
326.	ГОСТ Р 53900 Приложение А	Ячмень кормовой	01.11	1003	Обменная энергия	(12,0-15,0) МДж/кг
327.	ГОСТ Р 53903 Приложение А	Кукуруза кормовая	01.11.2	1005	Обменная энергия	(12,5-15,0) МДж/кг
328.	ГОСТ Р 54078 Приложение А	Пшеница кормовая	01.11.1	1001	Обменная энергия	(12,0-15,0) МДж/кг
329.	ГОСТ Р 54079 Приложение А	Рожь кормовая	01.11.32	1002	Обменная энергия	(12,0-15,0) МДж/кг
330.	ГОСТ 27149 п. 5.6	Жмых соевый кормовой	10.41.4	2304 – 2306	Общая энергетическая питательность	(0,04-12,00) К.ед
331.	ГОСТ 80 п. 5.5	Жмых подсолнечный	10.41.4	2304 – 2306	Общая энергетическая питательность	(0,04-12,00) К.ед
332.	И-42-2-82 Временная инструкция по проведению работ с целью определения сроков годности лекарственных средств на основе метода "ускоренного старения" при повышенной температуре, Минздрава СССР от 30.11.1982	Лекарственные средства. Корма	-	-	Установление срока годности	установлен/не установлен
333.	ГОСТ ISO 520	Зерновые и бобовые культуры, за исключением семенного зерна	01.11 01.12	1001 – 1008 1204 – 1207 1101 – 1107 2302	Масса 1000 зерен /1000 семян	(0,01-1000) г
334.	ГОСТ Р 56105 п. 6.6	Зерно гречихи, поставляемое на пищевые цели, в том числе для детского питания	01.11.49.1 10	1008	Массовая доля ядра	(0-100) %
335.	ГОСТ 28673 п. 4.6б	Зерно овса, поставляемое на продовольственные, кормовые цели и для переработки на комбикорма	01.11.3	1004	Массовая доля ядра	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
336.	ГОСТ 22983	Зерно проса	01.11	1008	Массовая доля ядра	(0-100) %
337.	ГОСТ 31484 п.6.1	Комбикорма, белково- витаминно-минеральные концентраты, премиксы	10.91.10.1 80 10.91.10.2 10 10.91.10.1 70	2106 2302 1103 – 1104	Металломагнитная примесь	не обнаружено (менее 0,5 мг/кг) (описание частиц)/ /(0,5-1000) мг/кг (описание частиц)
338.	ГОСТ 12573	Сахар белый (кристаллический, кусковой), сахар-песок	10.81	1701 – 1702	Массовая доля ферропримесей	(0,0001-20,0000) мг/кг
339.	ГОСТ 13340.2 п. 3	Овощи сушеные	10.39	0712 – 0713	Массовая доля металлических примесей	(0,0002-10,0000) %
340.	ГОСТ 13340.2 п. 4				Зараженность вредителями хлебных запасов и обнаружения наличия загнивших и заплесневевших овощей	выявлено/не выявлено
341.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	10.6 10.41.42 10.84.12 11.06, 11.05	1101 – 1107 2302	Металломагнитная примесь	(1-1000) мг/кг
342.	ГОСТ 13979.5	Жмыхи, шроты, горчичный порошок	10.41.4 10.41.41.1 23	2304 – 2306	Массовая доля металлопримесей	(0,3- 230000) мг/кг
343.	ГОСТ 13496.9 п. 6	Комбикорма	10.91.10.1 80	2106	Металломагнитная примесь	(1,0-20,0) мг/кг
344.	ГОСТ 15113.2 п. 4	Концентраты пищевые	10.6 10.41.42 10.84.12 11.06 11.05 11.07.19.1 60 10.85.1	1101- 1107 2302 2106 2101	Массовая доля металлических примесей	(0,0001-20,0000) %
345.	ГОСТ 15113.2 п. 5				Зараженность вредителями хлебных запасов	обнаружено (экз.кг)/не обнаружено
346.	ГОСТ 15113.2 п. 3				Посторонние примеси (горелого продукта, невзорванных зерен, нерасплюсченной крупы, посторонних включений)	отсутствие/наличие
					Массовая доля стекловидных хлопьев	(0-100) %
347.	ГОСТ 10987 п. 4.1	Зерно пшеницы и риса	01.11	1001	Стекловидность	(0-100) %
348.	ГОСТ 10843	Зерно гречиха, просо, овес и рис	01.11 01.12	1008 1004 1006	Пленчатость	(0-100,00) %
349.	ГОСТ 9158 п. 3.6	Семена конопли	01.11.9 01.11.8	1202 1204- 1209	Чистота семян конопли	(0-100) %
350.	ГОСТ 10855	Семена масличных культур включая сою и арахис	01.11.9 01.11.8	1202 1204-	Лузжистость	(0-100) %
351.	ГОСТ 10857				Массовая доля жира (масличность)	(0-90,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	(экстракционный метод)			1209		
352.	ГОСТ 10854				Сорная, масличная и особо учитываемая примеси: Массовая доля крупной сорной примеси	(0-90,0) %
					Массовая долю явно выраженной сорной или масличной примеси	(0-90,0) %
					Массовая доля испорченных или поврежденных семян, относящихся к не явно выраженной сорной или масличной примеси	(0-90,0) %
					Массовую долю семян подсолнечника, поврежденных растительными клопами	(0-90,0) %
					Массовая доля сорной или масличной примеси	(0-90,0) %
					Массовая доля семян белены	(0-90,0) %
					Массовая доля гальки	(0,1-99,0) %
					Массовую долю металломагнитной примеси	(0,001-20,000) мг/кг
					Массовая доля вредной примеси (семян белены)	(0,1-90,0) %
					Массовая доля всей сорной примеси	(0-90,0) %
					Массовую долю всей масличной примеси	(0-90,0) %
353.	Временные методические рекомендации по визуальному определению фузариозного зерна чмк и ржи. Минхлебопродукт 02.06.92 г.	Зерно чмк и ржи	01.11	1003	Зерна с признаками фузариоза (пшеница, рожь)	(0,1-5,0) %
					Розовоокрашенные зерна (ячмень, рожь)	(0,1-5,0) %
354.	ГОСТ 10968	Зерно, предназначенное для получения солода	01.11	1003	Энергии прорастания	(0-100) %
					Способность прорастания	(0-100) %
355.	ГОСТ 10940	Зерно	01.11 01.12	1001-1008 0713 1201 – 1207	Типовой состав	(I-VI) тип с подтипами в зависимости от вида продукции
356.	ГОСТ 12095 п. 1.1	Семена кунжута, заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки	01.11.94	1207	Типовой состав, состояние	(I-III) тип
357.	ГОСТ Р 52533 п. 3.1	Семена масличного пищевого мака	01.28.30.1 1	1207	Типовой состав, состояние	(I-III) тип

1	2	3	4	5	6	7
358.	ГОСТ 13586.4	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей (кроме бобовых культур)	01.11	1001 – 1008 1204 – 1207	Зараженности поврежденность вредителями: Степень зараженности	обнаружено (экз./кг)/не обнаружено
					Зараженности поврежденность вредителями: Степень зараженности	(0,01-10,0) %
					Количество экземпляров и вид вредителей	(1-100) шт./кг
					Клещи и насекомые в партиях кукурузы в початках	не заражено/заражено (количество и вид вредителей)
					Скрытая зараженность зерна	(1-100) %
359.	ГОСТ 13586.6	Зерновые и зернобобовые культуры, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей	01.11 01.12	1001 – 1008 1204 – 1207	Зараженность вредителями/ загрязненность вредителями	отсутствие/наличие
					Плотность заражения	(I-V) степень
					Зараженность семян бобовых зерновками	(0,01-10,00) %
360.	ГОСТ 10853	Семена масличных культур	01.11	1207	Зараженность вредителями	обнаружено (экз./кг)/не обнаружено
					Степень зараженности	(I-III) степень
361.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.6	1101 – 1107 2302	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	обнаружена (экз./кг)/не обнаружена
362.	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба на хлебопекарных предприятиях, утв. 25.11.2011 ГНУ ГОСНИИХП Россельхозакадемии, кроме п. 4	Хлеб, мука	10.6 10.41.42 10.84.12 11.06 11.05	1101- 1107 2302	Зараженность возбудителем «картофельной болезни» хлеба	обнаружено /не обнаружено
363.	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.6	1103	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	обнаружено (экз./кг)/не обнаружено
364.	ГОСТ 33538 п. 6.1.2	Зерна озимой и яровой пшеницы, ячменя и овса	01.11.1 01.11.32	1001 – 1004	Массовая доля зерен, поврежденных клопами-черепашками	(0,01-100,00) %
365.	ГОСТ 17082.3	Плоды эфиромасличных культур, предназначенные для промышленной переработки и использования в качестве пряности	01.26 01.28.30.1 10	1201 – 1207	Содержание расколотых плодов	(0-100) %
					Масличная примесь	(0-99) %
					Сорная примесь	(0,1-99,9) %
366.	ГОСТ 31646	Зерно пшеницы, предназначенное для продовольственных и	01.11.1	1001	Фузариозные зерна	(0,1-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		кормовых целей, выработки комбикормов				
367.	ГОСТ 26323 п. 4	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3 10.85.13 10.86.10.2 44 10.3211.07 .19	2001 – 2009	Массовая доля растительных примесей/растительные примеси	(1-99) %
368.	ГОСТ 26361	Пшеничная мука, ржаная хлебопекарная мука	10.6 10.41.42 10.84.12 11.06 11.05	1101- 1107 2302	Белизна	(6,0-80,0) усл. ед.
369.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	10.7 10.61.33	1905	Пористость	(15,0-70,0) %
370.	ГОСТ Р 51415	Мука пшеничная	10.6 10.41.42 10.84.12 11.06 11.05	1101- 1107 2302	Реологические свойства: максимальное избыточное давление(P)	(12,0-80,0) мм вод.ст
					Среднее значение абсциссы при разрыве (L)	(10,0-200,0)мм
					Индекс раздувания(G)	(15,00-50,00)
					Показателем формы кривой называют отношение (P/L)	(0,10-1,2) мм вод.ст/ мм
					Энергия деформации (W)	(50,00-500,00) 10Е-4J
371.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные	10.20.25	1604	Массовая доля отстоя в масле	(1,0-70,0) %
372.	ГОСТ 31479	Мясо и мясная продукция	10.1	0201- 0210	Гистологическая идентификация состава/ количество растительных и животных компонентов	присутствие/отсутствие, преимущественно/в достаточном количестве/ в среднем количестве/ в умеренном количестве/ в незначительном количестве/ в отдельных случаях
373.	ГОСТ 31796	Мясо и мясная продукция	10.1	0201- 0210	Растительные и животных компонентов/гистологическая идентификация состава	присутствие/отсутствие, преимущественно/в достаточном количестве/ в среднем количестве/ в умеренном количестве/ в незначительном количестве/ в отдельных случаях
374.	ГОСТ 31474	Мясо и мясная продукция	10.1	0201- 0210	Растительные белковые добавки/анализ состава продукта по идентификации растительных	присутствие/отсутствие, преимущественно/в достаточном количестве/в

1	2	3	4	5	6	7
					белковых добавок	среднем количестве/ в умеренном количестве/ в незначительном количестве/ в отдельных случаях
375.	ГОСТ 31500 Метод качественной идентификации	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0210	Растительные углеводные добавки /анализ состава продукта по идентификации растительных углеводных добавок	присутствие/отсутствие, преимущественно/в достаточном количестве/в среднем количестве/ в умеренном количестве/ в незначительном количестве/ в отдельных случаях
376.	ГОСТ Р 54368	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0210	Определение состава сыпучих продуктов	присутствие/отсутствие, преимущественно/в достаточном количестве/в среднем количестве/ в умеренном количестве/ в незначительном количестве/ в отдельных случаях
377.	ГОСТ 19496	Мясо и мясные продукты	10.1	0201-0210	Степень свежести	свежее, свежее, не подлежащее длительному хранению, сомнительной свежести, несвежее
					Степень (этапы) созревания мяса	(1-3) этапы
					Гистологическая идентификация состава, определение растительных и животных компонентов	присутствие/отсутствие, преимущественно, в достаточном количестве, в среднем количестве, в умеренном количестве, в незначительном количестве, в отдельных случаях
378.	ГОСТ 13979.9	Жмыхи и шроты	10.41.4 10.41.41.1 23	2304-2306	Активность уреазы	(0,01-3,00) ед. pH
379.	М 04-33-2004	Пищевые продукты и продовольственное сырье, комбикорма и сырье для их производства	10, 10.91.10.1 80 10.91.10.1 70 10.91.10.2	0210, 1601 1602, 2104 0401- 0406	Массовая доля селена/селен	(0,1-100,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10 10.91.10.2 20 10.92.10.1 90 10.91.10.1 50 20.15.49.0 00 20.14.51.1 10 20.14.4 21.10.2	2105, 0409 2001- 2009 1904- 1905 1704, 1604 0201- 0210 0301- 0307 1501- 1518 0701- 0709 0801- 0810 1805- 1806 1202100 1- 1008, 0713 1201- 1207 2106, 302, 1103- 1104		
380.	ГОСТ 28458	Корма растительного происхождения. Корма	01.11	1001-	Массовая доля йода/йод	(0,1-10,0) мг/кг
381.	ГОСТ 13496.17 п.8		01.19.1 01.11.49.1 50 10.61.4 10.62.11.1 60	1008 1201- 0713 2301 2302 2303	Каротин/ массовая доля пищевого красителя каротин/массовая доля В-каротина/бета-каротин/количественное определение В-каротина/массовая доля В-каротина/в-каротин	(1,0-60,0) мг/кг
382.	ГОСТ 30692		10.41.4 10.91 10.81.14	2304 2305 2306	Медь	(1,0-200,0) мг/кг
			10.81.2 10.62.13.1 50 11.06 10.6 11.05.2	2309 1213 1214 4405 2102 2835	Цинк	(1,0-200,0) мг/кг
383.	ГОСТ 26657 п.4				Массовая доля фосфора/массовая доля общего фосфора в пересчёте на абсолютно сухое вещество /содержание фосфора	(0,01-10,00) %

1	2	3	4	5	6	7
			10.39.3 10.91.10.1 80 10.91.10.1 70 10.91.10.2 10 10.91.10.2 20 10.92.10.1 90 10.91.10.1 50 01.19.10 10.91.10.1 10 10.91.2 10.91.10.1 30 10.13.16 10.20.41 10.91.10.1 51 0.11.60.15 0 20.14.51.1 10	3105 2930 2106 1703 2941 3003 2936 2923 2922 0305		
384.	ГОСТ 32009	Мясо и мясопродукты	10.1	0201-0210	Массовая доля общего фосфора	(0,01-1,5) %
385.	ГОСТ 24596.2 п. 7	Фосфаты кормовые	20.15.49.0 00	2835	Массовая доля фосфора/фосфор	(25-70) %
386.	ГОСТ 24596.7 п.8.2				Массовая доля фтора/фтор	(0,01-0,30) %
387.	ГОСТ 12136	Зерно, предназначенное для продовольственных целей	01.11	1003	Экстрактивность ячменя	(0,1-99,9) %
388.	ГОСТ 8218	Сырое и термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	10.5, 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10 10.51.51 10.51.56 10.51.51 10.51.56	0401 – 0402	Чистота	(1-3) группа чистоты
389.	ГОСТ 30615	Сырье и продукты пищевые	-	0210	Массовая доля фосфора/фосфор	(0,1-10,0) мг/100 г

1	2	3	4	5	6	7
				1601 1602 0401- 0406 2105 0409 2001- 2009 1904- 1905 1704 1604 2104		
390.	ГОСТ 19413	Вода питьевая	36.00.11	-	Массовая концентрация селена/ селен	(0,1-5,0) мкг/дм ³ без разбавления пробы
391.	ГОСТ 23454 п. 7	Молоко	10.5 01.41 01.45.2 01.49.22	0401	Ингибирующие вещества, в том числе:	наличие/отсутствие/ отсутствие (предел обнаружения)
					Пенициллин	(0,002-1,00) мг/дм ³
					Стрептомицин	(0,5-2,0) мг/дм ³
					Тетрациклин	(0,07-1,00) мг/дм ³
					Перекись водорода	(0,015-1,00) %
					Формалин	(0,002-0,5) %
392.	МУ № 3049-84	Продукты животноводства	10.1 01.47.2 10.5 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10	0210, 1601 1602 0401- 0406 2105, 0409 2001- 2009 1904- 1905 1704, 1604 2104, 3504 0401- 0406	Антибиотики: Тетрациклины	(0,01-1,00) ЕД/г/мл
					Пенициллин	(0,01-1,00) ЕД/г/мл
					Бацитрацин	(0,01-0,03) мкг/г
393.	М-02-902-146-08	Биологически активные добавки, премиксы, корма, комбикорма, комбикормовое	10.90, 01.11 01.19.1	-	Массовая доля витаминов группы В: Никотиновая кислота/витамин В3/РР	(12 до 50•10 ³) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		сырье	01.11.49.1		Никотинамид/витамин В3/ РР	(12 до 50•10 ³)мг/кг
			50		Пиридоксин/витамин В6	(12 до 50•10 ³)мг/кг
			10.61.4		Рибофлавин/витамин В2	(12 до 50•10 ³) мг/кг
			10.62.11.1		Тиамин/витамин В1	(12 до 50•10 ³)мг/кг
394.	М-02-1006-08		60		Массовая доля ретинола/витамина А	(0,16-24•10 ³) мг/кг
			10.41.4		Массовая доля холекальциферола	(0,15-22•10 ³) мг/кг
			10.91		/витамин D3	
			10.81		Массовая доля токоферол/витамин Е	(0,41-61•10 ³) мг/кг
			10.62.13.1			
			50			
			11.06			
			10.6			
			10.39.3			
			10.91.10			
			10.91.10.1			
			80			
			10.91.10.1			
			70			
			10.91.10.2			
			10			
			10.91.10.2			
			20			
			10.92.10.1			
			90			
			10.91.10.1			
			50			
			01.19.10			
			0.91.10.11			
			0			
			10.91.10.1			
			20			
			0.91.10.24			
			0			
			10.91.10.2			
			90			
			10.91.2			
			0.91.10.13			
			0			
			10.13.16			
			10.20.41			
			10.91.10.1			
			51			
			10.91.10.1			
			60			

1	2	3	4	5	6	7
			10.91.10.1 52 10.92 10.11.60 10.91.10 10.1, 10.20 20.15.49.0 0			
395.	М-04-56-2009	Продукты пищевые, продовольственное сырье, корма, кормовое сырье, кормовые добавки	10,01.11 01.19.1 01.11.49.1 50 10.61.4 10.62.11.1 60 10.41.4 10.91 10.81.14 10.81.2 10.62.13.1 50 11.06 10.6 10.39.3 10.91.10 10.91.10.1 80 10.91.10.1 70 10.91.10.2 10 10.91.10.2 20 10.92.10.1 90 10.91.10.1 50 01.19.10 0.91.10.11 0 0.91.10.12 0 0.91.10.24	-	Массовая доля витамина В1	(0,01-50,0) мг/100 г
					Массовая доля витамина В2	(0,01-50,0) мг/100 г
396.	Методика к тест-набору Immunolab GmbH В12 (Германия) "OxilineVitamin В12"				Цианкобаламин/В12	без учета разбавления: (0,4-40,0) нг/ мл (пересчет на мкг/кг, мг/кг, %), при разбавлении: (0,4-4000000) нг/мл, (пересчет на мкг/кг, мг/кг, %)
397.	Методика к тест-набору Immunolab GmbH В9 (Германия) "OxilineFolicacid"				Фолиевая кислота/В9	без учета разбавления: (40-400) нг/мл, (пересчет на мкг/кг, мг/кг, %) при разбавлении: (40-40000000) нг/мл, (пересчет на мкг/кг, мг/кг, %)

1	2	3	4	5	6	7
			0 10.91.10.2 90 10.91.2 0.91.10.13 0 10.13.16 10.20.41 10.91.10.1 51 10.91.10.1 60 10.91.10.1 52 10.92 10.11.60 10.91.10 10.13 10.20 21.10. 21.14.4			
398.	ГОСТ 32042 п. 8	Премиксы	10.91.10.1 70	2106	Массовая доля витамина В4 /холинхлорид	(1-100000) г/т (1-100) г/кг
399.	ГОСТ 31486				Массовая доля витамина К3	(0-1000,0) г/т (0,5-1000,0) мг/кг
400.	ГОСТ 31502 п. 5.2	Молоко и молочные продукты	10.5 01.41.2 01.45.2 01.49.22 10.86.10 10.51.11.1 20 10.51.11.1 40 10.51.11.1 30 10.51.12.1 12 10.51.12.1 13 10.51.51.1 11 10.51.51.1 31 10.51.51.1	0401- 0406 2105- 2106	Антибиотики: группа β-лактамы/пеницилиновые	обнаружено/не обнаружено
					Аминогликозиды/стрептомициновые	обнаружено/не обнаружено
					Тетрациклин	обнаружено/не обнаружено
					Промышленная стерильность	стерильно/не стерильно
401.	ГОСТ 32901 п.8.8				КМАФАнМ	(1,0-9,9*10 ⁿ) КОЕ г/см ³ , где п- степень разведения/не обнаружено
402.	ГОСТ 32901 п.8.4				БГКП	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
403.	ГОСТ 32901 п. 8.5.1, 8.5.3				Бактериальная обсемененность по редуктазной пробе	-
404.	ГОСТ 32901 п.8.1				Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
405.	ГОСТ 30347 п. 8.1				Молочнокислые микроорганизмы по видам	(1,0-9,9*10 ⁿ) г/см ³ , где п- степень разведения/не обнаружено
406.	ГОСТ 33951					

1	2	3	4	5	6	7
			41 10.51.30.1 40 10.5 01.41.2 01.45.2 01.49.22 10.86.10			
407.	ГОСТ 30425 п.п. 6, 7, 8	Все виды полных консервов: Консервы групп А, Б, В.	10.51.51 10.13.15 10.20.25 10.20.34 10.39.25 10.51.56 10.86.10	1602 0401- 0402 1604 2001- 2009	Промышленная стерильность	не подлежат оценке на промышленную стерильность/ отвечают требованиям промышленной стерильности/не отвечают требованиям промышленной стерильности
408.	ГОСТ 23453 п. 6	Молоко сырое	01.41.2 01.45.2 01.49.22	0401	Количество соматических клеток	(90-1500) тыс/см ³
409.	ГОСТ 10444.11 п. 9, 10.6	Продукты пищевые, корма для животных	-	-	Молочнокислые микроорганизмы по родам	(1,0-9,9*10 ^п) г/см ³ , где п- степень разведения/не обнаружено
410.	ГОСТ 10444.15 п. 6	Сырье и продукты пищевые, корма для животных	10	0210 1601 1602	КМАФАнМ	(1,0-9,9*10 ^п) г/см ³ , где п- степень разведения/не обнаружено
411.	MP 02.031-08			0401 – 0406 2105 0409 2001 – 2009	КМАФАнМ	(1,0-9,9*10 ^п) г/см ³ , где п- степень разведения/не обнаружено
				1904 – 1905	БГКП	(1,0-9,9*10 ^п) г/см ³ , где п- степень разведения/не обнаружено
412.	ГОСТ 31747 п.п. 4.1, 9.1, 10			1704 1604	БГКП	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
413.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002)			2104 0201 – 0210 0301 – 0307 1501 – 1518 0701 –	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
414.	MP 11-3/278-09, (п.11) Методы выявления бактерий рода Salmonella в пищевых продуктах с использованием анализатора Vidas/miniVidas производства фирмы «BioMerieux», Франция				Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
415.	МУК 4.2.581-96 п.п. 4.2.8, 4.2.9				Бактерии рода Salmonella/Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
416.	ГОСТ 32031 п. 8-п.10, п.п.10.7.2, 11			0709 0801 – 0810 1805 – 1806 1202 1001 – 1008 0713 1201 – 1207	Листерия (<i>Listeria monocytogenes</i>)	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
417.	ГОСТ 31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п. 4.1.1				Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
418.	ГОСТ 28560				Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
419.	ГОСТ 32064 п.п. 9.1, 9.3				Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> /Энтеробактерии	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
					Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i> /Энтеробактерии	(1,0-9,9*10 ¹¹) г/см ³ , где п- степень разведения/не обнаружено
420.	ГОСТ 10444.9 п.п. 3, 4				Сульфитредуцирующие клостридии / <i>Clostridium perfringens</i>	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
421.	ГОСТ 30726	Сырье и продукты пищевые	10		<i>Escherichia coli</i>	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
422.	ГОСТ 28566				Энтерококки	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
					Энтерококки	(1,0-9,9*10 ¹¹) г/см ³ , где п- степень разведения/не обнаружено
423.	МУ 2.1.4.1057-01 п.п. 6.3, 6.2	Смывы с поверхности, воздух производственных помещений	-	-	Общие и термотолерантные колиформные бактерии	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
					Микробная обсемененность на чашке	(1-300) КОЕ/не обнаружено
					Дрожжи плесени	(1-150) КОЕ/см ³ / не обнаружено
424.	ГОСТ 26972 п. 4.1	Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из него крупы, мука и толокно, используемые для производства продуктов детского питания, пищевые концентраты, содержащие эти компоненты	11.07.19.1 60 10.85.1	2106 2101	КМАФАнМ	(1,0-9,9*10 ¹¹) г/см ³ , где п- степень разведения/ не обнаружено
425.	МУК 4.2.577 п. 7.1	Продукты детского, лечебного питания и их компонентов	10	0210, 1601 1602, 0401 – 0406 2105, 0409 2001 – 2009,	КМАФАнМ	(1,0-9,9*10 ¹¹) г/см ³ , где п- степень разведения/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				1904 – 1905 1704, 1604 2104, 0201 – 0210, 0301 – 0307, 1501 – 1518, 0701 – 0709, 0801 – 0810, 1805 – 1806, 1202 1001 – 1008, 0713, 1201 – 1207		
426.	ГОСТ 32149 п.8	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.81.12	0407 – 0408	БГКП	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
427.	ГОСТ 32149 п.9				Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
428.	ГОСТ 32149 п.10				Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
429.	ГОСТ 32149 п.11				Стафилококки (Staphylococcus aureus)	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
430.	ГОСТ 31878 п.9.1	Корма для животных	10.9 01.11 01.19.1 01.11.49.1 50 10.61.4 10.62.11.1 60 10.41.4 10.91 10.81 10.62.13.1 50 11.06	1001- 1008 1201 - 0713 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2309 1213 1214 4405	БГКП	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
431.	Методика индикации бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения. Утв. МСХ СССР 21.05.1981г п.п. 1.1-1.3, 1.5				Бактерии рода "Протеус" (Протей)	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
432.	Правила бактериологического исследования кормов от 10.06.75 г. п. 2.2				Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
433.	Правила бактериологического исследования кормов от 10.06.75 г. п.п. 2.5.1-2.5.4				Энтеропатогенные типы кишечной палочки	обнаружены(а) (наименование культуры) /не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			10.6	2102		
434.	Правила бактериологического исследования кормов от 10.06.75 г. п.п. 2.6.1-2.6.3		10.39.3 10.91.10 10.91.10.1	2835 3105 2930	Анаэробы	обнаружено/не обнаружено выделено / не выделено
435.	Правила бактериологического исследования кормов от 10.06.75 г. п. 2.6.4.б		80 10.91.10.1 70 10.91.10.2	2106 1703 2941 3003	Ботулинический токсин	положительный результат биологической пробы / отрицательный результат биологической пробы
436.	Правила бактериологического исследования кормов от 10.06.75 г. п. 2.1		10 10.91.10.2 20 10.92.10.1	2936 2923 2922	Бактериальная обсемененность/общее количество микробных клеток/ общее микробное число	не обнаружено/(100- более 3000000000) микробных клеток в 1 г
437.	Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки, утв. Госагропромом СССР от 21.03.1986 г. п. 2		90 10.91.10.1 50 01.19.10 10.91.10.1		Энтерококки	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
438.	Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы, утв. Госагропромом СССР от 16.07.1987 г. п. 2		10 0.91.10.12 0 0.91.10.24 0 10.91.10.2 90		Пастереллы	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
439.	ГОСТ ISO 6785 п. 9	Молоко и молочная продукция. Молочная сыворожка	10.5 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10	0401 – 0406 2105 - 2106	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
440.	ГОСТ 33566				Дрожжи, плесени	(1,0-9,9*10 ⁿ) г/см ³ , где n- степень разведения/ не обнаружено
441.	ГОСТ 33924				Бифидобактерии	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
					Бифидобактерии	(1,0-9,9*10 ⁿ) г/см ³ , где n- степень разведения/ не обнаружено
442.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных	10, 10.9 01.11 01.19.1 01.11.49.1 50 10.61.4 10.62.11.1 60 10.41.4 10.91	0210, 1601 1602, 0401 – 0406, 2105 0409 2001 – 2009, 1904 –	Дрожжи, плесени	(1,0-9,9*10 ⁿ) г/см ³ , где n- степень разведения/ не обнаружено
443.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003)				Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
444.	ГОСТ 10444.8				Bacillus cereus	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
					Bacillus cereus	(1,0-9,9*10 ⁿ) г/см ³ , где n- степень разведения/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.81 10.62.13.1 50 11.06, 10.6 10.39.3 10.91.10 10.91.10.1 80 10.91.10.1 70 10.91.10.2 10 10.91.10.2 20 10.92.10.1 90 10.91.10.1 50 01.19.10	1905, 1704 1604, 2104 1001- 1008 1201 – 0713, 2301 2302, 2303 2304, 2305 2306, 2309 1213, 1214 4405, 2102 2835, 3105 2930, 2106 1703, 2941 3003, 2936 2923, 2922 0305, 2936 0801 – 0810		
445.	ГОСТ 55291 п. 10.1	Средства лекарственные для ветеринарного применения, пробиотические кормовые добавки, закваски, молочная сыворотка	21.10	3003	Бактерии рода <i>Proteus</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
446.	ГОСТ 55291 п. 10.2		21.20.10.1 54	2941 2936	Бактерии рода <i>Pseudomonas</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
447.	ГОСТ 55291 п. 10.3		10.91.10.1 60	3305	Бактерии рода <i>Staphylococcus</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
448.	ГОСТ 55291 п. 10.4		20.20.1		Бактерии рода <i>Enterococcus</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)обнаружены)
449.	ГОСТ 55291 п. 10.6				Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	обнаружено/не обнаружено в X г (см ³)
450.	ГОСТ 55291 п. 10.7				Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных	не обнаружены/100-более 300000 КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
					микроорганизмов (КМАФАнМ)	
451.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемых из них	03.11, 03.12 03.21, 03.22 10.2	-	Парагемолитические вибрионы/V. parahaemolyticus	не обнаружено /(1-300) КОЕ/г (см ³)
452.	ГОСТ 25311 п.п. 3.2, 4.1	Мука кормовая животного происхождения	10.91.10.1 20 10.91.10.1 30 10.13, 10.20	2301 0305	Общее количество микробов (Бактериальная обсемененность)	не обнаружены /(100-300 млн./более 300 млн.) микробных клеток в 1 грамме
453.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1	Вода питьевая	36.00.11	-	Общее число микроорганизмов /Общее микробное число/ОМЧ	не обнаружено/(1-300) КОЕ в X мл(см ³) /сплошной рост
454.	МУК 4.2.1018-01 п.п. 8.2, 8.3, приложение 1				Общие обобщенные колиформные бактерии	обнаружены/не обнаружены в X мл (см ³)
					Общие обобщенные колиформные бактерии	(0,33-50) КОЕ в X мл(см ³)
					Териотолерантные колиформные бактерии/ТКБ	обнаружены/не обнаружены в X мл (см ³)
					Териотолерантные колиформные бактерии/ТКБ	(0,33-50) КОЕ в X мл(см ³)
455.	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4	Вода питьевая	36.00.11	2201 – 2202	Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено в X мл (см ³)
456.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 7				Общее микробное число/ОМЧ при 37 ⁰ С при 22 ⁰ С	обнаружено/не обнаружено в X мл (см ³)
					Общее микробное число/ОМЧ при 37 ⁰ С при 22 ⁰ С	не обнаружено/(1-300) КОЕ/мл (см ³)
457.	МУ 2.1.4.1184-03 Приложение 8				Глюкозоположительные колиформные бактерии	обнаружены/не обнаружены в X КОЕ мл (см ³)
					Общие и глюкозоположительные колиформные бактерии	не обнаружены/обнаружены
458.	МУК 4.2.2314 п.п. 5.1.1, 5.1.2				Яйца гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Личинки гельминтов	обнаружено/не обнаружено
					Патогенные кишечные простейшие/цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено
459.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 3, 4, 8	Вода поверхностных водных объектов	36.00.1	-	E.coli	обнаружены/не обнаружены в X КОЕ мл (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
460.	МУК 4.2.1884-04 п.п. 2.5, п 2.6, 2.10				Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
461.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 1				Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 ⁰ С	не обнаружены/(1-300) КОЕ/ см ³ , не обнаружены/(1-300) КОЕ/ см ³
462.	МУК 4.2.1884-04 п. 2.7				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружены/(1-300) КОЕ/ 100 см ³
463.	МУК 4.2.1884-04 п 2.8				Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	не обнаружены/(1-300) КОЕ/100 см ³
464.	МУК 4.2.1884-04 Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружены /не обнаружены
465.	МУК 4.2.1884-04 п. 3.5 (3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.6)				Цисты лямблий	обнаружено/ не обнаружено
					Ооцисты	обнаружено/ не обнаружено
					Криптоспоридий дизентерийных амёб	обнаружено/ не обнаружено
					Балантидия	обнаружено/ не обнаружено
					Яйца гельминтов и другие	обнаружено/ не обнаружено
466.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 7	Вода сточная	36.00.12	2201 – 2202	Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены
467.	МУ 2.1.5.800-99 Приложение 6				Общие колиформные бактерии ОКБ	(0-100) КОЕ/мл
					Термотолерантные колиформные бактерии ТКБ	(0-100) КОЕ/мл
468.	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору. Утв. Госанропром СССР, 19.07.1988 г п. 4	Смыв с поверхности технологического оборудования подлежащего ветеринарному надзору Смывы с инкубационного яйца, кормокухни для пушных зверей	-	01.47.23	-	-
					Общее количество микробных клеток	(1,0-9,9*10 ⁿ) КОЕ/см ² , где n- степень разведения/ не обнаружено
					Количество кишечной палочки (колититр)	от 1,0/(<1,0; 1,0; >1,0)
469.	Методические указания по контролю качества дезинфекции объектов, подлежащих ветеринарному надзору Госагропрома СССР от 16.05.1988 № 432-3	Смывы с поверхностей,в том числе со спецодежды	-	-	Наличие патогенных бактерий (сальмонелл, энтеропатогенных серовариантов эшерихий, анаэробов)	обнаружено /не обнаружено
					БГКП (в т.ч. цитробактер, энтеробактер, протей, кишечная палочка)	обнаружены/не обнаружены
					Сальмонеллы	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.1-3.4.2				Спорообразующие аэробы рода <i>Bacillus</i>	обнаружены /не обнаружены
					Стафилококки	обнаружены /не обнаружены
470.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных Минздрава СССР от 22.02.1991 № 5319-91, применяется с 01.10.1991 п.п. 1, 13.4, таблица 1	Смывы с поверхностей, в том числе с рук персонала	-	-	БГКП на 100 см ² и в 1 см ³ промывной жидкости	обнаружено/ не обнаружено
471.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных Минздрава СССР от 22.02.1991 № 5319-91 п. 1.13.1				КМАФАнМ в 1 см ³ смывной воды	не обнаружено/(1-300) КОЕ
472.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных Минздрава СССР от 22.02.1991 № 5319-91 п.п. 1.13.1				КМАФАнМ	не обнаружено/(1-300) КОЕ
473.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки», утв. Департаментом пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода РФ от 27.06.2000 п.п. 2.3.3-2.3.5	Смывы с поверхностей, в том числе с одежды и рук персонала	-	-	БГКП (колиформы)	обнаружено /не обнаружено
					Протей	обнаружено/ не обнаружено
					Сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено
					<i>S. aureus</i>	обнаружено/ не обнаружено
					КМАФАнМ	(1,0-9,9*10 ^п) КОЕ/см ³ , где п- степень разведения/ не обнаружено
474.	Государственная фармакопея, издание XIV, ОФС.1.2.4.0002.18	Препараты химико-терапевтические для ветеринарного применения, в том числе витамины, аминокислоты, органопрепараты, жиры, вакцины, антибиотики,	10.91.10.1 60 10.91.10.1 52 10.11.60.1 50 21.10.20.1	-	Микробиологическая чистота: <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии <i>Staphylococcus aureus</i> / <i>Staphylococcus aureus</i>	обнаружено/ не обнаружено
					Сальмонеллы	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		кормовые, антибиотики. Железы, эндокринное сырье	10 20.14.4 20.14.51.1 10 20.15.49.0 00 20.14.51.1 10 20.14.4 21.10.2		E.coli	обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено/ не обнаружено
					Общее микробное число	$<10 \cdot 3 \cdot 10^2$
					Общее число грибов (Общее число дрожжевых и плесневых грибов)	$<10 \cdot 3 \cdot 10^2$
475.	ГФ XIV, ОФС.1.2.4.0003.15				Стерильность	соответствует/не соответ ствует требованиям испы тания на стерильность (стерильно/не стерильно)
476.	МУ №13-5-02/0827	Корма и кормовые добавки животного происхождения; продукцию микробиологической промышленности; корма травяные искусственно высушенные и муку витаминную из древесной зелени, муку и крупку кормовую водорослевую; продукцию комбикормовой промышленности; сырье для производства кормов и кормовые добавки	10.9, 01.11 01.19.1 01.11.49.1 50 10.61.4 10.62.11.1 60 10.41.4 10.91 10.81 10.62.13.1 50 11.06, 10.6 10.39.3	-	Суммарное количество грибов/Микроскопические грибы (название гриба, токсичность)	$(1 \times 10^1 - 150 \times 10^3)$ КОЕ/г
477.	МУ по санитарно-микологической оценке и улучшению качества кормов, утв. Минсельхозом СССР 25.02.1985 г. п.п. 7.2	Грубые, концентрированные и комбинированные корма	10.91.10 10.91.10.1 80 10.91.10.1 70 10.91.10.2 10 10.91.10.2 20 10.92.10.1 90 10.91.10.1 50 01.19.10 10.91.10.1 10 10.91.10.1 20 10.91.10.2	-	Микроскопические плесневые грибы (качественный состав)	отсутствие/ наличие/идентификация $(1 \times 10^1 - 150 \times 10^4)$ КОЕ/г
					Общее число плесневых грибов	отсутствие/ наличие/идентификация $(1 \times 10^1 - 150 \times 10^4)$ КОЕ/г
478.	МУ по санитарно-микологической оценке и улучшению качества кормов, утв. Минсельхозом СССР 25.02.1985 г. п.п. 8.1				Токсичность культур плесневых грибов	токсичен/нетоксичен
479.	ГОСТ 13496.6	Все виды кормов		-	Микроскопические плесневые грибы	отсутствие/наличие
					Общее число плесневых грибов	$(1 \times 10^1 - 150 \times 10^4)$ КОЕ/г

1	2	3	4	5	6	7
			40 10.91.10.2 90 10.91.2 10.91.10.1 30 10.13.16 10.20.41 10.91.10.1 51 10.91.10.1 60 10.91.10.1 52 10.92 10.11.60 10.91.10 10.13, 10.20			
480.	ГОСТ 18057 п. 4	Грубые корма, искусственно высушенные	10.91.10.1 10	1213 - 1214	Микроскопические грибы Микроскопические грибы (идентификация)	отсутствие/наличие (0-15*10 ^н) КОЕ/г
481.	Методические указания по проведению микологических исследований патологического материала и кормов в ветеринарно-бактериологических лабораториях при диагностике микозов и микотоксикозов сельскохозяйственных животных. Утв. Государственной инспекцией по ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 24.07.1959 (кроме отбора проб)	Патологический, биологический материал, в том числе смывы с поверхности тела	-	-	Возбудитель микозов	наличие/ отсутствие
482.	ГОСТ 9.048 Методы 1, 2	Изделия технические	-	-	Грибостойкость Грибостойкость	наличие грибостойкости/отсутствие грибостойкости (выдержал испытание/не выдержал испытание) (0-5) баллов
483.	ГОСТ 20.57.406 п.п. 2.29.3, 2.29.4	Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические	-	-	Грибостойкость	наличие грибостойкости/отсутствие грибостойкости (выдержал испытание/не выдержал испытание)
484.	ГОСТ 28206	Технические изделия	-	-	Степень воздействия плесневых	наличие

1	2	3	4	5	6	7
					грибов (грибостойкость)	грибостойкости/отсутствие грибостойкости (выдержал испытание/не выдержал испытание)
					Степень воздействия плесневых грибов (грибостойкость)	(0-3) баллов
485.	МИ №09.2015-09	Зерно, корма и компоненты для их производства	10.90, 01.11 01.19.1 01.11.49.1 50 10.61.4 10.62.11.1	-	Массовая доля афлатоксина В1/афлатоксин В1	без учета разбавления: (0,002-0,050) мг/кг (пересчет в мкг/кг), при разбавлении: (0,002-0,50) мг/кг (пересчет в мкг/кг)
486.	МИ № 05.2013-05		60 10.41.4 10.91, 10.81 10.62.13.1 50		Массовая доля фумонизина/ фумонизин	без учета разбавления: (0,025-5,000) мкг/кг (пересчет в мкг/кг), при разбавлении: (0,025-50,00) мг/кг (пересчет в мкг/кг)
487.	МИ №08.2011-01		11.06, 10.6 10.39.3 10.91.10.1 80 10.91.10.1 70		Массовая доля охратоксина/ охратоксин А	без учета разбавления: (0,002-0,040) мг/кг(пересчет в мкг/кг), при разбавлении: (0,002-0,40) мг/кг (пересчет в мкг/кг)
488.	МИ № 12.2012-03		10.91.10.2 10 10.91.10.2 20 10.92.10.1 90		Массовая доля зеараленона/ зеараленон	без учета разбавления: (0,025-1,000) мг/кг (пересчет в мкг/кг), при разбавлении: (0,025-10,00) мг/кг (пересчет в мкг/кг)
489.	МИ №11.2012-02		10.91.10.1 50 01.19.10 10.91.10.1 10 10.91.10.1 20		Массовая доля дезоксиниваленола/ дезоксиниваленол (ДОН)	без учета разбавления: (0,25-5,00) мг/кг(пересчет в мкг/кг) , при разбавлении: (0,25-50,0) мг/кг (пересчет в мкг/кг)
490.	МИ №06.2013-06		10.91.10.2 90 10.91.2 10.91.10.1 51 10.92, 10.91.10		Массовая доля Т-2 токсина/Т-2 токсин	без учета разбавления: (0,02-0,500) мг/кг (пересчет в мкг/кг), при разбавлении: (0,02-5,0) мг/кг (пересчет в мкг/кг)
491.	МИ №04.2013-04				Массовая доля суммы	без учета разбавления:

1	2	3	4	5	6	7
					афлатоксинов/афлатоксины (сумма)	(0,004-0,040) мг/кг (пересчет в мкг/кг), при разбавлении: (0,004-0,40) мг/кг (пересчет в мкг/кг)
492.	ГОСТ 30812	Икра рыб семейства осетровых (Acipenseridae), сырье, полуфабрикатах, икорных продуктах	10.20.26.1 11	0302	Идентификация икры семейства осетровых	принадлежит к икре рыб семейства осетровых/не принадлежит к икре рыб семейства осетровых (по таблице 1)
493.	Методические указания по лабораторной диагностике трихинеллеза животных. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России от 28.10.1998 № 13-7-2/1428 п.п. 2-6	Патологический, биологический материал. Мясо и мясная продукция, имеющая мышечную ткань	10.1	0201 – 02010	Личинки трихинелл/ Трихинеллез/Капсульные и бескапсульные трихинеллы, возбудители трихинеллеза	не обнаружен/ обнаружен
494.	МУК 4.2. 2747- 10 Методы санитарно- паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции п.п. 4.1, 7.1.1, 7.1.2.2,				Личинки трихинелл/ Трихинеллез/Личинки трихинелл (капсульные и бескапсульные), возбудителя трихинеллеза	наличие/отсутствие обнаружен/не обнаружен
495.	МУК 4.2. 2747- 10 Методы санитарно- паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции п.п. 4.2, 7.2				Личинки возбудителей цистицеркозов	обнаружены/не обнаружены
496.	МУК 4.2.3016-12 п.п. 6.1, 7.1	Плодоовощная, плодово- ягодная и растительная продукция	10.3 10.85.13 10.86.10.2 44 01.13	0701 – 0709 0801 – 0810	Яйца гельминтов/цисты патогенных кишечных простейших	наличие/отсутствие
497.	МУК 3.2.988-00	Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся), а также продуктов их переработки	03.11 03.12 03.21 03.22 10.2	0301 – 0307 1604	Гельминтозы или личинки паразитов в живом или неживом виде/Личинки гельминтов (нематод, скребней, трематод, цестод) /паразитарная чистота/паразиты/личинки паразитов	обнаружены/не обнаружены
					показатели зараженности: Жизнеспособные	обнаружены/не обнаружены
					Нежизнеспособные	обнаружены/не обнаружены
					Экстенсивность инвазии	(0-100) %
					Амплитуда интенсивности	(0-X) шт., где X-количество паразитов и/или личинок
					Индекс обилия	(0-X), где X-количество паразитов и/или личинок

1	2	3	4	5	6	7
					% зараженных кусков (экземпляров) с критической интенсивностью и выше, Среднее число паразитов на 1 кг мышечной ткани	(0-100) % (0-X) шт., где X-количество паразитов и/или личинок
498.	Методические указания по определению возбудителей гельминтозоонозов в пресноводных рыбах. Утв. Департаментом ветеринарии 04.10.99г. №13-4-2/1738	Пресноводная рыба	03.11 03.12 03.22	0301 – 0307 1604	Гельминтозы или личинки паразитов в живом или неживом виде (паразитарная чистота)	обнаружено/не обнаружено гельминтов или паразитов в живом или не живом виде
499.	Лабораторный практикум по болезням рыб под редакцией проф. Мусселиус, 1983 г.	Рыба	03.11, 03.12 03.21, 03.22 10.2	0301 – 0307 1604	Гельминтозы, протозоозы, крустацеозы и другие паразитозы	обнаружено/не обнаружено
500.	ГОСТ Р 54378 п.п. 9.1, 9.3	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.11 03.12 03.21 03.22 10.2	0301 – 0307 1604	Жизнеспособность личинок гельминтов	жизнеспособны/не жизнеспособны
501.	МУК 4.2.2661-10 п.п. 4, 4.2, 4.4, 4.7, 6, 7, 10.2-10.4	Почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода	36.00.1	2201 – 2202	Цисты патогенных простейших Жизнеспособные яйца и личинки гельминтов	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
502.	ГОСТ 31983 п.5	Продукты пищевые, корма и продовольственное сырье	10, 10.9 01.11, 01.19.1 01.11.49.1 50 10.61.4 10.62.11.1 60 10.41.4 10.91, 10.81 10.62.13.1 50 11.06, 10.6 10.39.3 10.91.10 10.91.10.1 80 10.91.10.1 70 10.91.10.2 10	0210, 1601 1602 0401- 0406 2105, 0409 2001- 2009 1904- 1905 1704, 1604 2104 1001- 1008 1201- 0713 2301, 2302 2303, 2304	ПХБ	(1,0-2500,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.91.10.2 20 10.92.10.1 90 10.91.10.1 50 01.19.10 10.91.10.1 1010.91.10 .120 10.91.10.2 40 10.91.10.2 90 10.91.2 10.91.10.1 30 10.13.16 10.20.41 10.91.10.1 51 10.91.10.1 60 10.91.10.1 52 10.92 10.11.60 10.91.10 10.13, 10.20	2305, 2306 2309, 1213 1214, 4405 2102, 2835 3105, 2930 2106, 1703 2941, 3003 2936, 2923 2922, 0305 2936		
503.	Р 4.2.2643-10 п. 5	Дезинфекционные средства	20.20.14	-	Эффективность	эффективно/не эффективнопри взаимодействии с тест- культурами
504.	ГОСТ 30178	Сырье и продукты пищевые	10	0210, 1601 1602, 0401 – 0406, 2105, 0409 2001 – 2009, 1904 – 1905	Массовая доля железа/железо Массовая доля меди/медь Массовая доля цинка/цинк	(10,00-200) мг/кг (0,50-30,0) мг/кг (1,00-100,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1704, 1604 2104, 0201 – 0210 0301 – 0307, 1501 – 1518 0701 – 0709, 0801 – 0810 1805 – 1806, 1202 1001 – 1008, 0713 1201 – 1207, 0801 – 0810		
505.	ГОСТ 32343	Корма, комбикорма, кормовое сырье	10.9, 01.11	1001-	Железо	(5,0-30000,0) мг/кг
			01.19.1	1008	Медь	(5,0-20000,0) мг/кг
			01.11.49.1	0701 –	Цинк	(5,0-15000,0) мг/кг
			50	0710,	Марганец	(5,0-15000,0) мг/кг
			10.61.4	2302	Магний	(50,0-100000,0) мг/кг
			10.62.11.1	2303,	Массовая доля кальция/кальций	(0,01-99,00) %
506.	ГОСТ 26570 п.4		60	2304		
			10.41.4	2305,		
			10.91,	2306		
			10.81	2309,		
			10.62.13.1	1213		
			50	1214,		
			11.06, 10.6	4405		
			10.39.3	210,		
			10.91.10	2835		
			10.92.10.1	3105,		
			90	2930		
			10.91.10.1	2106,		
			50	1703		
			01.19.10	2941,		
			10.91.2	3003		
			10.13.16	2936,		

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.41 10.92 10.11.60 10.13, 10.20	2923 2922		
507.	ГОСТ 26573.2 п.6	Премиксы	10.91.10.1 70	2106	Массовая доля железа/железо Массовая доля меди/медь Массовая доля цинка/цинк Массовая доля марганца/марганец Массовая доля кобальта/кобальт	(250,00-10000) г/т, мг/кг (60,00-2500) г/т, мг/кг (125,00-10000) г/т, мг/кг (50,00-10000) г/т, мг/кг (15,00-250) г/т, мг/кг
508.	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06	Вода питьевая, поверхностные и сточные воды	36.00.1	2201 – 2202	Массовая концентрация железа (суммарно)/железо Массовая концентрация меди/медь Массовая концентрация цинка/цинк Массовая концентрация марганца/ марганец Массовая концентрация кобальта/ кобальт	(0,05-10,0) мг/дм³ (0,005-10,000) мг/дм³ (0,005-10,000) мг/дм³ (0,005-10,000) мг/дм³ (0,005-10,000) мг/дм³
509.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98	Вода питьевая, природная и сточная	36.00.1	-	Массовая концентрация натрия/натрий	(1,0-20000,0) мг/дм³
					Массовая концентрация калия/калий	(1,0-5000,0) мг/дм³
510.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98				Массовая концентрация кальция/кальций Массовая концентрация магния/магний	(0,2-500 0,0) мг/дм³ (0,04-5000,00) мг/дм³
511.	ГОСТ 31674 п.п. 4.1, 5	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	10.91.10.1 10	-	Токсичность	токсично/не токсично
512.	ГОСТ ISO 6495-1	Корма для животных	01.11 01.19 10.61.4		Массовая доля водорастворимых хлоридов (в пересчете на хлористый натрий)/хлориды	(0,05-98,0) %
513.	СОП-05-05.1-02 Методы выявления бактерий рода Proteus в кормах, утверждена директором ФГБУ «Ленинградская МВЛ» 02.10.2017	Корма, кормовые добавки, сырье для производства кормов, продукты микробиологического синтеза	10.62.11.1 60 10.41.4 10.81		Протей/бактерии рода Proteus	выделено/не выделено (обнаружены/не обнаружены)
514.	ГОСТ ISO 5983-2	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.62.13.1 50 11.06 10.60 10.39.3 10.62.11.1 60 10.41.4		Массовая доля азота/азот	(0,50-15,92) %
			Массовая доля сырого протеина/протеин		(3,13-99,50) %	
515.	ГОСТ ISO 6865 п.10		Массовая доля сырой клетчатки/клетчатка		(1,0-99,0) %	
516.	ГОСТ 32045 Метод А		Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте/зола, не растворимая в соляной кислоте		(0,1-1,0) % (1,0-95,0) %	
517.	ГОСТ 32045 Метод Б					

1	2	3	4	5	6	7
518.	Методика расчета обменной энергии в кормах на основе содержания сырых питательных веществ, ВИЖ, Дубровицы, 2008 Уравнения регрессии для расчета обменной энергии (ОЭ) и энергетической кормовой единицы (КЕ)	Корма для крупного рогатого скота, овец и свиней			Обменная энергия	(0,64-14,42) МДж
519.	ГОСТ 33692 п. 7.6	Животные соединительнотканые белки, полученные из коллагенсодержащего животного сырья и предназначенные для применения при производстве продуктов питания. Пищевые добавки	-	-	Массовая доля общего азота/азот	(6,00-17,50) %
					Массовая доля белка/белок	(33,7-98,4) %
520.	МУК 4.2.734-99 Микробиологический мониторинг производственной среды Приложение А п.1, 1.2.	Смывы с поверхностей	-	-	Бактериальная контаминация поверхностей, рук и одежды персонала	(3-9•10 ⁴) КОЕ
521.	МУК 4.2.734-99 Микробиологический мониторинг производственной среды п.2	Воздух помещений	-	-	Бактериальная контаминация воздуха (седиментационный метод) на чашке	(1-300) КОЕ
522.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител против вируса Шмалленберга в сыворотке или плазме крови непрямым иммуноферментным методом, Производитель IDvet SBVS версия 1014RU	Клинический материал: сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу болезни Шмалленберга	выявлены/не выявлены (отрицательно/сомнительно/положительно)
523.	ГОСТ ISO 24557	Зернобобовые культуры (кроме сои)	01.11 01.12	-	Влажность	(0,01-99) %
524.	ГОСТ 30483 п. 3.1	Зерно зерновых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей	01.11	1001-1008 0713	Сорная и зерновая примеси: органическая, минеральная, галка, сорные семена, испорченные, проход через сито, зерна других культурных растений, битые, колотые, дробленые, зеленые, недозрелые, щуплые, изъеденные, давленные, проросшие, поврежденные, поврежденные гороховой/чечевичной/ фасолевой зерновкой поврежденных зерновками и листовертками и др.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Сорная и зерновая примеси: органическая, минеральная, галка, сорные семена, испорченные, проход через сито, зерна других культурных растений, битые, колотые, дробленые, зеленые, незрелые, щуплые, изъеденные, давленные, проросшие, поврежденные, поврежденные гороховой/чечевичной/ фасолевого зерновкой поврежденных зерновками и листовертками и др.	(0,01-99,00)%
					Вредная примесь, в том числе: спорыньи, угрицы, вязеля разноцветного, горчака ползучего, софоры лисохвостной, термописа ланцетного, гелиотропа опушенноплодного, триходесмы седой, плевела опьяняющего головни, клещевины, головневые (маранные, синегузочные зерна, семена белены, куколь и др.	обнаружено/не обнаружено
					Вредная примесь, в том числе: спорыньи, угрицы, вязеля разноцветного, горчака ползучего, софоры лисохвостной, термописа ланцетного, гелиотропа опушенноплодного, триходесмы седой, плевела опьяняющего головни, клещевины, головневые (маранные, синегузочные зерна, семена белены, куколь и др.	(0,01-99)%
					Особо учитываемая примесь, в том числе: семена донника, луковичек дикого чеснока, галка	обнаружено/не обнаружено
					Особо учитываемая примесь, в том числе: семена донника, луковичек дикого чеснока, галка	(0,01-99)%
525.	ГОСТ 30483 п. 3.2	Зерно зерновых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей	01.11	1001-1008 0713	Сорная и зерновая примеси в рисе, а также красных, пожелтевших, зеленых стекловидных и глютинозных зерен риса	обнаружено/не обнаружено
					Сорная и зерновая примеси в рисе, а также красных, пожелтевших, зеленых стекловидных и глютинозных зерен	(0,01-99)%

1	2	3	4	5	6	7
					риса	
526.	ГОСТ 30483 п. 3.4				Мелкие зерна (семян)	обнаружено/не обнаружено
					Крупность	обнаружено/не обнаружено
					Содержание мелких зерен (семян)	(0,01-99)%
					Крупность	(0,01-99)%
527.	ГОСТ 30483 п. 3.5				Металломагнитные примеси в зерне	обнаружено/не обнаружено
					Металломагнитные примеси в зерне	(0,001-30,000) мг/кг
528.	ГОСТ 30483 п. 3.3				Зерна пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой	обнаружено/не обнаружено (0,1-99,00) %
					Зерна пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой	обнаружено/не обнаружено (0,1-99,00) %
529.	ГОСТ 26312.4 кроме п.п. 3.3, 3.8	Крупа	10.60 10.41.42 10.84.12 11.06 11.05	1101- 1107 2302	Примеси, в том числе: цветковых пленок, испорченных ядер, необрушенных зерен, пожелтевших, меловых, красных и с красными полосками и глютинозных ядер риса, органическая, минральная, галька, сорные семена, испорченные, проход через сито, зерна дугих культурных растений, битые, колотые, дробленые, вредная, мучка, сечка и др.	обнаружено/не обнаружено
					Примеси, в том числе: цветковых пленок, испорченных ядер, необрушенных зерен, пожелтевших, меловых, красных и с красными полосками и глютинозных ядер риса, органическая, минральная, галька, сорные семена, испорченные, проход через сито, зерна дугих культурных растений, битые, колотые, дробленые, вредная, мучка, сечка и др.	(0,01-99) %
530.	ГОСТ 26312.4 п. 3.3				Крупность или номер	(0,1-100) %
531.	ГОСТ 26312.4 п. 3.8				Доброкачественное ядро	(1,0-100) %
532.	Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма. №115-6а Утв. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 02.11.82г. №115-6а п.п.3.1-3.2, 3.6	Корма	-	-	Ботулинический токсин	положительный/ отрицательный результат биологической пробы
533.	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза	Патологический, биологический, клинический	-	-	Антитела к возбудителю листериоза в РСК	положительная/сомнительн ая/отрицательная

1	2	3	4	5	6	7
	животных и людей (утв. Министерством здравоохранения СССР и Госагропромом СССР 4 сентября 1986 г. и 13 февраля 1987 г.) п.п. 1-4, 8.2	материал				
534.	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей (утв. Министерством здравоохранения СССР и Госагропромом СССР 4 сентября 1986 г. и 13 февраля 1987 г.) п.7				Обнаружение характерных гистологических изменений для листериоза	обнаружено/ не обнаружено
535.	ГОСТ 26073 п. 4, 5	Патологический, биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю паратуберкулеза в реакции РСК	положительная / сомнительная /отрицательная
536.	ГОСТ 26073 п. 2				Наличие в препаратах, приготовленных из лимфоузлов и кишечника, характерных для паратуберкулёзной инфекции гистологических изменений	обнаружено/не обнаружено
537.	Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных (утв. Минсельхозом России от 05.04.2001) Наставление Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 05.04.2001 № 13-5-02/0050 п.п. 4, 8	Патологический, биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю паратуберкулёза в реакции РСК Наличие в препаратах, приготовленных из лимфоузлов и кишечника, характерных для паратуберкулёзной инфекции гистологических изменений	положительная /сомнительная /отрицательная обнаружено/не обнаружено
538.	Методические указания по лабораторной диагностике аэромоназа (краснухи) карпов. (утв. Госагропромом СССР от 23.04.1986), Методические указания Госагропрома СССР	Рыба	-	-	Возбудитель аэромоназа	выделено/не выделено
539.	Лабораторный практикум по болезням рыб/ Под ред. проф. В. А. Мусселиус. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983	Рыба	-	-	Возбудители: аэромоназа, фурункулёза, флавобактериоза, иерсиниоза, бактериальной почечной болезни, вибриоза рыб, псевдомоназа рыб, эдвардсиеллёза, гемофилёза	выделено/не выделено
540.	Лабораторное пособие на основе практики финских специалистов. Диагностика бактериальных болезней рыб. НИИ Охотничьего и рыбного хозяйства Финляндии, 2011 г	Рыба	-	-	Возбудители: аэромоназа, фурункулёза, флавобактериоза, иерсиниоза, бактериальной почечной болезни	выделено/не выделено
541.	Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени	Культуры микроорганизмов (аэромонад)	-	-	Патогенность выделенных штаммов аэромонад	слабовирулентные/ /высрковирулентные

1	2	3	4	5	6	7
	ДНК-азной активности. Утв. Департаментом ветеринарии 09.12.1997 №13-4-2/1116					(патогенный/не патогенный)
542.	Методические указания по лабораторной диагностике псевдомонозов рыб. Утв. Департаментом Минсельхозпрода России № 13-4-2/1403 от 22.09.1998 г.	Рыба	-	-	Возбудитель псевдомоноза рыб	выделено/не выделено
543.	Наставление по диагностике бруцеллёза животных. Утверждено Департаментом Ветеринарии №13-5-02/0850 от 29.09.2003 г. п. 4.2	Клинический материал: сыворотка крови	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза в РА	положительная (50-200) МЕ антител) /отрицательная (-) / сомнительная (25-100) МЕ антител)
544.	Наставление по диагностике бруцеллёза животных. Утверждено Департаментом Ветеринарии №13-5-02/0850 от 29.09.2003 г. п. 4.3				Антитела к возбудителю бруцеллеза в РСК и РДСК	положительная (++; +++; ++++) (2-4 креста) в разведении 1:5 или 1:10/ сомнительная (+) (1 крест) в разведении 1:5 или 1:10/ отрицательная (-) полный гемолиз эритроцитов в разведении 1:5 и 1:10
545.	Наставление по диагностике бруцеллёза животных. Утверждено Департаментом Ветеринарии №13-5-02/0850 от 29.09.2003 г. п. 4.4				Антитела к возбудителю бруцеллеза в РИД	положительная/ отрицательная/сомнительная
546.	Наставление по диагностике бруцеллёза животных. Утверждено Департаментом Ветеринарии №13-5-02/0850 от 29.09.2003 г. п. 4.5				Антитела к возбудителю бруцеллеза в РБП	положительная/ отрицательная
547.	Наставление по применению тест-системы диагностики бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота и северных оленей в РИД (с О-ПС антигеном)	Сыворотки крови	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза в РИД	положительная/ отрицательная
548.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя бруцеллеза методом полимеразной цепной реакции	Патологический, биологический материал	-	-	ДНК микроорганизмов рода Brucella	обнаружено/не обнаружено (положительный/ отрицательный)
549.	Наставление по диагностике инфекционной болезни овец вызываемой бруцелла овис (инфекционный	Сыворотки крови Патологический, биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю инфекционного эпидидимита баранов в РДСК	положительная / сомнительная/ отрицательная

1	2	3	4	5	6	7
	эпидидимит баранов). Утв. Минсельхозом СССР от 13.11.1991 п. 4, 3					
550.	Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды МУ 4.2.2723-10 п.10, 11, приложение 6	Объекты окружающей среды	-	-	Сальмонеллы	выделено/не выделено
551.	Наставление по диагностике сапа. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза России от 26.02.1996 г. №13-7-2/537 с изменениями согласно письма Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 22.12.1997 г. №13-7-2/1128 «О внесении изменений в "Наставление по диагностике сапа", утвержденное 26.02.96 г. № 13-7-2/537» п.п. 3, 4, 5, 6	Сыворотка крови Патологический, биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю сапа в РА	положительная / отрицательная
					Обнаружение характерных гистологических изменений	обнаружено/не обнаружено
552.	МУК 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы. Утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.07.2008 п.п. 3, 4.6, 5.1.1, 5.2, 5.3, 6, 5.4, 5.4.1, Приложение 7	Патологический, биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	Возбудитель сибирской язвы	выделено/не выделено
553.	ГОСТ 26072 п. 5	Патологический, биологический материал от животных и птиц	-	-	Обнаружение морфологических изменений, характерных для туберкулёза животных, в гистопрепаратах, приготовленных из исходного патологического материала	обнаружено/не обнаружено
554.	Наставление по диагностике туберкулеза животных. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза России от 18.11.2002 п. 9	Патологический, биологический материал	-	-	Обнаружение морфологических изменений, характерных для туберкулёза животных, в гистопрепаратах, приготовленных из исходного патологического материала	выделено/не выделено
555.	Инструкция по применению тест – систем для выявления возбудителя туберкулёза M.avium, ДНК Mycobacterium tuberculosis complex	Биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	ДНК Mycobacterium avium	обнаружено/не обнаружено (положительный/ отрицательный)
					ДНК Mycobacterium tuberculosis	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis BCG, Mycobacterium africanum и Mycobacterium microti) методом полимеразной цепной реакции				complex (Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis BCG, Mycobacterium africanum и Mycobacterium microti, M. canettii, M. caprae, M. pinnipedii)	(положительный/отрицательный)
556.	Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-ПСИТ» для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci методом ПЦР	Биологический материал	-	-	ДНК возбудителя Chlamydophila psittaci	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
557.	Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных. Утв. Департамент ветеринарии Минсельхоза России от 30.06.99 МУ №13-7-2/643 п. 2.1 (серологическое исследование в РСК, РДСК)	Клинический материал: сыворотки крови	-	-	Антитела к возбудителю хламидиоза в РСК	положительная / сомнительная /отрицательная
					Антитела к возбудителю хламидиоза в РДСК	положительная / сомнительная /отрицательная
558.	Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных. Утв. Департамент ветеринарии Минсельхоза России от 30.06.99 МУ №13-7-2/643 п. 3 (ИФА)				Антитела к возбудителю хламидиоза	положительная/отрицательная/сомнительная реакция
559.	Инструкция по применению набора для диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных в РСК и РДСК. Утв. Зам. руководителя Россельхознадзора 22.02.2006 п.п. 6-10, 12	Сыворотки крови	-	-	Антитела к возбудителю хламидиоза	выявлены/не выявлены положительная/сомнительная/отрицательная
560.	Инструкции по применению тест-системы для диагностики хламидиоза животных и птиц методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал	-	-	ДНК микроорганизмов семейства Chlamydiaceae/Хламидиоз	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
561.	Инструкция по применению тест-системы для диагностики сальмонеллеза методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал, продукты питания, корма животного и растительного происхождения	-	-	ДНК микроорганизмов рода Salmonella/сальмонеллез	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
562.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК Actinobacillus pleuropneumoniae методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал	-	-	ДНК возбудителя плевропневмонии свиней (Actinobacillus pleuropneumoniae) /Плевропневмония свиней	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
563.	Инструкция по применению тест-системы для выявления патогенных лептоспир методом полимеразной цепной	Биологический материал, патологический материал	-	-	16S РНК патогенных лептоспир/Лептоспироз	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)

1	2	3	4	5	6	7
	реакции					
564.	ГОСТ 25386 п. 2.1 (серологическое исследование в РМА; бактериологическое и микроскопическое исследование).	Патологический, биологический материал	-	-	Специфические антитела к возбудителю лептоспироза в РМА	положительная/отрицательная
					Возбудитель лептоспироза/Лептоспироз	обнаружено/не обнаружено
565.	Инструкция по применению тест-системы для выявления и идентификации <i>Listeria monocytogenes</i> методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал, клещи, корма, молочные продукты	-	-	ДНК <i>Listeria monocytogenes</i> /Листерииоз	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
566.	Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации. Минсельхозом СССР от 25.05.1971 п. III	Кожевенное и меховое сырье	-	-	Антитела к возбудителю сибирской язвы реакцией преципитации/РП	положительная / сомнительная / отрицательная
567.	Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с воспалением плавательного пузыря карпа (ВПП). Утв. Минсельхозом России от 10.09.1998 N 13-4-2/1388 п. 4 (гистологическое исследование)	Рыба. Патологический материал карповых рыб	-	-	Характерные гистологические изменения для воспаления плавательного пузыря карпа/ВПП.	обнаружено/ не обнаружено
568.	Морфологические исследования в ветеринарных лабораториях. Методическое руководство утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 17.07.2002 г. (гистологический метод) п. 9.7	Патологический, биологический материал	-	-	Новообразования. Обнаружение характерных гистологических изменений для данного заболевания	обнаружено/ не обнаружено
569.	Морфологические исследования в ветеринарных лабораториях. Методическое руководство утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 17.07.2002 г. п. 9.5				Актиномикоз. Обнаружение гистологических изменений, характерных для актиномикоза	обнаружено/ не обнаружено
570.	Морфологические исследования в ветеринарных лабораториях. Методическое руководство утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 17.07.2002 г. п. 9.6				Болезни нарушения обмена веществ животных, птиц, пушных зверей	обнаружено/не обнаружено
					Заболевания животных,птиц и рыб инфекционной и неинфекционной этиологии	обнаружено/не обнаружено
571.	Морфологические исследования в ветеринарных лабораториях. Методическое руководство утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 17.07.2002 г.				Губкообразная энцефалопатия КРС, прионные инфекции. Обнаружение характерных гистологических изменений.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п. 9.3					
572.	Методика бактериологической диагностики кампилобактериоза животных. Утв. Методическим советом СПбГАВМ 16.09. 2000 г. п.1.1, 1.2, 2 (кроме п.2.3.2)	Патологический, биологический материал	-	-	Возбудитель кампилобактериоза (культура выделенного возбудителя, с указанием подвида)	обнаружено/не обнаружено выделено/не выделено
573.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя микоплазмоза <i>M. synoviae</i> методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал	-	-	ДНК <i>Mycoplasma synoviae</i> / Микоплазмоз	обнаружено/не обнаружено (положительный/ отрицательный)
574.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя микоплазмоза <i>M. gallisepticum</i> методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал	-	-	ДНК <i>Mycoplasma gallisepticum</i> / Микоплазмоз	обнаружено/не обнаружено (положительный/ отрицательный)
575.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителей микоплазмоза методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал	-	-	ДНК микроорганизмов рода <i>Mycoplasma</i> / Микоплазмоз	обнаружено/не обнаружено (положительный/ отрицательный)
576.	Инструкция по применению тест-системы для выявления и идентификации спор и вегетативных форм <i>Bacillus anthracis</i> методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал, объекты окружающей среды	-	-	ДНК вегетативных форм и спор <i>Bacillus anthracis</i> / Сибирская язва	обнаружено/не обнаружено (положительный/ отрицательный)
577.	Инструкция по применению тест-системы для выявления и идентификации возбудителя кампилобактериоза <i>Campylobacter jejuni</i> методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал	-	-	ДНК <i>Campylobacter jejuni</i> / Кампилобактериоз	обнаружено/не обнаружено (положительный/ отрицательный)
578.	Инструкция по применению набора IDEXX Ms.	Клинический материал: сыворотка крови	-	-	Антитела к <i>Mycoplasma Synoviae</i> кур	не выявлено/ выявлено, титр антител
579.	Инструкция по применению набора для диагностики парагриппа-3 крупного рогатого скота. Утв. Зам. руководителя Россельхознадзора от 07.07.09 п.п. 5-13	Клинический материал: сыворотка крови	-	-	Антитела к парагриппу-3	не выявлены/ выявлены поствакцинальные или постинфекционные антитела в титре
580.	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вируса блютанга (<i>Bluetonguevirus</i> , BTV) методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал, кровососущие насекомые	-	-	РНК вируса блютанга (<i>Bluetonguevirus</i>)	обнаружено/не обнаружено (положительный/ отрицательный)
581.	ГОСТ 25382 п. 2.4	Патологический материал, стабилизированная кровь,	-	-	Морфологические изменения свойственные лейкозу КРС	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		сыворотка крови				описание характеристики изменений
582.	ГОСТ 25382 п. 2.1				Лейкоциты	(0-100*10 ⁹)/л
583.	ГОСТ 25382 п. 2.3				Лимфоциты	(0-100*10 ⁹)/л
584.	ГОСТ 25382 п. 2.5				Антитела к возбудителю лейкоза КРС в РИД	положительная/ отрицательная/ сомнительная
585.	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота. МСХ РФ ДВ 23.08.2000 г. №13-7-2/2130. Утв. Руководителем Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ М.В.Кравчук п. 2.1, 2.2, 5, серологическое исследование в РИД, гистологический патоморфологический метод	Сыворотка крови крупного рогатого скота, стабилизированная кровь, патологический материал	-	-	Антитела к возбудителю лейкоза КРС в РИД	положительная/ отрицательная/ сомнительная
					Антитела к возбудителю лейкоза	положительная/ отрицательная/ сомнительная
					Лейкоциты	(0-100*10 ⁹)/л
					Лимфоциты	(0-100*10 ⁹)/л
					Морфологические изменения свойственные лейкозу КРС	обнаружены/не обнаружены
586.	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота (Bovine parainfluenza virus 3) метод ПЦР	Биологический материал	-	-	РНК вируса парагриппа-3 (Bovine parainfluenza virus 3)/ парагрипп-3	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
587.	ГОСТ 25723 п. 2 гистологический метод	Патологический, биологический материал (ткани кожи и слизистых оболочек)	-	-	Морфологические изменения свойственные контагиозному пустулезному дерматиту	обнаружены/не обнаружены
588.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота иммуноферментным методом "ИРТ-СЕРОТЕСТ"	Сыворотки крови	-	-	Антитела к инфекционному ринотрахеиту КРС	не выявлены/ выявлены антитела в титре
589.	Инструкция по применению тест-системы для диагностики возбудителя ротавирусной инфекции животных методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал	-	-	РНК ротавирусов (Rotavirus)	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
590.	Инструкция по применению тест-системы для диагностики ринотрахеита кошек методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал	-	-	ДНК вируса ринотрахеита кошек (Feline herpes virus)	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
591.	Инструкция по применению тест-	Биологический материал,	-	-	ДНК вируса инфекционного	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	системы для выявления возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции	патологический материал			ринотрахеита крупного рогатого скота (bovine herpesvirus 1)	(положительный/отрицательный)
592.	Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей (ИНАН) в реакции диффузной преципитации (РДП) п.1	Сыворотки крови	-	-	Антитела к возбудителю инфекционной анемии лошадей в РДП	положительная/отрицательная/сомнительная
593.	Инструкция по применению тест-системы для диагностики калицивируса кошек методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал	-	-	РНК калицивируса кошек Feline calicivirus	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
594.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу Шмалленберга в сыворотке или плазме крови КРС и МРС конкурентным иммуноферментным методом (ELISA)	Сыворотки крови	-	-	Антитела к вирусу болезни Шмалленберга	выявлены/не выявлены (отрицательно/положительно/сомнительно)
595.	Инструкция по применению набора для определения противоящурных антител в сыворотке крови животных в иммуноферментном анализе	Сыворотки крови	-	-	Антитела к вирусу ящура	выявлены/ не выявлены
596.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу блютанга ИФА «БЛЮТАНГ-СЕРОТЕСТ»	Сыворотки крови	-	-	Антитела к вирусу блютанга	выявлены/не выявлены (положительно/отрицательно)
597.	ГОСТ 25586 п. 2.2, патологоанатомический, гистологический методы	Патологический, биологический материал от сельскохозяйственной птицы	-	-	Патологогистологические изменения, свойственные болезни Марека	обнаружены/ не обнаружены
598.	Методические указания по применению набора эритроцитарного диагностикума для выявления антител к респираторно-синцитиальной инфекции (РС) в РНГА	Сыворотка крови	-	-	Антитела к респираторно-синцитиальной инфекции КРС	не выявлены/ выявлены антитела в титре
599.	Методические указания по применению набора эритроцитарного диагностикума для серодиагностики инфекционного ринотрахеита КРС в РНГА	Сыворотка крови	-	-	Антитела к инфекционному ринотрахеиту КРС	не выявлены/ выявлены антитела в титре
600.	Методические указания по применению набора эритроцитарного диагностикума для серодиагностики вирусной диареи крупного рогатого скота в реакции непрямой гематглютинации РНГА	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусной диарее крупного рогатого скота	не выявлены/ выявлены антитела в титре

1	2	3	4	5	6	7
601.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа А иммуноферментным методом 'ГРИПП А-СЕРОТЕСТ' (ИФА)	Сыворотки крови	-	-	Антитела к вирусу гриппа животных и птиц	выявлены/не выявлены (положительно/отрицательно/сомнительно)
602.	Инструкции по применению тест-системы «Грипп» для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции (организация производитель ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора)	Биологический материал, мясо птицы и субпродукты, комбикорм для птицы, корма для непродуктивных животных. Свиная, продукты ее переработки и субпродукты	-	-	РНК вируса гриппа А (Influenza virus А)	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
					Идентификация субтипов H5, H7 и H9 вируса гриппа А (Influenza virus А)	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
					Идентификация субтипа H1 вируса гриппа А (Influenza virus А)	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
603.	Инструкция по применению тест-системы для диагностики лейкемии кошек методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал, сыворотка крови	-	-	ДНК провируса лейкемии кошек	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
604.	Инструкция по применению набора для определения антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении. Утв. ФГБУ 'ВНИИЗЖ' от 03.07.2013 г. ИФА	Сыворотка крови	-	-	Антитела к инфекционному ларинготрахеиту птиц	выявлено/не выявлено (положительно/отрицательно, антитела в титре)
605.	Инструкция по применению набора для определения антител к аденовирусу птиц 4 серотипа группы 1 (синдром гидроперикардита) ИФА при тестировании сывороток в одном разведении	Сыворотки крови	-	-	Антитела к аденовирусу птиц 4 серотипа группы 1	выявлено/не выявлено положительно/отрицательно/сомнительно, антитела в титре
606.	Инструкция по применению тест-системы для выявления и дифференциации аденовируса плотоядных методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал	-	-	ДНК аденовируса плотоядных первого типа (Canine adenovirus тип 1)	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
					ДНК аденовируса плотоядных второго типа (Canine adenovirus тип 2)	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
607.	Инструкция по применению тест-системы для выявления и генотипирования вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал, патологический материал	-	-	РНК и генотипирование вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней (Porcine reproductive and respiratory syndrome virus)	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
608.	Инструкция по применению набора для диагностики гриппа птиц в реакции торможения гемагглютинации	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу гриппа птиц	выявлены/не выявлены (отрицательная)

1	2	3	4	5	6	7
	РТГА					
609.	Инструкция по применению набора IDEXX AE ИФА	Сыворотка крови	-	-	Антитела к энцефаломиелиту кур	выявлено/не выявлено (отрицательно/положительно), титр антител
610.	Инструкция по применению набора IDEXX Reo ИФА	Сыворотка крови	-	-	Антитела к реовирусной инфекции птиц	выявлено/не выявлено (отрицательно/положительно), титр антител
611.	Инструкция по применению набора IDEXX IBD ИФА	Сыворотка крови	-	-	Антитела к инфекционной бурсальной болезни кур (болезнь Гамборо)	выявлено/не выявлено (отрицательно/положительно) титр антител
612.	Инструкция по применению набора IDEXX IBV ИФА	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу инфекционного бронхита кур	выявлено/не выявлено (отрицательно/положительно) титр антител
613.	Инструкция по применению набора IDEXX AI ИФА	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу гриппа птиц	выявлено/не выявлено (отрицательно/положительно) титр антител
614.	Инструкция по применению набора IDEXX Mg. ИФА	Сыворотка крови	-	-	Антитела к Mycoplasma gallisepticum кур и индюков	выявлено/не выявлено (отрицательно/положительно) титр антител
615.	Инструкция по применению антирабического лиофилизированного иммуноглобулина, меченного флюоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ-иммуноглобулин) (ФГБУ «ВНИИЗЖ») РИФ	Патологический материал	-	-	Антиген вируса бешенства	выявлено/не выявлено
616.	ГОСТ 26075 п.п. 6.5, 7, 9 (патологическое вскрытие, МФА, биологический)	Головной мозг	-	-	Антиген вируса бешенства	пригоден/не пригоден наличие/отсутствие свечения наличие/отсутствие специфической гибели
617.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом «КЧС-СЕРОТЕСТ»	Сыворотка крови	-	-	Антитела к классической чуме свиней	выявлено/не выявлено (отрицательно/положительно)
618.	Инструкция по применению тест-системы «КЧС» для выявления возбудителя классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с	Биологический материал, патологический материал	-	-	РНК возбудителя классической чумы свиней	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)

1	2	3	4	5	6	7
	гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»					
619.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу РРСС ИФА 'РРСС-СЕРОТЕСТ' ИФА	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней	выявлено/не выявлено (отрицательно/положительно)
620.	Инструкция по применению набора для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА), утв. Россельхознадзором п.п. 6, 7.4, РТГА	Сыворотка крови	-	-	Антитела к парвовирусной болезни свиней	не выявлены/выявлены, титр антител
621.	Инструкция по применению тест-системы для выявления парвовируса свиней методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал, патологический материал	-	-	ДНК парвовируса свиней (Porcine parvovirus)	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
622.	Инструкция по применению тест-системы для диагностики парвовирусного энтерита собак и норок и панлейкопении кошек методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал	-	-	ДНК парвовирусов (Canine parvovirus, Feline panleukopenia virus, Mink enteritis virus)	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
623.	Методические указания по лабораторной диагностике болезни Ауески животных. Утв. Минсельхоз СССР от 18.05.1978 п.п. 2.1, 4	Патологический материал	-	-	Возбудитель болезни Ауески	наличие/отсутствие клинической картины
624.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней иммуноферментным методом "ТГС-СЕРОТЕСТ"	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней	выявлено/не выявлено (отрицательно/положительно)
625.	Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал	-	-	РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней (transmissible gastroenteritis virus)	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
626.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к цирковирусу свиней второго типа (ЦВС-2) иммуноферментным методом 'ЦИРКО-СЕРОТЕСТ'	Сыворотка крови	-	-	Антитела к цирковирусу свиней второго типа	выявлено/не выявлено (отрицательно/положительно)
627.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК возбудителя цирковируса свиней II типа (ЦВС-2) методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал, патологический материал	-	-	ДНК цирковируса свиней II типа (ЦВС-2)	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
628.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу африканской чумы	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирус африканской чумы свиней	выявлено/не выявлено (отрицательно/положительно)

1	2	3	4	5	6	7
	чумы свиней ИФА 'АЧС-СЕРОТЕСТ' ИФА					положительно/ сомнительно)
629.	Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал, патологический материал, продукты свиноводства, изделия свиного происхождения	-	-	ДНК вируса африканской чумы свиней (African swine fever virus)	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
630.	Инструкция по применению тест-системы для диагностики чумы плотоядных методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал	-	-	РНК вируса чумы плотоядных (Canine Distemper virus)	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
631.	Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса эпидемической диареи свиней методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал	-	-	РНК вируса эпидемической диареи свиней (porcine epidemic diarrhea virus)	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
632.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя алеутской болезни норки методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал, патологический материал, корм, объекты окружающей среды	-	-	ДНК вируса алеутской болезни норки (Aleutian disease of minks virus (ADM))	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
633.	Инструкция по применению набора для выявления антител к антигену gB вируса болезни Ауески иммуноферментным методом 'Ауески gB - СЕРОТЕСТ'	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу болезни Ауески	выявлено/ не выявлено (отрицательно/положительно)
634.	Инструкция по применению тест-системы для выявления РНК вируса Шмалленберг методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал, патологический материал	-	-	РНК вируса Шмалленберг (Schmallenberg virus)	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
635.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Биологический материал, патологический материал	-	-	РНК вируса диареи КРС (Bovine viral diarrhea virus)	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
636.	Инструкция по применению тест-системы для выявления и идентификации коронавирусов кошек и собак методом полимеразной цепной реакции	Биологический материал	-	-	РНК вируса перитонита кошек (Feline Coronavirus) РНК вируса энтерита собак (Canine Coronavirus)	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный) обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
637.	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак. Утв. письмом Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 06.09.1994 N 13-7-2/150	Клинический материал: сыворотки крови	-	-	Антитела к возбудителю случной болезни в РСК Антитела к возбудителю трипаносомозов верблюдов	Положительная / сомнительная/ отрицательная положительная/ сомнительная/

1	2	3	4	5	6	7
	п. 4 (серологическое исследование в РСК, формалиновая реакция (ФР))				формалиновой пробой/Формалиновая проба	отрицательная
638.	Наставление по применению набора для диагностики токсоплазмоза животных в РСК. Утв. Департамент ветеринарии Минсельхоза России от 01.12.1997 № 13-7-2/1107 серологическое исследование в РСК	Клинический материал: сыворотки крови	-	-	Антитела к возбудителю токсоплазмоза в РСК	положительная /сомнительная / отрицательная
639.	Методические указания по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных. Утв. Минсельхозом России от 11.06.1999 № 13-7-2/598 (серологический в РСК, копрологический) п. 6	Клинический материал: сыворотки крови, фекалии кошек	-	-	Антитела к возбудителю токсоплазмоза в РСК	положительная/ сомнительная/ отрицательная
640.	Методические указания по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных. Утв. Минсельхозом России от 11.06.1999 № 13-7-2/598 п.п. 4, 5				Ооцисты токсоплазмы	обнаружены/не обнаружены
641.	ГОСТ 25383 п.2, паразитологические исследования	Кал животных, патологический материал, пробы подстилки	-	-	Ооцисты кокцидий, в том числе возбудителей эймериозов	обнаружены /не обнаружены
642.	ГОСТ Р 54627 п. 7.1, п. 9.2, метод последовательного промывания	Фекалии жвачных животных	-	-	Яйца и половозрелые возбудители трематодозов (фасциолёз, парамфистоматоз жвачных, дикроцелиоз)	обнаружены/не обнаружены
643.	ГОСТ Р 54627 п. 8.2, метод Фюллеборна для диагностики нематодозов и цестодозов				Яйца возбудителей цестодозов (мониезиоз)	обнаружены/не обнаружены
644.	ГОСТ Р 54627 п. 11.2, метод Бермана-Орлова для диагностики нематодозов				Яйца возбудителей и личинки возбудителей нематодозов (аскаридоз свиней, параскаридоз лошадей, диктиокаулёз жвачных, стронгилятоз, мюллерииоз) и стронгилоидозов	обнаружены/не обнаружены
645.	ГОСТ Р 55457 п. 7.1, п. 9, седиментационные методы	Фекалии лошадей	-	-	Яйца и половозрелые возбудители трематодозов (фасциолёз, парамфистоматоз жвачных, дикроцелиоз)	обнаружены/не обнаружены
646.	ГОСТ Р 55457 п. 8, флотационные методы определения наличия яиц и личинок гельминтов				Яйца возбудителей цестодозов (мониезиоз)	обнаружены/не обнаружены
					Яйца возбудителей и личинки возбудителей нематодозов (аскаридоз свиней, параскаридоз лошадей, диктиокаулёз жвачных, стронгилятоз, мюллерииоз)	обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
647.	Методические указания «Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов» МУК 4.2.3145-13 п.п. 1.1, 1.1.1.2.5, 2.1.2, методы с применением флотационных растворов)	Фекалии (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, пушные звери, птицы, прочие виды)	-	-	Яйца и половозрелые возбудители трематодозов (фасциолёз, парамфистоматоз жвачных, дикроцелиоз) Возбудители гельминтозов, цисты простейших Яйца и половозрелые возбудители трематодозов (описторхоз) Яйца возбудителей цестодозов (мониезиоз, дипилидиоз) Яйца возбудителей и личинки возбудителей нематодозов (аскаридоз свиней, параскаридоз лошадей, диктиокаулёз жвачных, стронгилятоз, моллериоз)	обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены обнаружены/не обнаружены
648.	Методические указания по диагностике акарапидоза и экзоакарапидоза пчёл. Утв. Минсельхозом России от 13.06.2002 № 13-5-02/0466 п.п. 1, 2	Патологический, биологический материал	-	-	Клещи рода Акарапис, возбудители акарапидоза	обнаружен/не обнаружен
649.	Методические указания по диагностике нозематоза медоносных пчел. Утв. Минсельхозом СССР от 25.04.1985 № 115-6а п.п. 1, 2	Патологический, биологический материал. Мед, перга, вощина	-	-	Споры микроспоридий <i>Nosema apis</i> , возбудителей нозематоза	обнаружены/не обнаружены (положительная/отрицательная реакция)
650.	Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семейств клещами варроа в условиях пасеки. Утв. Минсельхозом СССР от 16.01.1984 № 115-6а п.п.2.1 -2.9	Пчелы, подмор, соты с печатным трутневым или пчелиным расплодом	-	-	Клещи Варроа, возбудители варроатоза Степень поражения пчелиных семей варроатозом	обнаружены/ не обнаружены (1-3) степень
651.	Методические указания по диагностике браулеза пчел. Утв. Минсельхозом СССР от 23.04.1984 № 115-6а п.п. 1, 2	Пчелы, подмор, медовые соты, паразиты, собранные в улье	-	-	Возбудитель браулеза	обнаружен/не обнаружен
652.	Методические указания по лабораторным исследованиям на демодекоз животных. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России от 24.03.1995 № 13-7-2/263 п.п. 2, 3, 4	Патологический, биологический материал (содержимое узелков, соскобы с кожи)	-	-	Демодекозные клещи, нимфы, личинки и яйца, возбудители демодекоза	не обнаружен / обнаружен (положительный)
653.	Методические указания по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных. Утв. Минсельхозом России 09.11.2000 № 13-7-2/2183	Патологический, биологический материал	-	-	Возбудитель пироплазмидозов	обнаружен/не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
	п.п. 2, 3, 4					
654.	Методические указания по лабораторным исследованиям на саркоптоидозы животных. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России от 20.05.1994 № 13-7-2/86 п.п. 1.4, 2, 3	Патологический, биологический материал	-	-	Саркоптоидные клещи или их яйца, личинки, нимфы, возбудители саркоптоидозов	не обнаружен/ обнаружен (положительный)
655.	ГОСТ 32198 п.3, 6.3, 8				Условно-патогенная микрофлора	обнаружено/не обнаружено
656.	ГОСТ 32198 п. 8.1				Общее микробное число	(0-5000) КОЕ/мл
657.	ГОСТ 32198 п. 8.2				Коли-титр	отрицательный, 0,1; 0,01
658.	ГОСТ 32198 п. 8.3				Синегнойная палочка	обнаружена/не обнаружена
659.	ГОСТ 32198 п. 8.4				Анаэробы	наличие/отсутствие
660.	ГОСТ 32198 п. 8.6				Золотистый стафилококк /Staphylococcus aureus	наличие/отсутствие
661.	Методика микологического исследования и оценки спермы, применяемой при искусственном осеменении сельскохозяйственных животных. Утв. ГУВ МСХ СССР 02.01.1978	Биологический материал (сперма)	-	-	Микроскопические грибы	наличие/отсутствие
662.	Методические указания по патогистологической технике. Утв. Управлением ветеринарии Фед. агентства по с/х. от 04.10.2005 г.	Патологический, биологический материал	-	-	Заболевания животных и птиц инфекционной и неинфекционной этиологии.	выявлено/не выявлено
663.	Методические указания по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России от 11.09.2000 № 13-7-2/2137 п. 2, кроме п.п.2.2.-2.6	Патологический, биологический материал.	-	-	Патологоанатомическое вскрытие	отклонение от нормы /описание видимых изменений органов/норма /без видимых патологоанатомических изменений
664.	Методические указания по диагностике беломышечной болезни молодняка животных. 1969 г. (гистологический метод)	Патологический, биологический материал	-	-	Беломышечная болезнь	обнаружено/не обнаружено
665.	Методические указания по патогистологической диагностике прионных инфекций животных, утв. Минсельхозом России от 06.05.1997 №	Патологический, биологический материал	- -	- -	Гистологические изменения, характерные для прионных инфекций: губкообразная энцефалопатия, скрепи овец,	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	13-7-2/939				трансмиссивной энцефалопатии норок	
666.	Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики, Автор: Кондрахин И.П., М.: Колос, 2004 п. 3.1.(6)	Патологический, биологический материал			Отбор и подготовка проб для определения биохимических показателей	-
667.	Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики, Автор: Кондрахин И.П., М.: Колос, 2004 п. 3.2.(3)	Кровь цельная (крупный рогатый скот, лошади, свиньи, мелкий рогатый скот, собаки, кошки и др.)			Лимфоциты	(1-100) %
668.	Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики, Автор: Кондрахин И.П., М.: Колос, 2004 п. 3.2.(7)				Нейтрофилы	(1-100) %
					Базофилы	(1-100) %
					Моноциты	(1-100) %
					Эозинофилы	(0-100) %
669.	Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики, Автор: Кондрахин И.П., М.: Колос, 2004 п. 3.2.(8)	Сыворотка крови			СОЭ	(0-100) мм/ч
670.	Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики, Автор: Кондрахин И.П., М.: Колос, 2004 п.3.3.9.(4)				Каротин	(0,001-4,000) мг/%
671.	Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики, Автор: Кондрахин И.П., М.: Колос, 2004 п.3.3.5 (2)				Кетоновые тела	наличие/отсутствие
672.	Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики, Автор: Кондрахин И.П., М.: Колос, 2004 п. 3.3.2 (1)				Резервная щелочность	(17,92-89,6) об. % CO2
673.	Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики, Автор: Кондрахин И.П., М.: Колос, 2004 п. 4.2.(5)	Моча	-	-	Цвет	бесцветный-темно-коричневый
674.	Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики, Автор: Кондрахин И.П., М.: Колос, 2004 п. 4.2.(10)				Прозрачность	прозрачная-мутная
675.	Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики, Автор: Кондрахин И.П., М.: Колос, 2004 п. 4.2.(9)				Эпителий:	
					-плоский	0-сплошное поле зрения
					-переходный	0-сплошное поле зрения
					-почечный	0-сплошное поле зрения
					Лейкоциты	0-сплошное поле зрения

1	2	3	4	5	6	7
					Эритроциты	0-сплошное поле зрения
					Слизь	0-сплошное поле зрения
					Цилиндроида	0-сплошное поле зрения
					Цилиндры	0-сплошное поле зрения
					Неорганизованные осадки (соли)	0-сплошное поле зрения
					Бактерии	0-сплошное поле зрения
676.	Инструкция по эксплуатации гематологического анализатора Abacus junior vet	Цельная кровь (стабилизированная)	-	-	Эритроциты	(0-15*10 ¹²)/л
					Гемоглобин	(0-250) г/л
					Гематокрит	(0-100) %
					Тромбоциты	(0-700 *10 ⁹)/ л
					Лейкоциты	(0-100 *10 ⁹)/ л
					Средний объем эритроцита	(30-150) фл
					Среднее содержание гемоглобина в эритроците	расчетный, пкг
					Средняя концентрация гемоглобина в эритроците	расчетный, г/л
677.	Инструкция по эксплуатации анализатора электролитов AVL 9180	Сыворотка крови	-	-	Натрий	(40-205) ммоль/л
					Калий	(1,5-15) ммоль/л
					Хлор	(50-200) ммоль/л
678.	Инструкция по эксплуатации автоматического биохимического анализатора Cobas Integra 400 Plus	Сыворотка крови	-	-	Общий белок	(2-120) г/л
					Альбумин	(10-100) г/л
					Фосфор	(0,1-20) ммоль/л
					Кальций	(0,0-6,46) ммоль/л
					Магний	(0,095-2,5) ммоль/л
					Железо	(0,9-179) мкмоль/л
					Мочевая кислота	(11,9-1500) мкмоль/л
					Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	(0-700) МЕ/л
					Аланинаминотрансфераза	(0-700) МЕ/л
					Лактатдегидрогеназа	(0-1000) МЕ/л
					Амилаза-	(0-2000) МЕ/л
					СК (креатинкиназа)	(7-2000) МЕ/л
					Гаммаглутамилтранспектидаза	(0-1200) МЕ/л
					Щелочная фосфатаза	(0-1000) МЕ/л
					Креатинин	0-2700) мкмоль/л
					Мочевина	(0,5-40) ммоль/л

1	2	3	4	5	6	7
					Билирубин-общий	(0-430) мкмоль/л
					Билирубин прямой-	(0-430) мкмоль/л
					Глюкоза-	(0,12-40) ммоль/л
					Липаза-	(0-300) МЕ/л
					Триглицериды	(0,04-20,0) ммоль/л
					Холестерин	(0-20,7) ммоль/л
679.	Инструкция по определению in vitro цинка сыворотки, плазмы и мочи (аннотация к набору Audit Diagnostics)	Сыворотка крови	-	-	Цинк	(0,1-50) мкмоль/л
					Медь	(0,1-50) мкмоль/л
680.	Методики с использованием тест-полосок «Arkray», Япония	Моча	-	-	Водородный показатель (pH)	(5-9) ед.pH
					Белок	(0-1000) мг/дл
					Глюкоза	(0-1000) мг/дл
					Кетоновые (ацетоновые тела)	(0-150) мг/дл
					Билирубин	(0-6,0) мг/дл
					Уробилиноген	(0-8,0) мг/дл
					Кровь и кровяные пигменты	(0-1,0) мг/дл
					Нитриты	наличие/отсутствие
681.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс®ГМ соя – FL»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.91.10.1 80	-	ДНК сои	обнаружена/не обнаружена
			10.91.10.1 70		энхансер и/или промотор P-35SДНК P-35S	обнаружена/не обнаружена
			10.91.10.2 10		терминатор T-NOSДНК T-NOS	обнаружена/не обнаружена
			10.91.10.2 20		промотор P-FMVДНК P-FMV	обнаружена/не обнаружена
682.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® ГМ кукуруза - FL»		10.92.10.1 90		ДНК кукурузы	обнаружена/не обнаружена
			10.91.10.1 50		энхансер и/или промотор 35SДНК P-35S	обнаружена/не обнаружена
683.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® ГМ кукуруза – линии-1- FL»		10.41.4 01.11.81		терминатор NOSДНК T-NOS	обнаружена/не обнаружена
			01.11.2 10, 01.11-01.13		ГМ кукуруза линии MON 810	обнаружена/не обнаружена
684.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® ГМ кукуруза– линии-2- FL»				ГМ кукуруза линии NK-603	обнаружена/не обнаружена
					ГМ кукуруза линии T-25	обнаружена/не обнаружена
					ГМ кукуруза линии GA-21	обнаружена/не обнаружена
					ГМ кукуруза линии MIR-604	обнаружена/не обнаружена
					ГМ кукуруза линии MON-863	обнаружена/не обнаружена
685.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® ГМ кукуруза – линии-3- FL»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.91.10.1 80	-	ГМ кукуруза линии 3272ДНК ГМ кукурузы линии 3272	обнаружена/не обнаружена
			10.91.10.1 70		ГМ кукуруза линии MON-88017MON-88017	обнаружена/не обнаружена
			10.91.10.2 10		ГМ кукуруза линии Bt-11 ДНК ГМ кукурузы линии Bt-11	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
686.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® ГМ рис LL62-FL»		10.91.10.2 20		ГМ рис линии LL62	обнаружен/не обнаружен
687.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® CamV-FL»		10.92.10.1 90		ДНК вируса мозаики цветной капусты (CamV)	обнаружена/не обнаружена
688.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® Плант-контроль-FL»		10.91.10.1 50		ДНК ВКО STI-87	обнаружена/не обнаружена
689.	Инструкция по применению набора реагентов «Растение/35S+FMV/NOS скрининг»		10.41.4 01.11.81		ДНК растения	обнаружена/не обнаружена
			01.11.2 10, 01.11-01.13		Промоторы 35S и/или FMV	обнаружен/не обнаружен
					Терминатор NOS	обнаружен/не обнаружено
690.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя /35S + FMV/NOS скрининг»		Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения		10.91.10.1 80	-
691.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза/35S/NOS скрининг»;	10.91.10.1 70		Промоторы 35S и/или FMV	обнаружен/не обнаружен	
				Терминатор NOS	обнаружен/не обнаружен	
		10.91.10.2 10		ДНК кукурузы	обнаружена/не обнаружена	
		10.91.10.2 20		Промотор 35S	обнаружен/не обнаружен	
				Терминатор NOS	обнаружен/не обнаружен	
692.	Инструкция по применению набора реагентов «Pat/EPSPS/Bar скрининг»	10.92.10.1 90		Ген pat	обнаружен/не обнаружен	
		10.91.10.1 50		Ген bar	обнаружен/не обнаружен	
		10.41.4 01.11.81		Ген cp4EPSPS	обнаружен/не обнаружен	
		01.11.2 10, 01.11-01.13				
693.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс®ГМ Плант-1-FL»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.91.10.1 80	-	Растительная ДНК	обнаружена/не обнаружена
694.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя идентификация скрин 4»		10.91.10.1 70		P-35S	обнаружена/не обнаружена
					T-NOS	обнаружена/не обнаружена
			10.91.10.2 10		P-FMV	обнаружена/не обнаружена
			10.91.10.2 20		ГМ соя линии MON 89788	обнаружена/не обнаружена
					ГМ соя линии MON 87701	обнаружена/не обнаружена
			10.92.10.1 90		ГМ соя линии SYHT0H2	обнаружена/не обнаружена
					ГМ соя линии FG72	обнаружена/не обнаружена
695.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя GTS 40-3-2 идентификация»		10.91.10.1 50		ГМ соя линии GTS 40-3-2	обнаружена/не обнаружена
696.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя А 2704-12				01.11.81 01.11.2	ГМ соя линии А 2704-12

1	2	3	4	5	6	7
	идентификация»		10, 01.11-01.13			
697.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя А 5547-127 идентификация»				ГМ соя линии А 5547-127	обнаружена/не обнаружена
698.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя MON 89788 идентификация	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.91.10.1 80	-	ГМ соя линии MON 89788	обнаружена/не обнаружена
699.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя BPS-CV127-9 идентификация»		10.91.10.1 70		ГМ соя линии BPS-CV127-9	обнаружена/не обнаружена
700.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя MON 87701 идентификация»		10.91.10.2 10		ГМ соя линии MON 87701	обнаружена/не обнаружена
701.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя SYHT0H2 идентификация»		10.91.10.2 20		ГМ соя линии SYHT0H2	обнаружена/не обнаружена
702.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя FG72 идентификация»		10.92.10.1 90		ГМ соя линии FG72	обнаружена/не обнаружена
703.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MON810 идентификация»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.91.10.1 50	-	ГМ кукуруза линии MON 810	обнаружена/не обнаружена
704.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза NK 603 идентификация»		10.41.4 01.11.81		ГМ кукуруза линии NK 603	обнаружена/не обнаружена
705.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза Bt 11 идентификация»		01.11.2		ГМ кукуруза линии Bt 11	обнаружена/не обнаружена
706.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MON863 идентификация»		10, 01.11-01.13		ГМ кукуруза линии MON 863	обнаружена/не обнаружена
707.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MON88017 идентификация»		10.91.10.1 80		ГМ кукуруза линии MON 88017	обнаружена/не обнаружена
708.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MIR 604 идентификация»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.91.10.1 70	-	ГМ кукуруза линии MIR 604	обнаружена/не обнаружена
709.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза GA 21		10.91.10.2		ГМ кукуруза линии GA 21	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	идентификация»		10			
710.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза Т 25 идентификация»		10.91.10.2 20 10.92.10.1 90		ГМ кукуруза линии Т25	обнаружена/не обнаружена
711.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза 3272 идентификация»		10.91.10.1 50 10.41.4 01.11.81		ГМ кукуруза линии 3272	обнаружена/не обнаружена
712.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MIR 162 идентификация»		01.11.2 10, 01.11- 01.13		ГМ кукуруза линии MIR 162	обнаружена/не обнаружена
713.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза 5307 идентификация»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.91.10.1 80 10.91.10.1 70 10.91.10.2 10 10.91.10.2 20 10.92.10.1 90	-	ГМ кукуруза линии 5307	обнаружена/не обнаружена
714.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MON 89034 идентификация»		10.91.10.2 10 10.91.10.2 20 10.92.10.1 90		ГМ кукуруза линии MON 89034	обнаружена/не обнаружена
715.	Инструкция по применению набора реагентов «Картофель Сгу3Аскрининг»		10.91.10.1 50 10.41.4 01.11.81 01.11.2 10, 01.11- 01.13		ДНК картофеля	обнаружена/не обнаружена
716.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс /Pat/EPSPS/NOSкрининг»				Ген Сгу3А	обнаружен/не обнаружен
717.	Инструкция по применению набора реагентов «Свекла Н7-1 идентификация»				ДНК рапса	обнаружена/не обнаружена
					терминатор NOS	обнаружен/не обнаружен
					ген rat	обнаружен/не обнаружен
					ген сp4EPSPS	обнаружен/не обнаружен
					ДНК свёклы	обнаружена/не обнаружена
					Линия Н7-1ГМ свёклы	обнаружена/не обнаружена
718.	Инструкция по применению набора реагентов «Растение универсал»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.91.10.1 80 10.91.10.1 70 10.91.10.2 10 10.91.10.2 20 10.92.10.1 90	-	ДНК растений	обнаружена/не обнаружена
719.	Инструкция по применению набора реагентов «Томат»		10.91.10.1 70 10.91.10.2 10 10.91.10.2 20 10.92.10.1 90		ДНК томата	обнаружена/не обнаружена
720.	Инструкция по применению набора реагентов «Свекла»		10.91.10.1 50 10.41.4 01.11.81 01.11.2		ДНК свеклы	обнаружена/не обнаружена
721.	Инструкция по применению набора реагентов «BPS-CV127-09/DP0306423/DP356043»				ГМ соя линии BPS-CV127-09,	обнаружена/не обнаружена
					ГМ соя линия DP356043	обнаружена/не обнаружена
					ГМ соя линия DP305423	обнаружена/не обнаружена
722.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления элементов ГМО «tE9» и «ср2-ср4epsps» методом ПЦР с гибридизационнофлуоресцентной детекцией				Конструкция ср2-ср4epsps	обнаружена/не обнаружена
					терминатор tE9	обнаружен/не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
			10, 01.11-01.13			
723.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления элементов ГМО «pSsuAra» и «pat» методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.91.10.1 80	-	Ген pat	обнаружен/не обнаружен
			10.91.10.1 70		Промотор pSsuAra	обнаружен/не обнаружен
			10.91.10.2 10			
724.	Инструкция по применению набора реагентов «40-3-2/FG72»		10.91.10.2 20		ГМ соя линии 40-3-2	обнаружена/не обнаружена
			10.92.10.1 90		ГМ соя линии FG72	обнаружена/не обнаружена
725.	Инструкция по применению набора реагентов «Mon87705/Mon87708/Mon87769»		10.91.10.1 50		ГМ соя линии Mon87708	обнаружена/не обнаружена
			10.41.4		ГМ соя линии Mon87769	обнаружена/не обнаружена
726.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя/Кукуруза/Рапс»		01.11.81		ГМ соя линии MON87705	обнаружена/не обнаружена
			01.11.2		ДНК сои	обнаружена/не обнаружена
			10, 01.11-01.13		ДНК кукурузы	обнаружена/не обнаружена
					ДНК рапса	обнаружена/не обнаружена
727.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза /MON 810 количество»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.91.10.1 80	-	ГМ кукуруза линии MON 810	обнаружена/не обнаружена (0,5-10) %
			10.91.10.1 70			
728.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя / GTS 40-3-2 количество»		10.91.10.2 10		ГМ соя линии GTS 40-3-2	обнаружена/не обнаружена (0,1-10) %
			10.91.10.2 20		ГМ соя линии A2704-12	обнаружена/не обнаружена (0,1-10) %
729.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя A2704-12 количество»		10.92.10.1 90			
			10.91.10.1 50			
			10.41.4			
			01.11.81			
			01.11.2,			
			10, 01.11-01.13			
730.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя A5547-127 количество»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.91.10.1 80	-	ГМ соя линии A5547-127	обнаружена/не обнаружена (0,1-10) %
731.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя MON89788 количество»		10.91.10.1 70		ГМ соя линии MON89788	обнаружена/не обнаружена (0,1-10) %
732.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя MON87701 количество»		10.91.10.2 10		ГМ соя линии MON87701	обнаружена/не обнаружена (0,1-10) %
733.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя BPS-CV-127-9 количество»		10.91.10.2 20		ГМ соя линии BPS-CV-127-9	обнаружена/не обнаружена (0,1-10) %
			10.92.10.1			

1	2	3	4	5	6	7	
734.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя SYHTON2 количество»		90 10.91.10.1 50 10.41.4 01.11.81 01.11.2, 10, 01.11- 01.13		ГМ соя линии SYHTON2	обнаружена/не обнаружена (0,1-10) %	
735.	Инструкция «Соя FG72 количество	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.91.10.1 80	-	ГМ линии соя линии FG72	обнаружена/не обнаружена (0,1-10) %	
736.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиКвант ГМ соя-FL»		10.91.10.1 70		ДНК сои	обнаружена/не обнаружена	
737.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиКвант ГМ кукуруза-FL»		10.91.10.2 10		P-35S	обнаружена/не обнаружена	
					содержание ГМ сои	(0,03 – 10) %	
			10.91.10.2 20		ДНК кукурузы	обнаружена/не обнаружена	
738.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиКвант ГМ кукуруза-NOS-FL»		10.92.10.1 90		P-35S	обнаружена/не обнаружена	
					содержание ГМ кукурузы	(0,03 – 10) %	
			10.91.10.1 50		ДНК кукурузы	обнаружена/не обнаружена	
739.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГМО-A2704-12-ФАКТОР»		10.41.4 01.11.81		NOS	обнаружена/не обнаружена	
			01.11.2		Содержание ГМ кукурузы	(0,03 – 10) %	
			10, 01.11- 01.13	ДНК сои	обнаружена/не обнаружена		
740.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГМО- MON87701-ФАКТОР»				ГМ соя линии A2704-12	обнаружена/не обнаружена (0,1-5) %	
741.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГМО- MON89788-ФАКТОР»		ДНК сои		обнаружена/не обнаружена		
			ГМ соя линии MON87701		обнаружена/не обнаружена (0,1-5) %		
742.	Инструкция по применению набора реагентов «рапс GT73/количество»		ДНК сои		обнаружена/не обнаружена		
			ГМ соя линии MON89788		обнаружена/не обнаружена (0,1-5) %		
			ДНК рапса		обнаружена/не обнаружена		
743.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MON 87460 идентификация»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.91.10.1 80	-	ГМ рапс линии GT73	обнаружена/не обнаружена (0,1-5,0) %	
744.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза NK603 количество»		10.91.10.1 70		ГМ кукуруза линии MON87460	обнаружена/не обнаружена	
745.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза-идентификация-скрин 4»		10.91.10.2 10		ГМ кукуруза линии NK603	обнаружена/не обнаружена (0,098-5,0) %	
			10.91.10.2 20		Линия MON88017 ГМ кукурузы,	обнаружена/не обнаружена	
		10.92.10.1	Линия MIR162 ГМ кукурузы,	обнаружена/не обнаружена			
			Линия 5307 ГМ кукурузы,	обнаружена/не обнаружена			

1	2	3	4	5	6	7
			90		Линия MON89034 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена
746.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза Bt11 количество»		10.91.10.1 50 10.41.4 01.11.81 01.11.2 10, 01.11- 01.13		ГМ кукуруза линии Bt11	обнаружена/не обнаружена (0,098-4,89) %
747.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза/MON863 количество»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.91.10.1 80	-	ГМ кукуруза линии MON863	обнаружена/не обнаружена (0,098-9,85) %
748.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза/ MON88017 количество»		10.91.10.1 70 10.91.10.2 10		ГМ кукуруза линии MON88017	обнаружена/не обнаружена (0,1-10,0) %
749.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза/GA 21 количество»		10.91.10.2 20		ГМ кукуруза линии GA 21	обнаружена/не обнаружена (0,1-4,3) %
750.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза/T25 количество»		10.92.10.1 90		ГМ кукуруза линии T25	обнаружена/не обнаружена (0,1-10) %
751.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза/MON 89034 количество»		10.91.10.1 50 10.41.4 01.11.81 01.11.2 10, 01.11- 01.13		ГМ кукуруза линии MON 89034	обнаружена/не обнаружена (0,1-10) %
752.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза/MIR162 количество»				ГМ кукуруза линии MIR162	обнаружена/не обнаружена (0,1-10) %
753.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза 5307 количество»				ГМ кукуруза линии 5307	обнаружена/не обнаружена (0,1-10) %
754.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза 3272 количество»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.91.10.1 80		ГМ кукуруза линии 3272	обнаружена/не обнаружена (0,1-10) %
755.	Инструкция по применению набора реагентов «Горох/ Люцерна/ Пшеница»		10.91.10.1 70 10.91.10.2 10		ДНК гороха,	обнаружена/не обнаружена
					ДНК люцерны	обнаружена/не обнаружена
					ДНК пшеницы	обнаружена/не обнаружена
756.	Инструкция по применению набора реагентов «Горох/Е9 скрининг»		10.91.10.2 20 10.92.10.1 90		ДНК гороха;	обнаружена/не обнаружена
					терминатор Е9	обнаружен/не обнаружен
757.	Инструкция по применению набора реагентов «Растение/nptII скрининг»		10.91.10.1 50 10.41.4 01.11.81 01.11.2 10, 01.11- 01.13		ген nptII	обнаружен/не обнаружен
758.	Инструкция по применению набора	Корма для животных,	10.91.10.1	-	ДНК кошки (Felis Catus)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	реагентов «Felis Catus/ Canis lupus IdentRT»	продовольственное сырье, полуфабрикаты, пищевые продукты	80 10.91.10.1 70 10.91.10.2 10 10.91.10.2 20 10.92.10.1 90 10.91.10.1 50 10.41.4 01.11.81 01.11.2		ДНК собаки (Canis lupus)	обнаружено/не обнаружено
759.	МУК 2.3.2.1917 п.п. 8, 9	Пищевая продукция, полученная из/или с использованием сырья растительного происхождения, имеющего ГМ аналоги	10.6 01.11- 10.13 10.85	1101 – 1106, 2001 1201 1205 1005 1602	ГМО	обнаружено/не обнаружено (0,03-10,00) %
760.	МУК 4.2.2304 – 07 п.9.2				ДНК сои	обнаружена/не обнаружена
					ДНК кукурузы	обнаружена/не обнаружена
					энхансер и/или промотор P-35S	обнаружен/не обнаружен (0,03 –10) %
					терминатор T-NOS	обнаружен/не обнаружен
					промотор P-FMV	обнаружен/не обнаружен
761.	Инструкция по применению тест-системы «Горбуша-Кета-Нерка»	Рыба семейства лососевых. продукты питания, пищевой сырье	03.12, 10	-	ДНК Oncorhynchus gorbuscha (горбуши) ДНК Oncorhynchus keta (кеты) ДНК Oncorhynchus nerka (нерки)	обнаружена /не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена
762.	Инструкция по применению набора реагентов «Sus scrofa Ident RT»	Продукты питания, пищевое сырье, корма, кормовое сырье, кормовые добавки	10	-	ДНК свиньи (Sus scrofa)	обнаружено/не обнаружено
763.	Инструкция по применению набора реагентов «Gallus gallus/ Meleagris gallopavo Ident RT multiplex»				ДНК курицы (Gallus gallus)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК индейки (Meleagris gallopavo)	обнаружена/не обнаружена
764.	Инструкция по применению набора реагентов «Bovinae Ident RT»				ДНК КРС (Bovinae)	обнаружена/не обнаружена
765.	Инструкция по применению набора реагентов «Ovis aries Ident RT»				ДНК барана (Ovis aries)	обнаружена/не обнаружена
766.	Инструкция по применению тест-системы «БИГ	Сырые мясные продукты и мясные продукты, подвергнувшиеся кулинарной обработке, продукты питания, полуфабрикаты, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое	10.1 10.13.15.1 10	-	ДНК жвачных (Bos spp. и Ovis spp.)	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
		сырье				
767.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ДНК-ПЛОТОЯДНЫХ-1-ФАКТОР	Продукты питания, полуфабрикаты, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье	10	-	ДНК плотоядных (куньих)	обнаружена/не обнаружена
768.	Инструкция по применению набора реагентов «Equus Ident RT»				ДНК лошади	обнаружена/не обнаружена
769.	Инструкция по применению тест-системы для диагностики герпеса собак методом ПЦР	Патологический, биологический материал	-	-	Выявление ДНК вируса герпеса собак	обнаружено/не обнаружено
770.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржавчины тополя <i>Melampsora medusae</i> Thumen, Инв № 31-2015 МР ВНИИКР, п.2.1, 2.2, 2.3, Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Срезанные ветви и посадочный материал пихта, ель, сосны, тополь, лиственницы (<i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Pinus</i> , <i>Populus</i> , <i>Tsuga</i> , <i>Pseudotsuga menziesii</i>)	02.10.11	-	Грибы рода <i>Melampsora</i>	обнаружено/не обнаружено
					<i>Melampsora medusae</i> Thumen-возбудитель ржавчины тополя	обнаружено/не обнаружено
771.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя синевы древесины платана <i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis&Halsted f.sp. <i>platani</i> Walter Инв № 71-2015 МР ВНИИКР п.2.1, 2.3, 2.4. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический.	Растения платана (<i>Platanus</i> spp.)	02.10.11	-	Грибы рода <i>Ceratocystis</i>	обнаружено/не обнаружено
					<i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis&Halsted f.sp. <i>platani</i> Walter-возбудитель синевы древесины платана	обнаружено/не обнаружено
772.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого ожога хвои сосны <i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans; Инв. № 94-2017 МР ВНИИКР п.2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Саженьцы, деревья и пиломатериалы хвойные	02.10.11	-	Грибы рода <i>Mycosphaerella</i>	обнаружено/не обнаружено
					<i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans-возбудитель коричневого ожога хвои сосны	обнаружено/не обнаружено
773.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бурой монилиозной гнили <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, Инв. № 73-2015 МР ВНИИКР п. 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.2. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия; биологический (метод влажной камеры (2.3.3.1) Метод ПЦР	Плодовые культуры Части растений-хозяев, мицелий на подтверждение.	02.10.11 01.3 01.2	-	Грибы рода <i>Monilinia</i>	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey-возбудитель бурой монилиозной гнили	обнаружено/не обнаружено
774.	Руководство по досмотру и экспертизе	Подкарантинный материал, в	02.10.11	-	Вредители, возбудители болезней и	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, метод водного смыва и центрифугирования, метод флотации, вороночный (флотационный), биологический, морфологический, метод выделения галловых нематод из тканей растений	т.ч.: Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.20, 01.12 16.10.10 01.13; 01.2 01.30.10 01.30.10.1 23 17.10.20 01.30.10.1 21 01.13, 01.11 01.20 01.25.3 01.26.20 02.30.40.1 30 17.12, 16.2 01.30.10 01.19.10.1 10 08.92.1 20.15.8 23.99.19.1 11 21.20.23.1 90 02.10 97 6310 97 6320 91 6412 91 6413 97 3231 97 3238 97 3346 97 3210 97 3120 97 1931 371300 971531 97 1532 01.30, 01.24 01.15, 17.12		сорные растения, в т.ч.: Вредители (насекомые и клещи) Возбудители болезней Сорные растения Возбудители нематодных болезней растений	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
			16.20, 16.60 01.22, 01.25 01.21, 01.25 10.61.3 11.6, 01.28 10.91, 01.21 10.39.25.1 31 10.61.3 01.28, 11.60 10.39.25.1 31 01.16.19 01.16.11 10.91 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1 10.61.3 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1			
775.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя веретеноподобной ржавчины сосны <i>Cronartium fusiforme</i> ; Инв. № 111-2017 МР ВНИИКР п.2.3.1,2.3.2. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Растения различных видов рода Сосна (<i>Pinus</i>), необработанная древесина <i>Pinus</i> spp, <i>Quercus</i> spp.	02.10.11.1 10 02.10.1121 0 02.2	-	Грибы рода <i>Cronartium</i> <i>Cronartium fusiforme</i> Hed. & Huntex Cum. возбудитель веретеноподобной ржавчины сосны	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
776.	Методические рекомендации по	Растения лиственницы	02.10.11.1	-	Грибы рода <i>Mycosphaerella</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	выявлению и идентификации возбудителя септориоза хвои японской лиственницы <i>Mycosphaerella laricis-leptolepidis</i> K.Ito, K.Sato&M.Ota, Инв. № 50-2016 МР ВНИИКР п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Метод: макроанализ визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический	(<i>Larix</i> sp.)	10 02.10.11.2 10		<i>Mycosphaerella laricis leptolepidis</i> K. Ito, K. Sato&M. Ota-возбудитель септориоза хвои японской лиственницы	обнаружено/не обнаружено
777.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фиалофорового увядания гвоздики <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma Инв № 85-2015 МР ВНИИКР, п. 2.1, 2.2, 2.5 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический	Растения гвоздики (<i>Dianthus</i> spp.)	01.30.10.1 21 01.19.21.1 20	-	<i>Phialophoracinerescens</i> (Wollenweber) vanBeyma возбудитель фиалофорового увядания гвоздики	обнаружено/не обнаружено
778.	«Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники <i>Colletotrichum acutatum</i> J.H.Simmonds», Инв. № 67-2013 МР ВНИИКР п. 3.1, 3.2; Метод: макроанализ визуальный, микроскопирование, биологический, морфометрия	Земляника	01.13.2	-	Грибы рода <i>Colletotrichum</i>	обнаружено/не обнаружено
					<i>Colletotrichum acutatum</i> возбудитель антракноза земляники	обнаружено/не обнаружено
779.	Монография «Фитопаразитические нематоды России» под ред. Зиновьевой С.В., Чижова В.Н.; М., 2012, 386 стр., Метод: морфологический.	Нематоды. Клубни картофеля (семенного и продовольственного); почва, почвогрунт, торфогрунт, торф и органические удобрения, корне- и клубнеплоды, посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, луковицы, корневища и тд.) Луковичные овощи; клубни, клубневидные корни; растения и корни цикория, корнеплоды, посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, луковицы, корневища, включая	01.49.19.3 90 01.13.51 01.30.10 01.19.10 08.92.1 20.15.8 23.99.19. 21.20.23 01.30.10 02.10.1 08.92.1 20.15.8 23.99.19 21.20.23 02.20 16.10. 02.10. 110 01.11.6	-	Нематодные вредители растений	обнаружено/не обнаружено
					<i>Globoderarostochiensis</i> (Woll.) Behrens золотистая картофельная нематода	обнаружено/не обнаружено
					<i>Globoderapallida</i> (Stone) MulveyetStone бледная картофельная нематода	обнаружено/не обнаружено
					<i>Meloidogynechitwoodi</i> Goldenetal. колумбийская галловая корневая нематода	обнаружено/не обнаружено
					<i>Xiphinema rivesi</i> Dalmasso, 1969-нематода кинжал	обнаружено/не обнаружено
					<i>Meloidogynefallax</i> Karssen ложноко лумбийская галловая нематода	обнаружено/не обнаружено
					<i>Bursaphelenchusxylophilus</i> (SteinetBuhner) Nickel сосновая стволовая нематода	обнаружено/не обнаружено
					<i>Ditylenchusdipsaci</i> Filipjev стеблевая нематода	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		разветвленные в состоянии покоя, вегетации, цветения итд.), почва, почвогрунт, торфогрунт, торф. Лес, лесо- и пиломатериалы и продукты переработки. Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур лука, чеснока, ржи, овса, клевера, люцерны, капусты листовой, батата, таро, кукурузы (семенная и гибридная), соевых бобов семенных, семена риса декоративных растений сем.Liliaceae и Asteraceae (саженцы, луковицы, семена корневища итд.) черенки и надземные части растений (саженцы, луковицы, семена корневища итд.) черенки и надземные части растений. Семена бобовых	01.11.7 97 6310 97 6320 91 6412 91 6413 97 3231 97 3238 97 3346 97 3210 97 3120 97 1931 371300 971531 97 1532. 01.13.4 01.13.5 01.13.71		Ditlenchus destructor Thorne стеблевая нематода картофеля Aphelenchoides besseyi Christie рисовая листовая нематода	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
780.	Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовертки <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham), Инв. № 141-2017 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический идентификация без изготовления препаратов, микроскопический идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой	Древесные культуры	02.10.11	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham) западная черноголовая листовертка-почкоед	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
781.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии <i>Aculops fuchsiae</i> , Инв. № 21-2015 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический	Фуксия. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при	01.30.10.1 21 01.19.2 01.13, 01.11	-	Клещи отряда Acariformes (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(идентификация с изготовлением препаратов), идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки	фитосанитарном обследовании	01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.25 01.30.10		Aculops fuchsiae Keifer-галловый клещ фуксии,	обнаружено/не обнаружено
782.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача Aeolesthesarta., Инв. № 54-2015 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический, (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.2 16.10.10 02.10.11 01.13 01.11 01.12 01.30.10.1 22 01.30.10.1 23 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Aeolesthes sarta Sols.-узбекский усач	обнаружено/не обнаружено
783.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой березовой златки Agrilus anxius Gory, Инв. № 21-2016 МР ВНИИКР. Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые отряда Coleptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Agrilus anxius Gory-бронзовая березовая златка	обнаружено/не обнаружено
784.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки Agrilus mali Matsumura, Инв. № 115-2015 МР ВНИИКР; Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые отряда Coleptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Agrilus mali Mats. яблонная златка	обнаружено/не обнаружено
785.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница Corythucha ciliata Say, Инв. № 28-2017 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Corythucha ciliata Say клоп платановая кружевница	обнаружено/не обнаружено
786.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной каштановой орехотворки Dryocosmus kuriphilus Yas, Инв. № 20-2016 МР ВНИИКР, Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые отряда Hymenoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Dryocosmus kuriphilus Yas. восточная каштановая орехотворка	обнаружено/не обнаружено

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
					Ips plastographus Le Conte Калифорнийский короед	обнаружено/не обнаружено
					Polygraphus proximus Blandford полиграф уссурийский	обнаружено/не обнаружено
					Lymantria dispar L. (asian race) непарный шелкопряд (азиатская раса)	обнаружено/не обнаружено
					Malacosoma americanum Fabr. американский коконопряд	обнаружено/не обнаружено
					Malacosoma disstria Hub. лесной кольчатый шелкопряд;	обнаружено/не обнаружено
					Malacosoma parallela Staud. горный кольчатый шелкопряд	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus spp. усачи рода: Monochamus:	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus alternatus Hope японский сосновый усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus carolinensis (Olivier) каролинский усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus clamatator Le Conte пятнистый сосновый усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus galloprovincialis Oliv. черный сосновый усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus impunctatus Mot. черный крапчатый, или восточносибирский хвойный усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus marmorator Kirby усач- мраморатор	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus mutator Le Conte усач- мутатор	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus nitens Bates. черный блестящий, или дальневосточный черный усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus notatus (Drury) северо- восточный усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus obtusus Casey тупонадкрылый усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus saltuarius Gebl. черный бархатно-пятнистый, или черный хвойный усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus scutellatus (Say) елопятнистый усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus sutor L. малый черный еловый усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus titillator (Fabricius)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					южный сосновый усач	
					Monochamus urussovi Fisch. большой черный еловый усач	обнаружено/не обнаружено
					Pissodes nemorensis Germ кедровая смолевка	обнаружено/не обнаружено
					Pissodes strobi (Peck.) смолевка веймутовой сосны	обнаружено/не обнаружено
					Pissodes terminalis Hopp. сосновая верхушечная смолевка	обнаружено/не обнаружено
					Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Toz.) тутовая щитовка	обнаружено/не обнаружено
					Quadraspidotus perniciosus Comst. калифорнийская щитовка	обнаружено/не обнаружено
					Saperda candida Fabricius яблоневый круглоголовый усач-скрипун	обнаружено/не обнаружено
788.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовертки <i>Choristoneura conflictana</i> , Инв. № 22-2016 МР ВНИИКР Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. обработкой)	Древесные культуры С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.1 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Choristoneura conflictana</i> Walk. большая осиновая листовертка	обнаружено/не обнаружено
789.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовертки <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman, Инв. № 58-2015 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого				Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman западная хвоевертка	обнаружено/не обнаружено
790.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосистого мучнистого червеца <i>Maconellicoccus hirsutus</i> (Green), Инв. № 09-2017 МР ВНИИКР Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Древесные растения, в т.ч. декоративные	02.10.1 01.30.10.1 40	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Maconellicoccus hirsutus</i> Green жестковолосый червец	обнаружено/не обнаружено
791.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Лес, лесоматериалы и продукты переработки,	02.2 16.10.10	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	американского коконопряда <i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius), Инв. № 10-2017 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	древесные культуры	02.10.11		таксономической единицы)	
					<i>Malacosoma americanum</i> Fabr. американский коконопряд	обнаружено/не обнаружено
792.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma disstria</i> Hub., Инв. № 49-2016 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Malacosoma disstria</i> Hub. лесной кольчатый шелкопряд	обнаружено/не обнаружено
793.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации горного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma parallela</i> (Staudinger), Инв. № 11-2017 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал	02.2 16.10.10 02.10.11	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Malacosoma parallela</i> Staud. горный кольчатый шелкопряд	обнаружено/не обнаружено
794.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации кедровой смолевки <i>Pissodes nemorensis</i> Germ, Инв. № 65-2017 МР ВНИИКР, Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Pissodes nemorensis</i> Germ кедровая смолевка	обнаружено/не обнаружено
795.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолевки веймутовой сосны <i>Pissodes strobi</i> (Peck), Инв. № 36-2016 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Pissodes strobi</i> (Peck.) смолевка веймутовой сосны	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
796.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации верхушечной смолевки <i>Pissodesterminalis</i> Hopp., Инв. № 29-2017 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Pissodes terminalis</i> Hopp. сосновая верхушечная смолевка	обнаружено/не обнаружено
797.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черной цитрусовой белокрылки <i>Aleurocanthus woglumi</i> и колючей горной белокрылки <i>Aleurocanthus spiniferus</i> , Инв. №113-2017 МР ВНИИКР Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. обработкой)	Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта	01.30.10.1 21 01.30.10	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Aleurocanthus spiniferus</i> Quaint. колючая горная белокрылка	обнаружено/не обнаружено
					<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby черная цитрусовая белокрылка	обнаружено/не обнаружено
798.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного пальмового долгоносика <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> Oliv, Инв. № 55-2015 МР ВНИИКР Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов	Цветочно-декоративные растения, посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera	(определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено
					<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> Oliv.- красный пальмовый долгоносик	обнаружено/не обнаружено
799.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минера <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), Инв. № 112-2017 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал	01.13 01.30.10.1 40 01.30.10 02.10.11 01.30.10.1 21 01.30.10.1 22	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Amauromyza</i> (<i>Nemorimyza</i>) <i>maculosa</i> (Malloch) хризантемовый листовой минер	обнаружено/не обнаружено
800.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper), Инв. № 14-2016 МР ВНИИКР	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте)	01.13 01.30.10.1 40 01.30.10.1 22	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)		01.30.10.1 23 01.19.2		Chrysodeixis chalcites (Esper) золотистая двухпятнистая совка	обнаружено/не обнаружено
801.	Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса <i>Frankliniella williamsi</i> Hood, Инв. № 145-2017 МР ВНИИКР Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов без обработки)	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)	01.30.10.1 22 01.30.10.1 21 01.19.2	-	Насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Frankliniella williamsi</i> Hood кукурузный трипс	обнаружено/не обнаружено
802.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood, Инв. № 48-2016 МР ВНИИКР Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов без обработки)				Насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood индокитайский цветочный трипс	обнаружено/не обнаружено
					<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure Южноафриканский цитрусовый трипс	обнаружено/не обнаружено
803.	Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton), Инв. № 12-2017 МР ВНИИКР; Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов без обработки)				Насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) Цитрусовый трипс	обнаружено/не обнаружено
804.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса <i>Thrips hawaiiensis</i> Morgan, Инв. № 30-2017 МР ВНИИКР, Метод: визуальный, идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки			-	Насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Thrips hawaiiensis</i> Morgan-Гавайский трипс	обнаружено/не обнаружено
805.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минера <i>Liriomyza nitzkei</i> Spencer, 1973, Инв. № 36-2017 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал	01.13 01.30.10 01.30.10.1 40 01.30.10.1 22	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Liriomyza nitzkei</i> Spencer, луковый минер	обнаружено/не обнаружено
806.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Картофель	01.13	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	гватемальской картофельной моли <i>Tecia solanivora</i> (Povolny), Инв. № 23-2016 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				таксономической единицы) <i>Tecia solanivora</i> (Povolny) гватемальская картофельная моль	обнаружено/не обнаружено
807.	СТО ВНИИКР 2.004–2010 «Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus</i> (<i>Quadraspidotus</i>) <i>perniciosus</i> (Comstock). Методы выявления и идентификации», кроме п. 7.2.3, Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Плодовые и ягодные, древесные, декоративные и цветочные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11 01.20, 01.13 01.11, 01.12 01.19, 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comst.-калифорнийская щитовка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/ не обнаружено
808.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишневой мухи <i>Rhagoletis cingulata</i> Loew. Инв. № 65-2016 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Плоды, ягоды, посадочный материал	02.10.11 01.2 01.30.10.1 23	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Rhagoletis cingulata</i> Loew.-восточная вишневая муха	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
809.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа <i>Halyomorpha halys</i> Stal, Инв. № 04-2017 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Бахчевые, плодовые и ягодные растения, декоративные, лесные травы и сорняки	01.13; 01.2 01.30.10 01.30.10.1 23; 02.10.11	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Halyomorpha halys</i> Stal. -коричнево-мраморный клоп	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
810.	EPPO. Diagnostics. <i>Aonidiella citrina</i> . РМ 7/51 (1) Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал	01.2 01.30.10	-	<i>Aonidiella aurantii</i> Mask.-красная померанцевая щитовка	обнаружено/не обнаружено
811.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи <i>Bactrocera dorsalis</i> Hend, Инв. № 95-2016 МР ВНИИКР, Метод: визуальный, микроскопический				Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Bactrocera dorsalis</i> Hend.-восточная фруктовая муха	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. обработкой)					
812.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи <i>Myiopardalis pardalina</i> , Инв. № 66-2017 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал	01.2 01.30.10	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Myiopardalis pardalina</i> Bigot. Дынная муха	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
813.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна <i>Melanotus communis</i> Gyll., Инв. № 94-2016 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Корни, корнеплоды, цветочные и овощные культуры (особенно с комом земли)	01.30.10 01.13.4 01.30.10.1 21 01.30.10.1 22	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Melanotus communis</i> Gyll. американский многоядный щелкун	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
814.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки <i>Caryedon gonagra</i> (Fabricius), Инв. № 05-2017 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), биологический	Арахис, бобовые и др. культуры	01.11.82	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Caryedon gonagra</i> Fabr. арахисовая зерновка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
815.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца <i>Margarodesvitis</i> (Philippi), Инв. № 24-2016 МР ВНИИКР Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Виноград	01.30.10.1 36 01.21	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Margarodes vitis</i> (Philippi) южноамериканский виноградный червец	обнаружено/не обнаружено, обнаружено/не обнаружено
816.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли <i>Orogona sacchari</i> Bojer, Инв. № 99-2016 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Тропические и субтропические плодовые и декорат. растений, овощные культуры, различные клубнеплоды (в т.ч. в хранилищах).	01.22.1 01.30.10.1 40 01.30.10.1 2201.13.4	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Orogona sacchari</i> Bojer-банановая моль	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
817.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Подсолнечник. С/х культуры (во всех фазах развития),	01.11, 01.13	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Monochamus saltuarius Gebl. - черный бархатно-пятнистый, или черный хвойный усач,	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus sutor L. малый черный еловый усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus urussovi Fisch. большой черный еловый усач	обнаружено/не обнаружено
820.	Кандыбина М.Н. Личинки плодовых мух-пестрокрылок, Изд-во Наука, 1977, 212 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Плоды, ягоды, посадочный материал	01.2 01.24 01.30.10 01.30.10.1 23 02.10.11	-	Насекомые сем. Tephritidae плодовые мухи-пестрокрылки (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
821.	Определитель: Гусеницы, встречающиеся в при карантинной экспертизе свежих фруктов. А.А.Варшалович//Сборник по карантину растений, вып.18, М. 1966г.(С. 3-130) Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Плоды, ягоды, посадочный материал	01.2 01.24 01.30.10 01.30.10.1 23 02.10.11		Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Carposina niponensis Wlsgh персиковая плодожорка	обнаружено/не обнаружено
					Grapholitha molesta Busck. восточная плодожорка	обнаружено/не обнаружено
					Numonia pyrivorella Mats. грушевая огневка	обнаружено/не обнаружено
					Orogona sacchari Bojer банановая моль	обнаружено/не обнаружено
822.	Фауна России и сопредельных стран. Том X-Насекомые хоботные, подотряд кокциды (Coccinea), семейства Phoenicococcidae, Diaspididae. Данциг Е.М., Спб, Наука, 1993.с.113-116; Методы: микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал. Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал	01.30.10 01.30.10.1 40 02.10.11 01.20 01.30.10	-	Насекомые подотряда Coccinea (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Aonidiella aurantii Mask. красная померанцевая щитовка	обнаружено/не обнаружено
					Chrysomphalus dictyospermi Morg. коричневая щитовка	обнаружено/не обнаружено
					Lopholeucaspis japonica Ckll. японская палочковидная щитовка	обнаружено/не обнаружено
					Pseudaulacaspis pentagona (Targ.Toz.) тутовая щитовка	обнаружено/не обнаружено
					Quadraspidotus perniciosus Comst. калифорнийская щитовка	обнаружено/не обнаружено
823.	Червецы и щитовки СССР. Борхсениус Н.С. М.-Л. 1950., в т.ч. с. 242, 280-283 Методы: микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной	Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал. Древесные растения, в т.ч. декоративные.	01.30.10 01.30.10.1 40 02.10.11	-	Насекомые подотряда Coccinea (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Lopholeucaspis japonica Ckll. японская палочковидная щитовка,	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	обработкой)	Виноград. Цветочно-декоративные растения, посадочный материал			<i>Maconellicoccus hirsutus</i> Green жестковолосый червец <i>Margarodes vitis</i> (Philippi) южноамериканский виноградный червец <i>Rhizoecus</i> (<i>Ripersiella</i>) <i>hibisci</i> Kawai & Takagi гибискусовый корневой червец <i>Aonidiella aurantii</i> Mask. красная померанцевая щитовка <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morg. коричневая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.) тутовая щитовка <i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comst. калифорнийская щитовка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
824.	Артюшенко З.Т. Атлас по описательной морфологии высших растений.-Л: Наука, 1990, 204 с. Метод: морфологический	Продкарantinная продукция, объекты и материалы, в том числе растительная продукция и сырьё, семенной и подстилочный материал, удобрения растительного и животного происхождения, коллекции семян и гербарии; зерновой корм, почва	01.11; 11.6 10.61.3 01.11.6 01.11.7 01.28; 01.21 10.39.25.1 31 01.16.19 01.16.11 10.91 10.91.10.1 10 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1 01.30.10.1 36	-	Сорные растения (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
825.	Протокол иммунофлюоресцентного (ИФ) анализа. LOEWE Метод ИФ	Кукуруза семенная продовольственная и кормовая	01.11.2	-	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaent et al. возбудитель бактериального вилта кукурузы	обнаружено/не обнаружено
		Картофель, пеларгония, пастернак, томаты, растения семейства Пасленовые			<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith.) Yabuuchi et al. возбудитель бурой гнили картофеля	обнаружено/не обнаружено
826.	Инструкция к набору реагентов «Andean potato mottle virus-PB» для выявления РНК андийского комовируса крапчатости	Картофель.	01.13.51	-	Andean potato mottle comovirus комовирус Андийской крапчатости картофеля	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	картофеля методом ОТ-ПЦР-РВ. (НПФ «Синтол») Метод: ПЦР					
827.	Инструкция к набору реагентов «Candidatus Phytoplasma mali-РВ» для выявления ДНК фитоплазмы пролиферации яблони методом ПЦР-РВ. (НПФ «Синтол») Метод: ПЦР	Яблоня, декоративные и плодовые растения.	01.30.10.1 31 02.10.1	-	Candidatus phytoplasma mali-возбудитель пролиферации яблони	обнаружено/не обнаружено
828.	Инструкция к набору реагентов «Xanthomonas oryzae pv.oryzae-РВ» для выявления ДНК возбудителя бактериального ожога риса методом ПЦР-РВ (НПФ «Синтол») Метод: ПЦР	Рис	01.12	-	Xanthomonas oryzae pv.oryzae (Ishiyama) Swings et al.возбудитель бактериального ожога риса и	обнаружено/не обнаружено
					Xanthomonas oryzaepv. orizicola (Fangetal.) Swings et al.возбудитель бактериальной полосатости риса	обнаружено/не обнаружено
829.	Инструкция к набору реагентов «Candidatus Phytoplasma vitis-РВ» для выявления ДНК фитоплазмы золотистого пожелтения винограда ПЦР-РВ. (НПФ «Синтол») Метод: ПЦР	Саженьцы и черенки винограда	01.30.10.1 36 02.10.1	-	Candidatus Phytoplasma vitis (Flavescence doree)-возбудитель золотистого пожелтения винограда	обнаружено/не обнаружено
830.	Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения ДНК «Проба-ГС». ООО «Агродиагностика»; Метод: ПЦР	Саженьцы и черенки винограда Рис/Лук (растения рода Allium)-посадочный материал Саженьцы, подвой и черенки плодовых, декоративных и дикорастущих культур. Саженьцы, подвой и черенки косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы. Овощные, декоративные и дикорастущие растения семейств Пасленовые и Зонтичные (части растений, клубни и семена). Семена, рассада тыквенных культур. Насекомые на подтверждение. Части растения картофеля, зооспорангии из почвы на подтверждение. Части растений плодовых культур, мицелий на подтверждение. Нематоды,	01.30.10.1 36 02.10.1 01.12 01.3 01.30.10 02.10.1 02.10.11 01.13 01.13.60 01.13.51	-	Candidatus Phytoplasma vitis (Flavescence doree) возбудитель золотистого пожелтения винограда	обнаружено/не обнаружено
					Xylophilus ampelinus (Panag.) Willems et al. возбудитель бактериального увядания винограда	обнаружено/не обнаружено
					Xanthomonas oryzae pv.oryzae (Ishiyama) Swings et al, Xanthomonas oryzaepv. orizicola (Fangetal.) Swings et al. возбудитель бактериального ожога риса и возбудитель бактериальной полосатости риса	обнаружено/не обнаружено
					Xanthomonas axonopodi spv. allii (Roumagnac e tal.) листовой ожог лука	обнаружено/не обнаружено
					Xylella fastidiosa Wells et al. бактериоз винограда (болезнь Пирса).	обнаружено/не обнаружено
					Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et.al. возбудитель бактериальной пятнистости листьев косточковых	обнаружено/не обнаружено
					Candidatus Liberibacter solanacearum Candidatus Liberibacter psyllaourous, Zebra Chip Disease)-возбудитель	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		растительный материал, культуры микроорганизмов			болезни картофеля «зебра чипсов»	
					Acidovorax citrulli (Shaad et al) возбудитель бактериальной пятнистости тыквенных культур	обнаружено/не обнаружено
					Ceratitis capitata Wied. средиземноморская плодовая муха	обнаружено/не обнаружено
					Synchytrium endobioticum (Schlib.) Perс. возбудитель рака картофеля	обнаружено/не обнаружено
					Monilinia fructicola (Winter) Honey- возбудитель бурой монилиозной гнили	обнаружено/не обнаружено
					Globodera pallida (Stone) Behrens бледная картофельная нематода	обнаружено/не обнаружено
					Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens золотистая картофельная нематода	обнаружено/не обнаружено
					Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhner) Nickle сосновая стволовая нематода	обнаружено/не обнаружено
					Bursaphelenchus mucronatus Mamiya, Enda древесная стволовая нематода	обнаружено/не обнаружено
					Pantoea stewartii subsp. Stewartii (Smith) Mergaent et al. возбудитель бактериального вилта кукурузы	обнаружено/не обнаружено
					Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al возбудитель ожога плодовых деревьев	обнаружено/не обнаружено
					Ralstonia solanacearum (Smith.) Yabuuchi et al. возбудитель бурой гнили картофеля	обнаружено/не обнаружено
					Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Devis et al. возбудитель кольцевой бактериальной гнили картофеля	обнаружено/не обнаружено
					Candidatus phytoplasma mali- возбудитель пролиферации яблони	обнаружено/не обнаружено
					Candidatus Phytoplasma pyri возбудитель истощения груши	обнаружено/не обнаружено
					Diaporthe helianthi (Phomopsis helianthi) фомопсис подсолнечника	обнаружено/не обнаружено
					Cochliobolus carbonum Nelson возбудитель южной пятнистости	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					листьев кукурузы	
831.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириода латентной мозаики персика Peach latent mosaic viroid., Инв. № 53-2015 МР ВНИИКР (п.1.1-1.4, 2) Метод: ПЦР (полимеразная цепная реакция).	Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых и декоративных растений	01.30; 01.21 01.22 01.24 01.25 02.10.1	-	Peach latent mosaic viroid вириод латентной мозаики персика	обнаружено/не обнаружено
832.	Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот «Проба-НК». ООО «Агродиагностика». Метод: ПЦР	Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых и декоративных растений Цветочно-декоративные и травянистые растения (части растений и семена). Картофель, рассада и семена всех растений-хозяев (овощных и декоративных культур) Косточковые культуры, яблони Персик, виноград, голубика (посадочный материал) Растения картофеля, плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур Саженьцы косточковых культур Растения томата, перца, пасленов, тыквы, фасоли, физалиса, петунии, табака, лизиантуса, мальвы, вигны, огурца, люфы, баклажана, некоторых сорных растений Растения (рассада, саженьцы, черенки и подвой) восприимчивых растений-хозяев, семена сои, дыни, других зернобобовых и тыквенных культур, Растительный материал	01.30; 01.21 01.22 01.24 01.25 02.10.1 01.13 01.13.51 01.30.10 01.11 01.13.6 01.30.10	-	Peach latent mosaic viroid вириод латентной мозаики персика	обнаружено/не обнаружено
					Peach rosette mosaic nepovirus неовирус розеточной мозаики персика	обнаружено/не обнаружено
					Chrysanthemum stunt viroid вириод карликовости хризантемы	обнаружено/не обнаружено
					Tomato spotted wilt tospovirus тосповирус бронзовости томата	обнаружено/не обнаружено
					Andean potato latent tymovirus андийский латентный тимовирус картофеля	обнаружено/не обнаружено
					Andean potato mottle comovirus комовирус Андийской крапчатости картофеля	обнаружено/не обнаружено
					Potato virus T вирус Т картофеля	обнаружено/не обнаружено
					Potato yellowing virus вирус пожелтения картофеля	обнаружено/не обнаружено
					Cherryrasp leaf cheravirus черавирус рашипелевидности листьев черешни	обнаружено/не обнаружено
					Peach rosette mosaic nepovirus неовирус розеточной мозаики персика	обнаружено/не обнаружено
					Tomato ringspot nepovirus неовирус кольцевой пятнистости томата	обнаружено/не обнаружено
					Impatiens necrotic spot tospovirus тосповирус некротической пятнистости бальзамина	обнаружено/не обнаружено
					Peach latent mosaic viroid вириод латентной мозаики персика	обнаружено/не обнаружено
					Tomato yellow leaf curl begomovirus бегомовирус желтой курчавости листьев томата	обнаружено/не обнаружено
					Tobacco ringspot nepovirus неовирус кольцевой пятнистости табака	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Potato spindle tuber viroid	обнаружено/не обнаружено
					Raspberry ringspot nepovirus	обнаружено/не обнаружено
					Impatiens necrotic spot tospovirus	обнаружено/не обнаружено
					Potato black ringspot virus	обнаружено/не обнаружено
					Plum pox potyvirus	обнаружено/не обнаружено
					Beet necrotic yellow vein benyvirus	обнаружено/не обнаружено
833.	Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения обратной транскрипции РНК и ПЦР-амплификации к ДНК фитопатогенных вирусов. ООО «Агродиагностика». Метод: ПЦР	Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых и декоративных растений Цветочно-декоративные и травянистые растения (части растений и семена). Рассадка и семена всех растений-хозяев (овощных и декоративных культур) Растения томата, перца, пасленов, тыквы, фасоли, физалиса, петунии, табака, лизиантуса, мальвы, вигны, огурца, люфы, баклажана, некоторых сорных растений Косточковые культуры, яблони Персик, виноград, голубика (посадочный материал) Растения (рассадка, саженьцы, черенки и подвой) восприимчивых растений-хозяев, семена сои, дыни, других зернобобовых и тыквенных культур Картофель (вегетативные части растений, семена, клубни), пасленовые	01.30, 01.21 01.22, 01.24 01.25 02.10.1 01.13 01.13.51 01.30.10 01.11 01.13.6 01.13.51.1 30	-	Peach latent mosaic viroid-вириод латентной мозаики персика Peach rosette mosaic nepovirus неовирус розеточной мозаики персика Chrysanthemum stunt viroid вириод карликовости хризантемы Tomato spotted wilt tospovirus тосповирус бронзовости томата Impatiens necrotic spot tospovirus тосповирус некротической пятнистости бальзамина Tomato yellow leaf curl begomovirus бегомовирус желтой курчавости листьев томата Andean potato mottle comovirus комовирус Андийской крапчатости картофеля Andean potato latent tymovirus андийский латентный тимовирус картофеля Potato virus T вирус Т картофеля Cherryrasp leafchera virus черавирус рашипилевидности листьев черешни Peach rosette mosaic nepovirus неовирус розеточной мозаики персика Potato yellowing virus вирус пожелтения картофеля Peach latent mosaic viroid вириод латентной мозаики персика	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
834.	Инструкция к набору реагентов «Candidatus Phytoplasma rugi-PV» для выявления ДНК фитоплазмы истощения груши методом ПЦР-PV. (НПФ «Синтол»).	Саженьцы, посадочный материал, растительные части плодовых и декоративных растений	01.30, 01.22 01.25 02.10.1	-	Candidatus Phytoplasma rugi-возбудитель истощения груши	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: ПЦР					
835.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus, Инв. № 69-2013 МР ВНИИКР, кроме 6; 10, прил.А, В, Д. Метод ИФА, ПЦР	Плодовые, ягодные, овощные, орехоплодные, цветоно-декоративные, древесные, травянистые культуры, виноград (части растений, семена).	01.30, 01.13 02.10.1	-	Tobacco ringspot nepovirus неповирус кольцевой пятнистости табака	обнаружено/не обнаружено
836.	Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО "Агродиагностика". Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 2016, кроме 7.1.1; 7.1.2; 7.14; прил. 2 Метод: ПЦР	Плодовые, ягодные, овощные, орехоплодные, цветоно-декоративные, древесные, травянистые культуры, виноград (части растений, семена). Растения (рассада, саженцы, черенки и подвой) картофеля, плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур (части растений, семена). Картофель Саженцы, подвой и черенки косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы	01.30, 01.13 02.10.1 01.30 01.13 02.10.1 01.13.51 01.30.10	-	Tobacco ringspot nepovirus неповирус кольцевой пятнистости табака	обнаружено/не обнаружено
					Tomato ringspot nepovirus неповирус кольцевой пятнистости томата	обнаружено/не обнаружено
					Potato black ringspot virus неповирус черной кольцевой пятнистости картофеля	обнаружено/не обнаружено
					Raspberry ringspot nepovirus неповирус кольцевой пятнистости малины	обнаружено/не обнаружено
837.	Инструкция по проведению анализа ИФА (DAS-ELISA) (Loewe). Метод: ИФА (Иммуноферментный анализ)	Плодовые, ягодные, овощные, орехоплодные, цветоно-декоративные, древесные, травянистые культуры, виноград (части растений, семена, саженцы, черенки).	01.30, 01.13 02.10.1	-	Tobacco ringspot nepovirus неповирус кольцевой пятнистости табака	обнаружено/не обнаружено
					Andean potato mottle comovirus комовирус Андийской крапчатости картофеля	обнаружено/не обнаружено
					Plum pox potyvirus возбудитель шарки (оспы) сливы	обнаружено/не обнаружено
					Andean potato latent tymovirus андийский латентный тимовирус картофеля	обнаружено/не обнаружено
					Xylophilus ampelinus (Panag.)Willems et al. возбудитель бактериального увядания винограда	обнаружено/не обнаружено
					Xylella fastidiosaWells et al. бактериоз винограда (болезнь Пирса)	обнаружено/не обнаружено
					Raspberry ringspot nepovirus неповирус кольцевой пятнистости малины	обнаружено/не обнаружено
838.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus, Инв. № 47-2013 МР	Растения (рассада, саженцы, черенки и подвой) картофеля, плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур	01.30 01.13 02.10.1	-	Tomato ringspot nepovirus неповирус кольцевой пятнистости томата	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	ВНИИКР, кроме 6, 10, прил. А, В, Д; Метод: ИФА, ПЦР	(части растений, семена).				
839.	Протокол ИФА «сэндвич»-анализа DAS-ELISA (PAb и Mab) (ADGEN). Метод: ИФА .	Растения (рассада, саженцы, черенки и подвой, растительные части) картофеля, плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур (части растений, семена). Цветочно-декоративные и травянистые растения (части растений и семена)	01.30 01.13 02.10.1	-	Tomato ringspot nepovirus неповирус кольцевой пятнистости томата Chrysanthemum stem necrosis tospovirus- тоспо вирус некроза побегов хризантемы Plum pox potyvirus возбудитель шарки (оспы) сливы Impatiens necrotic spot tospovirus тосповирус некротической пятнистости бальзамина Tomato spotted wilt tospovirus тосповирус бронзовости томата	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
840.	Инструкция по проведению анализа ИФА (TAS-ELISA) (DSMZ) Метод: ИФА	Растения (рассада, саженцы, черенки и подвой) картофеля, плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур (части растений, семена)	01.30 01.13 02.10.1	-	Tomato ringspot nepovirus неповирус кольцевой пятнистости томата	обнаружено/не обнаружено
841.	Инструкция к набору реагентов «Tomato ringspot virus-PB» для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости томата методом ОТ-ПЦР-PB. (НПФ «Синтол»). Метод: ПЦР	Плодовые, ягодные, овощные, орехоплодные, цветочно-декоративные, древесные, травянистые культуры, виноград (части растений, семена)	01.30 01.13 02.10.1	-	Tomato ringspot nepovirus неповирус кольцевой пятнистости томата	обнаружено/не обнаружено
842.	Инструкция к набору реагентов «Xylella fastidiosa-PB» для выявления ДНК возбудителя бактериоза винограда (болезнь Пирса) методом ПЦР-PB (НПФ «Синтол») Метод: ПЦР	Саженцы, подвой и черенки плодовых, декоративных и дикорастущих культур.	01.30.10 02.10.1	-	Xylella fastidiosa Wells et al. бактериоз винограда (болезнь Пирса)	обнаружено/не обнаружено
843.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириона карликовости хризантемы Chrysanthemum stunt pospiviroid, Инв. № 29-2016 МР ВНИИКР, кроме 1.5; 3 Метод: ПЦР	Цветочно-декоративные и травянистые растения (части растений и семена).	01.30 01.13	-	Chrysanthemum stunt viroid вирион карликовости хризантемы	обнаружено/не обнаружено
844.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя кольцевой бактериальной гнили картофеля Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Devis et al., Инв. № 64-2016 МР ВНИИКР, кроме 2.3.3.1,	Картофель	01.13.51	-	Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Devis et al. возбудитель кольцевой бактериальной гнили картофеля	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	3.2, 3.4, прил. Л, М. Метод: ИФ (иммунофлюоресцентный анализ), ПЦР, культурально-морфологический анализ					
845.	СТО ВНИИКР 5.003-2013. Андийский латентный тимовирус картофеля. Методы выявления и идентификации, кроме п. 7.2, 7.3.3-7.3.4, 7.5, прил. Ж Метод: ПЦР, ИФА	Картофель	01.13.51	-	Andean potato latent tymovirus андийский латентный тимовирус картофеля	обнаружено/не обнаружено
846.	СТО ВНИИКР 5.004-2013 Андийский комовирус крапчатости картофеля. Методы выявления и идентификации, кроме п. 7.2, 7.3.3-7.3.4, 7.5, прил. Ж Метод: ПЦР, ИФА	Картофель	01.13.51	-	Andean potato mottle comovirus комовирус Андийской крапчатости картофеля	обнаружено/не обнаружено
847.	СТО ВНИИКР 5.005-2012 Вирус Т картофеля Potato Virus T. Методы выявления и идентификации. Московская область, Быково: Фед. агентство по техн. регулированию и метрологии, ФГУП «Стандартинформ», кроме п.п. 7.2, 7.3 Метод: ПЦР.	Картофель (семена, микрорастения in vitro, клубни, мириستمные растения, листья растения)	01.13.51	-	Potato virus T вирус Т картофеля	обнаружено/не обнаружено
848.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса пожелтения картофеля Potato yellowing virus, Инв. № 86-2015 МР ВНИИКР, кроме п.5 Метод: ПЦР	Картофель (вегетативные части растений, семена, клубни), пасленовые	01.13.51	-	Potato yellowing virus вирус пожелтения картофеля	обнаружено/не обнаружено
849.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черавируса рашпилевидности листьев черешни Cherryrasp leaf cheravirus, Инв. № 19-2014 МР ВНИИКР, кроме п. 5, 6.3, 6.4, 6.6, прил 1, 2, 3 Метод: ПЦР	Косточковые культуры, яблони	01.30.10.1 32,01.30.1 0.131	-	Cherryrasp leaf cheravirus черавирус рашпилевидности листьев черешни	обнаружено/не обнаружено
850.	СТО ВНИИКР 4.001-2010 Возбудитель ожога плодовых деревьев. Методы выявления и идентификации (1-4; 5.1-5.5; 6.1; 6.2.5; 8; прил.: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж). Метод: ПЦР	Саженьцы плодовых семечковых культур, декоративные кустарники, растительные части плодовых деревьев	01.25.2 02.10.11	-	Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al возбудитель ожога плодовых деревьев	обнаружено/не обнаружено
851.	Протокол иммунофлюоресцентного (ИФ) анализа (ADGEN). Метод: ИФ.	Саженьцы подвой и черенки плодовых семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы, декоративные кустарники,	01.25.2 02.10.11 01.13.51	-	Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al возбудитель ожога плодовых деревьев	обнаружено/не обнаружено
					Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. возбудитель бактериальной пятнистости листьев косточковых	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		растительные части плодовых деревьев. Картофель			Clavibacter michiganensis subsp. sepe-donicus (Spieckermann & Kotthoff) Devis et al. возбудитель кольцевой бактериальной гнили картофеля	обнаружено/не обнаружено
					Erwinia chrysanthemi Burkholder et. al возбудитель черной ножки картофеля	обнаружено/не обнаружено
852.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости листьев косточковых Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et.al., Инв. № 93-2016 МР ВНИИКР, кроме 2.3.5, прил. Л Метод: ИФ (иммунофлюоресцентный анализ), ПЦР, культурально-морфологический анализ	Саженьцы, подвои и черенки косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы.	01.30.10 02.10.11	-	Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et.al. возбудитель бактериальной пятнистости листьев косточковых	обнаружено/не обнаружено
853.	Инструкция к набору реагентов «Globodera pallida-PB» для выявления ДНК бледной картофельной нематоды Метод ПЦР-PB (НПФ «Синтол») ПЦР	Нематоды	-	-	Globodera pallida (Stone) Behrens бледная картофельная нематода	обнаружено/не обнаружено
854.	Инструкция к набору реагентов «Synchytrium endobioticum-PB» для выявления ДНК возбудителя рака картофеля методом ПЦР-PB (НПФ «Синтол») Метод: ПЦР	Части растения картофеля, зооспорангии из почвы на подтверждение.	01.13.51	-	Synchytrium endobioticum (Schlib.) Perc.-возбудитель рака картофеля	обнаружено/не обнаружено
855.	Инструкция к набору реагентов «Potato virus Y-PB» для выявления РНК вируса Y картофеля методом ОТ-ПЦР-PB. (НПФ «Синтол») Метод: ПЦР	Картофель, (клубни, части растений собранные при фитосанитарном обследовании)	01.13.51	-	Potato virus Y возбудитель Y вирус картофеля	обнаружено/не обнаружено
856.	Инструкция к набору реагентов «Monilinia-PB» для выявления ДНК Monilinia fructicola, а также Monilinia fructigena, polystroma и laxa методом ПЦР-PB. (НПФ «Синтол») Метод: ПЦР	Части растений-хозяев, мицелий на подтверждение.	01.3 01.2	-	Monilinia fructicola (Winter) Honey возбудитель бурой монилиозной гнили	обнаружено/не обнаружено
857.	Инструкция к набору реагентов «Chrysanthemum stunt po-spoviroid-PB» для выявления РНК вириода карликовости хризантем методом ОТ-ПЦР-PB. НПФ «Синтол» Метод: ПЦР	Цветочно-декоративные и травянистые растения (части растений и семена).	01.30 01.13	-	Chrysanthemum stunt viroid вириод карликовости хризантемы	обнаружено/не обнаружено
858.	Инструкция к набору реагентов «Candidatus Liberibacter solanacearum-PB»	Овощные, декоративные и дикорастущие растения	01.30 01.13	-	Candidatus Liberibacter solanacearum Candidatus Liberibacter psylla-urous,	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					бледная картофельная нематода	
					<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner&Buhner) Nickle сосновая стволовая нематода	обнаружено/не обнаружено
					<i>Bursaphelenchus mucronatus</i> Mamiya, Enda древесная стволовая нематода	обнаружено/не обнаружено
863.	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального ожога плодовых <i>Erwinia amylovora</i> методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол» Метод: ПЦР	Саженьцы плодовых семечковых культур, декоративные кустарники, растительные части плодовых деревьев	01.25.2 02.10.11	-	<i>Erwinia amylovora</i> (Burill) Winslow et al возбудитель ожога плодовых деревьев	обнаружено/не обнаружено
864.	СТО ВНИИКР 4.009-2013. Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля. Методы выявления и идентификации (кроме 6.3.3.2, 6.3.3.3, 6.4, 8.4, 8.5, 8.6, прил.П) Метод: ПЦР, ИФА	Картофель, пеларгония, пастернак, томаты, растения семейства Пасленовые.	01.13.	-	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith.) Yabuuchi et al. возбудитель бурой гнили картофеля	обнаружено/не обнаружено
865.	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя бурой гнили картофеля <i>Ralstonia solanacearum</i> методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол») Метод: ПЦР				<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith.) Yabuuchi et al. возбудитель бурой гнили картофеля	обнаружено/не обнаружено
866.	Диагностика основных патогенов картофеля методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов при помощи диагностических наборов производства ООО «Агродиагностика» (Методические указания). Москва, ГНУ ВНИИ картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха Метод: ПЦР	Картофель, истинные семена картофеля и томата, части растения картофеля, пеларгония, пастернак, томаты, растения семейства Пасленовые. Рассада, плоды и семена других растений-хозяев (овощных и декоративных культур). С/х культуры, пораженные болезнями, образцы, собранные при фитосанитарном обследовании.	01.13. 01.30.10 01.13.51	-	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith.) Yabuuchi et al. возбудитель бурой гнили картофеля	обнаружено/не обнаружено
					Potato spindle tuber viroid вириод веретеновидности клубней картофеля,	обнаружено/не обнаружено
					<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Devis et al. возбудитель кольцевой бактериальной гнили картофеля,	обнаружено/не обнаружено
					Potato virus Y возбудитель Y вирус картофеля	обнаружено/не обнаружено
867.	СТО ВНИИКР 4.002-2010. Возбудитель бактериального вилта кукурузы. Методы выявления и идентификации (кроме 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8,	Кукуруза семенная, продовольственная и кормовая	01.11.2	-	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaent et al. возбудитель бактериального вилта кукурузы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	прил. Е, Ж). Метод: ПЦР, иммунофлюоресцентный анализ, культурально-морфологический анализ					
868.	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального вилта кукурузы <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол») Метод: ПЦР	Кукуруза семенная, продовольственная и кормовая	01.11.2	-	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>Stewartii</i> (Smith) Mergaent et al. возбудитель бактериального вилта кукурузы	обнаружено/не обнаружено
869.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериального увядания винограда <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al., Инв. № 69-2014 МР ВНИИКР, кроме 2.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.2.1, 4.3, 4.4, 4.5, 5, прил. Д, Е. Метод: ИФА, ПЦР, культурально-морфологический анализ	Саженьцы и черенки винограда	01.30.10.1 36	-	<i>Xylophilus ampelinus</i> (Panag.) Willems et al. возбудитель бактериального увядания винограда	обнаружено/не обнаружено
870.	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального увядания винограда <i>Xylophilus ampelinus</i> методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол») Метод: ПЦР	Саженьцы и черенки винограда	01.30.10.1 36	-	<i>Xylophilus ampelinus</i> (Panag.) Willems et al. возбудитель бактериального увядания винограда	обнаружено/не обнаружено
871.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя золотистого пожелтения винограда <i>Candidatus Phytoplasma vitis</i> (Flavescence doree), Инв. № 60-2014 МР ВНИИКР, кроме 2.2.4 Метод: ПЦР	Саженьцы и черенки винограда	01.30.10.1 36	-	<i>Candidatus Phytoplasma vitis</i> (Flavescence doree) возбудитель золотистого пожелтения винограда	обнаружено/не обнаружено
872.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей карантинных бактериозов риса <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> и <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>Oryzicola</i> , Инв. № 49-2014 МР ВНИИКР, кроме 2.2.3, 2.2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, прил. 1 Метод: ПЦР	Рис	01.12	-	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al. возбудитель бактериального ожога риса <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al. возбудитель бактериальной полосатости риса	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
873.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириода	Истинные семена картофеля и томата, части растения	01.13 01.30.10	-	Potato spindle tuber viroid вириод веретеновидности клубней картофеля	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid., Инв. № 38-2015 МР ВНИИКР, кроме 4.1, 5 Метод: ПЦР	картофеля, рассада, плоды и семена других растений-хозяев (овощных и декоративных культур)				
874.	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid методом обратной транскрипции, совмещенной с полимеразной цепной реакцией в реальном времени (ОТ-ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол») Метод: ПЦР	Истинные семена картофеля и томата, части растения картофеля, рассада, плоды и семена других растений-хозяев (овощных и декоративных культур).	01.13	-	Potato spindle tuber viroid вириод веретеновидности клубней картофеля	обнаружено/не обнаружено
875.	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя некротической пятнистости бальзамина Impatiens necrotic spot tospovirus методом обратной транскрипции, совмещенной с полимеразной цепной реакцией в реальном времени (ОТ-ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол») Метод: ПЦР	Растения (рассада, саженцы, черенки и подвой) картофеля, ягодных, овощных и декоративных культур	01.13.51.1 30	-	Impatiens necrotic spot tospovirus тосповирус некротической пятнистости бальзамина	обнаружено/не обнаружено
876.	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя ризомании сахарной свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus методом обратной транскрипции, совмещенной с полимеразной цепной реакцией в реальном времени (ОТ-ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол») Метод: ПЦР	Свекла (корнеплоды, части растений и нешлифованные семена)	01.12.7 01.19.3 01.13	0706, 1209	Beet necrotic yellow vein benyvirus вирус ризомании сахарной свеклы	обнаружено/не обнаружено
877.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации тосповируса некротической пятнистости бальзамина Impatiens necrotic spot tospovirus. Инв. № 71-2012 МР ВНИИКР Метод: ИФА, ПЦР	Растения (рассада, саженцы, черенки и подвой) картофеля, ягодных, овощных и декоративных культур.	01.30.10 01.13.51.1 30	-	Impatiens necrotic spot tospovirus тосповирус некротической пятнистости бальзамина	обнаружено/не обнаружено
878.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур Acidovorax citrulli. , Инв. № 67-2015 МР ВНИИКР Метод: ПЦР.	Семена, рассада тыквенных культур	01.13.6 01.13.60.1 60	-	Acidovorax citrulli (Shaad et al) возбудитель бактериальной пятнистости тыквенных культур	обнаружено/не обнаружено
879.	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя	Семена, рассада тыквенных культур	01.13.6 01.13.60.1	-	Acidovorax citrulli (Shaad et al) возбудитель бактериальной	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	бактериальной пятнистости тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i> методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол») Метод: ПЦР		60		пятнистости тыквенных культур	
880.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пролиферации яблони <i>Candidatus phytoplasma mali</i> , Инв. № 12-2015 МР ВНИИКР (кроме 1.6, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6.6, прил В) Метод: ПЦР	Яблоня, декоративные и плодовые растения.	01.30.10.1 31	-	<i>Candidatus phytoplasma mali</i> возбудитель пролиферации яблони	обнаружено/не обнаружено
881.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бегеновируса желтой курчавости листьев томата <i>Tomato yellow leaf curl begomovirus</i> , Инв. № 39-2015 МР ВНИИКР, кроме 4.1, 4.3, 5. Метод: ПЦР	Растения томата, перца, пасленов, тыквы, фасоли, физалиса, петунии, табака, лизиантуса, мальвы, вигны, огурца, люфы, баклажана, некоторых сорных растений	01.30.10	-	<i>Tomato yellow leaf curl begomovirus</i> бегеновирус желтой курчавости листьев томата	обнаружено/не обнаружено
882.	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК бегеновируса желтой курчавости листьев томата <i>Tomato yellow leaf curl begomovirus</i> методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол») Метод: ПЦР		01.30.10	-	<i>Tomato yellow leaf curl begomovirus</i> бегеновирус желтой курчавости листьев томата	обнаружено/не обнаружено
883.	Инструкция к набору реагентов для выявления ДНК возбудителя кольцевой гнили картофеля <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) (НПФ «Синтол») Метод: ПЦР	Картофель	01.13.51	-	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Devis et al. возбудитель кольцевой бактериальной гнили картофеля	обнаружено/не обнаружено
884.	Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы: Информ. данные по карантин. вред. организмам для Европ. Союза и Европ. и Средиземномор. орг. по защите растений / Подгот. Междунар. бюро с.-х. исслед. и ЕОЗР для Европ. Союза; Пер. с англ. А. И. Сметника, Е. В. Терешковой; Под ред. и с предисл. Ю. Ф. Савитикова, А. И.	Саженьцы, подвой и черенки косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы. Саженьцы, подвой и черенки плодовых, декоративных и дикорастущих культур. Саженьцы, деревья и пиломатериалы хвойные.	01.30.10	-	Вредители, возбудители болезней и сорные растения (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
			02.10.11 02.20 01.30.10.1 21		<i>Hyphantria cunea</i> Drury Американская белая бабочка	обнаружено/не обнаружено
			01.19.21.1 20		<i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch южноамериканский листовой минер	обнаружено/не обнаружено
			01.11.2 01.12.2		<i>Liriomyza sativae</i> Blanch. томатный листовой минер	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Сметника.М. Колос, 1996 в т.ч. С. 9-13, 20-23, 47-64, 67-76, 79-92, 95-106, 119-122, 128-133, 146-157, 173-187, 192-198, 217-246, 264-280, 293-296, 300-306, 310-315, 316, 332-335, 341-350, 362-602, 660-664, 765-771, 866-870 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический, морфологический (идентификация с/без изготовления препаратов), метод выделения галловых нематод из тканей растений, морфометрия, биологический.	Плодовые культуры. Растения различных видов рода Сосна (Pinus), ветви, необработанная древесина Pinus spp, Quercus spp. Хвойные породы – растения, кора, необработанная древесина (Cupressaceae, Pinaceae). Растения можжевельника (Juniperus), груши (Pyrus spp.), айвы японской (Cydonia Mill.), хеномелеса (Chaenomeles). Срезанные ветви и посадочный материал пихта, ель, сосны, тополь, лиственницы (Abies, Picea, Pinus, Populus, Pseudotsugamenziesii, Tsuga) Растения различных видов ели (Picea spp.) Срезанные ветви и растения для посадки можжевельника (Juniperus spp.), яблони (Malus spp.) Растения дуба (Quercus), каштана (Castanea spp.), литокарпуса густоцветкового (Lithocarpus densiflorus), каштана гигантского (Castanopsis chrysophylla), бука европейского (Fagus sylvatica), лиственницы (Larix spp.), платана, гвоздики (Dianthus spp.) Картофель, виды рода (Solanum). Кукуруза. Виды Camellia Семена бобовых. Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, черенки и т.д.), чеснок, лук репчатый, лук	01.13.51 01.11.6 01.11.7 97 6310 97 6320 91 6412 91 6413 97 3231 97 3238 97 3346 97 3210 97 3120 97 1931 371300 971531 97 1532 01.13.51 01.13.51.1 30 01.30.10 01.13.4 01.13.5 01.13.71.1 10 01.13 01.30.10.1 40 01.30.10 02.10.11 01.30.10.1 21 01.30.10.1 22 01.30.10.1 23 01.25 01.20 01.30.10 01.19.2 01.30.10 01.24 16.10.10 17.12		Liriomyza trifolii Burg. американский клеверный минер	обнаружено/не обнаружено
					Lopholeucaspis japonica Ckll. японская папочковидная щитовка	обнаружено/не обнаружено
					Opogona sacchari Bojer банановая моль	обнаружено/не обнаружено
					Pissodes nemorensis Germ кедровая смолевка	обнаружено/не обнаружено
					Pissodes strobi (Peck.) смолевка веймутовой сосны	обнаружено/не обнаружено
					Viteus vitifolae Fitch. филлоксеры	обнаружено/не обнаружено
					Trogoderma granarium Ev. капровый жук	обнаружено/не обнаружено
					Gymnosporangium amadae Miyabe ex Yamada возбудитель ржавчины яблони и можжевельника	обнаружено/не обнаружено
					Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada возбудитель ржавчины груши и можжевельника	обнаружено/не обнаружено
					Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka возбудитель западной галлоподобной ржавчины сосны	обнаружено/не обнаружено
					Chrysomya arcostaphyloides Dietel возбудитель ржавчины хвой ели	обнаружено/не обнаружено
					Phellinus weirii (Murrill) R.L. Gilbertson возбудитель желтой кольцевой гнили хвойных	обнаружено/не обнаружено
					Cronartium fusiforme Hed. & Hunt ex Cum. возбудитель веретеноподобной ржавчины сосны	обнаружено/не обнаружено
					Cronartium quercuum (Berkeley) Miyabe ex Shirai возбудитель рожковидной ржавчины буковых	обнаружено/не обнаружено
					Acleris variana (Fernald) восточная черноголовая листовертка	обнаружено/не обнаружено
					Amauromyza maculosa (Malloch) хризантемовый листовой минер	обнаружено/не обнаружено
					Anthonomus signatus Say земляничный почкоед	обнаружено/не обнаружено
					Pissodes terminalis Hopp. сосновая верхушечная смолевка	обнаружено/не обнаружено
					Popillia japonica Newm. японский жук	обнаружено/не обнаружено

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		С/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал. Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал. Тропические и субтропические плодовые и декорат. растений, овощные культуры, различные клубнеплоды (в т.ч. в хранилищах). Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал . Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка, коллекции насекомых и растений. Виноград С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании			<i>Accleris gloverana</i> (Walsingham) западная черноголовая листовертка почкоед <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) южная совка <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smit) кукурузная листовенная совка <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd. египетская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> Fabr. азиатская хлопковая совка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
885.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы <i>Beet necrotic yellow vein benyvirus.</i> , Инв. № 70-2012 МР ВНИИКР, кроме 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.5 Метод: ПЦР	Свекла (корнеплоды, части растений и нешлифованные семена)	01.12.7 01.19.3 01.13	-	<i>Beet necrotic yellow vein benyvirus</i> вирус ризомании сахарной свеклы	обнаружено/необнаружено
886.	СТО ВНИИКР 3.012-2012 Возбудитель аскохитоза хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & L.H. Davis) von Arx. Методы выявления и идентификации п.п. 7.1; 7.2; 7.3 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование,	Цветы горшечные и в срезке	01.19.2	-	<i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx возбудитель аскохитоза хризантем	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	морфометрия, биологический					
887.	СТО ВНИИКР 3.013-2012 Возбудитель белой ржавчины хризантем <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings Методы выявления и идентификации Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический	Цветы горшечные и в срезке	01.19.2	-	Грибы рода <i>Puccinia</i> <i>Puccinia horiana</i> Henn. возбудитель белой ржавчины хризантем	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
888.	СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mitra Методы выявления и идентификации п.5.15.; 2;5.3.1; 5.3.2; 5.3.3; 8. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, метод водного смыва и центрифугирования	Пшеница, тритикале	01.11.1	-	Грибы рода <i>Tilletia</i> <i>Tilletia indica</i> (Mitra) Mundkur возбудитель индийской головни пшеницы	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
889.	СТО ВНИИКР 3.008-2011 Возбудители диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton и <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton Методы выявления и идентификации. п.7.1; 8. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический.	Кукуруза	01.11.2	-	<i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton возбудитель диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton возбудитель диплоидоза кукурузы	обнаружено/не обнаружен обнаружено/не обнаружен
890.	СТО ВНИИКР 3.014-2012 Возбудитель головни картофеля <i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar & O'Brien) Mordue Методы выявления и идентификации. п. 5; 7. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Клубни картофеля	01.13.51	-	<i>Thecaphora solani</i> Thirum et O'Brien возбудитель головни картофеля (клубней)	обнаружено/не обнаружено
891.	СТО ВНИИКР 3.009-2011 Возбудитель сосудистого микоза дуба <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt Методы выявления и идентификации. п. 7.2;7.3; 7.4. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический	Древесина и саженцы дуба, каштана	02.10.1	-	Грибы родов <i>Ceratocystis</i> и <i>Ophiostoma</i> <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt возбудитель сосудистого микоза дуба	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
892.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака картофеля., Инв. № 48-2014 МР ВНИИКР, п.6. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, метод флотации	Картофель, почва	01.13.51	-	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schlib.) Perc. возбудитель рака картофеля	обнаружено/не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
893.	СТО ВНИИКР 3.005-2011 Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman Методы выявления и идентификации. п.7 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический	Саженцы малины, рассада земляники	02.10.1	-	Грибы рода <i>Phytophthora</i>	обнаружено/не обнаружено
					<i>Phytophthora fragariae</i> Hickman возбудитель фитофтороза корней малины и земляники	обнаружено/не обнаружено
894.	СТО ВНИИКР 3.006-2011 Возбудитель фомопсиса подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt.-Cvet.et al Методы выявления и идентификации; п.7; 8.3; 8.4. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический.	Семена подсолнечника	01.11.95	-	<i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. возбудитель фомопсиса подсолнечника	обнаружено/не обнаружено
895.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей рака стволов и ветвей сосны, вызываемых <i>Atropellis piniphila</i> (Weir) M.L. Lohman & E.K. Cash и <i>A. pinicola</i> Zeller & Goodd., Инв. № 40-2014 МР ВНИИКР п.2.1; 2.2; 2.3; 2.5 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический	Саженцы, деревья и пиломатериалы хвойные	02.10.11	-	<i>Atropellis pinicola</i> Zeller & Goodding возбудитель рака стволов и ветвей сосны	обнаружено/не обнаружено
					<i>Atropellis piniphila</i> (Weir.) Lochman & Cash возбудитель рака стволов и ветвей сосны	обнаружено/не обнаружено
896.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого пятнистого ожога хвои сосны <i>Mycosphaerella dearnessii</i> Barr., Инв. № 75-2014 МР ВНИИКР п.2.1; 2.2 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия				Грибы рода <i>Mycosphaerella</i>	обнаружено/не обнаружено
					<i>Mycosphaerella dearnessii</i> M.E. Bar. возбудитель коричневого пятнистого ожога хвои сосны	обнаружено/не обнаружено
					<i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans возбудитель коричневого ожога хвои сосны	обнаружено/не обнаружено
897.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя техасской корневой гнили <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert, Инв. № 62-2014 МР ВНИИКР п. 2.1; 2.2. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование	Хлопчатник; Семейства: мальвовых, бобовых, розоцветных, маревых, зонтичных, ивовых, тутовых.	01.12.2 01.11.2	-	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert возбудитель техасской корневой гнили	обнаружено/не обнаружено
898.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур <i>Phytophthora</i>	Саженцы, посадочный материал, древесных и кустарниковых растений	01.12.2	-	Грибы рода <i>Phytophthora</i>	обнаружено/не обнаружено
					<i>Phytophthora kernoviae</i> Brasier Beales&S.A. Kirk возбудитель	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	kernoviae Brasier, Beales&S.A. Kirk, Инв. № 31-2012 МР ВНИИКР, стр. 17-19 п. «а». Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия				фитофтороза декоративных и древесных культур	
899.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза древесных и кустарниковых растений <i>Phytophthora ramorum</i> Weres et al., Инв. № 30-2014 МР ВНИИКР п.2.1 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Саженьцы, посадочный материал, древесных и кустарниковых растений	01.12.2	-	Грибы рода <i>Phytophthora</i> <i>Phytophthora ramorum</i> Weres et al. возбудитель фитофтороза древесных и кустарниковых растений	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
900.	СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Berens Методы выявления и идентификации. п.п.1-5, 6.,6.1.,6.2., 6.3., 7, 7.2,8.,8.3.,9, приложение А-Д	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Нематодные вредители растений Возбудители нематодных болезней растений Возбудители нематодных болезней растений <i>Globodera</i> spp. <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens - золотистая картофельная нематода; <i>Globodera pallida</i> (Stone) Mulvey et Stone - бледная картофельная нематода	обнаружено/не обнаружено выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) обнаружено/не обнаружено обнаружено (до вида)/не обнаружено
901.	EPPO Diagnostic protocols PM7/103 <i>Meloidogyne enterolobii</i> Метод: вороночный, морфологический выделения галловых нематод из тканей растений, визуальный	Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, луковицы, корневища и т.д.) черенки и отводки. Почва; части растений, клубни, корнеплоды, корневища, луковицы, отобранные при фитосанитарном обследовании	01.30.10 02.10.1	-	<i>Meloidogyne enterolobii</i> - корневая галловая нематода	обнаружено/ не обнаружено
902.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации рисовой нематоды <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, Инв. №89-2016 МР ВНИИКР. п.1-7, Приложения А-Б. Метод: вороночный морфологический	Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, черенки и т.д.), чеснок, лук репчатый, лук севок, капуста листовая, батат, таро, кукуруза (семенная и	97 6310 97 6320 91 6412 91 6413 97 3231 97 3238 97 3346	-	Нематодные вредители растений <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie рисовая листовая нематода;	обнаружено/не обнаружено обнаружено (до вида)/не обнаружено

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
					Liriomyza huidobrensis Blanch южноамериканскийлистовойминер	
					Liriomyza sativae Blanch. томатный листовойминер	обнаружено/не обнаружено
					Liriomyza trifolii Burg. американский клеверный минер	обнаружено/не обнаружено
					Scirtothrips dorsalis Hood индокитайский цветочный трипс	обнаружено/не обнаружено
					Scirtothrips aurantii Faure Южноафриканский цитрусовый трипс	обнаружено/не обнаружено
					Scirtothrips citri (Moulton) Цитрусовый трипс;	обнаружено/не обнаружено
					Spodoptera eridania (Cramer) южнаясовка	обнаружено/не обнаружено
					Spodoptera frugiperda (Smit) кукурузнаялиственнаясовка	обнаружено/не обнаружено
					Spodoptera littoralis Boisd. египетскаяхлопковаясовка	обнаружено/не обнаружено
					Spodoptera litura Fabr. азиатскаяхлопковаясовка	обнаружено/не обнаружено
					Frankliniella tritici (Fitch) восточный цветочныйтрипс	обнаружено/не обнаружено
					Frankliniella williamsi Hood кукурузный трипс	обнаружено/не обнаружено
					Liriomyza langei Frick калифорнийскийгороховыйминер	обнаружено/не обнаружено
					Liriomyza nitzkei Spencer, луковыйми нер	обнаружено/не обнаружено
					Thrips hawaiiensis Morgan Гавайскийтрипс	обнаружено/не обнаружено
906.	EPPO.Diagnostics. Aleurocanthus woglumi. PM 7/8 (1) Метод: визуальный, кроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. обработкой)	Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта	01.30.10.1 21 01.30.10	-	Aleurocanthus woglumi Ashby черная цитрусовая белокрылка	обнаружено/не обнаружено
907.	СТО ВНИИКР 2.005–2010 «Азиатский усач Anoplophora glabripennis (Motschulsky). Методы выявления и идентификации» Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые- вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при	16.10.10 02.10.11 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой так сономической единицы) Anoplophora glabripennis (Motschulsky) азиатскийусач	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		фитосанитарном обследовании	01.25, 02.20 01.30.10			
908.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача <i>Anoplophora chinensis</i> (Förster), Инв. № 15-2015 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	16.10.10 02.10.11 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.25, 02.20 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Anoplophora chinensis</i> (Forster) китайский усач	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
909.	Определитель насекомых Европейской части СССР. Том II. Жесткокрылые и веерокрылые /под ред. Г.Я. Бей-Биенко/, М.-Л., 1965, 669 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.25, 01.30 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Anthonomus signatus</i> Say земляничный почкоед <i>Melanotus communis</i> Gyll. американский многоядный шелкоун	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
910.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett), Инв. № 110-2014 МР, кроме п. 3.2 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Виды сем. тыквенных С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13.2 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Bactrocera cucurbitae</i> Coquillett Африканская дынная муха	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
911.	СТО ВНИИКР 2.030–2012 «Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn. Методы выявления и идентификации» Метод: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта	01.19.2 01.30.10	-	Насекомые отряда Homoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Bemisia tabaci</i> Genn. табачная белокрылка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
912.	EPPO. Diagnostics. <i>Bemisia tabaci</i> Gen. PM 7/35 Метод: визуальный	Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и	01.19.2 01.30.10	-	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. табачная белокрылка	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		закрытого грунта				
913.	Сборник инструктивных и методических материалов по карантину растений под общ. ред. Начальника Росгоскарантина к.э.н. Васютина А.С, директора ВНИИКР д.б.н. Сметника А.И., Барнаул, 2000 г.: Методические указания по предотвращению заноса и распространения плодового долгоносика, Барнаул, 2000 с.14-20. Методические указания по выявлению, локализации и ликвидации очагов кукурузного жука Сборника, с.49-58; Методические указания по предотвращению ввоза и распространения плодового долгоносика, Conatrachelus nenuphar Herbst. Сб. инструктивных и методических материалов по карантину растений, Барнаул.2000 г. С.59-63. Методические указания по выявлению и предотвращению заноса на территорию РФ картофельных жуков-блошек (Epitrix spp.) Сборника, с. 80-83; Методические указания по предотвращению заноса на территорию РФ андийских картофельных долгоносиков Сборника, с.126-128. Метод: визуальный, биологический, выявление с помощью клеевых ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании. Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта. Кукуруза, сем. злаковых, сложноцветных, бобовых, тыквенных. Корнеплоды. Картофель Почва, упаковочный материал, плодово-ягодные культуры	01.19.2 01.30.10 01.11.2 01.11 01.13 01.19 01.12 01.21 01.24, 01.25 01.20	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы) Bemisia tabaci Genn. табачная белокрылка Diabrotica virgifera virgifera Le Conte кукурузный жук диабротика Epitrix tuberis Gentner картофельный жук-блошка клубневая Epitrix cucumeris Harris картофельный жук -блошка Premnotrypes spp. андийские картофельные долгоносики Conotrachelus nenuphar Hb. плодовый долгоносик	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
914.	Справочник - Определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала /составители: Я.Б.Мордкович, Е.А.Соколов/, Москва, 1999, с. 5-356 Метод: морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Плоды, ягоды, посадочный материал. Арахис. Груша. Зернобобовые культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11 01.20 01.24 01.30.10 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы) Carposina niponensis Wlsgl персиковая плодожорка Caryedon gonagra Fabr. арахисовая зерновка Grapholitha molesta Busck. восточная плодожорка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Цветочно-декоративные растения, плодовые и овощные посадочный материал	01.25 02.10.11		Numonia pyrivorella Mats. грушевая огневка Cacoecimorpha pronubana Hubn. гвоздичная листовёртка Zabrotes subfasciatus Boh. бразильская бобовая зерновка Callosobruchus spp. зерновки рода Callosobruchus	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
915.	EPPO. Diagnostics. Cacoecimorpha pronubana. PM 7/9 (1) Data Sheets on Quarantine Pests Cacoecimorpha pronubana Метод: визуальный	Цветочно-декоративные растения, плодовые и овощные посадочный материал	01.30.10 02.10.11	-	Cacoecimorpha pronubana Hubn. гвоздичная листовёртка	обнаружено/не обнаружено
916.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа Blissus leucopterus (Say), Инв. № 14-2015 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без приготовления микропрепарата)	сем. Злаковые, в т.ч. травы. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.11, 01.13 01.12, 01.30 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые отряда Hemiptera(определение до любой таксономической единицы) Blissus leucopterus Say Пшеничный клоп	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
917.	ГОСТ 28420 п.п. 1, 3, 7, 8 Метод: визуальный, биологический	Зернобобовые культуры. Арахис. Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка, коллекции насекомых и растений С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.11. 01.30.10 01.13 02.10.11 01.20 01.25.3 01.26.20 02.30.40 17.12, 16.20 01.13, 01.12 01.19, 01.21 01.24, 01.25	-	Насекомые класса Insecta Callosobruchus spp. зерновки рода Callosobruchus Caryedon gonagra Fabr. арахисовая зерновка Trogoderma granarium Ev. капровый жук Zabrotes subfasciatus Boh. - бразильская бобовая зерновка Caulophilus oryzae Gyll. широкохоботный рисовый долгоносик	обнаружено (шт, стадия развития, состояние)/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
918.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода Callosobruchus., Инв. № 59-2014 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Зернобобовые культуры С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.11.6, 01.11.7 01.30.10 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.25	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) Callosobruchus spp. зерновки рода Callosobruchus	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
919.	Сборник инструктивных материалов по карантину растений, Смоленск, 1984г. С. 33-39, 228-274, 321-328, 348-355, 367-401, 475-477. Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек	Коллекции насекомых и растений. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.11 01.30.10 01.20 02.20 16.10.10 02.10.11 17.12 16.60 01.13 01.25.3 01.26.20 02.30.40.1 30 16.20 01.21	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы) Callosobruchus spp. зерновки рода Callosobruchus Grapholitha molesta Busck. восточнаяплодожорка Hyphantria cunea Drury Американская белая бабочка Ips calligraphus Germar Восточный шестизубчатый короед Ips grandicollis Eichhoff Восточный пятизубчатый короед Ips pini Say Орегонский сосновый короед Ips plastographus Le Conte Калифорнийскийкороед Polygraphus proximus Blandford полиграф уссурийский Popillia japonica Newm. японскийжук Quadraspidiotus perniciosus Comst. калифорнийскаящитовка Trogoderma granarium Ev. капровый жук Viteus vitifolae Fitch. филлоксера	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
920.	СТО ВНИИКР 2.002–2009 «Персиковая плодожорка Carposin niponensis Wlsg. Методы выявления и идентификации», кроме п.4.3. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	Плоды, ягоды, посадочный материал.С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.24 02.10.11 01.13 01.11 01.12 01.30.10 01.19 01.21 01.25	-	Насекомые отряда Lepidoptera(определение до любой таксономической единицы) Carposina niponensis Wlsg персиковая плодожорка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
921.	СТО ВНИИКР 2.036-2014 "Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata (Wied.) Методы выявления и идентификации", кроме п.4.3. Метод: визуальный, морфологический	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур,	01.2 01.30.10 01.20, 01.13 01.11 01.12	-	Насекомые отряда Diptera Ceratitis capitata Wied. средиземноморская плодовая муха	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.19 01.21 01.24 01.25		Rhagoletis pomonella Walsh яблонная муха	обнаружено/не обнаружено
922.	EPPO. Diagnostics. Ceratitis capitata. PM 7/104 (1) Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал	01.2 01.30.10	-	Ceratitis capitata Wied. средиземноморская плодовая муха	обнаружено/не обнаружено
923.	Международные стандарты по фитосанитарным мерам. Установление зон с низкой численностью плодовых мух (Tephritidae). МСФМ № 30 2008-04 Метод: визуальный				Плодовые мухи сем. Tephritidae	обнаружено/не обнаружено
924.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки Ceroplastes japonicus Green., Инв. № 08-2014 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. обработкой)	Цветочные культуры, живые растения, посадочный материал С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11 01.20, 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) Ceroplastes japonicus Green. японская восковая ложнощитовка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
925.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки Ceroplastes rusci L. Инв. № 16-2015 МР ВНИИКР, кроме п.3.2.2. Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. Обработкой, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого	Декоративно-оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры - более 30 сем. Растений С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11 01.20 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) Ceroplastes rusci L. инжировая восковая ложнощитовка;	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
926.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовертки Choristoneura fumiferana Clemens, Инв. № 23-2015 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов, идентификация с	Древесные культуры С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.1 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) Choristoneura fumiferana (Clemens) еловая листовертка-почкоед	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого), биологический		01.30.10			
927.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовертки <i>Choristoneura rosaceana</i> Harris. Инв. № 35-2016 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Древесные культуры	02.10.1	-	Насекомые отряда Lepidoptera(определение до любой таксономической единицы) <i>Choristoneura rosaceana</i> Har. скошеннополосая листовертка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
928.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика <i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst)., Инв. № 17-2014 МР ВНИИКР, кроме п.2.2 и 4.7. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Почва, упаковочный материал, плодово-ягодные культуры С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.20, 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera(определение до любой таксономической единицы) <i>Conotrachelus nenuphar</i> Hb. плодовой долгоносик	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
929.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> (Say), Инв. № 04-2015 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.20 16.10.10 02.10.11 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Hemiptera(определение до любой таксономической единицы) <i>Corythucha arcuata</i> Say клоп дубовая кружевница; <i>Corythucha ciliata</i> Say клоп платановая кружевница	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
930.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv., Инв. № 27-2014 МР ВНИИКР Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11 16.10.10 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.25, 02.20 01.30.10	-	Насекомые отряда Lepidoptera(определение до любой таксономической единицы) <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tschetw. сибирский шелкопряд	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
931.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i>	Хвойные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-	02.10.11 01.13, 01.11	-	Насекомые отряда Coleoptera(определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Kugel., Инв. № 14-2014 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.25 01.30.10		Dendroctonus spp. (определение до любой таксономической единицы) Dendroctonus micans Kugelmann Большой еловый лубоед	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
932.	СТО ВНИИКР 2.034-2013 "Североамериканские короеды рода Dendroctonus. Методы выявления и идентификации" Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Хвойные культуры С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые- вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11.1 10 02.10.11.2 10 01.11 01.13 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) Dendroctonus spp. (определение до любой таксономической единицы) Dendroctonus micans Kugelmann Большой еловый лубоед, Dendroctonus ponderosae Hopkins Горный сосновый лубоед, Dendroctonus brevicomis Le Conte Западный сосновый лубоед, Dendroctonus rufipennis Kirby Еловый лубоед, Dendroctonus valens Le Conte Рыжий сосновый лубоед	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
933.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabrotica barberi. , Инв. № 02-2015 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Сем. тыквенные, зернобобовые, косточковые, кукуруза, сладкий картофель. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые- вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.11, 01.24 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) Diabrotica barberi Smith & Lawrence северный кукурузный жук;	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
934.	СТО ВНИИКР 2.026–2011 «Кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte. Методы выявления и идентификации», кроме п. 4.3; 4.4. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Кукуруза, сем. злаковых, сложноцветных, бобовых, тыквенных. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.11 01.13 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) Diabrotica virgifera virgifera Le Conte кукурузный жук диабротика;	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
935.	EPPO. Diagnostics. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. PM 7/36 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Кукуруза, сем. злаковых, сложноцветных, бобовых, тыквенных	01.11.2 01.11 01.13.60.1 60 01.13.60.1	-	Diabrotica virgifera virgifera Le Conte кукурузный жук диабротика	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
936.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i> Man., Инв. № 25-2015 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Сем. тыквенные, зернобобовые, косточковые, кукуруза, сладкий картофель. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	90 01.11 01.24 01.13 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera(определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Diabrotica undecimpunctata</i> Man. западный пятнистый огуречный жук	обнаружено/не обнаружено
937.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации капошонника многоядного <i>Dinoderus bifoveolatus</i> (Woll.), Инв. № 72-2015 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Продукты запаса, табачное сырье, древесные породы, тара, упаковочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.15, 02.20 17.12, 16.20 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera(определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Dinoderus bifoveolatus</i> Woll. капошонник многоядный (динодерус двуямчатый)	обнаружено/не обнаружено
938.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> Mats., Инв. № 28-2012 МР ВНИИКР кроме п.3.2. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой	Плодово-ягодные культуры С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.2 01.30.10 01.30.10.1 23 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые. класса Insecta, отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Drosophila suzukii</i> Mats. Азиатская плодовая мушка	обнаружено/не обнаружено
939.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского <i>Echinothrips americanus</i> Morgan, Инв. № 68-2015 МР ВНИИКР Метод: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки)	Цветочно-декоративные и овощные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта). С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13, 01.11 01.12 01.30.10.1 22 01.30.10.1 23 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Echinothrips americanus</i> Morgan - эхинотрипсаамериканский	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			01.30.10			
940.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 "Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка <i>Epilachna vigintioctomaculata</i> Motsch. Методы выявления и идентификации" Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Пасленовые, тыквенные растения, плодовые и ягодные, лесные травы и сорняки С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.20 01.30.10 02.10.11 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Epilachna vigintioctomaculata</i> Motsch. двадцативосьмиточечная картофельная коровка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
941.	СТО ВНИИКР 2.033-2013 «Картофельный жук -блошка клубневая <i>Epirix tuberis</i> Gentner. Методы выявления и идентификации», Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Корнеплоды. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Epirix tuberis</i> Gentner картофельный жук -блошка клубневая	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
942.	СТО ВНИИКР 2.038-2014 «Картофельный жук -блошка <i>Epirix cucumeris</i> (Harris). Методы выявления и идентификации», Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Корнеплоды. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Epirix cucumeris</i> Harris картофельный жук - блошка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
943.	EPPO. Diagnostics. <i>Epirix cucumeris</i> , <i>E. similaris</i> and <i>E. tuberis</i> . PM 7/109 (2) Метод: визуальный	Корнеплоды	01.13	-	<i>Epirix tuberis</i> Gentner - картофельный жук -блошка клубневая, <i>Epirix cucumeris</i> Harris - картофельный жук -блошка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
944.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса <i>Frankliniella fusca</i> (Hinds)., Инв. № 11-2014 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки)	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта). С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда (определение до любой таксономической единицы) <i>Frankliniella fusca</i> Hinds Американский табачный трипс	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
945.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вест-				Насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	индского (индийского) цветочного трипса <i>Frankliniella insularis</i> (Franklin), Инв. № 13-2015 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки)				таксономической единицы) <i>Frankliniella insularis</i> Franklin Индийский цветочный трипс	обнаружено/не обнаружено
946.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса <i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom), Инв. № 68-2013 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки)				Насекомые отряда (определение до любой таксономической единицы) <i>Frankliniella schultzei</i> Trybom Томатный трипс	обнаружено/не обнаружено
947.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie) ., Инв. № 39-2014 МР ВНИИКР. кроме п. 2.2 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	Овощные, пряжилые, зерновые, масличные, плодовые и декоративные растения, сорные растения. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.30.10 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые отряда <i>Lepidoptera</i> (определение до любой таксономической единицы) <i>Helicoverpa zea</i> Boddie американская кукурузная совка	обнаружено/не обнаружено
948.	Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg.) и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> Karny (2007 г.), Инв. № 49-2007 МР ВНИИКР Метод: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки)	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта). С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.19.2 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда <i>Thysanoptera</i> (определение до любой таксономической единицы) <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg. западный (калифорнийский) цветочный трипс <i>Thrips palmi</i> Karny трипс трипс Пальми	обнаружено/не обнаружено
949.	EPPO. Diagnostics. <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg. PM 7/11 (1). Метод: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек,	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)	01.30.10.1 22 01.30.10.1 21	-	<i>Frankliniella occidentalis</i> Perg. западный (калифорнийский) цветочный трипс	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки)		01.19.2			
950.	СТО ВНИИКР 2.006–2010 «Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck). Методы выявления и идентификации», кроме п.4.3 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	Плоды, ягоды, посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.20 01.30.10 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Grapholitha molesta</i> Busck. восточная плодожорка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
951.	Сборник по карантину растений, Вып. 18, М. , 1966, с.44-52. с.118-126 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Плоды, ягоды, посадочный материал. Тропические и субтропические плодовые и декорат. растений, овощные культуры, различные клубнеплоды (в т.ч. в хранилищах). С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.20 01.30.10 01.30.10.1 23 01.22.1 01.13.4 01.13, 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Grapholitha molesta</i> Busck. восточная плодожорка <i>Numonia pyrivorella</i> Mats. грушевая огневка, <i>Orogona sacchari</i> Bojer банановая моль	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
952.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Hyphantria cunea</i> . , Инв. № 09-2014 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, упаковочный материал С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.20 16.10.10 02.10.11 02.10.11 17.12, 16.6 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Hyphantria cunea</i> Drury Американская белая бабочка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
953.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда <i>Ips calligraphus</i> , Инв. № 06-2014 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-	02.2 16.10.10 02.10.11 01.13 01.11	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Ips calligraphus</i> Germar Восточный шестизубчатый короед	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
954.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда <i>Ips grandicollis</i> ., Инв. № 07-2014 МР ВНИИК. Метод: визуальный, морфологический	вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.12 01.30.10.1 22 01.30.10.1 23 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10		<i>Ips grandicollis</i> Eichhoff Восточный пятизубчатый короед	обнаружено/не обнаружено
					<i>Ips pini</i> Say Орегонский сосновый короед	обнаружено/не обнаружено
955.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации орегонского соснового короеда <i>Ips pini</i> ., Инв. № 15-2014 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический				<i>Ips plastographus</i> Le Conte Калифорнийский короед	обнаружено/не обнаружено
					<i>Polygraphus proximus</i> Blandford полиграфуссурыйский	обнаружено/не обнаружено
956.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда <i>Ips plastographus</i> ., Инв. № 16-2014 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический					
957.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского <i>Polygraphus proximus</i> Blandford., Инв. № 70-2014 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический					
958.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann., Инв. № 24-2015 МР ВНИИКР. кроме п.3.1.3 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Хвойных культуры, бонсаи, лесоматериалы. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	16.10.10 02.10.11 01.13, 02.20 01.11, 01.12 01.19, 01.21 01.24, 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann Сосновый семенной клоп	обнаружено/не обнаружено
959.	СТО ВНИИКР 2.031–2012 «Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard. Методы выявления и идентификации», Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.30.10 01.30.10.1 40 01.30.10.1 22 01.13 01.11 01.12 01.30.10.1 22 01.30.10.1 23	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch южноамериканский листовой минер	обнаружено/не обнаружено
					<i>Liriomyza sativae</i> Blanch. томатный листовой минер	обнаружено/не обнаружено
					<i>Liriomyza trifolii</i> Burg. американский клеверный минер	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	организма насекомого), выявление с помощью клеевых ловушек		01.19, 01.21 01.24, 01.25			
960.	EPPO. Diagnostics. Liriomyza spp. PM 7/53 (1) Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал	01.13 01.30.10 01.30.10.1 40 01.30.10.1 22	-	Liriomyza huidobrensis Blanch южноамериканский листовой минер,	обнаружено/не обнаружено
					Liriomyza sativae Blanch. томатный листовой минер,	обнаружено/не обнаружено
					Liriomyza trifolii Burg. американский клеверный минер	обнаружено/не обнаружено
961.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки Lopholeucaspis japonica Ckll., Инв. № 30-2012 МР ВНИИКР., кроме п. 5.1.3; 5.2.2. Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой), идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого, биологический	Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.30.10 02.10.11 01.13 01.11 01.12 01.30.10.1 22 01.30.10.1 23 01.19, 01.21 01.24, 01.25	-	Насекомые подотряда Coccidea(определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Lopholeucaspis japonica Ckll. японская палочковидная щитовка	обнаружено/не обнаружено
962.	EPPO. Diagnostics. Lopholeucaspis japonica . PM 7/54 (1) Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал	01.30.10 01.30.10.1 40 02.10.11	-	Lopholeucaspis japonica Ckll. японская палочковидная щитовка	обнаружено/не обнаружено
963.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатского подвида непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica Vnukovskij., Инв. № 20-2015 МР ВНИИКР., кроме п.1.4.3;1.5. Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	16.10.10 02.10.11 01.13, 02.20 01.11, 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Lymantria dispar L. (asian race) - непарный шелкопряд (азиатская раса)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
964.	EPPO. Diagnostics. <i>Maconellicoccus hirsutus</i> . PM 7/70 (1) Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Древесные растения, в т.ч. декоративные	02.10.1 01.30.10.1 40	-	<i>Maconellicoccus hirsutus</i> Green жестковолосый червец	обнаружено/не обнаружено
965.	EPPO. Diagnostics. <i>Margarodes vitis</i> . PM 7/82 (1) Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Виноград	01.30.10.1 36 01.21	-	<i>Margarodes vitis</i> (Philippi) южноамериканский виноградный червец	обнаружено/не обнаружено
966.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки <i>Megaselia scalaris</i> (Loew), Инв. № 03-2015 МР ВНИИКР (кроме п. 4.5) Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого	Фрукты, овощи, картофель. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.24, 01.22 01.25, 01.21 01.20, 01.13 01.13.51 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Megaselia scalaris</i> (Loew) многоядная муха-горбатка	обнаружено/не обнаружено
967.	Определитель насекомых Европейской части СССР. Том V. Двукрылые. Блохи /под ред. Г.Я. Бей-Биенко/, Л, 1969 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Фрукты, овощи, картофель. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.24, 01.22 01.25, 01.21 01.20, 01.13 01.11, 01.12 01.19 01.30.10	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Megaselia scalaris</i> (Loew) многоядная муха-горбатка	обнаружено/не обнаружено
968.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей, входящих в Перечень РФ. Инв. № 10-2014 МР ВНИИКР Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и	02.2 16.10.10 02.10.11 01.13, 02.20 01.11, 01.12	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus</i> spp.	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus clamator</i> LeConte пятнистый сосновый усач	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus galloprovincialis</i> Oliv.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(идентификация без изготовления препаратов)	клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10		черный сосновый усач	
					<i>Monochamus impulsivatus</i> Mot. черный крапчатый, или восточносибирский хвойный усач	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus nitens</i> Bates. черный блестящий, или дальневосточный черный усач	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus saltuarius</i> Gebl. черный бархатно-пятнистый, или черный хвойный усач	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus sutor</i> L. малый черный еловый усач	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus urusovi</i> Fisch. большой черный еловый усач	обнаружено/не обнаружено
969.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача <i>Monochamus alternatus</i> (Hope), Инв. № 96-2014 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	16.10.10 02.10.11 01.13, 02.20 01.11, 01.12 01.19, 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus alternatus</i> Hope японский сосновый усач	обнаружено/не обнаружено
970.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> ., Инв. № 95-2014 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.2 16.10.10 02.10.11 01.13, 02.20 01.11, 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus</i> spp.	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus carolinensis</i> (Olivier) каролинский усач	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus clamator</i> LeConte пятнистый сосновый усач	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus marmorator</i> Kirby усач-мраморатор	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus mutator</i> Le Conte усач-мутатор	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus notatus</i> (Drury) северо-восточный усач	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus obtusus</i> Casey тупонадкрылый усач	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus scutellatus</i> (Say) елопятнистый усач	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Monochamus titillator (Fabricius) южный сосновый усач	обнаружено/не обнаружено
971.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука <i>Naupactus leucoloma</i> Boheman, Инв. № 61-2014 МР ВНИИКР, кроме п.2.2, 2.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Клубни и клубнеплоды, посадочный материал, прикорневая почва. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.30.10 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Naupactus (Pantomorus) leucoloma</i> Boheman. - белокаемчатый жук	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
972.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker, Инв. № 22-2015 МР ВНИИКР Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением микропрепарата без специальной обработки) идентификация без изготовления препаратов	Хвойные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11.1 10 02.10.11.2 1001.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Клещи отряда Acariformes (определение до любой таксономической единицы) <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker можжевельниковый паутинный клещ	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
973.	Клещи, вредящие культурным растениям. Рекк Г.Ф., Тбилиси, 1941 г., 96 с. Метод: визуальный	Хвойные культуры	02.10.11.1 10 02.10.11.2 10	-	Клещи отряда Acariformes (определение до любой таксономической единицы) <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker можжевельниковый паутинный клещ	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
974.	EPPO. Diagnostics. <i>Opogona sacchari</i> . PM 7/71 (1) Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Тропические и субтропические плодовые и декорат. растений, овощные культуры, различные клубнеплоды (в т.ч. в хранилищах).	01.22.1 01.30.10.1 40 01.30.10.1 2201.13.4	-	<i>Opogona sacchari</i> Bojer - банановая моль	обнаружено/не обнаружено
975.	СТО ВНИИКР 2.020–2011 «Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> (Zell.). Методы выявления и идентификации» Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	Пасленовые культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.11 01.12 01.30.10.1 22 01.30.10.1 23 01.19, 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Phthorimaea operculella</i> Zell. картофельная моль	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
976.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 "Японский жук <i>Popillia japonica</i> (Newman). Методы выявления и идентификации", кроме п.4.2. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Плодовые и ягодные, древесные, зерновые культуры С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	16.10.10 02.10.11 01.2, 01.13 01.11, 01.12 01.30.10.1 22 01.30.10.1 23 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Popillia japonica</i> Newm. японскийжук	обнаружено/не обнаружено
977.	EPPO. Diagnostics. <i>Popillia japonica</i> Newm. PM 7/74 (1). Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				<i>Popillia japonica</i> Newm. японскийжук	обнаружено/не обнаружено
978.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков <i>Premnotypes</i> spp., Инв. № 50-2014 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Картофель С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13, 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Premnotypes</i> spp. андийские картофельные долгоносики	обнаружено/не обнаружено
979.	ГОСТ 33456 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой), выявление с помощью феромонных ловушек				Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
980.	СТО ВНИИКР 2.024-2011 «Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-Tozzetti). Методы выявления и идентификации», кроме п.3.2.3 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Плодовые и ягодные, древесные, декоративные и цветочные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11 01.20, 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.) - тутовая щитовка	обнаружено/не обнаружено
					Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.) - тутовая щитовка	обнаружено/не обнаружено
981.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца <i>Pseudococcus citriculus</i> Green, Инв. № 28-2015 МР ВНИИКР, кроме п 7.1.3; 7.1.4 Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой	Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при	02.10.11 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Pseudococcus citriculus</i> Green восточный мучнистый червец	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
982.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока <i>Pseudococcus comstocki</i> Kuwana, Инв. № 11-2013 МР ВНИИКР., кроме п.5.3. Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой	фитосанитарном обследовании			Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Pseudococcus comstocki</i> Kuwana червец Комстока	обнаружено/не обнаружено
983.	ГОСТ 33455 п.3, 4.1, 5, прилож. В, Г Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой), выявление с помощью феромонных ловушек	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал Плодовые и ягодные, древесные, декоративные и цветочные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.20 01.30.10 02.10.11 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Aonidiella aurantii</i> Mask. красная померанцевая щитовка	обнаружено/не обнаружено
					<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morg. коричневая щитовка	обнаружено/не обнаружено
					<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst. калифорнийская щитовка	обнаружено/не обнаружено
984.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки <i>Rhagoletis mendax</i> Curran., Инв. № 45-2013 МР ВНИИКР, кроме п. 3.2. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Плоды, ягоды, посадочный материал/ С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11 01.20 01.13 01.11, 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Rhagoletis mendax</i> Curran черничная пестрокрылка	обнаружено/не обнаружено
					<i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh яблонная муха	обнаружено/не обнаружено
985.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh). , Инв. № 46-2013 МР ВНИИКР, кроме п. 3.2. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. обработкой)	Плоды, ягоды, посадочный материал С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11 01.20, 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh яблонная муха	обнаружено/не обнаружено
986.	EPPO. Diagnostics. <i>Rhizoctonia hibisci</i> . PM 7/55 (1)	Цветочно-декоративные растения, посадочный	01.30.10.1 21	-	<i>Rhizoctonia</i> (<i>Riparsiella</i>) <i>hibisci</i> Kawai & Takagi - гибискусовый корневой	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: визуальный, микроскопический: идентификация с изготовлением микропрепарата со специальной обработки	материал	01.30.10.1 40		червец	
987.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача-скрипуна <i>Saperda candida</i> Fabricius, Инв. № 114-2015 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Посадочный материал, лесаматериалы сем. Розоцветных. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	16.10.10 02.10.11 01.13, 02.20 01.11, 01.12 01.19, 01.21 01.24, 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Saperda candida</i> Fabricius яблоневый круглоголовый усач-скрипун	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
988.	EPPO. Diagnostics. <i>Scirtothrips aurantii</i> , <i>Scirtothrips citri</i> , <i>Scirtothrips dorsalis</i> . PM 7/56 (1) Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата без спец. обработки)	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)	01.30.10.1 22 01.30.10.1 21	-	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood индокитайский цветочный трипс <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure Южноафриканский цитрусовый трипс, <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) Цитрусовый трипс	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
989.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки <i>Spodoptera eridania</i> (Stoll), Инв. № 70-2015 МР ВНИИКР, кроме п.2.2. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), биологический, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте). С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.19.2 01.13, 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) южная совка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
990.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smit), Инв. № 05-2015 МР ВНИИКР (кроме п.2.2.) Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте). С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.19.2 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smit) кукурузная лиственная совка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
991.	СТО ВНИИКР 2.003–2012 «Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i>	Овощи, декоративные растения, с/х растения во	01.13 01.19.2	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(Fabricius) и египетская хлопковая совка <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval). Методы выявления и идентификации», кроме п.4.2. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте). С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10		таксономической единицы) <i>Spodoptera littoralis</i> Boisd. египетская хлопковая совка, <i>Spodoptera litura</i> Fabr. азиатская хлопковая совка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
992.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща <i>Tetranychus evasi</i> Baker and Pritchard, Инв. № 69-2015 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта). С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.19.2 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Клещи отряда Acariformes (определение до любой таксономической единицы) <i>Tetranychus evasi</i> Baker @Pritchard красный томатный паутинный клещ	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
993.	ЕОКЗР. Диагностический протокол для регулируемых организмов. <i>Tetranychus evasi</i> . РМ 7/116 (1) Метод: визуальный	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)	01.30.10.1 22 01.30.10.1 21 01.19.2	-	<i>Tetranychus evasi</i> Baker @Pritchard красный томатный паутинный клещ	обнаружено/не обнаружено
994.	СТО ВНИИКР 2.001–2009 «Капровой жуки <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации», п.1; 2; 3; 4,2; 4,7; 5; 6; 7 8,2; 8.3; 8,4; 9, 1; 9,2; Приложение А-Г; Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка, коллекции насекомых и растений С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.11, 01.13 02.10.11 01.2, 01.25 01.25.3 01.11.8 01.26.20 02.30.40.1 30 17.12, 16.20 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Trogoderma granarium</i> Ev. капровой жуки	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
995.	МСФМ 27, ДП 3: <i>Trogoderma granarium</i> Everts (2012) Метод: морфологический	Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры,	01.11 01.13 02.10.11	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка, коллекции насекомых и растений. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.30.10.1 21 01.20 01.25.3 01.26.20 02.30.40.1 30 17.12 16.20		Trogoderma granarium Ev. капровыйжук	обнаружено/не обнаружено
996.	EPPO. Diagnostics. Trogoderma granarium Ev. PM 7/13(2) Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Пасленовые культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.13 01.11 01.12 01.30.10.1 22 01.30.10.1 23 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Lepidoptera(определение до любой таксономической единицы) Tuta absoluta Polvony южноамериканская томатная моль	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
998.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли Tuta absoluta Povolny, Инв. № 33-2012 МР ВНИИКР Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого), биологический	Виноград С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.21 01.30.10.1 36 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Hemiptera(определение до любой таксономической единицы) Viteus vitifolae Fitch. филлоксеры	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
999.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки Zabrotes subfasciatus (Boh.), Инв. № 26-2015 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Зернобобовые культуры	01.11	-	Насекомые отряда Coleoptera(определение до любой таксономической единицы) Zabrotes subfasciatus Boh. бразильская бобовая зерновка	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1000.	Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных	Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно	10.61.3 11.60	-	Сорные растения	обнаружено (до рода или вида)/не обнаружено

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: морфологический	культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак;	10.39.25.1			
1003.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav., Инв. № 50-2013 МР ВНИИКР, с.11-29. Метод: морфологический	семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка;	31 01.16.19 01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39		Сорные растения(до рода или вида) <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. Паслен линейнолистный	обнаружено /не обнаружно обнаружено/не обнаружно
1004.	Методические указания по выявлению и идентификации ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. и близких к нему видов Инв. № 48-2013 МР ВНИИКР, с.13-28 Метод: морфологический	рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, семена и плоды сорных растений и др.	10.11.4 02.10.1 01.30.10.1 36		Сорные растения(до рода или вида) <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. Ценхрус малоцветковый (= <i>Cenchrus longispinus</i> (Hackel ex Kneuck) Ценхрус длинноколючковый)	обнаружено /не обнаружно обнаружено/не обнаружно
1005.	СТО ВНИИКР 7.009-2012 Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации. с.2-6, с.12-18. Метод: морфологический				Сорные растения(до любой таксономической единицы)/ <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Амброзия полыннолистная	обнаружено не обнаружно обнаружено/не обнаружно
1006.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt., Инв. № 29-2014 МР ВНИИКР, с.9-31 Метод: микроскопический	Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак;	10.61.3 11.60 01.11 01.28 10.91 10.91.10.1 10 91.02.2 01.21 10.39.25.1 31	-	Сорные растения (до рода или вида) <i>Solanum triflorum</i> Nutt. -Паслен трехцветковый	обнаружено /не обнаружно обнаружено/не обнаружно
1007.	СТОВНИИКР 7.010-2014. <i>Ambrosia trifida</i> L. Амброзия трехраздельная. Методы выявления и идентификации. с. 2-5, 9-16. Метод: морфологический	семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка;	01.16.19 01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39		Сорные растения(до любой таксономической единицы) <i>Ambrosia trifida</i> L. Амброзия трехраздельная	обнаружено /не обнаружно обнаружено/не обнаружно
1008.	СТО ВНИИКР 7.011-2014 Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Методы выявления и идентификации. с.10-17 Метод: морфологический	рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, семена и плоды сорных растений и др.	10.11.4 02.10.1 01.30.10.1 36		Сорные растения(до любой таксономической единицы) <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Амброзия многолетняя	обнаружено /не обнаружно обнаружено/не обнаружно
1009.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Acroptilon repens</i> DC., Инв. № 12-2013 МР ВНИИКР, с.13-18. Метод: морфологический				Сорные растения (до рода или вида) <i>Acroptilon repens</i> DC. Горчакползучий	обнаружено /не обнаружно обнаружено/не обнаружно
1010.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилика <i>Cuscuta</i> L., Инв. № 11-2015 МР ВНИИКР, с.15-28. Метод: морфологический				Сорные растения (до рода) <i>Cuscuta</i> spp. – р. Повилика	обнаружено/ не обнаружно обнаружено/не обнаружно

1	2	3	4	5	6	7
1011.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена колючего <i>Solanum rostratum</i> Dun. Инв. № 37-2015 МР ВНИИКР с.14-35. Метод: морфологический	Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, семена и плоды сорных растений и др.	10.61.3 11.60 01.11 01.28 10.91 10.91.10.1 10 91.02.2 01.21 10.39.25.1 31 01.16.19 01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1 01.30.10.1 36	-	Сорные растения (до рода или вида)	обнаружено /не обнаружено
					<i>Solanum rostratum</i> Dun. Паслен колючий	обнаружено/не обнаружено
1012.	Методические указания по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus ciliaris</i> DC., Инв. № 28-2014 МР ВНИИКР С. 9-35. Метод: морфологический				Сорные растения (до рода или вида)	обнаружено /не обнаружено
					<i>Helianthus ciliaris</i> DC. Подсолнечник реснитчатый	обнаружено/не обнаружено
1013.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода стрига <i>Striga</i> Lour., Инв. № 30-2015 МР ВНИИКР, с.16-41. Метод: морфологический				Сорные растения (до любой таксономической единицы)	обнаружено /не обнаружено
					<i>Striga</i> Lour. р.Стрига	обнаружено/не обнаружено
1014.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L., Инв. № 74-2015 МР ВНИИКР с. 18-38. Метод: морфологический				Сорные растения(до рода или вида)	обнаружено /не обнаружено
					<i>Bidens pilosa</i> L. Черда волосистая	обнаружено/не обнаружено
1015.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> L., Инв. № 56-2015 МР ВНИИКР, с.11-26. Метод: морфологический				Сорные растения до рода или вида)	обнаружено (/не обнаружено)
					<i>Bidens bipinnata</i> L. Черда дваждыперистая,	обнаружено/не обнаружено
1016.	Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах, Инв. № 64-2007 МР ВНИИКР Метод: окрашивание тканей	Шрот, комбикорм. Семена и плоды карантинных сорных растений обнаруженных в шротах и комбикормах	10.41.41.1 23 10.91.10.1 80	-	<i>Iva axillaris</i> Pursh.-Бузинник пазушный (Ива многолетняя)	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Solanum carolinense</i> L.-Паслен каролинский	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.- паслен линейнолистный	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.-Ценхрус малоцветковый (= <i>Cenchrus longispinus</i> (Hackel ex Kneuck) Ценхрус длинноколючковый)	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.-Амброзия полыннолистная	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Solanum triflorum</i> Nutt.-Паслен трехцветковый	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Ambrosia trifida</i> L.-Амброзия трехраздельная	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Cuscuta</i> spp. р. Повилики	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Ipomoea hederacea</i> L. Ипомея	жизнеспособно/не

1	2	3	4	5	6	7
					плющевидная	жизнеспособно
					<i>Ipomoea lacunosa</i> L. Ипомея ямчатая	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Solanum rostratum</i> Dun. Паслен колючий	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Bidens pilosa</i> L. Черда волосистая	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Bidens bipinnata</i> L. Черда дваждыперистая	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Helianthus ciliaris</i> DC. Подсолнечник реснитчатый	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Амброзия многолетняя	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Acroptilon repens</i> DC. Горчак ползучий	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Euphorbia dentata</i> Michx. Молочайзубчатый	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Helianthus californicus</i> DC. Подсолнечник калифорнийский	жизнеспособно/не жизнеспособно
					Жизнеспособность	жизнеспособно/не жизнеспособно
1017.	Карантин растений (Методические материалы). Выпуск 3. Москва, 1971 /Краткие определительные таблицы карантинных и других опасных личинок жуков – вредителей запасов/ 56 с. Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.11 01.12 01.30.10.1 22 01.30.10.1 23	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1018.	Краткий определитель вредителей леса /Н.И.Падий./, М., Лесная промышленность, 1972, 240 с., Метод: идентификация без изготовления препаратов				Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	
1019.	Методические указания по выявлению и диагностике азиатского усача <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) и инструкция по предотвращению его завоза и распространения на территории Российской Федерации, Вестник лесного карантина, № 2, 2001. Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1020.	Методические указания по выявлению, локализации и ликвидации очагов кукурузного жука <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. М. 1999. Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы),	обнаружено/не обнаружено
1021.	МСФМ 27. Приложение 1. Диагностические протоколы. ДП 1: <i>Thripspalmi</i> Karny (2010 год). Метод: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки				Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1022.	Определитель болезней и вредителей картофеля /М.В.Бордукова/, Москва, Колос, 1967, 225 с. Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.11 01.12 01.30.10.1 22 01.30.10.1 23 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1023.	Определитель видов рода <i>Phthorimaea</i> , повреждающих картофель, табак, томаты и др. культуры семейства пасленовых (составитель: Герасимов А.М.), М., 1940, 100 с. Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого				Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1024.	Определитель вредителей и болезней citrusовых плодов /Е.А.Песоцкая, Н.С.Яковлева/, Москва, 1959., 122 с. Метод: визуальный, идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой, микроскопирование, морфометрия, биологический	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании. Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании. Семена, плоды и вегетативные части растений	01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.30.10 01.11, 01.25 01.15, 01.19 01.22, 01.25 01.30 02.10.11	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Возбудители болезней с/х растений (до рода или вида)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1025.	Определитель вредителей леса /А.И.Ильинский/, Москва, Изд.с/х литературы, 1962 , 392 с. Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.11 01.12 01.30.10.1 22 01.30.10.1 23 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1026.	Определитель короедов /П.Н.Спесивцев/, Москва- Ленинград, Сельхозгиз, 1931, 103 с. Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов				Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1027.	Определитель мух Европейской части СССР /Штакельберг А.А./, Л., 1933, 742 с. Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов				Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1028.	Определитель насекомых Европейской части СССР. Том I. Низшие, древнекрылые, с неполным превращением /под ред. Г.Я. Бей-Биенко/, М.-Л., 1964, 396 с. Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.11 01.12 01.30.10.1 22 01.30.10.1 23 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1029.	Определитель насекомых Европейской части СССР. Том III. Перепончатокрылые (часть 1-3), Л., 1978 , часть 1 – 584 с., часть 2 – 759 с., часть 3 – 689 с. Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов				Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1030.	Определитель насекомых Европейской части СССР. Том IV. Чешуекрылые (часть 1,2). /Загуляев А.К., Кузнецов В.И.и др./, Ленинград, Наука, 1970, часть 1 – 712 с., часть 2 – 788с. Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого				Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1031.	Определитель насекомых по повреждениям культурных растений /Под ред. В.Н.Щеголева Ленинград-Москва, 1960, 608 с. Метод: визуальный	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.11 01.12 01.30.10.1 22 01.30.10.1 23 01.19 01.21	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1032.	Практический определитель кокцид (Coccoidea) культурных растений и лесных пород СССР /Борхсениус Н.С./, М., издательство АН СССР, 1963., 312 с.				Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: визуальный, идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой		01.24 01.25 01.30.10			
1033.	Стандарт СЭВ 6535-88 Карантин растений. Методы энтомологической экспертизы продуктов запаса. Метод: визуальный, биологический	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1034.	Определитель болезней цветочно-декоративных растений. Горленко С.В., Минск, Урожай, 1969 г., 158 с. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический	Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании Семена, плоды и вегетативные части растений	01.11 01.12 01.13 01.15 01.19 01.21 01.22. 01.24 01.25 01.30 02.10.11	-	Возбудители болезней с/х растений до (рода или вида)	обнаружено /не обнаружено
1035.	Определитель грибов на плодах и семенах древесных и кустарниковых пород. Изд-во с-х литературы, журналов и плакатов., М., 1962 г., 415 с. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический				Возбудители болезней с/х растений (до рода или вида)/	обнаружено не обнаружено
1036.	Определитель паразитных грибов на плодах и семенах культурных растений. Семенов А.Я. Л.П.Абрамова, М.К.Хохряков Л., Колос, Ленинградское отделение, 1980 г.,302 с. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический				Возбудители болезней с/х растений (до рода или вида)	обнаружено /не обнаружено
1037.	Грибы-паразиты культурных растений. Определитель в 3-х томах. Пидопличко Н.М., Киев, Наукова Думка, 1977 г., том 1 – 295 с., том 2 – 299 с., том 3 – 230 с. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический	Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании Семена, плоды и вегетативные части растений	01.11 01.12 01.13 01.15 01.19 01.21 01.22. 01.24 01.25 01.30 02.10.11	-	Возбудители болезней с/х растений (до рода или вида)	обнаружено /не обнаружено
1038.	Определитель болезней растений. Хохряков М.К., Доброзракова Т.Л., Степанов К.М., Летова М.Ф., Ленинград. Колос, 1966 г., 592 с. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия,				Возбудители болезней с/х растений (до рода или вида)	обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	биологический					
1039.	Анализ семян на грибную и бактериальную инфекцию. Н.А.Наумова.Ленинград, Колос, 1970 г., 208 с. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический				Возбудители болезней с/х растений (до рода или вида)	обнаружено не обнаружено
1040.	Атлас болезней с.х культур, 1 т. Болезни овощных культур.И.Станчева, София-Москва, 2001 г., 173 с. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический	Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании Семена, плоды и вегетативные части растений	01.11 01.12 01.13 01.15 01.19 01.21 01.22. 01.24 01.25 01.30 02.10.11	-	Возбудители болезней с/х растений (до рода или вида)	обнаружено не обнаружено
1041.	Атлас болезней с.х культур, 2 т. Болезни плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда.И.Станчева, София-Москва, 2002г., 196 с.; Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический				Возбудители болезней с/х растений (до рода или вида)	обнаружено не обнаружено
1042.	Атлас болезней с.х культур, 3 т. Болезни полевых культур.И.Станчева, София-Москва, 2003 г., 175 с. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический				Возбудители болезней с/х растений (до рода или вида)	обнаружено не обнаружено
1043.	Атлас болезней с.х культур, 4 т. Болезни технических культур.И.Станчева, София-Москва, 2003 г., 185 с. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический				Возбудители болезней с/х растений (до рода или вида)	обнаружено не обнаружено
1044.	Атлас болезней с.х культур, 5 т. Болезни декоративных и лесных культур. И.Станчева, Б. Роснев.София-Москва, 2005г., 247 с. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический				Возбудители болезней с/х растений (до рода или вида)	обнаружено не обнаружено
1045.	Атлас болезней и вредителей плодовых, ягодных, овощных культур и винограда, Г.Ванек, В.Н.Корчагин. Москва. Колос, 1975г., 367 с.	Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании Семена, плоды и вегетативные части растений	01.11 01.12 01.13 01.15	-	Возбудители болезней с/х растений (до рода или вида)	обнаружено не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический		01.19 01.21 01.22. 01.24 01.25 01.30 02.10.11			
1046.	Болезни лесных деревьев Ф.Ролл-Хансен, Х.Ролл-Хансен., Спб, 1998г., 120 с. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический				Возбудители болезней с/х растений (до рода или вида)	обнаружено не обнаружено
1047.	Болезни ягодников. О.Б. Натальина, Москва, 1963 г., 272 с. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический				Возбудители болезней с/х растений (до рода или вида)	обнаружено не обнаружено
1048.	Болезни зерновых культур. В.Ф. Пересыпкин, М., Колос, 1979 г., 279 с. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический				Возбудители болезней с/х растений (до рода или вида)	обнаружено не обнаружено
1049.	Определитель ржавчинных грибов СССР. В.И. Ульянищев. Наука, 1978 г., 383 с. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический	Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании Семена, плоды и вегетативные части растений	01.11 01.12 01.13 01.15 01.19 01.21 01.22. 01.24 01.25 01.30 02.10.11	-	Возбудители болезней с/х растений (до рода или вида)	обнаружено не обнаружено
1050.	Определитель ржавчинных грибов СССР. В.Ф. Купревич, В.И. Ульянищев. Наука и техника, 1975 г., 334 с. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический				Возбудители болезней с/х растений (до рода или вида)	обнаружено не обнаружено
1051.	Определитель грибных болезней деревьев и кустарников, Н.А. Черемисинов, И.И. Журавлев. Москва, 1979 г., 247 с. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический				Возбудители болезней с/х растений (до рода или вида)	обнаружено не обнаружено
1052.	Инструкция для проведения иммунофлюоресцентного анализа (Immunofluorescence Protocol. «Adgen Phytdiagnostics»)). Метод: иммунофлюоресцентного анализа.	Картофель. Болезни с/х культур, поражения болезнями, образцы, собранные при фитосанитарном обследовании.	01.13.51	-	Erwinia carotovora subsp. atroseptica (van Hall 1902) Dye возбудитель чёрной ножки картофеля Erwinia chrysanthemi Burkholder et al. возбудитель чёрной ножки картофеля	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1053.	Методические по выявлению и идентификации айланта	Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно	10.61.3 11.60	-	Сорные растения (до рода или вида)	обнаружено / не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	высочайшего <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle., Инв. № 29-2015 МР ВНИИКР с.14-35. Метод: морфологический	продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай	01.11 01.28 10.91 10.91.10.1 10 91.02.2 01.21 10.39.25.1 31 01.16.19		<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle - айлант высочайший	обнаружено /не обнаружено
1054.	СТО ВНИИКР 7.012-2016 Айлант высочайший <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle. Правила проведения фитосанитарных обследований и принятия фитосанитарных мер, стр. 9-15. Метод: визуальный, морфологический	зеленый, специи; растения в субстрате, коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, семена и плоды сорных растений и др.	01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1 01.30.10.1 36		Сорные растения (до рода или вида)	обнаружено / не обнаружено
1055.	Определитель. Флора СССР. 30 т. под ред. акад. В.Л. Комарова.-М.-Л: изд-во Академии Наук СССР, 1934-1960. Метод: морфологический				<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swing-Айлант высочайший	обнаружено /не обнаружено
1056.	Определитель.Доброхотов В.Н. Семена сорных растений.- М.: Сельхозиздат, 1961. - 414 с. Метод: морфологический				Сорные растения(до любой таксономической единицы)	обнаружено / не обнаружено
1057.	Определитель растений средней полосы Европейской части СССР, Нейштадт М.И., Учпедгиз, 1948.- 476 с. Метод: морфологический				Сорные растения(до любой таксономической единицы)	обнаружено / не обнаружено
1058.	Определитель всходов сорных растений Васильченко И.Т., Ленинград, Колос, 1965. – 344 с. Метод: морфологический				Сорные растения(до любой таксономической единицы)	обнаружено/ не обнаружено
1059.	Инструкция по апробации сортовых посевов. Часть 1 (зерновые, крупяные, зернобобовые, масличные и прядильные культуры). Утв. Минсельхозом России от 01.01.1995	Зерновые, крупяные, зернобобовые, масличные, прядильные культуры	01.11 01.28.30.1 10	1001-1008, 0713, 1201 – 1207	Сортовая чистота	(1-100) %
1060.	Инструкция по апробации сортовых посевов. Часть 2 (сахарная свекла, картофель, многолетние и однолетние кормовые травы). Утв. Минсельхозом России от 01.01.1995	Сахарная свекла, картофель, многолетние и однолетние кормовые травы	01.13.71 01.13.51	-	Сортовая чистота	(1-100) %
1061.	Инструкция по апробации семеноводческих посевов овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Утв. Министерство сельского хозяйства РФ от 14.05.2001	Посевы овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты	-	-	Сортовая чистота	(1-100) %
1062.	Инструкция по апробации посевов цветочных культур. Утв.	Посевы цветочных культур	-	-	Сортовая чистота	(1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
	Минплодощхоз СССР от 21.04.1984					
1063.	Инструкция по апробации маточных насаждений и посадочного материала плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда. Утв. Минсельхозом СССР 1994 г.	Посадочный материал и маточные насаждения плодовых, ягодных, цветочно-декоративные культуры и виноград	-	-	Сортовая чистота	(1-100) %
1064.	Инструкция по апробации сортовых посевов (посадок) эфиромасличных культур, 2015г.	Сортовые посевы (посадки) эфиромасличных культур	01.28.30.1 10	1201 – 1207	Сортовая чистота	(1-100) %
1065.	ГОСТ 3577 п. 3.3.1	Корнесобственные и привитые саженцы розы эфиромасличной	01.30.10.1 42	1207	Внешний вид	по таблице 1
1066.	ГОСТ 3577 п. 3.3.2				Количество скелетных побегов Количество основных корней	(1-10) шт. (1-10) шт.
1067.	ГОСТ 3577 п. 3.3.3				Толщина корневой шейки Толщина основных корней у основания,	(1-100) мм. (21-100) мм.
1068.	ГОСТ 3577 п. 3.3.4				Длина корневой системы	(3-50) см
1069.	ГОСТ 3578 п. 3.3.1	Саженцы герани эфиромасличной	01.28.3	1207	Внешний вид	по таблице 1
1070.	ГОСТ 3578 п. 3.3.2				Высота стебля	(1-60) см
1071.	ГОСТ 3578 п. 3.3.3				Количество боковых побегов Количество скелетных корней	(1-10) шт (1-20) шт
1072.	ГОСТ 3578 п. 3.3.4				Толщина корневой шейки	(1-100) мм
1073.	ГОСТ 3578 п. 3.3.5				Длина корневой системы	(1-50) см
1074.	ГОСТ 3579 п. 6.3.1	Саженцы лаванды настоящей	01.28.3	-	Внешний вид	по таблице 1
1075.	ГОСТ 3579 п. 6.3.2				Количество скелетных побегов	(1-10) шт
1076.	ГОСТ 3579 п. 6.3.3				Высота надземной части саженцев	(1-60) см
1077.	ГОСТ 3579 п. 6.3.4				Длина корневой системы	(1-50) см
1078.	ГОСТ 3579 п. 6.3.5				Толщина корневой шейки	(1-100) мм
1079.	ГОСТ 24909 п. 3.2.1	Саженцы деревьев декоративных лиственных пород согласно приложению 2, предназначенные для озеленения городов и других населенных мест	02.10.11. 200	-	Высота саженца	(0,1-10,0) м
1080.	ГОСТ 24909 п. 3.2.2				Высота штамба	(0,1-3,5) м
1081.	ГОСТ 24909 п. 3.2.3				Диаметр штамба	(0,5-10,0) см

1	2	3	4	5	6	7
1082.	ГОСТ 24909 п. 3.2.5				Диаметр корневой системы	(10-150) см
1083.	ГОСТ 24909 п. 3.2.6				Длина корневой системы	(10-50) см
1084.	ГОСТ 24909 п. 3.3				Количество скелетных ветвей	(21-10) шт.
1085.	ГОСТ 24909 п. 3.2.4				Искривление штамба	(1-5) мм
1086.	ГОСТ 24909 п. 3.2.7				Размер земляного кома	1,0x1,0x0,6-1,5x1,5x0,65 м
1087.	ГОСТ 24909 п. 3.4				Внешний вид	свойственный/не свойственный виду продукта (или иные характеристики в зависимости от вида продукции)
1088.	ГОСТ 25769 п. 3.2.1	Саженцы деревьев хвойных пород согласно приложению 2, выращиваемые в питомниках и предназначенные для озеленения городов	02.10.11.2 00	-	Высота саженца	(5-500) см
1089.	ГОСТ 25769 п. 3.2.2				Диаметр кроны	(5-300) см
1090.	ГОСТ 25769 п. 3.2.3				Размер земляного кома	(30 x 40 - 200x200x80) см
1091.	ГОСТ 25769 п. 3.3				Внешний вид	свойственный/не свойственный виду продукта (или иные характеристики в зависимости от вида продукции)
1092.	ГОСТ 28055 п. 3.3.1	Саженцы садовых форм лиственных и хвойных деревьев и кустарников, а также архитектурных форм лиственных деревьев и кустарников	02.10.11.2 00	-	Высота надземной части	(0,1-10,0) м
1093.	ГОСТ 28055 п. 3.3.2				Высота штамба	(0,1-3,0) м
1094.	ГОСТ 28055 п. 3.3.3				Диаметр ствола	(0,5-15,0) см
1095.	ГОСТ 28055 п. 3.3.6				Размеры корневой системы: диаметр	(0,1-1,5) м
1096.	ГОСТ 28055 п. 3.3.7				длина	(0,1-1,5) м
1097.	ГОСТ 28055 п. 3.3.8				Размер земляного кома	(0,2 x 0,15-1,0 x 0,6) м
1098.	ГОСТ 28055 п. 3.3.4				Диаметр кроны	(0,2-1,5) м

1	2	3	4	5	6	7
1099.	ГОСТ 28055 п. 3.3.5				Длина наибольшей скелетной ветви	(0,3-1,3) м
1100.	ГОСТ 28055 п. 3.3.9				Искривление штамба	описание характеристики в зависимости от вида продукции
1101.	ГОСТ 28055 п. 3.3.10				Симметричность кроны	описание характеристики в зависимости от вида продукции
1102.	ГОСТ 28055 п. 3.3.11				Внешний вид	свойственный/не свойственный виду продукта (или иные характеристики в зависимости от вида продукции)
1103.	ГОСТ 28181 п. 3.1.3.2; 1.1.12-1.1.15	Черенки виноградной лозы	01.30 01.30.10.1 36	-	Внешний вид	по таблице 1
1104.	ГОСТ 28181 п. 3.1.3.1; 3.1.3.3				Длина и толщина черенка	(5-100) см
1105.	ГОСТ 28181 п. 3.2				Влажность	(1-100) %
1106.	ГОСТ 28849 п. 3.3.1	Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур	01.30.10.1 10 01.30.10.1 19	-	Зараженность болезнями и вредителями	наличие/отсутствие
1107.	ГОСТ 28849 п. 3.3.2				Размер луковиц	(1-100) см
1108.	ГОСТ 28849 п. 3.3.1				Внешний вид: окраска, форма наличие механических повреждений	описание характеристики в зависимости от вида продукции
1109.	ГОСТ Р 31783 п. 10.3.2; 10.3.12	Однолетние и двулетние привитые и корнесобственные саженцы подвойных и привойных сортов, предназначенные для закладки виноградников	01.30 01.30.10.1 36	-	Внешний вид, наличие механических повреждений, наличие подвойной поросли и/или корней на привое, срастание привоя с подвоем, состояние однолетних побегов	по таблице 2
1110.	ГОСТ Р 31783 п.п. 10.3.3-10.3.6				Длина саженцев, корней, побегов, в т.ч. вызревших	(1-100) см
1111.	ГОСТ Р 31783 п. 10.3.7- 10.3.9				Диаметр побегов и корней Количество листьев на зеленом побеге Количество основных корней	(1-5) см (0-50) шт. (1-10) шт.
1112.	ГОСТ Р 31783 п. 10.3.11				Число саженцев пораженных болезнями и вредителями	(0-100) %
1113.	ГОСТ 26231	Сеянцы и саженцы шиповника	02.10.11	-	Толщина стволика у корневой шейки	(1-50) мм

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.3.2					
1114.	ГОСТ 26231 п. 3.3.3				Высота надземной части	(5-200) см
1115.	ГОСТ 26231 п. 3.3.4				Длина корневой системы	(5-50) см
1116.	ГОСТ 26231 п. 3.3.1				Внешний вид	свойственный/не свойственный виду продукта / иные характеристики в зависимости от вида продукции)
1117.	ГОСТ 28829 п. 3.2.1	Саженцы декоративных лиственных, вечнозеленых, хвойных деревьев и кустарников с типичной, пирамидальной и шаровидной формой кроны	02.10.11	-	Высота надземной части	(0,1-5,0) м
1118.	ГОСТ 28829 п. 3.2.2				Высота штамба	(0,1-2,5) м
1119.	ГОСТ 28829 п. 3.2.3				Диаметр штамба	(0,1-30,0) см
1120.	ГОСТ 28829 п. 3.2.4				Диаметр кроны	(0,10-3,5) м
1121.	ГОСТ 28829 п. 3.2.5				Размеры контейнера: диаметр, высота	(5-100) см
1122.	ГОСТ 28829 п. 3.2.6				Количество скелетных ветвей	4-6 шт.
1123.	ГОСТ 28829 п. 3.2.7				Внешний вид	свойственный/не свойственный виду продукта /иные характеристики в зависимости от вида продукции)
1124.	ГОСТ 28851 п. 3.3.2	Укорененные черенки цветочных культур, кроме гвоздики ремонтантной и хризантемы индийской	01.3	-	Количество листьев (пар), междоузлий, почек	(1-20) шт
1125.	ГОСТ 28851 п. 3.3.3				Длина черенка и корневой системы	(1-50) см
1126.	ГОСТ 28851 п.1.1				Зараженность болезнями	по п. 1.1.1-1.1.2
1127.	ГОСТ 28851 п. 3.3.1				Внешний вид, состояние черенков, наличие вредителей, болезней, механических повреждений	свойственный/не свойственный виду продукта /иные характеристики в зависимости от вида продукции
1128.	ГОСТ 25622 п. 3.3.2	Укорененные черенки гвоздики садовой ремонтантной и хри	01.30.10.1 10	-	Длина черенка	(1-50) см
1129.	ГОСТ 25622				Диаметр корневой системы	(1-5) см

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.3.3	зантемы				
1130.	ГОСТ 25622 п. 3.3.4				Количество междоузлий	(1-10) шт.
1131.	ГОСТ 25622 п. 3.3.4				Количество развитых листьев	(1-50) шт.
1132.	ГОСТ 25622 п. 3.3.1				Внешний вид, наличие болезней и вредителей	свойственный/не свойственный виду продукта (или иные характеристики в зависимости от вида продукции)
1133.	ГОСТ 28852 п. 3.3.2	Рассада цветочных культур	01.30.10.1 21	-	Количество листьев, почек	(1-25) шт.
1134.	ГОСТ 28852 п. 3.3.3				Количество побегов	(1-8) шт.
1135.	ГОСТ 28852 п. 3.3.1				Количество листьев с бутонами	(1-20) шт.
					Высота растения, длина корневой системы	(3-50) см
		Черенки вызревших побегов винограда	01.30 01.30.10.1 36	-	Зараженность болезнями	наличие/отсутствие
					Внешний вид, состояние рассады, наличие вредителей, механических повреждений	свойственный/не свойственный виду продукта/иные характеристики в зависимости от вида продукции
1136.	ГОСТ Р 53050 п. 7.3				Длина черенка	(1-100) см
1137.	ГОСТ Р 53050 п. 7.6				Количество полноценных живых глазков	(1-55) шт
1138.	ГОСТ Р 53050 п. 7.4				Толщина черенков в верхнем обрезе	(1- 50) мм
1139.	ГОСТ Р 53050 п. 7.8				Высота пенька над верхним узлом	(1- 20) см
1140.	ГОСТ Р 53050 п. 7.2				Пенек под нижним узлом	(1- 20) см
					Влажность	(1-99) %
1141.	ГОСТ 22617.3	Семена сахарной свеклы	01.13.72	-	Внешний вид	свойственный/не свойственный виду продукта (или иные характеристики в зависимости от вида продукции)
1142.	ГОСТ 12042, кроме п.п. 1, 4	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур), в	01.11 01.11.9 01.13.6 01.15.10.2	-	Влажность	(1-15) %
					Масса 1000 семян	(0,02-3000,0) г

1	2	3	4	5	6	7
		том числе на шлифованные, сегментированные, калиброванные и дражированные	00 01.19.1 01.19.3 01.19.31 10.84.23.1 50			
1143.	ГОСТ 13056.4	Семена деревьев и кустарников	02.10.12	-	Масса 1000 семян	(0-1000) г
1144.	ГОСТ 22617.4, кроме п. 1	Семена свеклы	01.13.72	-	Масса 1000 семян и массы одной посевной единицы	(1-1000) г
1145.	ГОСТ 12044, кроме п.п. 5, 7-11	Семена аниса, гороха, кориандра, кукурузы, льна, лука, моркови, овса, подсолнечника, проса, пшеницы, риса, ржи, свеклы, тмина, сои, фасоли, фенхеля, шалфея мускатного, ячменя	01.11,01.1 1.9 01.13.6 01.15.10.2 00 01.19.1 01.19.3 01.19.31 10.84.23.1 50	-	Зараженность болезнями	(0-100) %
1146.	ГОСТ 30360, кроме п.п. 3, 6 -7	Семена эфиромасличных культур	01.28.30.1 10	1201- 1207	Зараженность болезнями	(0-100) %
1147.	ГОСТ 12045, кроме п.п. 6.1.2.1, п. 8	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением семян хлопчатника, лекарственных растений, цветочных культур, семян эфиромасличных культур	01.11 01.11.9 01.13.6 01.15.10.2 00 01.19.1 01.19.3 01.19.31 10.84.23.1 50	1201 – 1207	Заселенность вредителями	(0- 2000) шт./кг наличие/отсутствие
1148.	ГОСТ 30361	Семена эфиромасличных культур	01.28.30.1 10	-	Заселенность вредителями	наличие/отсутствие (0-2000) шт./кг
1149.	ГОСТ 30025				Чистота и отход семян	(45,00-100) %
1150.	ГОСТ 30556, кроме п. 6.12.2-6.12.4				Всхожесть, энергия прорастания	(40,0-100,0) %
1151.	ГОСТ 12037	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением семян хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений, эфиромасличных культур)	01.11 01.11.9 01.13.6 01.15.10.2 00 01.19.1 01.19.3	-	Отход семян: семена сорных растений, живые и мертвые вредителей семян, их личинки, комочки земли, камешки, песок, экскременты грызунов и насекомых, обломки семян, стеблей, соцветия, не содержащие семян и др. Чистота семян	(0-100) % (шт./кг) (0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
1152.	ГОСТ 12037 п. 3.6, Приложение 2		01.19.31 10.84.23.1 50		Семена карантинных сорняков	не обнаружены/обнаружены (шт./кг)
1153.	ГОСТ 12037 п. 3.17.7				Выравненность семян	(0-100) %
1154.	ГОСТ 24933.1 п. 3	Семена цветочных культур	01.19.22	-	Чистота и отход семян	(0-100) %
1155.	ГОСТ 24933.1 п. 3.7				Карантинные сорняки и вредители	не обнаружены/обнаружены (шт./кг)
1156.	ГОСТ 24933.2				Всхожесть, энергия прорастания	(19,0-100) %
1157.	ГОСТ 24933.3				Влажность	(0-50) %
1158.	ГОСТ 22617.1 п. 1				Чистота и отход семян	(45,0-100) %
1159.	ГОСТ 22617.1 п. 2		01.13.72	-	Выравненность семян по размерам	(1-100) %
1160.	ГОСТ 22617.1 п. 3				Односемянность	(1-100) %
1161.	ГОСТ 22617.2 п. 8.1				Всхожесть	(50-100) %
1162.	ГОСТ 22617.2 п. 8.2				Одноростковость Доброкачественность	(50-100) % (35-100) %
1163.	ГОСТ 13056.2	Семена и плоды деревьев и кустарников	02.10.12	-	Чистота семян	(25,00-100) %
1164.	ГОСТ 13056.6				Всхожесть	(2-99) %
1165.	ГОСТ 13056.9				Зараженность и поврежденность вредителями	наличие/отсутствие по приложению 1
1166.	ГОСТ 13056.7				Жизнеспособность	(2-99) %
1167.	ГОСТ 13056.8				Доброкачественность	(2-99) %
1168.	ГОСТ 13056.3				Влажность	(1-50) %
1169.	ГОСТ 12038, кроме пп.4.18.2 -4.18.7	Семена сельскохозяйственных культур (за исключением сахарной свеклы, цветочных культур и хлопчатника, эфиромасличных культур)	01.11 01.11.9 01.13.6 01.15.10.2 00 01.19.1 01.19.3 01.19.31 10.84.23.1 50	-	Всхожесть, энергия прорастания	(1-99) %
1170.	ГОСТ 12039, кроме п. 3-5	Семена арбуза, баклажана, бобов кормовых, вики, гороха, гречихи, дыни, капусты,	01.11 01.11.9 01.13.6	-	Жизнеспособность	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
		катрана степного, клевера лугового, кледевины, конопля, кукурузы, льна, люпина однолетнего, люцерны синей, нута, овса, огурца, перца, подсолнечника, пшеницы, редиса, ржи, риса, сои, томата, тыквы, фасоли, ячменя	01.15.10.2 00 01.19.1 01.19.3 01.19.31 10.84.23.1 50			
1171.	ГОСТ 12041	Семена сельскохозяйственных культур	01.11 01.11.9 01.13.6 01.15.10.2 00 01.19.1 01.19.3 01.19.31 10.84.23.1 50	-	Влажность	(1-50) %
1172.	ГОСТ 13586.3	Зерна зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках	01.11	1001 – 1008, 0713	Отбор проб	-
1173.	ГОСТ 28666.2 п.п. 9.1, 9.2, 9.4, 10	Зерновые и бобовые, хранящиеся в мешках или насыпью	01.11	0713	Отбор проб	-
1174.	ГОСТ Р 50437	Бобовые культуры в мешках	01.11	0713	Отбор проб	-
1175.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки	01.11 01.12	1001- 1008, 0713, 1204 - 1207, 1101- 1107 2302	Отбор проб	-
1176.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур	01.11 01.28.30.1 1	1201- 1207	Отбор проб	-
1177.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	10.6	1101 - 1107	Отбор проб	-
1178.	ГОСТ 26312.1	Крупа	10.6	1103	Отбор проб	-
1179.	ГОСТ 13456 п.п. 2, 3.1	Жом сушеный	10.81.2	2303	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1180.	ГОСТ 13979.0	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41.4	2304 – 2306	Отбор проб	-
1181.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу африканской чумы свиней ИФА 'АЧС-СЕРОТЕСТ плюс' от 12.03.2018 г., ООО "Ветбиохим"	Биологический материал. Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирус африканской чумы свиней	выявлено/не выявлено
1182.	Инструкция по применению набора для выявления антител у вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации, производитель ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, мкр. Юрьевц	Клинический материал. Сыворотка крови	-	-	Антитела к болезни Ньюкасла	не выявлены/ выявлены в титре
1183.	Инструкция к тест-системе для выявления антител к возбудителю инфекционной анемии лошадей	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю инфекционной анемии лошадей	положительная (≤ ед. о. п. положительного контроля)/ отрицательная(> ед. о. п. положительного контроля)
1184.	ГОСТ 34105 п. 7.2, 7.6, п. 7.3, п. 7.4, п. 7.5, п. 7.9	Биологический материал	-	-	Антитела к бруцеллезным антигенам	положительная/ отрицательная/ сомнительная
1185.	Инструкция к тест-системе для выявления антител к возбудителю бруцеллеза	Биологический материал	-	-	Антитела к возбудителю бруцеллеза Brucellaabortus	положительная/ отрицательная/ сомнительная
1186.	ОФС.1.2.4.0004.15	Лекарственные средства	-	-	Аномальная токсичность	токсично/не токсично (выдержал испытание/не выдержал испытание), (токсично в тест-дозе/не токсично в тест-дозе)
1187.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® ГМ соя-линии-1-FL»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена и посадочный материал, сырьё растительного происхождения	10.91.10.1 80	-	ДНК ГМ сои линии A5547-127	обнаружена/не обнаружена
			10.91.10.1 70		ДНК ГМ сои линии 40-3-2	обнаружена/не обнаружена
			10.91.10.2 10		ДНК ГМ сои линии A2704-12	обнаружена/не обнаружена
			10.91.10.2 20		ДНК ГМ сои линии FG72	обнаружена/не обнаружена
			10.92.10.1 90		ДНК ГМ сои линии Syht0h2	обнаружена/не обнаружена
1188.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® ГМ соя-линии-2-FL»		10.91.10.1 50		ДНК ГМ сои линии MON89788	обнаружена/не обнаружена
			10.41.4		ДНК ГМ сои линии CV127	обнаружена/не обнаружена
			01.11.81		ДНК ГМ сои линии MON87701	обнаружена/не обнаружена
1189.	Инструкция по применению набора реагентов «Растение / SsuAra / E9 скрининг»		01.11.2 10		Промотор SsuAra	обнаружен/не обнаружен
					Терминатор E9	обнаружен/не обнаружен
					ДНК растения	обнаружена/не обнаружена
1190.	Инструкция по применению набора				Линия GT73 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	реагентов «Рапс идентификация скрин 8»				Линия T45 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
					Линия MS8 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
					Линия RF1 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
					Линия RF3 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
					Линия RF2 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
					Линия MON88302 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
					Линия MS1 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
1191.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза идентификация скрин 10»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена и посадочный материал, сырьё растительного происхождения	10.91.10.1 80	-	Линия MON810 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена
			10.91.10.1 70		Линия NK603 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена
			10.91.10.2 10		Линия Bt11, ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена
			10.91.10.2 20		Линия MON863 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена
			10.92.10.1 90		Линия MIR604 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена
			10.91.10.1 50		Линия GA21 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена
			10.41.4		Линия T25 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена
			01.11.81		Линия 3272 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена
			01.11.2		Линия TC1507 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена
			10		Линия TC1507 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена
1192.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза TC 1507 идентификация»					
1193.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя MON 87705 идентификация»				Линия MON87705 ГМ сои	обнаружена/не обнаружена
1194.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя DP-305423 идентификация»				Линия DP-305423 ГМ сои	обнаружена/не обнаружена
1195.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя DP-356043 идентификация»				Линия DP-356043 ГМ сои	обнаружена/не обнаружена
1196.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя MON87708 идентификация»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена и посадочный материал, сырьё растительного происхождения	10.91.10.1 80	-	Линия MON87708 ГМ сои	обнаружена/не обнаружена
1197.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя MON87769 идентификация»		10.91.10.1 70		Линия MON87769 ГМ сои	обнаружена/не обнаружена
			10.91.10.2 10			
1198.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза Bt176 идентификация»		10.91.10.2 20 10.92.10.1		Линия Bt176 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
1199.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс GT73 идентификация»		90		Линия GT73 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
1200.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс T45 идентификация»		10.91.10.1 50 10.41.4 01.11.81 01.11.2 10		Линия T45 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
1201.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс MS8 идентификация»		10.91.10.1 80		Линия MS8 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
1202.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс RF1 идентификация»		10.91.10.1 70		Линия RF1 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
1203.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс RF3 идентификация»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена и посадочный материал, сырьё растительного происхождения	10.91.10.2 10	-	Линия RF3 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
1204.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс MS1 идентификация»		10.91.10.2 20		Линия MS1 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
1205.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс MON88302 идентификация»		10.92.10.1 90 10.91.10.1 50 10.41.4 01.11.81 01.11.2 10		Линия MON88302 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
1206.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс RF2 идентификация»		10.91.10.1 80		Линия RF2 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
1207.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления элементов ГМО «tE9», «ctp2-ср4epsps» и ДНК гороха <i>Pisum sativum</i> методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена и посадочный материал, сырьё растительного происхождения	10.91.10.1 70 10.91.10.2 10 10.91.10.2 20	-	Конструкция ctp2-ср4epsps терминатор tE9	обнаружена/не обнаружена обнаружен/не обнаружена
1208.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления элементов ГМО «pSsuAra», «pat», «tE9» и «ctp2-ср4epsps»		10.91.10.2 20 10.92.10.1 90 10.91.10.1 50 10.41.4 01.11.81 01.11.2 10		ДНК гороха (<i>Pisum sativum</i>)	обнаружена/не обнаружена
1209.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® Свинина-FL»				Ген pat	обнаружена/не обнаружена
1210.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® Курица / Индейка-FL»				Промотор pSsuAra	обнаружен/не обнаружен
1211.	Инструкция по применению набора реагентов «Oncorhynchus gorbuscha / <i>Oncorhynchus keta</i> / <i>Oncorhynchus nerka</i>	Продукты питания, полуфабрикаты, пищевое сырье, корма для животных,	10.91.10.1 80 10.91.10.1	-	Конструкция ctp2-ср4epsps	обнаружена/не обнаружена
					Терминатор tE9	обнаружена/не обнаружена
					ДНК животных рода <i>Sus</i> (Свиньи)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК птиц рода <i>Gallus</i> (Куры)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК птиц рода <i>Meleagris</i> (Индейки)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК горбуши (<i>Oncorhynchus gorbuscha</i>)	обнаружена /не обнаружена
					ДНК кеты (<i>Oncorhynchus keta</i>)	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	Ident RT multiplex»	кормовые добавки, кормовое сырье	70		ДНК нерки (<i>Oncorhynchus nerka</i>)	обнаружена/не обнаружена
1212.	Инструкция по применению набора реагентов « <i>Salvelinus</i> spp / <i>Oncorhynchus kisutch</i> / <i>Salmo salar</i> Ident RT multiplex»		10.91.10.2 10		ДНК гольца (<i>Salvelinus</i> spp)	обнаружена/не обнаружена
			10.91.10.2 20		ДНК кижуча (<i>Oncorhynchus kisutch</i>)	обнаружена/не обнаружена
1213.	Инструкция по применению набора реагентов « <i>Capra hircus</i> Ident RT»		10.92.10.1 90		ДНК сёмги (<i>Salmo salar</i>)	обнаружена/не обнаружена
1214.	Инструкция по применению набора реагентов « <i>Gallus gallus</i> / <i>Meleagris gallopavo</i> / <i>Anas platyrhynchos</i> Ident RT multiplex»		10.91.10.1 50 10.41.4 01.11.81 01.11.2, 10		ДНК курицы (<i>Gallus gallus</i>) ДНК индейки (<i>Meleagris gallopavo</i>) ДНК утки (<i>Anas platyrhynchos</i>)	обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена
1215.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК лошади (<i>Equus Caballus</i>), свиньи (<i>Sus Scrofa</i>), КРС (<i>Bovinae</i>) и барана (<i>Ovis Aries</i>) «Ident RT-скрин 4»	Продукты питания, полуфабрикаты, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье		-	ДНК козы (<i>Capra hircus</i>)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК лошади (<i>Equus Caballus</i>)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК свиньи (<i>Sus Scrofa</i>)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК говядины (<i>Bovinae</i>)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК барана (<i>Ovis Aries</i>)	обнаружена/не обнаружена
1216.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения видоспецифичной ДНК кролика (<i>Oryctolagus cuniculus</i>) « <i>Oryctolagus cuniculus</i> Ident RT»		10.91.10.1 80		ДНК кролика (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	обнаружена/не обнаружена
1217.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР»		10.91.10.1 70 10.91.10.2 10 10.91.10.2 20		ДНК свиньи (<i>Sus Scrofa</i>)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК курицы (<i>Gallus gallus</i>)	обнаружена/не обнаружена
1218.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БАРАНИНА-ГОВЯДИНА-ФАКТОР»		10.92.10.1 90 10.91.10.1 50		ДНК <i>Bostaurus</i> (быки)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК <i>Ovis Aries</i> (бараны)	обнаружена/не обнаружена
1219.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК рыб (атлантический лосось, радужная форель, кижуч)		10.41.4 01.11.81 01.11.2, 10		ДНК радужной форели <i>Oncorhynchus mykiss</i>	обнаружена/не обнаружена
					ДНК сёмги (<i>Salmo salar</i>)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК кижуча (<i>Oncorhynchus kisutch</i>)	обнаружена/не обнаружена
1220.	Набор реагентов для выявления ДНК рыб : (треска, пикша, минтай)				ДНК минтая <i>Gadus chalcogrammus</i>	обнаружена/не обнаружена
					ДНК пикши <i>Melanogrammus aeglefinus</i> ДНК трески <i>Gadus morhua</i>	обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена
1221.	ГОСТ 24835 п. 3.4.2	Саженьцы деревьев и кустарников	02.10.11.2 00	-	Высота надземной части	(5-350) см
1222.	ГОСТ 24835 п. 3.4.3				Длина корневой системы	(5-90) см
1223.	ГОСТ 24835 п. 1.3				Внешний вид саженца	описание характеристики в зависимости от вида продукции
1224.	ГОСТ 24835 п. 1.5				Внешний вид корневой системы	описание характеристики в зависимости от вида

1	2	3	4	5	6	7
						продукции
1225.	ГОСТ 24835 п. 3.4.1				Толщина стволика у корневой шейки	(1-100) мм
1226.	ГОСТ 24835 п. 3				Возраст саженца	(1-10) лет
1227.	ГОСТ 26495 п. 3.3.2	Привитые саженцы с закрытой корневой системой сосны обыкновенной и ели европейской для лесной зоны и сосны обыкновенной для лесостепной зоны	-	-	Диаметр стволика	(1-50) мм
1228.	ГОСТ 26495 п. 3.3.3				Высота наземной части	(5-500) см
1229.	ГОСТ 26495 п.3.3.5				Длина корневого пучка	(1-40) см
1230.	ГОСТ 26495 п. 3.3.1				Внешний вид	описание характеристики в зависимости от вида продукции
1231.	ГОСТ 26495 п. 3.3.4				Высота привоя	(1-100) см
1232.	ГОСТ 27610 п. 3.3.3	Саженцы вечнозеленых лиственных деревьев и кустарников	02.10.11.2 00	-	Диаметр штамба	(1,0-4,0) см
1233.	ГОСТ 27610 п. 3.3.5				Диаметр корневой системы	(30-40) см
1234.	ГОСТ 27610 п. 3.3.6				Длина корневой системы	(20-30) см
1235.	ГОСТ 27610 п. 3.3.7				Искривление штамба	(1-5) см
1236.	ГОСТ 27610 п. 3.3.8				Внешний вид	описание характеристики в зависимости от вида продукции
1237.	ГОСТ 27610 п. 3.3.1				Высота надземной части саженца	(0,2-5,0) м
1238.	ГОСТ 27610 п. 3.3.2				Высота штамба саженца	(0,1-3,0) м
1239.	ГОСТ 27610 п. 3.3.4				Количество скелетных ветвей Размер земляного кома	(1-10) шт. (15x25-100x100x60) см
1240.	ГОСТ 30088 п.5.2.3.1, кр. п.5.2.3.5.2	Лук-севок и лук-выборок, предназначенные для посева (посадки).	-	-	Наличие клещей	наличие/отсутствие
1241.	ГОСТ 30088 п.5.2.3.2, кр. п.5.2.3.5.2				Внешний вид	описание характеристики в зависимости от вида продукции
1242.	ГОСТ 30088 п.5.2.3.3, кр. п.5.2.3.5.2				Чистота	(1,0-100,0) %
1243.	ГОСТ 30088 кр. п.5.2.3.5.2, п.5.2.3.5				Зараженность болезнями	(0,1-100,0) %
1244.	ГОСТ 30088				Размер луковиц	(1-99) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.5.2.3.5.2, п.5.2.3.4					
1245.	ГОСТ 30106 кр. п.5.2.3.5.2, п. 5.2.3.1	Чеснок семенной предназначенный для посева (посадки)	-	-	Наличие клещей	наличие/отсутствие
1246.	ГОСТ 30106 кр. п.5.2.3.5.2, п. 5.2.3.2				Внешний вид	описание характеристики в зависимости от вида продукции
1247.	ГОСТ 30106 кр. п.5.2.3.5.2, п. 5.2.3.3				Чистота	(1,0-100,0) %
1248.	ГОСТ 30106 кр. п.5.2.3.5.2, п. 5.2.3.5				Зараженность болезнями	(0,1-100,0) %
1249.	ГОСТ 30106 кр. п.5.2.3.5.2, п. 5.2.3.4				Размер луковиц	(1-99) %
1250.	ГОСТ Р 53135 п. 6.3	Посадочный материал (подвой, черенки, саженцы, рассада) плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая	-	-	Внешний вид, наличие механических повреждений, сморщенности, растрескивания, царапин и отслаивания коры, состояния почек, листового аппарата, степени совместимости привоя и подвоя у саженцев плодовых культур, наличие каллуса, изолирующего слоя, совмещения камбиальных слоев привоя и подвоя (на растениях, полученных методом зимней прививки), повреждения болезнями и вредителями	свойственный/не свойственный виду / иные характеристики в зависимости от вида продукции)
1251.	ГОСТ Р 53135 п. 6.4				Число побегов	(1-15) шт.
					Число корней	(1-20) шт.
					Длина побегов	(5-90) см
					Высота штамба	(10-80) см
					Высота саженца	(10-200) см
					Длина корней	(0,5-70,0) см
1252.	ГОСТ Р 53135 п. 6.5	Диаметр стволика	(0,2-60,0) мм			
1253.	ГОСТ Р 53135 п. 6.6	Диаметр штамба	(0,3-80,0) мм			
1254.	ГОСТ 3317 п. 3.4.3	Сеянцы деревьев и кустарников	02.10.1 02.10.11.1 00	-	Длина корневой системы	(3-30) см
1255.	ГОСТ 3317 п. 3.4.4				Внешний вид	описание характеристики в зависимости от вида продукции
1256.	ГОСТ 3317				Толщина стволика у корневой шейки	(1,5-100) мм

1	2	3	4	5	6	7
	п. 3.4.1					
1257.	ГОСТ 3317 п. 3.4.2				Высота надземной части Возраст	(2-60) см (1-7) лет
1258.	ГОСТ 27635 п. 3.3.1	Саженцы садовых сортовых роз: чайногибридных, грандифлора, флорибунда, плетистых, плетистых крупноцветковых, полуплетистых, ремонтантных, кордеса, миниатюрных, почвопокровных, парковых, полиантовых. Саженцы сортовых сиреней	01.30.10.1 42 01.30.10.1 40	-	Высота наземной части	(0,5-1,2) м
1259.	ГОСТ 27635 п. 3.3.4				Длина скелетных ветвей	(20-30) см
1260.	ГОСТ 27635 п. 3.3.6				Диаметр корневой системы	(20-30) см
1261.	ГОСТ 27635 п. 3.3.7				Длина корневой системы	(15-25) см
1262.	ГОСТ 27635 п. 3.3.8				Искривление штамба	(0-4) см
1263.	ГОСТ 27635 п. 3.3.9				Внешний вид	описание характеристики в зависимости от вида продукции
1264.	ГОСТ 27635 п. 3.3.2				Высота штамба	(0,1-2,0) м
1265.	ГОСТ 27635 п. 3.3.3				Диаметр штамба Количество основных побегов Количество основных корней	(0,1-10,0) см (1-15) шт. (1-10) шт.
1266.	ГОСТ 27635 п. 3.3.5				Длина каждого из основных корней	(1-50) см
1267.	ГОСТ 26869 п. 3.2.2	Саженцы декоративных кустарников лиственных и хвойных пород, не распространяется на саженцы садовых и архитектурных форм лиственных (листопадных и вечнозеленых), а также саженцы кустарниковых пород, выращиваемых в контейнерах	02.10.11.2 00	-	Диаметр кроны Диаметр кома	(15-30) см (20-30) см
1268.	ГОСТ 26869 п. 3.2.4				Высота кома	(15-25) см
1269.	ГОСТ 26869 п. 3.4				Внешний вид, наличие внешних признаков повреждения вредителями и болезнями, а также механических повреждений	описание характеристики в зависимости от вида продукции
1270.	ГОСТ 26869 п. 3.2.1				Высота надземной части и длина побега	(1-300) см
1271.	ГОСТ 26869 п. 3.2.3				Длина корневой системы	(5-50) см
1272.	ГОСТ 26869 п. 3.3				Количество скелетных ветвей	(1-15) шт.
1273.	ГОСТ 28829 п. 3.2.6	Саженцы декоративных лиственных, вечнозеленых, хвойных деревьев и кустарников с типичной,	02.10.11	-	Количество скелетных ветвей	4-6 шт.
1274.	ГОСТ 28829 п. 3.2.7				Внешний вид	описание характеристики в зависимости от вида

1	2	3	4	5	6	7
		пирамидальной и шаровидной формой кроны				продукции
1275.	ГОСТ 28850 п. 3.3.1	Корневища, клубни и другие вегетативные части растений цветочных культур	01.30 01.30.10	-	Внешний вид, состояние посадочного материала, наличие вредителей, болезней и механических повреждений Зараженность болезнями	описание характеристики в зависимости от вида продукции по п.п. 1.1.1-1.1.3
1276.	ГОСТ 28850 п. 3.3.3				Диаметр клубня и корневища	(0,5-5,0) см
1277.	ГОСТ 28850 п. 3.3.4				Длина корневища	(1-100) см
1278.	ГОСТ 28850 п. 3.3.2				Количество побегов, стеблей, почек, листьев, розеток	(1-30) шт.
1279.	ГОСТ 28850 п. 3.3.5				Высота надземной части	(1-50) см
1280.	ГОСТ 25311 п.п.3.2, 4.2.1-4.2.4, 4.2.7	Мука кормовая животного происхождения	10.20 10.91	-	Бактерии группы кишечной палочки (Кишечная палочка)	присутствие/отсутствие (выделено/не выделено)
1281.	ГОСТ 25311 п.п.4.3				Бактерии из рода сальмонелл (Сальмонеллы)	присутствие/отсутствие (выделено/не выделено)
1282.	ГОСТ 25311 п.п.3.2, 4.4				Анаэробы	обнаружены/не обнаружены (выделено/не выделено)
1283.	ГОСТ 25311 п.п.4.4.2				Ботулинический токсин	Отрицательный результат биопробы / положительный результат биопробы
1284.	ГОСТ 31928 п.п.4.2-4.7.1, 8.1-8.2, 10.2-10.3, 10.6-10.7.1, 11	Средства лекарственные для ветеринарного применения пробиотические, кормовые добавки, закваски, молочная сыворотка	21.10 10.51	-	Пробиотические микроорганизмы	(1,0-9,9*10 ⁶) КОЕ/см ² , где п- степень разведения/ не обнаружено
1285.	Методы микробиологического контроля почвы. МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004 г. п.6, п.7	Почва, органические удобрения	20.15.80	-	Индекс БГКП	(1-1000)
1286.	Методы микробиологического контроля почвы. МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004 г. п.6, п.8				Индекс энтерококков	(1-1000)
1287.	Методы микробиологического контроля почвы. МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004 г. п.6, п.11				Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено
1288.	СОП 05-05.1-01 по лабораторной диагностике на условно-патогенную микрофлору	Клинический и биологический материал от животных, птиц	-	-	Условно-патогенная микрофлора	выделено/не выделено
1289.	СОП 05-05-03 по лабораторной	Патологический и	-	-	Возбудитель сальмонеллеза,	Обнаружено /не

1	2	3	4	5	6	7
	диагностике сальмонеллезов животных и птиц, обнаружение сальмонелл в биологическом материале, инкубационном яйце и кормах	биологический материал от животных, птиц, инкубационное яйцо, корма			сальмонеллы	обнаружено в X г/мл (см ³)
1290.	ISO 11290-1:2017 п.п. 9.1-9.5, 10	Продукты, корма, кормовое сырье	-	-	Listeria monocytogenes и Listeria spp	Обнаружено /не обнаружено в X г/мл (см ³)г
1291.	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 «Паразитологический контроль качества рыбной продукции»	Рыба, моллюски, ракообразные, пресноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	03.11, 03.12 03.21, 03.22 10.20 10.41.12	0301 – 0307 1604	Паразитарная чистота (паразиты/личинки паразитов)	обнаружены/не обнаружены (жизнеспособные/нежизнеспособные) Показатели зараженности (экстенсивность инвазии, амплитуда интенсивности, индекс обилия, среднее число паразитов на 1 кг массы (К), процент зараженных кусков с критической интенсивностью заражения и выше)
1292.	СТ РК 2779-2015 п.4, кроме п.4.4.9.4, п.5, п. 6.1, п.6.3, п.6.4				Личинки гельминтов (нематод, скребней, трематод, цестод) (паразитарная чистота/паразиты/личинки паразитов)	обнаружены/не обнаружены (жизнеспособные/нежизнеспособные) Показатели зараженности (экстенсивность инвазии, амплитуда интенсивности, индекс обилия, среднее число паразитов на 1 кг мышечной ткани (К))
1293.	MP 4.0001-15				Определения видовой принадлежности (ДНК рыб)	обнаружено/не обнаружено
1294.	ГФ XIV, ОФС.1.2.4.0002.18, и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в Государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского	Лекарственные средства, в т.ч. лекарственные средства содержащие живые микроорганизмы. Препараты химико-терапевтические для ветеринарного применения, в том числе витамины, аминокислоты, органопрпараты, жиры, вакцины, антибиотики, кормовые, антибиотики. Железы, эндокринное сырье.	10.91.10.1 60 10.91.10.1 52 10.11.60.1 50 21.10.20.1 10 20.14.4 20.14.51.1 10 20.15.49.0	-	Микробиологическая чистота: Pseudomonas aeruginosa Бактерии Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus) Сальмонеллы E.coli	обнаружено в 1 г (мл)/ не обнаружено в 1 г (мл) обнаружено в 1 г (мл)/ не обнаружено в 1 г (мл) (обнаружены/не обнаружены) обнаружено в 10 и 25гр (мл)/ не обнаружено в 10 и 25гр (мл) (обнаружены/не обнаружены) обнаружено в 1 г (мл)/ не обнаружено в 1 г (мл)

1	2	3	4	5	6	7
	экономического союза		00 20.14.51.1 10 20.14.4 21.10.2			(обнаружены/не обнаружены)
					Бактерии семейства Enterobacteriaceae	обнаружено в 1 г (мл)/ не обнаружено в 1 г (мл) (обнаружены/не обнаружены)
					Общее микробное число (Общее число бактерий)	<10 ³ ·10 ² КОЕ/г (мл)
					Общее число дрожжевых и плесневых грибов(Общее число грибов)	<10 ³ ·10 ² КОЕ/г (мл)
1295.	ГФ XIV , ОФС.1.2.4.0003.15, и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в Государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза				Стерильность	соответствует требованиям испытания на стерильность / не соответствует требованиям испытания на стерильность (стерильно/не стерильно)
1296.	ГОСТ 34165	Зерновые, зернобобовые, продукты их переработки	01.11 01.12	-	Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязнения	не обнаружено/(0,1-100) экз./кг
1297.	ГОСТ 15113.0	Концентраты пищевые	-	-	Отбор проб	-
1298.	Иллюстрированное пособие по идентификации гусениц, повреждающих свежую плодовую продукцию, Инв. № 60-2015 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1299.	Справочное пособие по идентификации личинок плодовых мух-пестрокрылок Tephritidae, обнаруживаемых в свежей плодовой продукции, Инв. № 20-2013 ВНИИКР. Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые семейства Tephritidae(определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1300.	СТО ВНИИКР 2.034–2018 «Короеды рода Dendroctonus. Методы выявления и	Хвойные культуры. Лес, лесоматериалы и продукты	-	-	Насекомые отряда Coleoptera(определение до любой	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации». Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	переработки, древесные культуры, ловушки, сметки, насекомые			таксономической единицы)	
1301.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли <i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders), Инв. № 31-2017 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Хлопчатник, бамия, канатник, гибискус, люцерна, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders)-хлопковая моль	обнаружено/не обнаружено
1302.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца <i>Rhizococcus hibisci</i> (Kawai&Takagi), Инв. № 52-2017 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Цветочно-декоративные растения, декоративно-лиственные растения, посадочный материал, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Hemiptera(определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено,
					<i>Rhizococcus</i> (<i>Riparsiella</i>) <i>hibisci</i> Kawai & Takagi-гибискусовый корневой червец	обнаружено/не обнаружено
1303.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки <i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura), Инв. № 137-2017 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Груша, виды рода <i>Pyrus</i> , ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Numonia pyrivorella</i> Mats. грушевая огневка	обнаружено/не обнаружено
1304.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовертки <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham), Инв. № 141-2017 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры. Хвойные культуры, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Acleris gloverana</i> (Walsingham)западная черноголовая листовертка-почкоед	обнаружено/не обнаружено
1305.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зеленой садовой совки <i>Chrysodeixis eriosoma</i> (Doubleday), Инв. № 143-2017 МР ВНИИКР.	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено,
					<i>Chrysodeixis eriosoma</i> (Doubleday) зеленая садовая совка	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)					
1306.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch), Инв. № 144-2017 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов без обработки)				Насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Frankliniella tritici</i> (Fitch)- восточный цветочный трипс	обнаружено/не обнаружено
1307.	Методические рекомендации по идентификации личинок карантинных видов плодовых мух (Tephritidae), Инв. № 44-2018 ВНИИКР. Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов без обработки)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые семейства ephritidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1308.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации гусениц карантинных и некоторых вредоносных видов выемчатокрылых молей (Gelechiidae), Инв. № 120-2018 ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые сем. Gelechiidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1309.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации тополевого корневого усача <i>Plectrodera scalator</i> (Fabricius), Инв. № 35-2018 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Растения сем. ивовые, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Plectrodera scalator</i> (Fabricius) корневой усач	обнаружено/не обнаружено
1310.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации усача Радде <i>Neocerambyx raddei</i> Blessig, Инв. № 72-2018 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лиственные деревья, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Neocerambyx raddei</i> Blessig усач Радде	обнаружено/не обнаружено
1311.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации псевдотсуговой волнянки <i>Orgyia pseudotsugata</i> (McDunnough), Инв. № 09-	Пихта, псевдотсуга, лиственница, ель, сосна, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	2018 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Orgyia pseudotsugata (McDunnough) псевдотсуговая волнянка	обнаружено/не обнаружено
1312.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой <i>Diabrotica speciosa</i> (Germar), Инв. № 10-2018 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Coleoptera(определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Neocerambyx raddei Blessig - усачРадде	обнаружено/не обнаружено
1313.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации овощного долгоносика <i>Listroderes costirostris</i> (Shoenherr), Инв. № 112-2018 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые отряда Coleoptera(определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Listroderes costirostris (Shoenherr) - овощнойдолгоносик	обнаружено/не обнаружено
1314.	Загуляев А.К. Моли и огневки - вредители зерна и продовольственных запасов. М.-Л., Изд-во "Наука" , 1965. - 271 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1315.	Мержеевская О.И. Гусеницы совок (Noctuidae), их биология и морфология (определитель). Изд-во "Наука и техника". Минск, 1967. - 452 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые семейства Noctuidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1316.	Мамаев Б.М. Определитель насекомых по личинкам. Пособие для учителей. 400с. Метод: визуальный, морфологический				Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(идентификация без изготовления препаратов)					
1317.	Зайцев Ю.М., Медведев Л.Н. Личинки жуков-листоедов России. М.: Т-во научных изданий КМК. 2009. 246 с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые семейства Chrysomelidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1318.	Ахатов А.К., Ижевский С.С. Защита тепличных и оранжерейных растений (морфология, образ жизни, вредоносность, борьба). М.: Т-во научных изданий КМК. 2004. С. 3-174 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые классов Insecta и Arachnida (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1319.	Митрофанов В.И., Стрункова З.И., Лившиц И.З. Определитель тетраниховых клещей фауны СССР и сопредельных стран (Tetranychidae, Bryobiidae), Душанбе, 1987. - 223с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые классов Arachnida (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1320.	Фауна СССР Том VI, вып. 1- Паукообразные. Захваткин А.А., М.-Л., Изд-во академии наук, 1941. – 475 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые классов Arachnida (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1321.	Митрофанов В.И., Босенко Л.И., Бичевский М.Я. Определитель тетраниховых клещей хвойных пород. Изд-во «Зинатне», Рига, 1975. - 39с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический				Насекомые классов Arachnida (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)					
1322.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации короеда усеченного <i>Cnetus mutilatus</i> (Blandford), Инв. № 95-2018 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лиственные деревья, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Cnetus mutilatus</i> (Blandford) короед усеченного	обнаружено/не обнаружено
1323.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача <i>Aromia bungi</i> (Faldermann), Инв. № 96-2018 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Виды рода <i>Prunus</i> , сем. Ebenaceae, Fagaceae, Juglandaceae, Meliaceae, Oleaceae, Poaceae, Punicaceae, Rosaceae, Salicaceae, Theaceae, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Aromia bungi</i> (Faldermann) красношейный усач	обнаружено/не обнаружено
1324.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской плодовой мухи <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) и южноамериканской тыквенной мух <i>Anastrepha grandis</i> (Macquart), Инв. № 73-2018 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) - южноамериканская плодовая муха	обнаружено/не обнаружено
					<i>Anastrepha grandis</i> (Macquart) южноамериканская тыквенная муха	обнаружено/ не обнаружено
1325.	Фауна европейского Северо-Востока России. Усачи. Т. VIII ч. 2. Татаринова А.Ф., Никитский Н.Б., Долгин М.М. Усачи, или Дровосеки (Coleoptera, Cerambycidae). - СПб.: Наука, 2007. - 301 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, насекомые-вредители, ловушки, сметки	-	-	Насекомые отряда Coleoptera	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
1326.	Жангиев Р.Д. Жуки-кожееды (семейство Dermestidae) фауны СССР. Изд-во Моск. Университет, 1976. - 182с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)					
1327.	Загуляев А.К. Моли - вредители меха, шерсти и борьба с ними. М.-Л., Изд-во академии наук СССР, 1958. - 194 с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1328.	Определитель обитающих в почве личинок насекомых, под ред. Гилярова М.С., Изд-во "Наука", М. 1964. - 920 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1329.	Никольская М.Н. Хальциды фауны СССР (Chalcidoidea). М.-Л., Изд-во академии наук СССР, 1952. - 576 с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые семейства Chalcidoidea (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1330.	Данциг Е.М. Кокциды Дальнего Востока СССР (Homoptera, Coccinea) с анализом филогении кокцид мировой фауны. Л., "Наука", 1980. - 368 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Homoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1331.	Кривошеина М.Г. Определитель семейств родов палеарктических двукрылых насекомых подотряда Nematocera по личинкам. М.: Т-во научных изданий КМК. 2012. 244 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1332.	Коршунов Ю.П. Булавоусые чешуекрылые Северной Азии. - М.: Т-во				Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	научных изданий КМК. 2002. 424 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				таксономической единицы)	
1333.	Львовский А.Л., Моргун Д.В. Булавоусые чешуекрылые Восточной Европы. - М.: Т-во научных изданий КМК. 2007. 443 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1334.	Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т.I. Первичнобескрылые, древнекрылые, с не полным превращением. - Л.: Наука. 1986. -458 с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1335.	Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т.III. Жесткокрылые, или жуки. Ч.1 - Л.: Наука. 1989. -572 с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1336.	Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т.III. Жесткокрылые, или жуки. Ч.2 - Л.: Наука. 1992. -704 с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1337.	Определитель насекомых Европейской части СССР. Т. IV. Ч.3 Чешуекрылые - Л.: Наука. 1986. -504 с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1338.	Фауна СССР. Том I, вып. 2- насекомые чешуекрылые Гусеницы. Герасимов А.М., М.-Л., Изд-во академии наук, 1952. -339с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1339.	Фауна СССР. Том XXIV, вып. 1- Жуки-Зерновки (Bruchidae). Лукьянович Ф.К, Тер-Минасян М.Е., М.-Л., Изд-во академии наук, 1957. -209с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1340.	Фауна СССР. Том V, вып. 1- Листовертки Tortricidae, триба плодоярки Laspeyresini. Данилевский А.С., Кузнецов В.И., М.-Л., Изд-во "Наука", 1968. -635с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1341.	Фауна СССР. Том IV, вып. 6 - Настоящие моли (Tineidae). Загуляев А.К., М.-Л., Изд-во академии наук, 1979. -408с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1342.	Фауна СССР. Том IV, вып. 5 - Настоящие моли (Tineidae). Загуляев А.К., М.-Л., Изд-во академии наук, 1975. -428с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1343.	Фауна СССР. Том IV, вып. 4 - Настоящие моли (Tineidae). Загуляев А.К., М.-Л., Изд-во академии наук, 1973. -128с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1344.	Фауна СССР. Том IV, вып. 3 - Настоящие моли (Tineidae). Загуляев А.К., М.-Л., Изд-во академии наук, 1960. -269с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1345.	Фауна СССР. Том IV, вып. 2 - Настоящие моли (Tineidae). Загуляев А.К., М.-Л., Изд-во академии наук, 1964. -424с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1346.	Фауна СССР. Том XII - Волнянки (Orgyidae). Кожанчиков И.В., М.-Л., Изд-во академии наук, 1950. -582с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1347.	Синантропные двукрылые фауны СССР. Штакельберг А.А., М.-Л., Изд-во академии наук, 1956. -164с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1348.	Определитель сельскохозяйственных вредителей по повреждениям культурных растений. Под ред. Д-ра с.-х. наук, проф., Г.Е. Осмоловского. Л., "Колос", 1976. 696 с.				Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)					
1349.	Определитель вредных и полезных насекомых и клещей овощных культур и картофеля СССР/ В.С. Великань, В.Б. Голуб., Е.Л., Гурьева и др.; Сост. Л.М. Копанева. - Л., "Колос", 1982. 272 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1350.	Определитель вредных и полезных насекомых и клещей технических культур в СССР/ В.С. Великань, В.Б. Голуб., Е.Л., Гурьева и др.; Сост. Л.М. Копанева. - Л., "Колос", 1981. 272 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1351.	Определитель вредных и полезных насекомых и клещей плодовых и ягодных культур в СССР/ В.С. Великань, А.М. Гегечкори, В.Б. Голуб и др.; Сост. Л.М. Копанева. - Л., "Колос", 1984. 288 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые и клещи -вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами	-	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1352.	Гусев В.И. Определитель повреждений лесных, декоративных и плодовых деревьев и кустарников. - М.: Лесн. Пром-ть, 1984. 472 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1353.	Васильев В.П., Лившиц И.З. Вредители плодовых культур . -М.: Колос, 1984. -399 с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления				Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)					
1354.	Бэкер Э., Уартон Г. Введение в акарологию. М.: Изд-во иностранной литературы, 1955. - 476 с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые классов Arachnida (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1355.	Методические рекомендации по идентификации ценхруса длинноколючкового <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern., Инв. № 118-2018 МР ВНИИКР Метод: морфологический	Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка;	10.61.3 11.60 01.11 01.28 10.91 10.91.10.1 10 91.02.2 01.21 10.39.25.1 31	-	<i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern. - Ценхрус длинноколючковый	обнаружено/не обнаружено
1356.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной <i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq., Инв. № 38-2017 МР ВНИИКР Метод: морфологический	тех. культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка;	01.16.19 01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39		<i>Ipomoea hederacea</i> L.-Ипомея плющевидная	обнаружено/не обнаружено
1357.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой <i>Ipomoea lacunosa</i> L., Инв. № 37-2017 МР ВНИИКР Метод: морфологический	рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, семена и плоды сорных растений и др.	10.11.4 02.10.1 01.30.10.1 36		<i>Ipomoea lacunosa</i> L.-Ипомея ямчатая	обнаружено/не обнаружено
1358.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого <i>Euphorbia dentata</i> Michx., Инв. № 131-2017 МР ВНИИКР Метод: морфологический				<i>Euphorbia dentata</i> Michx.-Молочай зубчатый	обнаружено/не обнаружено
1359.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского <i>Helianthus californicus</i> DC., Инв. № 132-2017 МР ВНИИКР Метод: морфологический				<i>Helianthus californicus</i> DC.-Подсолнечник калифорнийский	обнаружено/не обнаружено
1360.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого <i>Sicyos angulatus</i> L., Инв. № 117-2018 МР ВНИИКР Метод: морфологический				Сициос угловатый <i>Sicyos angulatus</i> L.	обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1361.	Броувер В., Штелин А. и др. Справочник по семеноведению сельскохозяйственных, лесных и декоративных культур с ключом для определения важнейших семян. Пер. с нем. М, 2010, 694 с.	Семена и плоды сорных растений	10.61.3 11.60, 01.11 01.28, 10.91 10.91.10.1 10 91.02.2 01.21 10.39.25.1 31 01.16.19 01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1 01.30.10.1 36	-	Род и вид сорных растений	обнаружено/не обнаружено
1362.	Васильченко И.Т. Определитель всходов сорных растений. Л.: Колос, 1979, 344с.	Зерновые и пропашные культуры, посевы многолетних трав	01.19 01.30	-	Сорные растения	обнаружено/не обнаружено, определение до рода или вида
1363.	Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. 11 изд. –М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014, 632 с.				Сорные растения	обнаружено/не обнаружено, определение до рода или вида
1364.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза хлопчатника <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton, Инв. № 97-2017 МР ВНИИКР п.3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический, ПЦР (полимеразная цепная реакция)	Хлопчатник. Фрагмент мицелия чистой культуры возбудителя	-	-	Грибы рода <i>Colletotrichum</i> в т.ч. <i>Colletotrichum (Glomerella) gossypii</i> - возбудитель антракноза хлопчатника	обнаружено/не обнаружено
1365.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пурпурного церкоспороза сои <i>Cercospora kikuchii</i> (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn, ИНВ. № 96-2017 МР ВНИИКР п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5	Соя. Фрагмент мицелия чистой культуры возбудителя	-	-	Грибы рода <i>Cercospora</i>	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
					<i>Cercospora kikuchii</i> (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	приложение В Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия, ПЦР (полимеразная цепная реакция)					
1366.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя южной пятнистости листьев кукурузы <i>Cochliobolus carbonum</i> R.R. Nelson, Инв. № 136-2017 МР ВНИИКР п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 приложение Г метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический, ПЦР (полимеразная цепная реакция)	Кукуруза. Фрагмент мицелия чистой культуры возбудителя	-	-	Грибы рода <i>Helminthosporium</i> <i>Helminthosporium (Cochliobolus)</i> <i>carbonum</i>	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено
1367.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя вязкой гнили черники <i>Diaporthe vaccinii</i> Shear, Инв. № 135-2017 МР ВНИИКР п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 приложение Г метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический, ПЦР (полимеразная цепная реакция)	Растения рода <i>Vaccinium</i> . Фрагмент мицелия чистой культуры возбудителя	-	-	Грибы рода <i>Phomopsis</i> в т.ч. <i>Phomopsis (Diaporthe) vaccinii</i> Shear	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено
1368.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя цветочного ожога камелии <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn, Инв. № 139- 2017 МР ВНИИКР п.2.1, 2.2, 2.3 приложение В метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия, ПЦР (полимеразная цепная реакция)	Растения рода <i>Camellia</i> . Фрагмент мицелия чистой культуры возбудителя	-	-	Грибы рода <i>Sclerotinia</i> <i>Sclerotinia (Ciborinia) camelliae</i>	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено
1369.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржавчины пеларгонии <i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge, Инв. № 138-2017 МР ВНИИКР п.2.1, 2.2, 2.3, 2.4	Растения рода <i>Pelargonium</i> . Урединиоспоры гриба	-	-	Грибы рода <i>Puccinia</i> т.ч. <i>Puccinia</i> <i>pelargonii-zonalis</i> Doidge	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	приложение В метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия, ПЦР (полимеразная цепная реакция)					
1370.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя суховершинности ясеня <i>Chalara fraxinea</i> T. Kowalski, ИНВ. № 133- 2017 МР ВНИИКР п. 2.1, 2.2, 2.3 (стр.12- 14) метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический	Ясень (род <i>Fraxinus</i>)	-	-	Грибы рода <i>Hymenoscyphus</i>	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
					<i>Hymenoscyphus pseudoalbidus</i> (<i>Chalara fraxinea</i> T.Kowalski)	обнаружено/не обнаружено
1371.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза ольхи <i>Phytophthora alni</i> Brasier & Kirk Инв. № 134-2017 МР ВНИИКР п.2.1.1, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 приложение Б, В метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия, ПЦР (полимеразная цепная реакция)	Ольха (род <i>Alnus</i>) Пораженная растительная ткань, биоприманки, чистая культура возбудителя	-		Грибы рода <i>Phytophthora</i>	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
					<i>Phytophthora alni</i> Brasier & Kirk	обнаружено/не обнаружено
1372.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя язвенного заболевания ореха <i>Sirococcus clavigignenti-juglandacearum</i> Nair, Kostichka & Kuntz, Инв. № 140-2017 МР ВНИИКР п.3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 приложение В метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия, ПЦР (полимеразная цепная реакция)	Орех(под <i>Juglans</i>) Пораженная растительная ткань, семена, чистая культура возбудителя	01.19 01.30		Грибы порядка <i>Diaporthales</i>	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
					<i>Sirococcus clavigignenti-juglandacearum</i> Nair, Kostichka & Kuntz	обнаружено/не обнаружено
1373.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя листового ожога лука <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>allii</i> (Roumagnac et al.), Инв. № 130-2017 МР ВНИИКР п.1, 3,4, 5.2.1, 5.2.2, 6 приложение А, Б, В, Г, Д, И	Прочие семена овощных культур для посева (в том числе семена луковых культур), лук репчатый, лук – шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные; образцы, отобранные в	-	-	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>allii</i> (Roumagnac et al.)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	метод: ПЦР (полимеразная цепная реакция), культурально-морфологический метод	результате обследований подкарантинных объектов (листовые пластинки, фрагменты стеблей, семена).				
1374.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя истощения груши Candidatus Phytoplasma pyri, Инв. № 98-2016 МР ВНИИКР метод: ПЦР (полимеразная цепная реакция)	Груша и другие растения – хозяева (части растений, корни)	-	-	Candidatus phytoplasma pyri	обнаружено/не обнаружено
1375.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса некротической пятнистости бальзамина Impatiens necrotic spot tospovirus., Инв. № 71 - 2012 МР ВНИИКР п.1-5, 7, 8, 9, 10, приложение А, Б, В метод: ИФА (иммуноферментный анализ), ПЦР (полимеразная цепная реакция)	Посадочный материал ежевики, луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя цветочных культур, рассада цветочных культур, рассада томата, перца, огурца	-	-	Impatiens necrotic spot tospovirus	обнаружено/не обнаружено
1376.	Инв. №129-2017 МР ВНИИКР. Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя желтого слизистого бактериоза пшеницы Rathayibacter tritici (Carlson&Vidater) Zgurskaya et. al. Метод: культурально-морфологический анализ, биохимический анализ метод ПЦР (полимеразная цепная реакция)	Пшеница твердая семенная, пшеница твердая прочая (не семенная), спелая семенная, пшеница мягкая и меслин семенные, пшеница семенная прочая, пшеница прочая (не семенная). Растения-хозяева (части растений), семена	01.11 01.19 01.30	-	Rathayibacter tritici (Carlson&Vidater) Zgurskaya et. al.	обнаружено/не обнаружено
1377.	Инв. № 67-2015 МР ВНИИКР. Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур Acidovorax citrulli, кроме 2.5, 3.4, 3.5.3.2, 3.5.6, прил. В – вторая редакция от 20.12.2018 метод: Культурально-морфологический анализ, метод ПЦР (полимеразная цепная реакция)	Растительный материал, семенной материал и плоды семейства тыквенных культур (Cucurbitaceae), растительные экстракты и живые бактериальные культуры	01.19 01.30	-	Acidovorax citrulli Shaad et al	обнаружено/не обнаружено
1378.	Комплект реагентов для выделения ДНК ПРОБА-ЦТАБ (ООО «Агродиагностика») метод:ПЦР (полимеразная цепная	Груша и другие растения – хозяева (части растений, корни). Яблоня, декоративные и плодовые растения	01.19 01.30	-	Candidatus Phytoplasma pyri	обнаружено/не обнаружено
					Candidatus Phytoplasma mali	обнаружено/не обнаружено

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур (части растений, семена). Посадочный материал ежевики, луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя цветочных культур, рассада цветочных культур, рассада томата, перца, огурца. Орех (род <i>Juglans</i>) (пораженная растительная ткань, семена, чистая культура возбудителя). Пораженная растительная ткань, чистая культура возбудителя). Чистая культура гриба. Фрагмент мицелия чистой культуры гриба. Урединиоспоры гриба			<i>Diaporthe vaccinii</i> Shear – возбудитель вязкой гнили черники <i>Cochliobolus carbonum</i> R.R. Nelson - возбудитель южной пятнистости листьев кукурузы <i>Cercospora kikuchii</i> (T. Matsu&Tomoyasu) Gardn -возбудитель пурпурного церкоспороза сои <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn - возбудитель цветочного ожога камелии <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton - возбудитель антракноза хлопчатника <i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge- возбудитель ржавчины пеларгонии	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1382.	Инструкция по применению набора реактивов MMLV RT kit (ООО «Евроген») метод: ПЦР (полимеразная цепная реакция)	Посадочный материал ежевики, луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища цветочных культур, рассада цветочных культур, рассада томата, перца, огурца. Посадочный материал семечковых и косточковых плодовых растений. Растения томата, перца, пасленов, тыквы, фасоли, физалиса, петунии, табака, лизантуса, мальвы, вигны, огурца, люфы, баклажана, некоторых сорных растений. Семена картофеля, физалиса перуанского, перца, клубни картофеля.	-	-	<i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> - тосповирус некротической пятнистости бальзамина <i>Peach latent mosaic viroid</i> - вириод латентной мозаики персика <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> - вириод карликовости хризантемы <i>Tomato yellow leaf curl begomovirus</i> - бегомовирус желтой курчавости листьев томата <i>Potato yellowing virus</i> – вирус пожелтения картофеля	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1383.	Инструкция к ScreenMix-HS (ООО «Евроген») метод: ПЦР (полимеразная цепная	Посадочный материал ежевики, луковицы, клубни, клубневидные корни,	-	-	<i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> - тосповирус некротической пятнистости бальзамина	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	реакция	клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя цветочных культур, рассада цветочных культур, рассада томата, перца, огурца. Посадочный материал семечковых и косточковых плодовых растений. Плодовые, ягодные, овощные, орехоплодные, цветочно-декоративные, древесные, травянистые культуры, виноград (части растений, семена). Растения (рассада, саженцы, черенки и подвои) картофеля, плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур (части растений, семена).			Peach latent mosaic viroid - вириод латентной мозаики персика Tobacco ringspot nepovirus - неповирус кольцевой пятнистости табака Tomato ringspot nepovirus - неповирус кольцевой пятнистости томата Chrysanthemum stunt viroid-вириод карликовости хризантемы	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1384.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя пурпурного церкоспороза сои методом полимеразной цепной реакции в реальном времени ПЦР «Cercospora kikuchii-РВ»	Фрагмент мицелия чистой культуры возбудителя	-	-	Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn	обнаружено/не обнаружено
1385.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации нематод рода Anguina spp, Инв. № 34-2018 МР ВНИИКР, п. 1, 2, 3, 4, 4.1, 5.1.1, 5.1.3, 5.2 Метод: Бермана, морфологический, ПЦР	Пшеница, меслин, рожь, овес, семена канареечника, прочие злаки, нематоды на подтверждение	-	-	Anguina spp - нематоды рода ангуина Anguina agrostis Anguina tritici	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1386.	Жуков А.М., Гниненко Ю.И., Жуков П.Д. Опасные малоизученные болезни хвойных пород в лесах России: изд.2-е, испр. и доп.-Пушкино: ВНИЛМ, 2013.- 128 стр. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия.	Хвойные растения	-	-	Грибы царства Fungi Mycosphaerella dearnessii Barr - возбудитель коричневого пятнистого ожога хвои сосны	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы) обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1387.	Лунева Н.Н., Мысник Е.Н. Современная ботаническая номенклатура видов сорных растений Российской Федерации. Под редакцией И.Я. Гричанова. Санкт-Петербург: ВИЗР, 2018, 80 с. (Приложения к журналу «Вестник защиты растений», №26) Метод: морфологический	Семена и плоды сорных растений	-	-	Сорные растения	обнаружено/не обнаружено (определение до любой таксономической единицы)
1388.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® ГМ соя – FL»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.11-10.13, 03.11-03.12, 03.21-03.22, 10.20, 10.51-10.52, 10.89, 01.11-01.12, 01.26-01.27, 10.91-10.92, 10.41, 10.61-10.62, 10.71-10.73, 10.31-10.32, 10.39, 01.11-01.13, 01.49	-	ДНК P-rbcS	обнаружена/не обнаружена
					ДНК P-ANAS	обнаружена/не обнаружена
					ДНК P-ANAS	обнаружена/не обнаружена
1389.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® ГМ кукуруза – линии-3- FL»				ДНК ГМ кукурузы линии 5307	обнаружена/не обнаружена
					ДНК ГМ кукурузы линии MIR162	обнаружена/не обнаружена
1390.	Инструкция по применению набора реагентов «Oncorhynchus gorboscha / Oncorhynchus keta / Oncorhynchus nerka Ident RT multiplex»	Продукты питания, полуфабрикаты, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье	03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.20, 10.11, 10.12, 10.13, 10.61, 10.62,	-	ДНК рыб	обнаружена /не обнаружена
1391.	Инструкция по применению набора реагентов «Salvelinus spp / Oncorhynchus kisutch / Salmo salar Ident RT multiplex»				ДНК рыб	обнаружена /не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
			10.71, 10.91, 10.92			
1392.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя идентификация скрин 9» Набор реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 9 линий сои (трансформационных	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.11- 10.13, 03.11- 03.12, 03.21- 03.22, 10.20, 10.51- 10.52, 10.89, 01.11- 01.12, 01.26, 10.91- 10.92, 10.41, 10.61- 10.62, 10.71- 10.73, 10.31- 10.32, 10.39, 01.11- 01.13, 01.49	-	линия GTS 40-3-2 ГМ сои линия А 2704-12 ГМ сои линия А 5547-127 ГМ сои линия MON 87708 ГМ сои линия MON 89788 ГМ сои линия MON 87701 ГМ сои линия BPS-CV127-9 ГМ сои линия SYHT0H2 ГМ сои линия FG72 ГМ сои	обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена
1393.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза DAS-40278-9 идентификация»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.11- 10.13, 03.11- 03.12, 03.21- 03.22, 10.20, 10.51- 10.52, 10.89, 01.11- 01.12, 01.26- 01.27, 10.91- 10.92,	-	линия DAS-40278-9 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена
1394.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MZHGOJG идентификация»				линия MZHGOJG ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена
1395.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя DAS-44406-6 идентификация»				линия DAS-44406-6 ГМ сои	обнаружена/не обнаружена
1396.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MZIR098 идентификация»				линия MZIR098 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
			10.41, 10.61- 10.62, 10.71- 10.73, 10.31- 10.32, 10.39, 01.11- 01.13, 01.49			
1397.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза 98140 идентификация»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.11- 10.13, 03.11- 03.12, 03.21- 03.22, 10.20, 10.51- 10.52, 10.89, 01.11- 01.12, 01.26- 01.27, 10.91- 10.92, 10.41, 10.61- 10.62, 10.71- 10.73, 10.31- 10.32, 10.39, 01.11- 01.13, 01.49	-	линия 98140 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена
1398.	Инструкция по применению набора реагентов «Соя BPS-CV127-9 / DP305423 / DP356043 идентификация мультиплекс»				линия BPS-CV127-9 ГМ сои	обнаружена/не обнаружена
					линия DP305423 ГМ сои	обнаружена/не обнаружена
					линия DP356043 ГМ сои	обнаружена/не обнаружена
1399.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза 59122 идентификация»				линия 59122 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена
1400.	Инструкция по применению набора реагентов «Кукуруза MIR 604 количество»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.11- 10.13, 03.11- 03.12, 03.21- 03.22, 10.20,	-	линия MIR604 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена; (0,1-9,85) %

1	2	3	4	5	6	7
			10.51- 10.52, 10.89, 01.11- 01.12, 01.26- 01.27, 10.91- 10.92, 10.41, 10.61- 10.62, 10.71- 10.73, 10.31- 10.32, 10.39, 01.11- 01.13, 01.49			
1401.	Инструкция по применению набора реагентов «Рапс GT73 количество»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.11- 10.13, 03.11- 03.12, 03.21- 03.22, 10.20, 10.51- 10.52, 10.89, 01.11- 01.12, 01.26- 01.27, 10.91- 10.92, 10.41, 10.61- 10.62, 10.71- 10.73, 10.31- 10.32, 10.39, 01.11-	-	линия GT73 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена; (0,1-10) %
1402.	Инструкция по применению набора реагентов «Картофель»				ДНК картофеля	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
			01.13, 01.49			
1403.	Инструкция по применению набора реагентов «Рис»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.11- 10.13, 03.11- 03.12, 03.21- 03.22, 10.20, 10.51- 10.52, 10.89, 01.11- 01.12, 01.26- 01.27, 10.91- 10.92, 10.41, 10.61- 10.62, 10.71- 10.73, 10.31- 10.32, 10.39, 01.11- 01.13, 01.49	-	ДНК риса	обнаружена/не обнаружена
1404.	Инструкция по применению набора реагентов «Подсолнечник»				ДНК подсолнечника	обнаружена/не обнаружена
1405.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ГМ рапса Toras 19/2 методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией				линия Toras 19/2 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена
1406.	Инструкция по применению набора реагентов для количественного выявления ГМ рапса T45 методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.11- 10.13, 03.11- 03.12, 03.21- 03.22, 10.20, 10.51- 10.52, 10.89, 01.11- 01.12, 01.26- 01.27, 10.91- 10.92,	-	линия T45 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена; (0,1-5) %
1407.	Инструкция по применению набора реагентов для количественного выявления ГМ рапса MS8 методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией				линия MS8 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена; (0,1-5) %
1408.	Инструкция по применению набора реагентов для количественного выявления ГМ рапса MS1 методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией				линия MS1 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена; (0,1-5) %

1	2	3	4	5	6	7
			10.41, 10.61- 10.62, 10.71- 10.73, 10.31- 10.32, 10.39, 01.11- 01.13, 01.49			
1409.	Инструкция по применению набора реагентов для количественного выявления ГМ рапса RF1 методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.11- 10.13, 03.11- 03.12, 03.21- 03.22, 10.20, 10.51- 10.52, 10.89, 01.11- 01.12, 01.26- 01.27, 10.91- 10.92, 10.41, 10.61- 10.62, 10.71- 10.73, 10.31- 10.32, 10.39, 01.11- 01.13, 01.49	-	линия RF1 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена; (0,1-5) %
1410.	Инструкция по применению набора реагентов для количественного выявления ГМ рапса RF2 методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией				линия RF2 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена; (0,1-5) %
1411.	Инструкция по применению набора реагентов для количественного выявления ГМ рапса RF3 методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией				линия RF3 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена; (0,1-5) %
1412.	Инструкция по применению набора реагентов для количественного выявления ГМ рапса MON88302 методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.11- 10.13, 03.11- 03.12, 03.21- 03.22, 10.20,	-	линия MON88302 ГМ рапса	обнаружена/не обнаружена; (0,1-5) %

1	2	3	4	5	6	7
			10.51- 10.52, 10.89, 01.11- 01.12, 01.26- 01.27, 10.91- 10.92, 10.41, 10.61- 10.62, 10.71- 10.73, 10.31- 10.32, 10.39, 01.11- 01.13, 01.49			
1413.	Инструкция по применению набора реагентов «Anser anser / Anas platyrhynchos Ident RT multiplex»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье	10.11 10.12 10.13 10.91 10.92	-	ДНК гуся (Anser anser) ДНК утки (Anas platyrhynchos)	обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена
1414.	Инструкция по применению набора реагентов «Mus musculus / Rattus Ident RT»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье	10.11 10.12 10.13 10.91 10.92	-	ДНК мыши (Mus musculus) ДНК крысы (Rattus)	обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена
1415.	Инструкция к набору реагентов для определения видовой принадлежности тканей крыс и мышей методом «ПЦР ГРЫЗУНЫ-ФАКТОР»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье	10.11 10.12 10.13 10.91 10.92	-	ДНК мышей (Mus musculus) ДНК крыс (Rattus)	обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена
1416.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-КОШКА-СОБАКА-ФАКТОР»	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье	10.11 10.12 10.13 10.91 10.92	-	ДНК кошки (Felis catus) ДНК собаки (Canis lupus)	обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена
1417.	Методические рекомендации по выявлению ГМО в семенах и другом посадочном материале, Инв. № 04-2019	Семена посадочный материал	01.19	-	промоторы 35S и/или FMV терминатор NOS ген pat	обнаружен/не обнаружен обнаружен/не обнаружен обнаружен/не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
	МР ВНИИКР Метод: ПЦР в реальном времени				ген bar	обнаружен/не обнаружен
					ген cp4EPSPS	обнаружен/не обнаружен
					ген Cry3A	обнаружен/не обнаружен
					ген prtII	обнаружен/не обнаружен
					промотор SsuAra	обнаружен/не обнаружен
					терминатор E9	обнаружен/не обнаружен
					вирус мозаики цветной капусты (CamV)	обнаружен/не обнаружен
1418.	ГОСТ Р 57221 п.19	Дрожжи кормовые. Белковые кормовые продукты микробного синтеза	10.91.10.1 51 20.15.31 20.14.4	2102	Количество дрожжевых клеток	(15-150) * 10 ¹¹ КОЕ/г
1419.	ГОСТ 25753 п.п.1, 2	Патологический материал	-	-	Клинические признаки болезни Ауески	положительная/отрицательная
1420.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НОДУЛЯРНЫЙ-ДЕРМАТИТ-КРС-ФАКТОР для выявления ДНК вируса нодулярного дерматита(Lumpy skin disease virus, LSDV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени	Биологический материал	-	-	ДНК вируса нодулярного дерматита	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
1421.	Инструкция к набору для выявления ДНК вируса болезни Ауески (Suid herpesvirus 1) (ООО «Фрактал Био»)	Биологический материал	-	-	ДНК вируса болезни Ауески	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
1422.	Инструкция по применению тест-системы «ЛЕЙКОЗ» для выявления вируса лейкоза крупного рогатого скота (КРС) методом полимеразной цепной реакции (организация производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва)	Биологический материал	-	-	ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
1423.	Инструкция по применению тест-системы «ЭНТЕРКОЛ» для выявления возбудителя иерсиниоза Yersinia enterocolitica методом полимеразной цепной реакции (Утв. зам. директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора от 27.06.2017)	Биологический материал	-	-	ДНК Yersinia enterocolitica	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
1424.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НЬЮКАСЛА-	Биологический материал	-	-	РНК вируса болезни Ньюкасла	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)

1	2	3	4	5	6	7
	ФАКТОР» для выявления РНК вируса болезни Ньюкасла (Newcastle disease virus) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ)					ьный)
1425.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса оспы овец и коз (Variola ovium) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени	Биологический материал	-	-	ДНК вируса оспы, овец и коз	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
1426.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГАМБОРО-ФАКТОР» для выявления РНК вируса инфекционной бурсальной болезни (infectious bursal disease virus), возбудителя болезни Гамборо в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ)	Биологический материал	-	-	РНК вируса инфекционной бурсальной болезни	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
1427.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-КОРОНАВИРУС-NCOV19-ФАКТОР» для выявления РНК коронавируса (штамм CoV19) у млекопитающих в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекции в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ)	Биологический материал, пищевая продукция, объекты окружающей среды	-	-	РНК вируса SARS-CoV-2	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
1428.	Инструкция по применению тест-системы «ПАРАТУБ» для выявления ДНК Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis методом полимеразной цепной реакции (организация производитель – ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва)	Биологический материал	-	-	ДНК Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
1429.	Инструкция к набору для выявления антител к Mycobacterium avium subsp.	Биологический материал, молоко коровье	-	-	Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (ИФА)	положительный/сомнительный/отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
	paratuberculosis (ID Screen® Paratuberculosis Indirect)					
1430.	Инструкция к набору для выявления ДНК Toxoplasma gondii (ООО «Фрактал Био»)	Биологический материал	-	-	ДНК Toxoplasma gondii	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
1431.	Инструкция к тест-системе «ID Screen Toxoplasmosis Indirect Multi-species» для выявления антител к Toxoplasma gondii непрямым методом иммуноферментного анализа (ELISA) в сыворотке, плазме крови и мясном соке	Биологический материал	-	-	Антитела к Toxoplasma gondii	положительный/сомнительный/отрицательный
1432.	Инструкция к тест-системе «МИК-ДИФ» для выявления возбудителей микоплазмозов свиней Mycoplasma hyopneumoniae и Mycoplasma hyorhinis методом полимеразной цепной реакции (Утв. зам. директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора от 27.06.2017)	Биологический материал	-	-	ДНК Mycoplasma hyopneumoniae и Mycoplasma hyorhinis	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
1433.	Инструкция по применению тест-системы «ВИК» для диагностики иммунодефицита кошек методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Клинический материал	-	-	ДНК провируса иммунодефицита кошек	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
1434.	Непрямой иммуноферментный анализ для обнаружения антител, направленных против Chlamydophila abortus у жвачных животных, свиней и лошадей (ID Screen® Chlamydophila abortus Indirect Multi-species)	Сыворотка крови	-	-	Chlamydophila abortus (ИФА)	положительный/сомнительный/отрицательный
1435.	Тест система для выявления антител, направленных против протеина р80-125 (NS2-3) вируса BVD/MD/BD конкурентным иммуноферментным методом (ELISA) в образцах сыворотки, плазмы или образцах молока (индивидуальных или пулов) крупного рогатого скота, овец, коз или других восприимчивых к вирусу видов (ID Screen® BVD p80 Antibody Competition)	Биологический материал, молоко	-	-	Антитела против протеина р80-125 (NS2-3) вируса диареи крупного рогатого скота	положительный/сомнительный/отрицательный
1436.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу синдрома снижения яйценоскости-76 в реакции торможения гемагглютинации	Сыворотка крови	-	-	Антитела к вирусу синдрома снижения яйценоскости-76	выявлены в титре/не выявлены

1	2	3	4	5	6	7
	(Организация-разработчик: ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, мкр. Юрьевец)					
1437.	ГОСТ 31903	Пищевые продукты	10.1-10.8	0201-0210, 0302-0308, 0401-0410, 1601,1602, 1604,1605, 2105	Антибиотики пенициллин стрептомицин тетрациклин	обнаружены/не обнаружены (обнаружен/не обнаружен) обнаружены/не обнаружены (обнаружен/не обнаружен) обнаружены/не обнаружены (обнаружен/не обнаружен)
1438.	ГОСТ ISO 9231	Молоко и молочные продукты	10.51, 10.52	0401-0406, 2105, 1702	Массовая доля сорбиновой кислоты Массовая доля бензойной кислоты	(5-920) мг/кг (5-920) мг/кг
1439.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации рода повилика <i>Cuscuta</i> L. Инв. № 11-2015 МР ВНИИКР. п.1, п. 3 приложение А	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	<i>Cuscuta</i> spp.-р. Повилики	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1440.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бодяка полевого <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. Инв. № 65-2019 МР ВНИИКР п.1, п. 2 п. 5, п. 6 приложение 1	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.sensu latissima <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. Бодяк полевой	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1441.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая солнцегляда <i>Euphorbia helioscopia</i> L. Инв. № 66-2019 МР ВНИИКР п. 1, п.2, п. А1, п. А2, п. А6, п. А7	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	<i>Euphorbia helioscopia</i> L. Молочай солнцегляд	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1442.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации канатника Теофраста <i>Abutilon Theophrasti</i> Medik. Инв. № 64-2019 МР ВНИИКР п.1, п.2, п.6, п.7 приложение 1, 2	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	<i>Abutilon Theophrasti</i> Medik. Канатник Теофраста	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1443.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода <i>Xanthium</i> L. Инв. № 63-2019 МР ВНИИКР п.1, п.2, п.6, п.7 приложение 1, 2, 4, 5	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Сорные растения: виды рода <i>Xanthium</i> L. <i>Xanthium strumarium</i> L. sensu latissima Дурнишник обыкновенный	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
1444.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сиды колючей <i>Sida spinosa</i> L. Инв. № 46-2019 МР ВНИИКР п.п.1-3, п.6 приложение А, В, Г	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	<i>Sida spinosa</i> L. Сиды колючая	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1445.	Г.П. Москаленко, Б.И. Юдин. Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в подкарантинных грузах и материалах.-М.: ТОО КМК, 1999, 264 с.	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Сорные растения (определение до вида)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1446.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости малины методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Raspberry ringspot nepovirus-PB» (ООО «Синтол», Россия)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Raspberry ringspot nepovirus вирус кольцевой пятнистости малины	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1447.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости табака методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Tobacco ringspot virus-PB» (ООО «Синтол», Россия)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Tobacco ringspot nepovirus неовирус кольцевой пятнистости табака	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1448.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса бронзовости томата методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Tomato spotted wilt virus-PB» (ООО «Синтол», Россия)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Tomato spotted wilt virus вирус бронзовости томата	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1449.	Инструкция по применению набора реагентов для выделения ДНК возбудителя ржаво-бурой пятнистости листьев фасоли методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens-PB» (ООО «Синтол», Россия)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Генетический материал <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> возбудитель ржаво-бурой пятнистости сои	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1450.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса коричневой морщинистости плодов	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Tomato brown rugose fruit virus вирус коричневой морщинистости плодов томата	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	томата методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Tomato brown rugose fruit virus- РВ» (ООО «Синтол», Россия)					
1451.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциальной диагностики РНК вируса X и Y картофеля методом полимеразной цепной реакцией в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) "Potato virus X и Potato virus Y-РВ» (ООО «Синтол», Россия)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Potato virus X /X-вирус картофеля Potato virus Y/Y-вирус картофеля	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1452.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения РНК вируса S и A картофеля методом полимеразной цепной реакцией в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ- ПЦР-РВ) "Potato Virus S и Potato Virus A-РВ" (ООО «Синтол», Россия)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Potato virus S/S-вирус картофеля Potato virus A /A вирус картофеля	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1453.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления и дифференциальной диагностики РНК вируса M и вирусов скручивания листьев картофеля методом полимеразной цепной реакцией в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ- ПЦР-РВ) "Potato Virus M и Potato Leafroll Virus -РВ" (ООО «Синтол», Россия)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Potato virus M/ M- вирус картофеля Potato virus leafroll вирус скручивания листьев картофеля	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1454.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителей заболевания картофеля «черная ножка» методом полимеразной цепной реакцией в реальном времени «Pectobacterium spp-РВ" (ООО «Синтол», Россия)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Генетический материал бактерий рода Pectobacterium возбудитель заболевания картофеля «черная ножка»	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1455.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителей заболевания картофеля «черная ножка» методом полимеразной цепной реакцией в реальном времени	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Генетический материал бактерий рода Dickeya возбудитель заболевания картофеля «черная ножка»	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	(ООО «Синтол», Россия) "Dickeya spp. – PV»					
1456.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК андийского латентного вируса картофеля методом полимеразной цепной реакцией в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-PV) «Andean potato latent virus-PV» (ООО «Синтол», Россия)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Andean potato latent virus андийский латентный вирус картофеля	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1457.	Методические указания. Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов с использованием диагностических наборов производства ООО «Агродиагностика», Россия п.п..1.1, 3.1.1-3.1.3, 7.1.1, 7.1.3, 7.2., 7.3, 7.4 таблицы 1-5, 8, 12, 13, 14, 15, 18	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Генетический материал возбудителей болезней растений	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Генетический материал вредителей растений (насекомые и клещи)	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Andean potato mottle virus андийский вирус крапчатости картофеля	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Andean potato latent virus андийский латентный вирус картофеля	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Potato yellow dwarf virus вирус жёлтой карликовости картофеля	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysanthemum stunt viroid вирион задержки роста хризантем	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pantoea stewartii ssp. Stewartii бактериальный вилт кукурузы	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Erwinia amylovora бактериальный ожог плодовых	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Globodera pallida бледная картофельная цистообразующая нематода	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Globodera rostochiensis золотистая картофельная цистообразующая нематода	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Ralstonia solanacearum бурая бактериальная гниль картофеля	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Potato spindle tuber viroid вириод веретеновидности клубней картофеля	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Peach latent mosaic viroid вириод латентной мозаики персика	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Tomato spotted wilt virus вирус бронзовости томата	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Tomato yellow leaf curl virus вирус жёлтой курчавости листьев томата	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Raspberry ringspot virus вирус кольцевой пятнистости малины	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Tobacco ringspot virus вирус кольцевой пятнистости табака	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Tomato ringspot virus вирус кольцевой пятнистости томата	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Impatiens necrotic spot tospovirus вирус некротической пятнистости бальзамина	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Potato black ringspot virus вирус чёрной кольцевой пятнистости картофеля	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Plum Pox Potyvirus вирус шарки сливы	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Acidovorax citrulli возбудитель бактериальной пятнистости тыквенных культур	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus кольцевая гниль картофеля	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Beet necrotic yellow vein virus ризомания сахарной свеклы (вирус некротического пожелтения жилок сахарной свеклы)	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Bursaphelenchus xylophilus сосновая стволовая нематода	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Bursaphelenchus mucronatus древесная	выявлен/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
					стволовая нематода	(обнаружено/не обнаружено)
					Ceratitis capitata средиземноморская плодовая муха;	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Candidatus Phytoplasma Vitis фитоплазма золотистого пожелтения винограда;	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Candidatus Phytoplasma pyri фитоплазма истощения груши;	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Candidatus Phytoplasma mali фитоплазма пролиферации яблони;	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Diaporthe helianthi (Phomopsis helianthi) фомопсис подсолнечника	выявлен/не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1458.	Инв. № 59-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя полосатости чипсов картофеля (Зебра чип) Candidatus Liberibacter solanacearum п.п. 1, 2.4, 2.5, 2.6 Приложения А, Б	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Генетический материал Candidatus Liberibacter solanacearum возбудитель полосатости чипсов картофеля (зебра чип)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1459.	Инв. № 61-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации тосповируса некроза побегов хризантемы Chrysanthemum stem necrosis tospovirus п.п.1.1-1.4, 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.2.3, 2.4.2.4, 2.4.2.5, 2.5 Приложение Б, В	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Chrysanthemum stem necrosis tospovirus возбудитель некроза побегов хризантемы	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1460.	Инв. № 47-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса черной кольцевой пятнистости картофеля Potato black ringspot nepovirus п.п.1.1-1.4, 2.4, 2.5.1, 2.5.2.1, 2.5.2.3, 2.5.2.4, 2.5.2.5. 2.6 Приложения Б, В	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Potato black ringspot nepovirus вирус черной кольцевой пятнистости картофеля	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1461.	Инв. № 62-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Raspberry ringspot nepovirus вирус кольцевой пятнистости малины	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	кольцевой пятнистости малины Raspberry ringspot nepovirus п.п. 1.1-1.6.1, 2.2.1, 2.2.3, 2.3 Приложение Б					
1462.	Инв. № 38-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя угловатой пятнистости фасоли <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>Phaseolicola</i> (Burkholder) Gardan et al. п.п. 1-3, 6.3, 7, 8, 9 Приложения А, Б, В	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Генетический материал <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> возбудитель угловатой пятнистости фасоли	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> возбудитель угловатой пятнистости фасоли	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1463.	Инв. № 48-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя вилта Госсса <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i> (Vidaver & Mandel) Davis et al. п.п. 1-3, 6, 7, 8, 9 Приложение А, Б, В	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Генетический материал <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i> (Vidaver & Mandel) Davis et al возбудитель вилта Госсса	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i> (Vidaver & Mandel) Davis et al возбудитель вилта Госсса	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1464.	Инв. № 49-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржаво-бурой пятнистости сои <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins & Jones» п.п. 1-3, 6, 7, 8.1, 8.3 Приложение А, Б, В, Г	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Генетический материал <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>Flaccumfaciens</i> возбудитель ржаво-бурой пятнистости сои	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> возбудитель ржаво-бурой пятнистости сои	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1465.	Инв. № 60-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса мозаики пегино <i>Perino mosaic virus</i> п.п.1.1-1.4, 2.3, 2.4.1, 2.4.2.1, 2.4.2.3, 2.4.2.4, 2.4.2.5, 2.5 Приложение Б, В	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	<i>Perino mosaic virus</i> вирус мозаики пегино	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1466.	Инв. № 01-2020 МР ВНИИКР Временные методические указания по выявлению идентификации вируса коричневой морщинистости плодов томата <i>Tomato brown rugose fruit virus</i> . п.п.1, 2, 2.3, 2.4, 2.5 Приложение А	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	<i>Tomato brown rugose fruit virus</i> -вирус коричневой морщинистости плодов томата	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1467.	Инв. № 02-2020 МРВНИИКР методические указания по выявлению и	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	<i>Tomato spotted wilt virus</i> вирус бронзовости томата	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации вируса бронзовости томата Tomato spotted wilt virus: п.п.1.2, 1.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.3, 2.3 Приложение Б, В					обнаружено)
1468.	Инв. № 146-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ожога плодовых культур Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. п.п.1, 2, 3, 4, 5.1-5.2.5, 6, 7, 8, 9 Приложение А, Б, В, Г, Ж	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Генетический материал Erwinia amylovora возбудитель ожога плодовых культур	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Erwinia amylovora возбудитель ожога плодовых культур	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1469.	Инв. №114-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса мозаики резухи Arabis mosaic nepovirus п.п.1.1-1.5, 2.1.1.3, 2.2.1, 2.2.3, 2.3 Приложение Б	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Arabis mosaic nepovirus вирус возбудителя мозаики резухи	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1470.	Инв. № МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатского подвида непарного шелкопряда Lymantria dispar asiatica Vnukovskij, кроме п. 1.5. Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого ПЦР	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
					Lymantria dispar L. (asian race) непарный шелкопряд (азиатская раса)	обнаружено/не обнаружено
					Lymantria dispar asiatica - азиатский подвид непарного шелкопряда	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1471.	Инв. №35-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минера Liriomyza langei frick, Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой) ПЦР	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Минирующие мухи рода: Liriomyza spp.	обнаружено/не обнаружено, (определение до любой таксономической единицы)
					Liriomyza langei frick калифорнийский гороховый минер	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1472.	Методические рекомендации по	Подкарантинная продукция и	-	-	Возбудители болезней растений	выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	выявлению и идентификации возбудителя карликовой головни пшеницы <i>Tilletia controversa</i> Kuhn Инв. № 95-2017 МР ВНИИКР п.2	материалы			<i>Tilletia</i> spp.	(обнаружено/не обнаружено)
					<i>Tilletia controversa</i> Kuhn возбудитель карликовой головни пшеницы	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1473.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя гнили семян сои <i>Diaporthe longicolla</i> (Hobbs) J.M. Santos, Vrandečić & A.J.L. Phillips Инв. № 58-2019 МР ВНИИКР п.4.3, 4.4	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Возбудители болезней растений <i>Diaporthe</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Diaporthe longicolla</i> (Hobbs) J.M. Santos, Vrandečić & A.J.L. Phillips – возбудитель гнили семян сои	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> Wehm. возбудитель ожога бобов и стеблей сои	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Diaporthe pseudolongicolla</i> K. Petrovic возбудитель фомопсисной гнили семян сои	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1474.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя корневой гнили хвойных пород <i>Heterobasidion irregulare</i> Garbelotto & Otrosina Инв. № 57-2019 МР ВНИИКР п.4.3, 4.4, 4.5, 4.6	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Возбудители болезней растений <i>Heterobasidion</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Heterobasidion irregulare</i> Garbelotto & Otrosina возбудитель корневой гнили хвойных пород	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Heterobasidion annosum</i> возбудитель корневой губки хвойных пород.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1475.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рожковидной ржавчины буковых <i>Cronartium quercinum</i> (Berk.) Miyabe ex Shirai Инв. № 86-2019 МР ВНИИКР п.4.3	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Возбудители болезней растений <i>Cronartium</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Cronartium quercinum</i> (Berk.) Miyabe ex Shirai возбудитель рожковидной ржавчины буковых	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Cronartium fusiforme</i> Hedgc. & N.R. Hunt ex Cummins возбудитель южной веретенообразной ржавчины	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Cronartium orientale</i> S. Kaneko возбудитель сосново-дубовой ржавчины	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Cronartium ribicola</i> J.C. Fisch. возбудитель пузырчатой ржавчины сосны	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Cronartium coleosporioides</i> Arthur возбудитель рожковидной ржавчины сосны	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka возбудитель западной галлоподобной ржавчины сосны	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Cronartium flaccidum (Alb. & Schwein.) G. Winter возбудитель рака смоляного	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1476.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации нематод американской группы, входящей в комплекс видов Xiphinema americanum sensu lato: Xiphinema americanum sensu lato Stricto Coob; Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham; Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zaheo; Xiphinema rivesi Dalmasso, Инв. № 42- 2019 МР ВНИИКР Метод: метод Бермана, идентификация	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Возбудители нематодных болезней растений	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений Xiphinema spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений Punctodera spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений Globodera spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений Longidorus spp., Paralongidorus spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений рода Trichodorus spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений рода Paratrichodorus spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений Ditylenchus spp., Anguina spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений Macroposthonia spp., Criconema spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений рода Pratylenchus spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений рода Helicotylenchus spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений рода Heterodera spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений рода Bursaphelenchus spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений рода <i>Aphelenchoides</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений рода <i>Meloidogyne</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema americanum sensu lato</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema americanum sensu Stricto</i> Coob;	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham;	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema californicum</i> Lamberti&Bleve-Zaheo;	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema rivesi</i> Dalmasso	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema exile</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema brevisicum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema duriense</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema microstilum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema opisthohysterum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema parapachydermum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema pachydermum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema pratenuiculis</i>	выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
						(обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema mesostilum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema lafoense	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema lambertii	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema simile	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema parasimile	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema pachtaicum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema kosaigudence	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema citricolum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema pacificum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema tarjanense	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema floridae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema neolongatum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema fortuirum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema madeirense	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Xiphinema georgianum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema incetrum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema pakistanense	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema minor	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema intermedium	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema tenuicutis	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema santos	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema peruvianum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema laevistriatum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema oxycaudatum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema franci	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema inaequale	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema occiduum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema thornei	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema diffusum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружено)
					Xiphinema taylori	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema incognitum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema utahense	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema parvum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema brevicolle	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema paramanovi	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema luci	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema incognitum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema sheri	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema parabrevicolle	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema pseudoguirani	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema himalayense	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema waimungui	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema silvaticum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema bacaniboia	выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
						(обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema ongistilum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1477.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации корневой галловой нематоды <i>Meloidogynе enterolobii</i> Yang & Eisenback, Инв. № 72-2019 МР ВНИИКР п.п. 1-5, 6, 6.2., 6.3 Приложение А,Б.	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Возбудители нематодных болезней растений	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Punctodera</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Globodera</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Xiphinema</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Longidorus</i> spp., <i>Paralongidorus</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Trichodorus</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Paratrichodorus</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Ditylenchus</i> spp., <i>Anguina</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Paratylenchus</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Macroposthonia</i> spp., <i>Criconeма</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Pratylenchus</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Helicotylenchus</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Heterodera</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Heterodera</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Bursaphelenchus</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Aphelenchoides</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудителей нематодных болезней растений <i>Meloidogyne</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Meloidogyne hapla</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Meloidogyne chitwoodi</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Meloidogyne javanica</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Meloidogyne arenaria</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Meloidogyne incognita</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1478.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации злаковой цистообразующей нематоды <i>Heterodera avenae</i> Wollenweber, Инв. № 71-2019 МР ВНИИКР п.п.1-5, 6.1-6.2, 7, 7.1-7.3, 8, 8.1, 9, 9.3, 10, 10.1, 10.1.1, 10.2, 10.2.2, 10.2.2 Приложение А- Г	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Возбудители нематодных болезней растений <i>Heterodera</i> spp. группа <i>avenae</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Punctodera</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Globodera</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Heterodera hordecalis</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Heterodera spinicauda</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружено
					Heterodera bifenestra	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera filipjevi	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera turcomanica	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera latipons	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera iri	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera mani	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera pratensis	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera arenaria	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera aucklandica	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera avenae Wollenweber	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1479.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации свекловичной цистообразующей нематоды <i>Heterodera schachtii</i> Schmidt, Инв. № 157-2019 МР ВНИИКР п.п. 1-4, 4.1, 4.2, 5., 5.1-5.3, 6, 6.1, 7, 7.2, 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.2.1, 8.2 Приложение А-Б	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Возбудители нематодных болезней растений <i>Heterodera</i> spp. группа <i>schachtii</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Heterodera schachtii</i> Schmidt	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1480.	Рысс А.Ю. Корневые паразитические нематоды семейства Pratylenchidae (Tylenchida) мировой фауны. – Л.: Наука, 1988 – 367 с.	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Возбудители нематодных болезней растений семейства Pratylenchidae (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1481.	Методические рекомендации по	Подкарантинная продукция и	-	-	Нематодные вредители растений	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	выявлению и идентификации стеблевых нематод <i>Ditylenchus destructor</i> и <i>Ditylenchus dipsaci</i> , Инв. № 93-2017 МР ВНИИКР	материалы			в.т.ч.:	
					Возбудители нематодных болезней растений	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Ditylenchus spp.</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ditylenchus destructor</i> – стеблевая нематода картофеля	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ditylenchus dipsaci</i> – стеблевая нематода лука	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ditylenchus africanum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ditylenchus miceliophagus</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ditylenchus gigas</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1482.	Справочник: «Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними» том1, Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л., Ленинград, 1969. С. 134-203 Метод: идентификации (морфологический)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Нематодные вредители растений	обнаружено/не обнаружено
					Возбудители нематодных болезней растений (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Свободноживущие нематоды (определение до таксономической единицы - род)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1483.	СТО ВНИИКР 6.004-2011 Галловые нематоды <i>Meloidogine chitwoodi</i> Golden ET Al.и <i>Meloidogine Fallax</i> Karssen п.п.1-5, 6., 6.1.,6.2.,6.3.,6.3.1.7.,7.2.,7.3.,7.4.,8.,8.2.,8.3., 8.4.,8.5.,8.6 Приложение А, В, Г	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Нематодные вредители растений	обнаружено/не обнаружено
					Возбудители нематодных болезней растений	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Meloidogine spp.</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. колумбийская галловая корневая нематода	обнаружено/не обнаружено
					<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					ложноколумбийская галловая нематода;	
1484.	СТО ВНИИКР 6.003-2010 Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Stein&Buhrer) Nickle Методы выделения и идентификации ФГБУ «ВНИИКР»	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Нематодные вредители растений	обнаружено/не обнаружено
					Возбудители нематодных болезней растений	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Bursaphelenchus</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Stein et Buhrer) Nickel сосновая стволовая нематода	обнаружено (до вида)/не обнаружено
1485.	Методические указания по выявлению, определению паразитических нематод лесных древесных пород и методы защиты от них. О.А. Кулинич, Москва 1990, Метод: идентификации (морфологический), вороночный	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Нематодные вредители растений,	обнаружено/не обнаружено
					Возбудители нематодных болезней растений (определение до таксономической единицы - род)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Свободноживущие нематоды	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1486.	Справочник «Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними» том 2, Кирьянова Е.С., Кралль Э.Л., Ленинград, 1971, 522 с., Метод: идентификации (морфологический)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Нематодные вредители растений	обнаружено/не обнаружено
					Возбудители нематодных болезней растений (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Свободноживущие нематоды (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1487.	Монография Х. Деккер, общ. Ред. Н.М. Свешникова «Нематоды растений и борьба с ними», М. «Колос», 1972, 444 с. Метод: идентификация (морфологический)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Нематодные вредители растений	обнаружено/не обнаружено
					Возбудители нематодных болезней растений (определение до таксономической единицы – вид, род)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1488.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой нематоды <i>Heterodera Glycines</i> (Ichinohe), Инв. №32-2015 МР ВНИИКР п.п.1-4, 6.,6.1, 6.3., 6.3.1., 6.3.2, 7, 7.1.,7.2, 7.3., 7.3.1, 7.3.2, 8., 8.1 Приложение А	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Нематодные вредители растений	обнаружено (до вида)/не обнаружено
					Виды возбудителей нематодных болезней растений рода <i>Heterodera</i> группа <i>avenae</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Punctodera</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Globodera</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Heterodera agrostis</i>	выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
						(обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera arenaria	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera avenae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera bifenestra	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera carotae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera cruciferae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera fici	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera filipjevi	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera galeopsidis	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera glycines	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera goettingiana	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera hordecalis	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera humuli	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera kirjanovae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera latipons	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Heterodera medicaginis	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera pratensis	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera ripae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera riparia	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera salixophila	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera schachtii	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera trifolii	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera ustinovii	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera vallicola	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1489.	Информация по объектам: Методы выделения и идентификации почвенных нематод семейства Longidoridae в условиях карантинных лабораторий. О.В. Сергеева, К. П. Разуваева. Известия Санкт-Петербургского аграрного университета №1 (54), СПбГАУ 2019. с 69-73 Метод: промывки почвы	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Нематодные вредители растений	обнаружено/не обнаружено
					Возбудители нематодных болезней растений	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Свободноживущие нематоды	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1490.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ложной галловой нематоды Nacobbus aberrans Thorne & Allen, Инв. № 78-2018 МР ВНИИКР. п.п. 4.4.1., 4.2, 5 Приложение А, Приложение Б п.2	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Nacobbus aberrans Thorne & Allen- ложнаягалловаянематода	обнаружено/не обнаружено
					Возбудители нематодных болезней растений	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений Xiphinema spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Punctodera</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Globodera</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Longidorus</i> spp., <i>Paralongidorus</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Trichodorus</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Paratrichodorus</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Ditylemchus</i> spp., <i>Anguina</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений рода <i>Macroposthonia</i> spp., <i>Criconea</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Pratylenchus</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Helicotylenchus</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Heterodera</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Bursaphelenchus</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Aphelenchoides</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудителей нематодных болезней растений <i>Meloidogyne</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1491.	Монография Нематоды растений и почв (афеленхоидиды и сейнуриды). И.А. Барановская. Москва «Наука» 1981, 235 с. Метод: идентификации	Подкарантинная продукция и материалы. Нематоды	-	-	Нематодные вредители растений	обнаружено/не обнаружено
					Возбудители нематодных болезней растений (определение до таксономической единицы – вид, род)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Виды возбудителей нематодных	выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	(морфологический)				болезней растений рода <i>Aphelenchoides</i> Виды возбудителей нематодных болезней растений рода <i>Rhadinaphelenchus</i> Виды возбудителей нематодных болезней растений рода <i>Seinura</i> Виды возбудителей нематодных болезней растений рода <i>Megadorus</i> Виды возбудителей нематодных болезней растений рода <i>Paraseinura</i> Виды возбудителей нематодных болезней растений рода <i>Aprutides</i> Виды возбудителей нематодных болезней растений рода <i>Paraphelenchus</i>	(обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1492.	Gregory A. Evans, Gillian W. Watson and Douglass R. Miller. A new species of armored scale (Hemiptera: Coccoidea: Diaspididae) found on avocado fruit from Mexico and a key to the species of armored scales found on avocado worldwide. /Zootaxa. Magnolia Press. 2009. P. 57-68// Грегори А. Эванс, Джиллиан В. Ватсон и Дуглас Р. Миллер. Новые виды щитовок (Hemiptera: Coccoidea: Diaspididae) найденные на авокадо из Мексики и определительная таблица мировой фауны щитовок с авокадо. /Зоотаксономия. Магнолия Пресс. 2009. С. 57-68 (перевод с англ.) Метод: визуальный, морфологический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta сем. Diaspididae (определение до любой таксономической единицы) <i>Selenaspidus articulatus</i> (Morgan)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1493.	EPPO. Diagnostics. <i>Thaumatotibia leucotreta</i>. PM 7/137 //Стандарт ЕОКЗР <i>Thaumatotibia leucotreta</i>. Диагностический протокол PM 7/137 (перевод с англ.) Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	<i>Thaumatotibia</i> (<i>Cryptophlebia</i>) <i>leucotreta</i> (Meyrick) ложная плодожорка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
1494.	Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т.V. Ручейники и чешуекрылые. Ч.4 – Владивосток. Дальнаука. 2003. - 688 с Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления и с изготовлением препаратов без специальной обработки)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta сем. Noctuidae (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Насекомые класса Insecta сем. Lymantriidae (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Насекомые класса Insecta сем. Nolidae (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Насекомые класса Insecta сем. Stenuchidae (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1495.	Захваткин Ю.А. Акарология – наука о клещах: История развития. Современное состояние. Систематика: Учебное пособие. М.: Книжный дом «Либроком», 2012. – 192 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления и с изготовлением препаратов без специальной обработки)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Тип Arthropoda	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Класс Arachnidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Роды клещей отряда Acariformes	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1496.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного пальмового долгоносика <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> Oliv, Инв. № 85-2019 МР ВНИИКР Методы: выявление (визуальный), идентификация (морфологический)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta надсемейства Curculionoidea	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Rhynchophorus</i> sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> Oliv красный пальмовый долгоносик	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Rhynchophorus palmarum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Rhynchophorus vulneratus</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Rhynchophorus poenicis</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Rhynchophorus bilineatus</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
1497.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса <i>Frankliniella williamsi</i> Hood, Инв. № 145-2017 МР ВНИИКР	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta отряда Thysanoptera	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Frankliniella</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Frankliniella williamsi</i> Hood кукурузный трипс	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Frankliniella parvula</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Frankliniella tritici</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Frankliniella schultzei</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Frankliniella insularis</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Frankliniella occidentalis</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Frankliniella intonsa</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Frankliniella fusca</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Frankliniella tenuicornis</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1498.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовертки <i>Accleris variana</i> Fernald, Инв. № 142-2017 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов и с изготовлением препаратов без обработки)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta отряда Lepidoptera	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Насекомые трибы Tortricini	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Accleris</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Accleris variana</i> (Fernald) восточная черноголовая листовертка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружено)
					Acleris britannania	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Acleris chalybeana Fren.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Acleris maccana Treit.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1499.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton), Инв. № 12-2017 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический (идентификация с изготовлением препаратов без обработки)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Scirtothrips</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) цитрусовый трипс	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Scirtothrips bispinosus</i> Bagnall	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Scirtothrips oligochaetus</i> Karny	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Scirtothrips kenyensis</i> Mound	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Scirtothrips manihoti</i> Bondar	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Scirtothrips perseae</i> Nakahara	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Scirtothrips mabgiferae</i> Priesner	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
1500.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker, Инв. № 22-2015 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Клещи класса отряда Acariformes	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Клещи трибы Tetranychini	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker можжевельниковый паутинный клещ	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1501.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа <i>Blissus leucopterus</i> (Say), Инв. № 14-2015 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta семейства Lygaeidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Насекомые рода <i>Blissus</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Blissus leucopterus</i> Say пшеничный клоп	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Blissus insularis</i> Barber	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Blissus arenarius</i> Barber	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1502.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого мучного хрущака <i>Tenebrio molitor</i> Linnaeus, Инв. № 69-2019 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta семейства Tenebrionidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Tenebrio molitor</i> Linnaeus большой мучной хрущак	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Tenebrio obscurus</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1503.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации малого мучного хрущака <i>Tribolium confusum</i> Jacquelin Du Val, Инв. № 68-2019 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta семейства Tenebrionidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Tribolium confusum</i> Jacquelin Du Val малый мучной хрущак	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Tribolium destructor</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1504.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации антокориса	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta инфраотряда Heteroptera	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	дубравного <i>Anthocoris nemorum</i> (Linnaeus), Инв. № 67-2019 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)					обнаружено)
					Насекомые семейства Anthocoridae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Anthocoris</i> sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Anthocoris nemorum</i> (Linnaeus) антокорис дубравный	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Anthocoris confusus</i> Reut.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Anthocoris nemoralis</i> F.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Anthocoris visci</i> Dgl.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Anthocoris minki</i> Dohrn.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Anthocoris gallarumulmi</i> Deg.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Anthocoris pilosus</i> Jak.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Anthocoris simillimus</i> Popp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Anthocoris poissoni</i> Kir.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Anthocoris limbatus</i> Fieb.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Anthocoris angularis</i> Reut.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Anthocoris sibiricus</i> Reut.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Anthocoris flavipes</i> Reut.	выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
						(обнаружено/не обнаружено)
1505.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации масляничной плоскотелки <i>Ahasverus advena</i> (Waltl), Инв. № 52-2019 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta отряда Coleoptera	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Насекомые семейства Silvanidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ahasverus advena</i> (Waltl) масляничная плоскотелка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ahasverus excises</i> Reitt.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Nausibius clavicornis</i> Kug.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Orysaephilus surinamensis</i> L. мукоед суринамский	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Orysaephilus mercator</i> Fauv. мукоед ложносуринамский	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Catarthus quadricollis</i> Guer	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1506.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вишневой плодовой Cydia packardii (Zeller) Инв. № 45-2019 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов и с изготовлением препаратов без обработки)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta семейства Tortricidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Cydia</i> sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Cydia packardii</i> (Zeller) вишневая плодовая	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Cydia prunivora</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1507.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации рисового долгоносика <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus) Инв. № 37-2019 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta надсемейства Curculionoidea	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Sitophilus</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	(идентификация без изготовления препаратов)					обнаружено)
					Sitophilus oryzae (Linnaeus) рисовый долгоносик	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Sitophilus granarius	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Sitophilus zeamais	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1508.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации амбарного долгоносика Sitophilus granarius(Linnaeus) Инв. № 36-2019 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta надсемейства Curculionoidea	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Sitophilus granarius(Linnaeus) амбарный долгоносик	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1509.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской сливовой плодовой Cydia prunivora (Walsingham) Инв. № 21-2019 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов и с изготовлением препаратов без обработки)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta семейства Tortricidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Cydia prunivora (Walsingham) американская сливовая плодовая	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1510.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации кофейного ложнослоника Araecerus fasciculatus (Degeer) Инв. № 33-2019 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta семейства Anthribidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Насекомые трибы Acaecerini	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Araecerus fasciculatus (Degeer) кофейный ложнослоник	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1511.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации красноголового соснового пилильщика Neodiprion lecontei (Fitch) Инв. № 35-2019 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов).	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta подотряда Symphyta	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Neodiprion spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Neodiprion lecontei (Fitch) красноголовый сосновый пилильщик	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
1512.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской кукурузной совки <i>Spodoptera exempta</i> (Walker) Инв. № 34-2019 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta отряда Lepidoptera	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Spodoptera exempta</i> (Walker) африканская кукурузная совка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1513.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации дубового короеда-псевдомикрографа <i>Pseudopityophthorus pruinus</i> (Eichhoff) Инв. № 32-2019 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta семейства Scolytidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudopityophthorus</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudopityophthorus pruinus</i> (Eichhoff) дубовый короед-псевдомикрограф	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudopityophthorus hispidus</i> Eggers	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudopityophthorus colombianus</i> Wood	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudopityophthorus declivis</i> Wood	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudopityophthorus granulatus</i> Blackman	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudopityophthorus granulifer</i> Wood	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudopityophthorus wirilis</i> Wood	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudopityophthorus asperulus</i> LeConte	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudopityophthorus hondurensis</i> Wood	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudopityophthorus singularis</i> Wood	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Pseudopityophthorus tenuis Wood	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pseudopityophthorus pubescens Blackman	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pseudopityophthorus fagi Blackman	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pseudopityophthorus agrifoliae Blackman	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pseudopityophthorus limbatus Eggers	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pseudopityophthorus minutissimus Zimmermann	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pseudopityophthorus squamosus Bright	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1514.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечниковой пестрокрылки <i>Strauzia longipennis</i> (Wiedemann) Инв. № 31-2019 МР ВНИИКР	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta семейства Tephritidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Strauzia</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Strauzia longipennis</i> (Wiedemann) подсолнечниковая пестрокрылка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Strauzia perfecta</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Strauzia intermedia</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Strauzia arcuata</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Strauzia verbesinae</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Strauzia stoltzfusi</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружено)
					Strauzia gigantei	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1515.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричневой щитовки Chrysomphalus dictyospermi (Morgan) Инв. № 30-2019 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta подсемейств семейства Diaspididae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysomphalus spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysomphalus dictyospermi (Morgan) коричневая щитовка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysomphalus variabilis McKensie	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysomphalus rubribullatus Brimblecombe	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysomphalus trifasciculatus Brimblecombe	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysomphalus mube Tang	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysomphalus mulliporus BcKenzie	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysomphalus aberrans Mamet	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysomphalus variabilis McKenzie	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysomphalus fodiens Maskell	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysomphalus bifasciculatus Ferris	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysomphalus pinnulifer Maskell	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Chrysomphalus diversicolor Green	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysomphalus aonidum Linnaeus	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysomphalus Propsimus Banks	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysomphalus nepenthivorus sp. nov.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysomphalus ansei Green	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysomphalus silvestrii Chou	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1516.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ориуса полированного Orius laevigatus (Fieber) Инв. № 29-2019 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta семейства Anthoridae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Orius spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Orius laevigatus (Fieber) ориус полированный	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Orius niger Wolff.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Orius pallidicornis Reut.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Orius laticollis Reut.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Orius horvathi Reut.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Orius vicinus Rib.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Orius majusculus Reut.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
						обнаружено
					Orius minutus L.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Orius albidipennis Reut.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Orius agilis Flor.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Orius sibiricus Wagn.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Orius sauteri Popp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
1517.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma californicum</i> Packard Инв. № 22-2019 МР ВНИИКР Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta отряда Lepidoptera)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Malacosoma spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Malacosoma californicum Packard западный кольчатый шелкопряд	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Malacosoma castrensis	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Malacosoma parallela	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Malacosoma iranica	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Malacosoma neustria	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Malacosoma disstria	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Malacosoma americanum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
2. 196600, Санкт-Петербург, город Пушкин, Софийский бульвар, д.4а, литера А						
1518.	ГОСТ 29245 п.7	Молочные консервы	10.51.51 10.51.56	0401 – 0402	Группа чистоты	(1-3) группа
1519.	ГОСТ 7636 п.п.3.3.1, 3.3.2	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, икра	03.11 03.12 03.22 10.2 10.20.25.1 10 10.20.12.1 10 10.20.16.1 10 10.41.12	0301 – 0307 1604 1504 2104	Массовая доля воды/Вода	(1-95) %
1520.	ГОСТ 7636 п.п.3.5.1, 3.5.2				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	0,1-50,0) %
1521.	ГОСТ 7636 п.п.3.6.3				Активная кислотность (рН)	(1-10) ед. рН
1522.	ГОСТ 7636 п.3.6.4				Кислотность	(0,3-10,0) мгКОН/г
1523.	ГОСТ 7636 п.п.3.7.1, 3.7.2				Массовая доля жира/Жир	(0,71- 85,0) %
1524.	ГОСТ 7636 п.5.7				Сорбиновая кислота	(0,05-0,25) %
1525.	ГОСТ 7636 п.7.9				Кислотное число	(0,5- 200,0) мг/КОН/г
1526.	ГОСТ 7636 п.7.12				Перекисное число	(0,1- 4,0) % Y
					Перекисное число	(0,79-314,8) ммоль активного кислорода/кг (мэкв активного кислорода/кг)
1527.	ГОСТ 32189 п.п.5.4, 5.5	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	1517	Массовая доля влаги и летучих веществ/Влажность	(0-40) %
1528.	ГОСТ 32189 п.5.10, 5.8				Кислотность	(0,5-3,0) °К
1529.	ГОСТ 32189 п.п.5.11, 5.12 п.5.14				Массовая доля жира/Жир	(20,00- 85,00) %
					Массовая доля жира/Жир	(95,00-100,00) %
1530.	ГОСТ 32189 п.5.20				Массовая доля поваренной соли/Поваренная соль	(0-1,5) %
1531.	ГОСТ 31470 п.8	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.10, 10.90 01.11,10.9 2, 01.19.1 10.61.4 10.62.11.1 6 10.41.4 10.91, 10.81	0207,160 1 1501,150 6	Кислотное число жира	(0,5- 30,0) мг КОН/г
1532.	ГОСТ 31470 п.5				Общая кислотность	(0,3-10) °Т
1533.	ГОСТ 31470 п.9				Перекисное число жира	(0,2-40,0) ммоль активного кислорода/кг
					Перекисное число жира	(0,003-0,51) %I

1	2	3	4	5	6	7
			10.62.13.1 5 11.06, 10.60 10.39.3 01.19.10 10.13.16 10.20.41 10.11.60 10.13, 10.20			
1534.	ГОСТ 8285 п.2.4.2	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	10.4 10.12.15.1 70	1501 – 1506 0209	Перекисное число	(0,003-0,5) % Y
					Перекисное число	(0,24-39,5) ммоль активного кислорода/кг
1535.	ГОСТ 8285 п.2.4.3				Кислотное число	(0,1-40,0) мг КОН/г
1536.	ГОСТ 8285 п.2.3				Массовая доля влаги и летучих веществ/Влага	(0,01- 65) %
1537.	ГОСТ 31762 п.4.3	Майонезы и майонезные соусы	10.84.12	2103	Массовая доля влаги/Влага	(1,0-95,0) %
1538.	ГОСТ 31762 п.4.8				Массовая доля жира/Жир	(5,0-80,0) %
1539.	ГОСТ 31762 п.4.13				Кислотность	(0,05-10,0) %
1540.	ГОСТ 31762 п.4.21				pH	(1-14) ед. pH
1541.	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201 - 0210 1601 - 1602	Массовая доля влаги/Влага	(1,0- 85,0) %
1542.	ГОСТ Р 54668 п.п.7, 8.1	Молоко и продукты переработки молока, молочные составные и молокосодержащие продукты	10.5, 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10	0401 – 0406 2105 – 2106	Массовая доля влаги/Влага	(0,5-99,0) %
					Массовая доля сухого вещества/Сухое вещество	(0,5-99,0) %
1543.	ГОСТ Р 52993	Казеины и казеинаты	10.51.53	2106	Массовая доля влаги/Влага	(0,5-99,0) %
1544.	ГОСТ 3626 п.2	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляная паста, сливочно- растительный спред и сливочно-растительную топленая смесь, мороженное	10.5 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10	0401 – 0406 2105 – 2106	Массовая доля влаги/Влага	(0,5- 99,0) %
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества (СОМО)	(0,5- 99,0) %
1545.	ГОСТ 30305.1	Сгущенные молочные	10.51.51	0401 –	Массовая доля влаги/Влага	(0,5- 99,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.4	консервы	10.51.56	0402		
1546.	ГОСТ 30648.3 п.4	Молочные продукты для детского питания	10.86.10.1 10	0401 – 0406 2105 – 2106	Массовая доля влаги и сухого вещества/Влага и сухое вещество	(0,5- 99,0) %
1547.	ГОСТ Р 55063 п.7.6	Сыры, плавленые сыры, сырные массы, сырные продукты и плавленые сырные продукты	10.5 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10	0406 2106	Массовая доля влаги/Влага	(3,0-70,0) %
					Массовая доля сухого вещества/Сухое вещество	(3,0-70,0) %
1548.	ГОСТ Р 55063 п.7.8				Массовая доля жира/Жир Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(7,0-39,0) % (7,0-80,0) %
1549.	ГОСТ Р 55063 п.7.10				Массовая доля хлористого натрия(поваренной соли)	(1,0-8,0) %
1550.	ГОСТ Р 55361 п.п.7.6, 7.7, 7.17	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого), масляная паста	10.5	0405	Массовая доля влаги/Влага	(0,5-60,0)%
1551.	ГОСТ Р 55361 п.7.12				Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,5-3,0) %
1552.	ГОСТ Р 55361 п.7.14				Кислотность	(1,0-6,0) °К
1553.	ГОСТ Р 55361 п.7.15				Кислотность жировой фазы	(1,0-6,0) °К
1554.	ГОСТ Р 55361 п.7.16				Кислотность молочной плазмы	(10-70) °Т
1555.	ГОСТ Р 55361 п.7.4				Массовая доля жира/Жир	(50,0-75,0) %
1556.	ГОСТ Р 55361 п.7.5				Массовая доля жира/Жир	(0,5-100)%
1557.	ГОСТ Р 55361 п.7.10				Массовая доля сухого обезжиренного вещества	(1,0-25,0) %
1558.	ГОСТ Р 55361 п.7.11				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(1,0-25,0) %
1559.	ГОСТ 4288 п.2.5	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	10.13.14	1601	Массовая доля влаги/Влага	(0,2-85,0) %
1560.	ГОСТ 4288 п.2.6				Кислотность	(0,3-10,0) °Т
1561.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	0201 - 0210 1601 – 1602	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %
1562.	ГОСТ 11305	Торф и продукты его переработки: фрезерный торф и пеллеты (гранулы), кусковой	08.92.1	3101	Массовая доля влаги/Влага	(1,5-80) %

1	2	3	4	5	6	7
		торф и торфяные брикеты, торфяные удобрения, грунты и другие виды торфяной продукции				
1563.	ГОСТ 26713	Органические удобрения (за исключением торфа и торфопродукции)	20.15.8	3101	Массовая доля влаги и сухого остатка/Влага и сухой остаток	(0,3-92,3) %
1564.	ГОСТ 28268	Некаменистые почвы, т.е. почвы, в которых массовая доля частиц крупнее 3 мм не превышает 0,5%	-	-	Влажность	(0,07-98,03) %
					Максимальная гигроскопическая влажность	(0,07-10,00) %
					Влажность устойчивого завядания растений	(0,07-12,00) %
1565.	ГОСТ 31469 п.6	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	01.47.2 10.89.1 10.13.14	0407 – 0408	Массовая доля сухого вещества/Сухое вещество	(8,0-99,5) %
1566.	ГОСТ 31469 п.12				Массовая доля хлористого натрия	(1,0- 25,0) %
1567.	ГОСТ 31469 п.14				Концентрация водородных ионов (pH)	(4,5- 9,5) ед. pH
1568.	ГОСТ 31469 п.15				Растворимость	(15,0-100,0) %
1569.	ГОСТ 31469 п.5				Массовая доля жира/Жир	(3,0-80,0) %
1570.	ГОСТ Р 52100 п.7.5	Спреды и смеси топлёные	10.51.3 10.42	1517 0405	Перекисное число	(0,1- 45,0) ммоль активного кислорода/кг
1571.	ГОСТ 30305.3 п.5	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	10.51.51 10.51.56	0401 – 0402	Кислотность	(2,0-250,0) °Т
1572.	ГОСТ 13496.18 п.3	Комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10.1 80 10.91.10.1 70 10.91.10.2 10 10.91.10.2 20 10.92.10.1 90 10.91.10.1 50	2106 2302 1103 – 1104	Кислотное число жира	(0,1-200,0) мгКОН/г
1573.	ГОСТ 8218	Сырое и термически обработанное молоко, молочные и молокосодержащие консервы	10.50, 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10	0401 – 0402	Чистота	(1-3) группа чистоты

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.51 10.51.56 10.51.51 10.51.56			
1574.	ГОСТ 6709 п.3.15	Вода дистиллированная	20.13.52.1 20	2201 – 2202	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевоокислый калий/Перманганатная окисляемость	(0,01-0,08) мг/дм ³
1575.	ГОСТ 6709 п.3.3				Массовая концентрация остатка после выпаривания/Сухой остаток	(0,01-1,00) % (0,1-5,0) мг/дм ³
1576.	ГОСТ 6709 п.3.17				Удельная электрическая проводимость	(1•10 ⁻⁴ - 5•10 ⁻⁴) См/м
1577.	ГОСТ 6709 п.3.5				Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	(0-0,02) мг/дм ³
1578.	ГОСТ 6709 п.3.11				Массовая концентрация кальция/Кальций	(0,01-50,00) мг/дм ³
1579.	ГОСТ 6709 п.3.6				Массовая концентрация нитратов/Нитраты	(0-0,2) мг/дм ³
1580.	ГОСТ 6709 п.3.7				Массовая концентрация сульфатов/сульфаты	(0-0,5) мг/дм ³
1581.	ГОСТ 6709 п.3.8				Массовая концентрация хлоридов/Хлориды	(0-0,02) мг/дм ³
1582.	ГОСТ 6709 п.3.14				Массовая концентрация цинка/Цинк	(0-0,20) мг/дм ³
1583.	ГОСТ 6709 п.3.10				Массовая концентрация железа/Железо	(0,01-10,00) мг/дм ³
1584.	ГОСТ 6709 п.3.12				Массовая концентрация меди/Медь	(0-0,02) мг/дм ³
1585.	ГОСТ 27026	Реактивы	-	-	Массовая доля нелетучего остатка	(0,01-1,00) %
1586.	ГОСТ Р 51650 п.5	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	10, 01.11	0210, 1601 1602, 0401 – 0406 2105, 0409 2001 – 2009, 1904 – 1905, 1704, 1604 2104, 0201 –	Массовая доля бенз(а)пирена/ Бенз(а)пирен	(0,0001-0,002) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				0210, 0301 – 0307, 1501 – 1518 0701 – 0709, 0801 – 0810 1805 – 1806, 1202 1001 – 1008, 0713 1201 – 1207, 0801 – 0810		
1587.	ГОСТ 31694	Молоко, молочная продукция, яйца, яичный порошок, мед, органы и ткани животных в продуктах переработки мясного сырья, мяса птицы, субпродуктах, в том числе птичьих, рыбе, нерыбных объектах и продукции из них	10 01.41 01.45.2 01.49.22	0210, 1601 1602, 0401 – 0406, 2105, 0409 2001 – 2009, 1904 – 1905, 1704, 1604 2104, 0201 – 0210, 0301 – 0307, 1501 – 1518, 0701 – 0709, 1805 – 1806 1202, 1001 –	Антибиотики тетрациклиновой группы	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1008 0713, 1201 – 1207, 3504		
1588.	Инструкция по использованию тест-системы RidascreenChloramphenicol	Молоко	10.5, 01.41	-	Хлорамфеникол	(0,000025-0,00075) мкг/кг
		Мясо	01.45.2		Хлорамфеникол	(0,000006- 0,00019) мкг/кг
		Сухое молоко	01.49.22		Хлорамфеникол	(0,000025-0,00075) мкг/кг
		Сыр	10.86.10		Хлорамфеникол	(0,000025-0,00075) мкг/кг
		Йогурт , кефир, пахта и сливки	10.1, 03.11		Хлорамфеникол	(0,0000125-0,000375) мкг/кг
		Яйца	03.12, 03.21		Хлорамфеникол	(0,000025-0,00075) мкг/кг
		Корма	03.22		Хлорамфеникол	(0,00005-0,0015) мкг/кг
		Сливочное масло	01.49.21		Хлорамфеникол	(0,00013-0,0039) мкг/кг
		Творог, сметана	10.91.10.1		Хлорамфеникол	(0,000025- 0,00075) мкг/кг
		Мед	80		Хлорамфеникол	(0,000025-0,00075) мкг/кг
		Рыба, беспозвоночные			Хлорамфеникол	(0,000006-0,00019) мкг/кг
1589.	Инструкция по использованию тест-системы RidascreenTetracyclin	Молоко, мясо, молочные продукты, рыба, креветки	10.5, 01.41	-	Тетрациклиновая группа/Тетрациклины	(0,0005-0,02) мг/кг
		Сухое молоко	01.45.2		Тетрациклиновая группа/Тетрациклины	(0,005-0,2) мг/кг
		Сыр	01.49.22		Тетрациклиновая группа/Тетрациклины	(0,001-0,045) мг/кг
		Масло, колбасные изделия	10.86.10		Тетрациклиновая группа/Тетрациклины	(0,001-0,04) мг/кг
		Мед	10.49.21		Тетрациклиновая группа/Тетрациклины	(0,0025-0,1) мг/кг
		Яйцо	03.11, 10.1		Тетрациклиновая группа/Тетрациклины	(0,003-0,1) мг/кг
1590.	Инструкция по использованию тест-системы Ridascreen Nitrofurantoin (AOZ, AMOZ)	Креветки, рыба, молоко	03.11, 10.5	-	АОЗ	(0,00005- 0,0008) мг/кг
		Мясо, печень, яйцо, мед, креветки, рыба	01.41, 10.10, 01.45.2 01.49.22 10.86.10 01.49.21 03.11, 03.12 03.22, 10.2		АМОЗ	(0,0002-0,02) мг/кг
1591.	Инструкция по использованию тест-	Молоко, сухое молоко	10.5, 01.41	-	Стрептомицин	(0,005- 0,4) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	системы Ridascreen Streptomycin	Мед	01.45.2 01.49.22		Стрептомицин	(0,002-0,2) мг/кг
		Мясо	10.86.10 10.10 01.49.21		Стрептомицин	(0,025-2,0) мг/кг
1592.	Инструкция по использованию тест-системы Ridascreen Афлатоксин М1	Молоко	10.5, 01.41	-	Афлатоксин М1	(0,000005-0,00008) мг/кг
		Молоко сухое	01.45.2 01.49.22		Афлатоксин М1	(0,000005-0,00008) мг/кг
		Сыр	10.86.10		Афлатоксин М1	(0,00005-0,0008) мг/кг
1593.	Инструкция по использованию тест-системы Ridascreen Chinolone	Яйцо	01.47.2	-	Хинолоны	(0,009-0,18) мг/кг
		Мясо	10.1, 03.11		Хинолоны	(0,01-0,18) мг/кг
		Рыба	03.12, 03.22		Хинолоны	(0,008-0,18) мг/кг
		Креветки	10.2		Хинолоны	(0,006-0,09) мг/кг
		Мед	10.20.25.1 10		Хинолоны	(0,003-0,018) мг/кг
		Молоко	01.49.21 10.5, 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10		Хинолоны	(0,0005-0,018) мг/кг
1594.	ГОСТ 32014	Молоко, молочные продукты, яйца, яичный порошок, мясо и мясные продукты, включая мясо и продукты из мяса птицы, мед, рыбу, нерыбные объекты и продукция из них	10.5, 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10 01.47.2 10.89.1 10.1, 03.11 03.12, 03.22 10.20 10.20.25.1 10	0201 – 0210, 0401 – 0406, 2105 – 2106 0409 0301 – 0307,160 4, 0504, 3504	Метаболиты нитрофуранов : АОЗ АМОЗ АГД СЕМ	(1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг (1,0-1000,0) мкг/кг
1595.	МУК 228/5.1	Корма, физиологические жидкости, органы и ткани животных	10.9, 01.11 01.19.1 10.61.4 10.41.4 10.91, 10.81 10.62.13.1 50 11.06, 10.6 10.39.3 10.92.10.1 90	1001- 1008 1201 – 0713, 2301 2302, 2303 2304, 2305 2306, 2309 1213,	Бета-адреностимуляторы: Рактопамин Кленбутерол Цимбутерол Сальбутамол Мапентерол Тербуталин	(0,1-100) мкг/кг (0,1-50) мкг/кг (0,5-100) мкг/кг (0,5-100) мкг/кг (0,1-100) мкг/кг (0,5-50) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.13.16 10.20.41 10.92,10.1 1.60 10.13, 10.20	1214 4405, 2102 2835, 3105 2930, 2106 1703, 2941 3003, 2936 2923, 2922 0305, 0201 – 0210, 0504, 0504		
1596.	Инструкция по использованию тест-системы малахитовый зеленый/лейкомалахитовый зеленый Plate Kit	Мясо аквакультуры	03.11, 03.12 03.22, 10.2 10.20.25.1 10	-	Малахитовый зеленый	(0,00025-0,025) мг/кг
1597.	Инструкция по использованию тест-системы Ridascreen Ractopamin	Мясо, печень	10.1	0201 – 0210	Рактопамин	(0,0002-0,0081) мг/кг
1598.	Инструкция по использованию тест-системы Ridascreen Penicillin	Мясо	10.1, 10.5 01.41	-	Антибиотики пенициллиновой группы/Пенициллин	(0,0026-0,16) мг/кг
		Молоко	01.45.2 01.49.22		Антибиотики пенициллиновой группы/Пенициллин	(0,0002-0,008) мг/кг
		Сгущенное молоко, напитки на основе сыворотки	10.86.10 10.51.56.1 20		Антибиотики пенициллиновой группы/Пенициллин	(0,0009-0,04) мг/кг
		Напитки на основе сыворотки фруктовые			Антибиотики пенициллиновой группы/Пенициллин	(0,0011-0,04) мг/кг
		Масло, сыр			Антибиотики пенициллиновой группы/Пенициллин	(0,0021-0,08) мг/кг
		Творог, сметана			Антибиотики пенициллиновой группы/Пенициллин	(0,0011-0,08) мг/кг
		Йогурт, кефир			Антибиотики пенициллиновой группы/Пенициллин	(0,0013-0,08) мг/кг
		Сливки			Антибиотики пенициллиновой группы/Пенициллин	(0,0009-0,08) мг/кг
1599.	Инструкция по использованию тест-системы Ridascreen Bacitracin	Молоко	10.5, 01.41 01.45.2	-	Бацитрацин	(0,00625-0,2) мг/кг
		Мясо	01.49.22		Бацитрацин	(0,009-0,3) мг/кг
		Яйцо			Бацитрацин	(0,009-0,3) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Корма	10.86.10 10.10, 10.92, 01.47.2 10.89.1 10.9, 01.11 01.19.1 10.61.4 10.62.11.1 60 10.41.4 10.91, 10.81 10.62.13.1 50 11.06, 10.6 10.39.3 10.13.16 10.20.41 10.11.60 10.13, 10.20		Бацитрацин	(0,025-0,8) мг/кг
1600.	Инструкция по использованию тест-системы Ridascreen Zeranol	Мясо	10.1, 10.5	0201 –	Зеранол	(0,0005-0,0162) мг/кг
		Сырое молоко	01.41	0210	Зеранол	(0,0004-0,0324) мг/кг
		Сухое молоко	01.45.2 01.49.22 10.86.10	0401 – 0402	Зеранол	(0,001-0,081) мг/кг
1601.	Инструкция по использованию тест-системы Ridascreen Melengestrolacetat	Бычий окологпочечный жир	10.41.1	-	Меленгестролацетат	(0,0003-0,0243) мг/кг
		Мясо	10.1		Меленгестролацетат	(0,000075-0,006075) мг/кг
1602.	МУК 4.1.2158-07	Пищевое сырье и пищевые продукты животного происхождения (мясо и мясопродукты; птица и птицепродукты; молоко и молочные продукты)	10.1, 10.5 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10	0201 –	Антибиотики тетрациклиновой группы/Тетрациклины/Тетрациклиновая группа Сульфаниламидные препараты	(0,0015-0,15) мг/кг
				0210 0601 0407 – 0408, 3504		(0,002-0,02) мг/кг
1603.	МУК 5-1-14/1005 раздел А	Молоко, сухое молоко, мед, креветки, рыбная мука, мясо и яйца	10.5, 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10 01.49.21 10.1, 01.47.2 10.89.1 10.91.10.1	0201 – 0210, 0401 – 0402 2105 – 2106, 0409 15042 0407 –	Левомецетин (хлорамфеникол)	(0,007-15,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			30, 10.20	0408, 0509, 0305 – 0307		
1604.	МУК 5-1-14/1005 раздел В	Мясо, печень, мед и молоко	10.10 01.49.21 10.5, 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10	0201 – 0210, 0401 – 0402 0409	Стрептомицин	(5,0-2025,0) мкг/кг
1605.	МУК 5-1-14/1005 раздел Г	Молоко, мясо и почки	10.5, 01.41, 01.45.2 01.49.22 10.86.10 10.10	0201 – 0210, 0401 – 0402,	Сульфаметазин	(2-8100) мкг/кг
1606.	МУК 5-1-14/1005 раздел Д	Мясо птицы, свинина, говядина и креветки, а также молоко (для АОЗ)	10.1, 03.11 10.5, 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10	0207, 0203 0201, 0401 – 0402 0306 – 0307	Метаболиты нитрофуранов/ Метаболит фуразолидона – АОЗ/АОЗ / Метаболит фуралтадона – АМОЗ/АМОЗ	(0,05-16,2) мкг/кг
1607.	МУК 5-1-14/1005 раздел Е	Молоко, мясо (свинина, птица, утка), рыба	10.5, 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10 10.1, 03.11, 03.12, 03.22, 10.20	0203, 0207 0401 – 0402, 0301 – 0307 1604	Фторхинолоны	(0,5-180) мкг/кг
1608.	МУК 17ФЦ/3739	Молоко, сухое молоко, сыр	03.11, 03.12 03.22, 10.20	0401 – 0406, 2106	Афлотоксин М1	(0,005-1,6) мкг/кг
1609.	МУК 4.1.1912-04 п.5	Продукты животного происхождения	10.10 10.13.15.1 10 03.11, 03.12 03.22,10.2 0, 10.20.25.1 1	0210, 1601 1602, 0401 - 0406, 3504,210 5, 0409, 2001 –	Левомецетин (хлорамфеникол)	(0,0001-10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.50, 01.41, 10.85 01.45.2 01.49.22 10.86.10 01.47.2 10.89.1 01.49.21	2009, 1904 – 1905,170 4, 1604, 2104, 0201 – 0210, 0301 – 0307, 1501 – 1518, 0701 – 0709, 0801 – 0810, 1805 – 1806, 0713		
1610.	ГОСТ 30178	Пищевое сырье и продукты	10, 10.1 10.13.15.1 1003.11, 03.12, 03.22, 10.20, 10.5, 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10 01.47.2 10.89.1 01.49.21 10.85, 01.11 01.12, 01.13 01.25, 01.26 02.30.40 10.39.21 01.24, 01.27 01.22, 01.23 01.21	0210, 1601 1602, 0401 – 0406 2105, 0409 2001 – 2009, 1904 – 1905 1704, 1604 2104, 0201 – 0210 0301 – 0307, 1501 – 1518 0701 – 0709, 0801 – 0810 1805 – 1806,	Массовая доля свинца/Свинец Массовая доля кадмия/Кадмий	(0,1-2,0) мг/кг (0,02-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1202 1001 – 1008, 0713 1201 – 1207, 0509, 0801 – 0810		
1611.	МУ 4380-87 Унифицированный метод определения остатков пестицидов при их совместном присутствии в пищевых рационах (Методические указания)	Пищевые рационы	10, 10.1 10.13.15.1 10 03.11, 03.12 03.22, 10.2 10.20.25.1 10 10.5, 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10 01.47.2, 10.89.1 01.49.21 10.85, 01.11 01.12, 01.13 01.25, 01.26 02.30.40 10.39.21 01.24, 01.27 01.22, 01.23 01.21	-	Пестициды хлорорганические: ГХЦГ и его изомеры (альфа-, бета-, гамма-)/ГХЦГ и изомеры, сумма ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ)	(0,01-1,00) мг/кг (0,01-1,00) мг/кг
1612.	МУ 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами (Методические указания)	Продукты растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма, вода, почва	10, 03.11 03.12, 03.22 01.41, 01.45 01.49, 10.86	1601, 1602 0401 – 0406, 2105 0409, 2001 –	Фосфорорганические пестициды (ФОС)/Наименование действующих веществ пестицидов, в т.ч: пириимифос-метил диазинон хлорпирифос малатион	(0,01- 1,0) мг/кг (мг/л) (0,01- 1,0) мг/кг (мг/л) (0,01- 1,0) мг/кг (мг/л) (0,01- 1,0) мг/кг (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
	Метод газовой хроматографии		01.47, 10.89 10.85, 01.11 01.12, 01.13 01.25, 01.26 02.30.40 10.39.21 01.24, 01.27 01.22, 01.23 01.21, 10.9 01.11 01.19.1 01.11.49.1 50 10.61.4 10.62.11.1 60 10.41.4 10.91, 10.81 10.62.13.1 50 11.06, 10.6 10.39.3 01.19.10 10.13.16 10.20.41 10.92 10.11.60 10.13, 10.20 36.00.1	2009 1904 – 1905, 1704 1604, 2104 2301, 2302 2303, 2304 2305, 2306 2309, 1213 1214, 4405 2102, 2835 3105, 2930 2106, 1703 2941, 3003 2936, 2923 2922, 0305 2936	паратион-метил диметоат фосмет	(0,01- 1,0) мг/кг (мг/л) (0,01- 1,0) мг/кг (мг/л) (0,01- 1,0) мг/кг (мг/л)
1613.	ФР.1.31.2010.07610 Количественный химический анализ продукции растительного происхождения и почв. Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато- масс-спектрометрии	Фрукты, овощи, зерно, почва	01.13, 01.25 01.26 02.30.40 10.39.21 01.24, 01.27 01.22,	-	Массовая доля остаточных количеств действующих веществ пестицидов/Пестициды (Наименование действующих веществ пестицидов)	(0,01-1,25) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.23 01.21, 01.11 01.12			
1614.	ГОСТ 34427	Пищевые продукты и корма для животных	10, 10.9 01.11, 01.19.1 01.11.49.1 50 10.61.4 10.62.11.1 60 10.41.4 10.91, 10.81 10.62.13.1 50 11.06, 10.6 10.39.3 01.19.10 10.13.16 10.20.41 10.92 10.11.60 10.13, 10.20 03.11, 03.12 03.22, 10.2 10.20.25.1 10 01.49 36.00.1	1601, 1602 0401 – 0406, 2105 0409, 2001 – 2009, 1904 – 1905, 1704, 1604 2104, 1001- 1008 1201 – 0713, 2301 2302, 2303 2304, 2305 2306, 2309 1213, 1214 4405, 2102 2835, 3105 2930, 2106 1703, 2941 3003, 2936 2923, 2922 0305, 2936 0801 –	Массовая доля ртути/Ртуть	(0,0025-5,0) млн-1 (мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
				0810		
1615.	МУК 4.1.1274-03	Почвы, грунты, твердые промышленные отходы	-	-	Бенз(а)пирен	(0,005-2,0) мг/кг
1616.	ГОСТ 23452 п.9 приложение А	Молоко и молочные продукты	10.5, 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10	0401 – 0402, 2105 – 2106	Массовая концентрация хлорорганических пестицидов (ХОС): ГХЦГ и его изомеры (альфа-, бета-, гамма-)/ГХЦГ и изомеры, сумма	(0,005-0,5) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ)	(0,005-0,5) мг/кг
1617.	ГОСТ 31481	Комбикорма и комбикормовое сырье	10.91.10.1 80 10.91.10.1 70 10.91.10.2 10 10.91.10.2 20 10.92.10.1 90 10.91.10.1 50	-	Хлорорганические пестициды (ХОС): ГХЦГ и его изомеры (альфа-, гамма-)/ ГХЦГ и изомеры, сумма	(0,001- 0,4) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ)	(0,001- 0,4) мг/кг
1618.	ГОСТ 30692	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, за исключением минерального происхождения	10.9, 01.11 01.19.1 10.61.4 10.62.11.1 60 10.41.4 10.91, 10.81 10.62.13.1 50 11.06, 10.6 10.39.3 01.19.10 10.13.16 10.20.41 10.92 10.11.60 10.13, 10.20	1001- 1008 1201 – 0713, 2301 2302, 2303 2304, 2305 2306, 2309 1213, 1214 4405, 2102 2106, 1703 2941, 3003 2936, 2923 2922, 0305	Медь Свинец Цинк Кадмий	(1,0-200,0) мг/кг на н. в. (0,2-200,0) мг/кг (0,1-10,0) мг/кг (1,0-200,0) мг/кг на натуральное вещество (0,2-200,0) мг/кг (0,1-10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1619.	МУ 5048-89 п.2	Продукция растениеводства	01.13, 10.30	0701 – 0709, 1214	Массовая доля нитратов/Нитраты	(6-4000) мг/кг
1620.	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей	10.3, 10.39 10.31, 10.62 10.85.13	2001 – 2009	Нитраты	(36-9188) мг/кг
1621.	М 02-1109-15 (пламенный способ атомизации)	Почвы и донные отложения	-	-	Кадмий	(1,0-10) мг/кг
					Медь	(2,0-40) мг/кг
					Свинец	(0,1-2,0) мг/кг
					Цинк	(1,0-10) мг/кг
1622.	РД 52.18.289-90	Почва	-	-	Массовая доля подвижных форм металлов:	
					Медь	(0,2-5,0) мг/кг;
					Свинец	(1,0-20,0) мг/кг
					Цинк	(0,05-1,00) мг/кг
					Никель	(0,3-5,0) мг/кг
					Кадмий	(0,05-2,00) мг/кг
					Кобальт	(0,50-2,00) мг/кг
					Хром	(0,5-10,0) мг/кг
1623.	РД 52.18.191-89	Почва	-	-	Массовые доли кислоторастворимых форм металлов:	
					Медь	(20-200) мг/кг
					Свинец	(20-40) мг/кг
					Цинк	(20-200) мг/кг
					Никель	(20-40) мг/кг
1624.	ГОСТ Р 53218	Органические удобрения, торф	08.92.1 20.15.8	-	Массовая доля металлов:	
					Медь	(0,1- 200,0) мг/кг
					Цинк	(1,0- 200,0) мг/кг
					Свинец	(0,1-10,0) мг/кг
					Никель	(0,1-10,0) мг/кг
					Хром	(0,1-10,0) мг/кг
1625.	М 02-2802-08	Минеральные удобрения	20.15 20.14	-	Кадмий	(0,1-10,0) мг/кг
					Массовые доли: кадмия	(5- 5 · 10 ³) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					кобальта	(5-10·10 ³) мг/кг
					хрома	(5-10·10 ³) мг/кг
					меди	(5-10·10 ³) мг/кг
					железа	(5-10·10 ³) мг/кг
					марганца	(5-10·10 ³) мг/кг
					никеля	(5-10·10 ³) мг/кг
					свинца	(10-20·10 ³) мг/кг
					цинка	(2,5-1·10 ³) мг/кг
					мышьяка	(0,5-0,30·10 ³) мг/кг
1626.	ГОСТ 26929	Сырье и продукты пищевые			Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов	-
1627.	М 02-1009-08	Пищевые продукты	10,10.1 10.13.15.1 10 03.11,03.1 2 03.22,10.2 10.20.25.1 10 10.5,01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10 01.47.2 10.89.1 01.49.21 10.85,01.1 1 01.12,01.1 3 01.25,01.2 6 02.30.40 10.39.21 01.24,01.2 7 01.22,01.2 3 01.21	0210,160 1 1602, 0401 – 0406, 2105,040 9 2001- 2009, 1904 - 1905, 1704,160 4 2104, 0201 – 0210 0301 – 0307, 1501 – 1518 0701 – 0709, 0801 – 0810 1805 – 1806, 1202 1001 – 1008, 0713	Мышьяк Свинец Кадмий Олово Хром Медь Железо Марганец Никель	(0,05-25,00) мг/кг (0,05-50,00) мг/кг (0,005-5,000) мг/кг (0,25-200,00) мг/кг (0,02-20,00) мг/кг (0,01-20,00) мг/кг (0,05-40,00) мг/кг (0,005-10,000) мг/кг (0,02-20,00) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1201 – 1207, 0801 – 0810		
1628.	ГОСТ Р 51766	Пищевые продукты, пищевое сырье, в том числе для кормления животных	10,10.1 10.13.15.1 10 03.11,03.1 2 03.22,10.2 10.20.25.1 10 10.5,01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10 01.47.2 10.89.1 01.49.21 10.85,01.1 1 01.12,01.1 3 01.25,01.2 6 02.30.40 10.39.21 01.24,01.2 7 01.22,01.2 3 01.21	0210,160 1 1602, 0401 - 0406 2105, 0409 2001- 2009, 1904 - 1905, 1704,160 4 2104, 0201 – 0210 0301 – 0307, 1501 – 1518 0701 – 0709, 0801 – 0810 1805 – 1806, 1202 1001 – 1008, 0713 1201 – 1207, 0801 – 0810	Массовая доля мышьяка/Мышьяк	(0,01-20,00) млн-1 (мг/кг)
1629.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.17-98	Твердые сыпучие материалы (в горных породах, рудном и нерудном минеральном сырье, продуктах его обогащения и переработки, отвалах, промышленных отходах горнодобывающего,	08.1, 16.23 23.2, 23.3 23.4, 23.5 23.6, 23.7 23.9	-	Массовая доля мышьяка/Мышьяк	(0,2-20,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		строительного и теплоэнергетического производства; почвах, илах, донных отложениях)				
1630.	ГОСТ 26935	Продукты пищевые консервированные	10.51.51 10.13.15 10.20.25 10.20.34 10.39.25 10.51.56 10.86.10 10.91.10	1602 2001 – 2009	Массовая доля олова/Олово	(50-250) мг/кг
1631.	ПНД Ф16.1:2.21-98	Почва, грунт, песок	08.1	-	Массовая доля нефтепродуктов/Нефтепродукты	(0,005-20,000) мг/г
1632.	ПНД Ф 16.1:2.2.2.80	Почва, грунт, в том числе тепличный, глина, донные отложения	-	-	Массовая доля общей ртути/Ртуть	(0,005-250,000) мг/кг
1633.	ГОСТ 31774	Мед	01.49.21	0409	Массовая доля воды/Вода	(13,0-25,0) %
1634.	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках от 18.07.1995 № 13-7-2/365 Приложение п.3.2	Мед	01.49.21	0409	Массовая доля воды/Вода	(13,0-25,0) %
1635.	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках от 18.07.1995 № 13-7-2/365 Приложение п.4				Амилазное (диастазное) число	(5,0-50,0) ед. Готе
1636.	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках от 18.07.1995 № 13-7-2/365 Приложение п.6				Общая кислотность	(0,1-4,0) мэкв
1637.	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках от 18.07.1995 № 13-7-2/365 Приложение п.7				Оксиметилфурфурол (качественная реакция)	Отрицательная/положительная
1638.	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках от 18.07.1995 № 13-7-2/365 Приложение п.8				Механические примеси	наличие/отсутствие
1639.	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках от 18.07.1995 № 13-7-2/365 Приложение п.11				Падевый мед (падь)	наличие/отсутствие
1640.	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках				Свекловичная (сахарная) патока	наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
	от 18.07.1995 № 13-7-2/365 Приложение п.12					
1641.	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках от 18.07.1995 № 13-7-2/365 Приложение п.13				Крахмальная патока	наличие/отсутствие
1642.	Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках от 18.07.1995 № 13-7-2/365 Приложение п.14				Крахмал и мука	наличие/отсутствие
1643.	ГОСТ 34232 п.7	Мед	01.49.21	0409	Диастазное число	(3,0-40,0) ед. Готе
1644.	ГОСТ 32169				Водородный показатель (рН)	(3,0-9,0) ед. рН
					Свободная кислотность	(1-80) мэкв/кг
1645.	ГОСТ 31768 п.3.4				Реакция на гидроксиметилфурфураль (ГМФ)	отрицательная (не более 25 мг/кг)/ положительная (не менее 25 мг/кг)
1646.	ГОСТ 32168 п.6.7.3	Натуральный падевый мед	01.49.21	0409	Падь (качественная реакция)	присутствие/ отсутствие
1647.	ГОСТ Р 54669 п.7	Молоко и продукты переработки молока, молочные составные и молокосодержащие продукты	10.5, 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10 10.51.51 10.51.56	0401 – 0406 2105 – 2106	Кислотность	(2-250) °Т
1648.	ГОСТ Р 54758 п.п.6, 9.1				Плотность	(1015-1040) кг/м³
1649.	ГОСТ 31976	Йогурт и йогуртные продукты	10.51.52	0403	Титруемая кислотность	(50-180) °Т (5,00-30,0) моль/г
1650.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные имолокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, мороженное	10.5, 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10 10.51.51 10.51.56	0401 – 0406 2105 – 2106	Массовая доля жира/Жир	(0,1-40,0) %
1651.	ГОСТ 29247	Сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.51 10.51.56	0401 – 0402	Массовая доля жира/Жир	(0,25-80,0) %
1652.	ГОСТ 30648.1 п.4	Жидкие, пастообразные (творог) и сухие молочные продукты для детского питания	10.86.10.1 0	0406	Массовая доля жира/Жир	(0,1-40,0) %
1653.	ГОСТ Р 54761 п.п.6, 7	Молоко и молочная продукция	10.5, 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10	0401 – 0406 2105 – 2106	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0) %
1654.	ГОСТ 34304				Массовая доля лактозы и галактозы	(0,01-99,00) %

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.51 10.51.56			
1655.	ГОСТ 3627 п.4	Сыр, сырные продукты, брынза, соленые творожные продукты, сливочное масло и масляная паста, творожные изделия	10.5	0406 2106	Массовая доля хлористого натрия/Хлористый натрий	(0,1-10,0) %
1656.	ГОСТ Р 54045	Сыры, плавленые сыры, сырные продукты	10.5	0406 2106	Массовая доля хлоридов/Хлориды	(0,5-7,0) %
1657.	ГОСТ 24065 п. 2	Молоко	01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10 10.51.51 10.51.56	0401	Сода (карбоната или бикарбоната натрия)	отсутствие/присутствие
1658.	ГОСТ 24066				Аммиак	отсутствие/присутствие выше естественного содержания
1659.	ГОСТ 24067				Перекись водорода	отсутствие/присутствие
1660.	ГОСТ 25228				Термоустойчивость (по алкогольной пробе)	(1-5) группа
1661.	ГОСТ 3623 п.6.2	Пастеризованное молоко, сливки, пахта, сыворотка, творог, сметана, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты	10.5, 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10 10.51.51 10.51.56	0401 – 0406 2105 – 2106	Пероксидаза	отсутствие/наличие
1662.	п.7.2				Фосфатаза	отсутствие/наличие
1663.	ГОСТ 30305.4	Сухие молочные продукты	10.5	0401	Индекс растворимости	(0,1-3,0) см ³
1664.	ГОСТ 30648.6	Сухие молочные продукты для детского питания	10.86.10.1 10	0401	Индекс растворимости	(0,1-3,0) см ³
1665.	ГОСТ Р 51460	Твердые, полутвердые, мягкие и плавленые сыры	10.54.4	0406 2106	Массовая доля нитратов/Нитраты	(5,0-30,0) мг/кг
					Массовая доля нитритов/Нитриты	(0,5-5,0) мг/кг
1666.	ГОСТ Р 51487 п.9.2.2	Растительные масла и животные жиры	10.4 10.51.3 10.62.14	1501 – 1518	Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль активного кислорода (1/2 O)/кг масла или жира (мэкв активного кислорода (1/2 O)/кг масла или жира)
1667.	ГОСТ 31485	Комбикорма, белково(амидо) – витаминно-минеральные концентраты	10.91.10.1 80 10.91.10.2 10	-	Перекисное число	(0,5-300) ммоль активного кислорода/кг липидов/ (0,006-3,81)%I
1668.	ГОСТ 31933 п.7	Масла растительные	10.4	1507 – 1515	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
1669.	ГОСТ 26593		10.62.14		Перекисное число	(0,1- 40,0) ммоль активного кислорода/кг
1670.	ГОСТ Р 50457 п.4	Жиры и масла животные	10.4 10.51.3 10.62.14	1501 – 1518	Кислотное число	(0,1-200,0) мг КОН/г
1671.	ГОСТ 13496.19 п.7	Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё	10.91.10.1 10 01.11 01.19 10.61.4 10.62.11.1 60 10.41.4 10.81 10.62.13.1 50 11.06 10.6 10.39.310. 62.11.160 10.41.4	1001- 1008 1201 – 0713, 2301 2302, 2303 2304, 2305 2306, 2309 1213, 1214 4405, 2102 2835, 3105 2930, 2106 1703, 2941 3003, 2936 2923, 2922	Массовая доля нитратов/Нитраты	(9-30900) мг/кг
1672.	ГОСТ 13496.19 п.9				Массовая доля нитритов/Нитриты	(0,05-75,0) мг/кг
1673.	Методические указания по диагностике, профилактике и лечению отравлений сельскохозяйственных животных нитратами и нитритами, утв. Главветуправлением (с государственной ветеринарной инспекцией) при Госкомиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам от 28.03.1991 Приложение 3	Корма, овощи, бахчевые культуры, кровь, патологический материал, молоко и молочные продукты	-	-	Нитраты	(5-31000) мг/кг
					Нитриты	(0,5-75,0) мг/кг
1674.	ГОСТ 31466 п.6	Продукты переработки мяса птицы	01.10 10.13.14	-	Массовая доля костных включений	(0,1 -30,0) %
1675.	ГОСТ Р 52417 п.5	Мясо птицы механической обвалки	10.10		Массовая доля костных включений	(0,1 -30,0) %

1	2	3	4	5	6	7
1676.	ГОСТ 9957 п.7	Мясо и мясные продукты	10.10	-	Массовая доля хлористого натрия/ Хлористый натрий/Поваренная соль/Хлориды	(0,1-7,0) %
1677.	ГОСТ 23042 п.7				Массовая доля жира/Жир	(0,2-50) %
1678.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные	10.3 10.85.13 10.13.15	1602 2001 – 2009	Массовая доля хлоридов/Хлориды/Поваренная соль/ Массовая доля натрия хлорида	(0,01-100,00) г/кг (0,1-10,0)%
1679.	ГОСТ 26183				Массовая доля жира/Жир	(0,1-99,0) %
1680.	ГОСТ 34118	Мясо и мясные продукты	10.10 10.40 10.13.14	0201 – 0210 1601	Переокисное число	(0,1- 40) ммоль активного кислорода /кг жира
1681.	ГОСТ Р 55480				Кислотное число	(0,1-40,0) мг КОН/г
1682.	ГОСТ 8558.1 п.7				Массовая доля нитрита натрия/ Нитриты	(0,00002- 0,012) %
1683.	ГОСТ 8558.2				Массовая доля нитратов/Нитраты	(0,00075- 0,07) %
1684.	ГОСТ 26808 п.2					
1684.	ГОСТ 26808 п.2	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25 10.20.34	1604	Массовая доля сухих веществ/Сухие вещества	(10-50)%
1685.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25 10.20.34	1604	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)	(0,1-10,0) %
1686.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	10.20.25 10.20.34	1604	Активная кислотность (рН)	(1-10) ед. рН
1687.	ГОСТ 27082 п.4	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20.25 10.20.34	1604	Общая кислотность	(0,03-1,5) %
1688.	ГОСТ 31920 п.5	Воск пчелиный	01.49.26	1521	Массовая доля воды/Вода	(0,1–3,0) %
1689.	ГОСТ 31776 п. 6.4	Перга	01.49.24.1 30	-	Массовая доля воды/Вода	(13,0–25,0) %
1690.	ГОСТ 31776 п.6.9				Массовая доля воска/Воск	(0,1–10,0) %
1691.	ГОСТ 21179 п.6.7	Воск пчелиный	01.49.26	1521	Фальсифицирующие примеси	наличие/отсутствие
1692.	ГОСТ 29246 п.2	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.51.51 10.51.56	0401- 0402 0401- 0402	Массовая доля влаги/Влага	(0,5–99,0) %
1693.	ГОСТ 33977 п.5	Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукцию из фруктов и овощей	10.3 10.85.13	-	Сухие вещества	(5,0–95,0) %
1694.	Р 4.2.2643	Дезинфекционные средства	20.20.14	-	Массовая доля действующего	(0–100) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.2				вещества/Действующее вещество	
1695.	ОСТ 10321-2003 п.5.10	Яйца куриные инкубационные	01.47.23	-	Кислотное число желтка/Кислотное число	(0,1–20,0) мг КОН/г
1696.	ГОСТ 31860	Питьевая вода, в том числе расфасованную в емкости, природная (поверхностная и подземная), в том числе вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	36.00.11	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена/Бенз(а)пирен	(0,002–0,500) мкг/дм ³
1697.	ГОСТ 4389 п.2	Питьевая вода	36.00.11	-	Сульфаты (SO ₄)	(1-2000) мг/дм ³
1698.	ГОСТ 19723	Торф, отобранный из залежи торфяных месторождений	08.92.1	-	Влага	(0,05–99,0) %
1699.	ГОСТ 27753.2	Тепличные грунты	-	-	Приготовление водной вытяжки	-
1700.	ГОСТ Р 55981	Все виды органических удобрений	20.15.8 08.92.1	-	Содержание балластных инородных механических включений	(0,002-10,200) %
1701.	ГОСТ Р ИСО 11465	Все типы почв	-	-	Массовая доля сухого вещества (Wdm)	(0,05–99,0) %
					Массовое отношение влаги (WH ₂ O) в пересчете на воздушно-сухую почву	(0,05–99,0) %
1702.	ГОСТ 11306	Торф и продукты его переработки	08.92.1	-	Зольность	(1-100) %
1703.	ГОСТ 27894.1	Торф и продукты его переработки	08.92.1	-	Гидролитическая кислотность	(17,1-145,0) мг-экв./100 г (ммоль/100г)
1704.	ГОСТ 27894.3 п.3				Масса аммиачного азота/Аммиачный азот	(0,5-1000) мг/100 г
1705.	ГОСТ 27894.4 п.4				Массовая доля нитратного азота/Нитратный азот	(1,15-446,68) мг/100г
1706.	ГОСТ 27894.5 п.3				Массовая доля фосфора/Фосфор (подвижная форма)	(0-4000,0) мг/100 г
1707.	ГОСТ 27894.6				Калий (подвижная форма)	(0-5000) мг/100г
1708.	ГОСТ 27894.7 п.2				Железо	(0-2288) мг/100 г
1709.	ГОСТ 27894.8				Массовая доля хлора/Хлор	(0,001-0,1) %
1710.	ГОСТ 27894.9				Массовая концентрация водорастворимых солей	(0,125-12,5) %, г/дм ³
					Сумма водорастворимых солей	(0,125-12,5) %
1711.	ГОСТ 27894.10				Массовая доля обменного кальция/Обменный кальций	(0,001-20,0) %
					Массовая доля обменного магния/Обменный магний	(0,001-3,0) %
1712.	ГОСТ 27894.11				Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния/Суммарное	(0,002- 23,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					содержание карбонатов кальция и магния	
1713.	ГОСТ 11623 п.2	Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства	08.92.1	-	Обменная кислотность	(1-14) ед. pH
1714.	ГОСТ 11623 п.3				Активная кислотность	(1-14) ед. pH
1715.	ГОСТ 11130 п.6.1	Торф и продукты на его основе	08.92.1	-	Содержания мелочи/Мелочь	(0,001-40) %
1716.	ГОСТ 11130 п.6.2				Засоренность	(0,001-80) %
1717.	ГОСТ 13673	Фрезерный торф	08.92.1	-	Насыпная плотность	(0,7-1,84) г/л, г/см ³
1718.	ГОСТ 24701 п.5	Фрезерный торф и рассыпная торфяная продукция	08.92.1	-	Плотность	(700-1840) г/л (кг/м ³)
1719.	ГОСТ 27753.2	Тепличные грунты	-	-	Приготовление водной вытяжки	-
1720.	ГОСТ 27753.4				Удельная электрическая проводимость/ Общая засоленность	(2-10000) мСм/см
1721.	ГОСТ 27753.5				Водорастворимый фосфор/фосфор	(0,5-250) (мг/кг) млн ⁻¹
1722.	ГОСТ 27753.6 п.2				Водорастворимый калий/Калий	(50-1000) (мг/кг) млн ⁻¹
1723.	ГОСТ 27753.7 п.3				Массовая доля нитратного азота/Нитратный азот в водной вытяжке	(7-1413) млн ⁻¹ (мг/кг)
1724.	ГОСТ 27753.9 п.2				Водорастворимый кальций/Кальций	(0,5-1250) мг/кг
1725.	ГОСТ 27753.10				Водорастворимый магний/Магний	(0,5-250) мг/кг
1726.	ГОСТ 27753.11 п.3				Массовая доля органического вещества	(1-100) %
1727.	ГОСТ 27753.12				Массовая доля хлорида/Хлориды в водной вытяжке	(5-1800) мг/кг
1728.	ГОСТ 27753.12				Водорастворимый натрий/Натрий в водной вытяжке	(5-500) мг/кг
1728.	ГОСТ 27979	Органические удобрения (за исключением торфа и торфопродукции)	20.15.8	3101	pH в солевой суспензии/pH	(1-14) ед. pH
1729.	ГОСТ 26714				Массовая доля золы	(1-98) %
1730.	ГОСТ 26715 п.2	Органические удобрения	20.15.8 08.92.1	-	Массовая доля общего азота	без учета разбавления: (0,25-4,00) % на с.в./н.в.
1731.	ГОСТ 26716 п.2				Массовая доля аммонийного азота/аммонийный азот	без учета разбавления: (0,025- 0,350) % на н.в.
1732.	ГОСТ 26717				Массовая доля общего фосфора/Фосфор	без учета разбавления: (0,05-5,30) % на с.в./н.в.
1733.	ГОСТ 26718				Массовая доля общего калия/Калий	без учета разбавления: (0,03 -1,21) % на с.в./н.в.
1734.	ГОСТ 27980				Массовая доля органическое	(1-98) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 1,3				вещества/Органической вещество	
1735.	СТ СЭВ 3363 п.4	Удобрения	20.15.8 08.92.1 20.15, 20.14	-	Общий бор/Бор	(0,008- 0,010) %
1736.	ГОСТ EN 15749 п.п. 4.1, 6				Массовая доля серы/Сера	(0,001-25,0) %
1737.	ГОСТ 9517	Бурые, окисленные каменные угли и лигниты	-	-	Массовая доля гуминовых кислот и свободных гуминовых кислот	(0,95-99,5) %
1738.	ГОСТ 20851.2 п.п.1, 16, 3, 5, 6, 8	Минеральные удобрения с массовой долей P ₂ O ₅ (от 3 до 55) %	20.15	-	Массовая доля фосфатов в пересчете на P ₂ O ₅ /Фосфаты	(3-55) %
1739.	ГОСТ 20851.2 п.п.6.3, 10				Массовая доля свободной кислоты в пересчете на H ₂ PO ₄ /Свободная кислотность	(0,3-14) %
1740.	ГОСТ 20851.3 п.4	Сложные и однокомпонентные минеральные удобрения содержащие калий в пересчете на K ₂ O (от 3 до 53) %	20.15.5	-	Массовая доля калия в пересчете на K ₂ O/Калий	(3-53) %
1741.	ГОСТ 30181.6	Удобрения минеральные. Соли аммония (кроме фосфорных)	20.14	-	Массовая доля аммонийного азота/Аммонийный азот	(20-35) %
1742.	ГОСТ 30181.8	Удобрения минеральные сложные	20.14 20.15	-	Массовая доля аммонийного азота/Аммонийный азот	(1,5- 20) %
1743.	ГОСТ 30181.7				Суммарная массовая доля аммонийного и амидного азота	(19-47) %
1744.	ГОСТ 30181.2	Удобрения минеральные однокомпонентные	20.14	-	Суммарная массовая доля азота в аммонийной и амидной формах/Аммонийный азот	(40-46) %
1745.	ГОСТ 21560.1	Гранулированные, кристаллические и зернистые минеральные удобрения	20.14 20.15	2835, 3105 2930	Массовая доля фракций/Гранулометрический состав	(1-100) % Σ=100 %
1746.	ГОСТ 21560.5 п.1				Рассыпчатость	(1-100) %
1747.	ГОСТ 20851.4 п.1	Минеральные удобрения	20.14 20.15	2835, 3105 2930	Массовая доля воды (гигроскопичной и общей)/Вода	(0,1 - 12) %
1748.	ГОСТ 32555	Карбамид (мочевина)	20.15.31	3909	Массовая доля биурета	(0,45-1,5) %
1749.	ГОСТ 27749.3				Массовая доля не растворимых в воде веществ/Не растворимые в воде вещества	(0,0001-99,9999) %
1750.	ГОСТ 29207				pH	(0,05-14) ед. pH
1751.	ГОСТ 29336	Сульфат аммония технический	20.15.32	3105	Свободная кислота	(0,01-0,03) %
1752.	ГОСТ 26483	Почвы, вскрышные и вмещающие породы	-	-	Приготовления солевой вытяжки, pH	(1-14) ед. pH
1753.	ГОСТ 26484				Обменная кислотность	(0,01-24,99) м-экв на 100 г

1	2	3	4	5	6	7
1754.	ГОСТ 26485				Обменный (подвижный) алюминий/Аллюминий	(0,01-0,60) м-экв на 100 г
1755.	ГОСТ 26487 п.2				Количество эквивалентов кальция или магния/Обменный кальций, обменный (подвижный) магний	(0,01-62,49) м-экв на 100 г
1756.	ГОСТ 26487 п.3				Количество эквивалентов магния/Обменный (подвижный) магний	(0,01-62,49) м-экв на 100 г
1757.	ГОСТ 26489				Массовая доля азота аммония/Обменный аммоний	(0,2-60,0) млн ¹ (мг/кг)
1758.	ГОСТ 26490				Массовая доля серы/Подвижная сера	(0,5- 24,0) млн ¹ (мг/кг)
1759.	ГОСТ 26212				Гидролитическая кислотность	(0,23-17,3) м-экв на 100 г
1760.	ГОСТ 26205	Сероземы, серо-бурые, бурые, каштановые, черноземы и другие почвы, вскрышных и вмещающих породах пустынной, полупустынной, сухостепной и степной зон, в карбонатных почвах других зон. Стандарт не распространяется на почвенные горизонты, содержащие гипс	-	-	Массовая доля P ₂ O ₅ /Подвижные соединения фосфора	(0-80) млн ¹ (мг/кг)
					Массовая доля K ₂ O/Подвижные соединения калия	(0-400,0) млн ¹ (мг/кг)
1761.	ГОСТ Р 54650	Подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные почвы, вскрышные и вмещающие породы лесной зоны	-	-	Массовая доля соединений фосфора P ₂ O ₅ /Подвижные соединения фосфора	(0,1-1000) мг/кг (млн ¹) без разведения
					Массовая доля соединений калия K ₂ O/Подвижные соединения калия /Обменный калий	(0,18-1000) мг/кг (млн ¹) безразведения
1762.	ГОСТ 12536 п.п. 4.4,4.5, п.4.2	Дисперсные песчаные и глинистые грунты, кроме торфяных и скальных грунтов	-	-	Гранулометрический (зерновой) и микроагрегатный состав	(1-100) %
1763.	ГОСТ 26423, кроме п.п. 4.2, 4.3	Почвы	-	-	Массовая доля плотного остатка водной вытяжки/Плотный остаток	(0,001- 99,99)%
1764.	ГОСТ 26423, кроме п.п. 4.3, 4.5				Удельная электрическая проводимость	(1-30) мСм/см
1765.	ГОСТ 26423, кроме п.п. 4.2, 4.5				pH	(1-14) ед. pH
1766.	ГОСТ 27821	Почвы, кроме карбонатных, засоленных и гипсосодержащих	-	-	Сумма поглощенных оснований	(0, 5-24,5) моль в 100 г (мг-экв. на 100 г.)
1767.	ГОСТ 26213 п.1	Почвы, вскрышные и вмещающие породы, кроме проб с массовой долей	-	-	Массовая доля органического вещества/Органическое вещество	(0,5-15) %

1	2	3	4	5	6	7
1768.	ГОСТ 26213 п.2	хлорида более 0,6% по п. 1				(15-100)%
1769.	ГОСТ 27784	Торфяные и оторфованные горизонты почв	-	-	Массовая доля зольности/Зольность	(1-100) %
1770.	ГОСТ 17.4.4.01 п.4.1	Почвы естественного и нарушенного сложения	-	-	Ёмкость катионного обмена	(0,1-100) мг·экв/100 г (ммоль на 100 г)
1771.	ГОСТ 26951	Почвы, вскрышные и вмещающие породы	-	-	Массовая доля азота нитратов/Нитраты	(2,8-109,0) млн ¹ (мг/кг)
1772.	ГОСТ 26950	Почвы, вскрышные и вмещающие породы	-	-	Обменный натрий/Натрий	(1,5-19,5) ммоль на 100 г
1773.	ГОСТ 26424	Почвы	-	-	Количество эквивалентов карбонат-иона/Карбонаты	(0,001-10, 0) %
					Количество эквивалентов бикарбонат-иона/Бикарбонаты	(0,001-10, 0) %
1774.	Методические указания по определению содержания подвижного фтора в почвах ионометрическим методом, М., 1993.	Все типы почв	-	-	Фтор (подвижная форма)	(0,24-95,0) мг/кг
1775.	ГОСТ 26425 п.1,2	Почвы	-	-	Массовая доля иона хлорида/Хлориды	(0,003-10,0)%
1776.	ГОСТ 26426 п.1				Количество эквивалентов иона сульфата/Ион сульфата	(0,5-12,0) ммоль/100 г
1777.	ГОСТ Р 50688 п.п. 6.4, 6.5				Массовая доля подвижных соединений бора/Бор (подвижная форма)	(0,1-10,0) мг/кг
1778.	ГОСТ 27395				Массовая доля подвижных соединений двухвалентного и трехвалентного железа/Подвижные соединения двух- и трехвалентного железа	(0,001-100) %
1779.	ГОСТ 26107 п.4.2	Почвы естественного и нарушенного сложения, вскрышные и вмещающие породы	-	-	Общий азот	(0,001-0,5) %
1780.	ГОСТ 26261 проведение анализа по п.п.4.4, 4.6				Валовый фосфор	(0,001-1,000) %
					Валовый калий	(0,001-2,000) %
1781.	ГОСТ 17.5.4.02	Вскрышные и вмещающие породы	-	-	Сумма токсичных солей в водной вытяжке	(0,5-20,0) %
1782.	ГОСТ 26210	Дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, красноземы и другие почвы, вскрышных и вмещающих породах	-	-	Массовая доля K ₂ O/Обменный калий	(0,5-400,0) мг/кг
1783.	ГОСТ Р 57164 п.5.8.1,	Вода питьевая	36.00.11	2201 – 2202	Вкус при температуре 20°С	(0-5)баллов
1784.	ГОСТ Р 57164 п.5.8.2				Вкус при температуре 60°С	(0-5)баллов
					запах	(0-5)баллов

1	2	3	4	5	6	7
1785.	ГОСТ Р 57164 п.6				мутность	(1,0-40) ЕМФ
1786.	ГОСТ 31954, кроме п.5				Жесткость	(0,1-0,4) 0Ж
1787.	ГОСТ 18164				Сухой остаток	(1-1500) мг/дм ³
1788.	ГОСТ 31940 п.4, п.5				Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов (SO ₄ 2-)/Сульфаты	(25-500) мг/дм ³ (10-2500) мг/дм ³
1789.	ГОСТ 4245 п.2				Содержание хлор-иона/Хлориды (Cl-)	(10-350) мг/дм ³
1790.	ГОСТ 31858				Массовая концентрация пестицида/Хлорорганические пестициды: Альфа-ГХЦГ, бета-ГХЦГ, гамма- ГХЦГ/ГХЦГ и изомеры (сумма)	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					Альдрин	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЭ)	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					Гексахлорбензол	(0,1-6,0) мкг/дм ³
					Гептахлор	(0,02-1,2) мкг/дм ³
1791.	ГОСТ 18190 п.3	Вода	36.00.1 20.13.52.1 20	2201 – 2202	Содержание свободного остаточного хлора/Хлор	(0,1-0,5) мг/дм ³
1792.	ГОСТ 31868				Цветность	(1-50) град.
1793.	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121				рН	(1,0-14,0) ед. рН
1794.	ГОСТ 31957, кроме п.6				Щелочность	(0,1-100) ммоль/дм ³
1795.	ГОСТ 52501 п.6.1	Вода для лабораторного анализа	-	-	Удельная электрическая проводимость	(0,001-1000) мкСм/см
1796.	РД 52.24.495	Вода природная, сточная	-	-	Водородный показатель/рН	(4,00-10,00) ед. рН
1797.	ПНД Ф 14.1.2.3.110				Массовая концентрация взвешенных веществ/Взвешенные вещества	(3-5000) мг/дм ³
1798.	ПНД Ф 14.1:2:4.128	Природные, питьевые, сточные воды	36.00.1	2201 – 2202	Массовая концентрация нефтепродуктов/Нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм ³
1799.	ПНД Ф 14.2:4.154				Перманганатная окисляемость	(0,25-100) мг/дм ³ (мг/л)
1800.	ПНД Ф 14.1:2:4.182				Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)/Фенолы	(0,0005-25) мг/дм ³ (мг/л)
1801.	ПНД Ф 14.1:2:4.138				Массовая концентрация калия/Калий	1,0-5000,0 мг/дм ³
1802.	ПНД Ф 14.1:2:4.158	Питьевые, природные сточные воды	36.00.1	2201 – 2202	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	(0,025-10) мг/дм ³ (0,025-100) мг/дм ³
1803.	ГОСТ 33045 п.5	Питьевые, природные, сточные воды	36.00.1	2201 – 2202	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония/Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,10-3,00) мг/дм ³ без разбавления
1804.	ГОСТ 33045				Массовая концентрация	(0,003- 30) мг/дм ³ без

1	2	3	4	5	6	7
	п.6				нитритов/Нитриты	разбавления
1805.	ГОСТ 33045 п.9				Мачсовая концентрация нитратов/Нитраты	(0,1-2,0) мг/ дм ³ без разбавления
1806.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179	Питьевые, поверхностные, подземные пресные и сточные воды	-	-	Массовая концентрация фторид-ионаов (F-)/Фториды	(0,1-5) мг/ дм ³
1807.	М-01-13-2007	Питьевые и природные воды	36.00.1	2201 – 2202	Массовая концентрация фторид-ионов (F-)/Фториды	(0,1-2,5) мг/дм ³
1808.	ПНД Ф 14.1:2.122	Поверхностные, сточные воды	-	-	Массовая концентрация жиров/Жир	(0,5-50) мг/дм ³
1809.	РД 118.02.8-88	Сточные воды	-	-	Сухой остаток (растворенные вещества)	(50-1000) мг/дм ³
1810.	ПНДФ 14.1:2:3:4.123 п.9	Поверхностные пресные, подземные (грунтовые), питьевые, сточные и очищенные сточные воды	36.00.1	2201 – 2202	Биохимическое потребление кислорода (БПК, БПК ₅)	(0,5-1000) мг О ₂ /дм ³
1811.	РД 52.24.421	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0-80,0) мг/дм ³
1812.	М-02-2405-13	Питьевые, природные, сточные и технологические воды	36.00.1	2201-2202	Массовая концентрация общего азота/Азот общий	(0,5-200) мг/дм ³ без разбавления
1813.	ПНД Ф 14.1:2:4.271	Природные, питьевые, минеральные, сточные воды	36.00.1	2201-2202	Массовая концентрация ртути/Ртуть	(0,0025-5,0) мкг/дм ³
1814.	РД 52.24.526-2012	Природные, очищенные сточные воды	36.00.1	2201-2202	Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	(2,0-20,0) мкг/дм ³
1815.	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06	Питьевые, поверхностные, сточные воды	36.00.1	2201 – 2202	Массовая концентрация кадмия/Кадмий	(0,005-10,0) мг/дм ³ без концентрирования, (0,001-0,005) мг/дм ³ с учетом концентрирования;
					Массовая концентрация свинца/Свинец	(0,02-10,0) мг/дм ³ без концентрирования, (0,002-0,02) мг/дм ³ с учетом концентрирования;
					Массовая концентрация хрома/Хром	(0,05-10,0) мг/дм ³ без концентрирования, (0,005-0,05) мг/дм ³ с учетом концентрирования;
					Массовая концентрация цинка/Цинк	(0,005-10,0) мг/дм ³ без концентрирования, (0,001-0,005) мг/дм ³ с учетом концентрирования;
					Массовая концентрация железа/Железо	(0,05-10,0) мг/дм ³ без концентрирования,

1	2	3	4	5	6	7
						(0,01-0,05) мг/дм ³ с учетом концентрирования;
					Массовая концентрация меди/Медь	(0,005-10,0) мг/дм ³ без концентрирования, (0,001-0,005) мг/дм ³ с учетом концентрирования;
					Массовая концентрация кобальта/Кобальт	(0,05-10,0) мг/дм ³ без концентрирования, (0,005-0,05) мг/дм ³ с учетом концентрирования;
					Массовая концентрация марганца/Марганец	(0,005-10,0) мг/дм ³ без концентрирования, (0,001-0,005) мг/дм ³ с учетом концентрирования;
					Массовая концентрация никеля/Никель	(0,05-10,0) мг/дм ³ без концентрирования, (0,005- 0,05) мг/дм ³ с учетом концентрирования
1816.	Методические указания по количественному определению антибактериальных препаратов в продовольственном сырье и продуктах питания животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа МУК 5-1-14/1005 (раздел Б)	Продовольственное сырье и продукты питания животного происхождения	10.1, 10.5 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10	-	Тетрациклин	(0,0005-0,0050) мкг/кг
1817.	ГОСТ 22567.5	Средства моющие синтетические, водные растворы поверхностно-активных веществ	20.41	-	Концентрация водородных ионов/pH	(3,0–9,0) ед.pH
1818.	ГОСТ 29246	Консервы молочные сухие	10.51.56.2 00	922300	Массовая доля влаги/Влага	(0,5–10,0) %
1819.	ГОСТ 15113.7	Пищевые концентраты, в рецептуру которых входит поваренная соль (хлористый натрий). Соль пищевая	10.84.3	2501	Массовая доля поваренной соли/ Поваренная соль	(0,2–99,5) %
1820.	ГОСТ Р 54904	Пищевые продукты, продовольственное сырье	10.1 10.5 01.41 01.45.2 01.49.22 10.86.10	-	Диметридазол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					ронидазол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					ипронидазол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					гидроксиипронидазол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					метронидазол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					гидроксиметронидазол	(1,0–1000,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					гидроксиметилметронидазол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					тернидазол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					тинидазол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					хлорамфеникол	(0,2–1000,0) мкг/кг
					флорфеникол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					флорфеникол амин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					сульфапиридин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					сульфадиазин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					сульфатиазол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					сульфамеразин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					сульфаметазин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					сульфахлорпиридазин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					сульфахиноксалин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					сульфазтоксипоридазин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					сульфагуанидин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					сульфаметаксазол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					сульфаметоксипиридазин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					сульфамоксол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					сульфаниламид	(1,0–1000,0) мкг/кг
					сульфадиметоксин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					триметоприм	(1,0–1000,0) мкг/кг
					бензилпенициллин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					феноксиметилпенициллин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					ампициллин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					оксациллин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					амоксациллин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					диклоксациллин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					клоксациллин	(1,0–1000,0) мкг/кг
1821.	ГОСТ Р 54518	Пищевые продукты, корма, продовольственное сырье	10.1, 10.5 01.41, 01.45.2 01.49.22 10.86.10	-	Ампролиум	(1,0–1000,0) мкг/кг
					клопидол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					ронидазол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					тернидазол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					тинидазол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					арприноцид	(1,0–1000,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					этопабат	(1,0–1000,0) мкг/кг
					галафугинон	(1,0–1000,0) мкг/кг
					динитрокарбанилид	(1,0–1000,0) мкг/кг
					толтразурила сульфон	(1,0–1000,0) мкг/кг
					диклазурил	(1,0–1000,0) мкг/кг
					толтразурил	(1,0–1000,0) мкг/кг
					робенидин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					декоквинат	(1,0–1000,0) мкг/кг
					ласалоцид	(1,0–1000,0) мкг/кг
					монензин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					мадурамицин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					салиномицин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					наразин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					семдурамицин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					лаидломицин	(1,0–1000,0) мкг/кг
1822.	ГФ XIII, ОФС.1.2.1.0010.15, способ 1, стр.2 гравиметрия и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в Государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза	Лекарственные средства и иммунобиологические лекарственные препараты	21.20; 21.10 20.13.31.0 00 02.30.40.1 40	-	Потеря в массе при высушивании	(0,05-99,95) %
					Вода	(0,05-99,95) %
1823.	ГФ XIII, ОФС.1.2.1.0004.15, метод 3, стр.7 потенциометрия и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в Государственные реестры лекарственных	Лекарственные средства	21.20 21.10 20.13.31.0 00 02.30.40.1 40	-	Водородный показатель pH	(1-14) ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
	средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза					
1824.	ГФ XIII, ОФС.1.4.2.0007.15 методика для лекарственных форм, кроме спреев и аэрозолей стр.1 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в Государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза	Недозированные лекарственные формы: мази, жидкие лекарственные формы для наружного и местного применения, порошки, аэрозоли, спреи и другие лекарственные формы, находящиеся в упаковке с массой (объемом) содержимого не более 250 г (250 мл), за исключением жидких лекарственных форм для приема внутрь и лекарственных форм для парентерального применения	21.20 21.10 20.13.31.00 02.30.40.140	-	Масса (объем) содержимого упаковки	(5-1000) мл (см ³)
					Масса (объем) содержимого упаковки	(0,0001-0,5100) кг
1825.	ГФ XIII, ОФС.1.4.1.0015.15 стр.7, иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в Государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза	Лекарственные средства	21.20 21.10 20.13.31.00 02.30.40.140	-	Внешний вид цвет запах консистенция форма	в соответствии с нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам
1826.	ГФ XIII, ОФС.1.4.2.0002.15, стр.1 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в Государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза	Жидкие лекарственные формы для приёма внутрь (с объемом упаковки до 250 мл, с объемом упаковки превышающим 250 мл)	21.20 21.10 20.13.31.00 02.30.40.140	-	Извлекаемый объем	(5-1000) мл (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
1827.	ГФ XIII, ОФС.1.2.1.0014.15, метод 3, стр.3 ареометрический метод и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в Государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза	Лекарственные средства	21.20 21.10 20.13.31.0 00 02.30.40.1 40	-	Плотность	(0,7-1,84) г/см ³
1828.	ГФ XIII, ОФС.1.2.1.0007.15, визуальный метод, стр.1, нефелометрия стр.2 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в Государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза	Лекарственные средства	21.20 21.10 20.13.31.0 00 02.30.40.1 40	-	Прозрачность	Визуально прозрачный по сравнению с водой
					Степень мутности	Сравнение с эталоном 1-4 (1-70) ЕМФ
1829.	ГФ XIII, ОФС.1.4.2.0005.15 визуальный, стр.4 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в Государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза	Лекарственные средства	21.20 21.10 20.13.31.0 00 02.30.40.1 40	-	Видимые механические включения	наличие/отсутствие
1830.	ГФ XIII, ОФС.1.2.1.2.0005.15 метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с	Лекарственные средства	21.20 21.10 20.13.31.0	-	Количественное определение действующего вещества	(0,0005 -1000) мг/г в соответствии с нормативные документы,

1	2	3	4	5	6	7
	спектрофлуоресцентным детектором и диодно-матричным детектированием и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в Государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза		00 02.30.40.1 40			конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам
1831.	ГФ XIII, ОФС.1.2.3.0004.15 стр.1 титриметрия и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в Государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза	Лекарственные средства	21.20 21.10 20.13.31.0 00 02.30.40.1 40	-	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г (см ³)
1832.	ГФ XIII, ОФС.1.4.1.0001.15 стр.8 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода	Лекарственные средства	21.20 21.10 20.13.31.0 00 02.30.40.1 40	-	Упаковка	-
1833.	МУК 4.1.3379-16 Определение остаточных количеств бацитрацина в продуктах животного происхождения методом иммуноферментного анализа	Молоко и молочные продукты	10.1, 10.5	-	Бацитрацин	(0,011–0,200) мг/кг
		Мясо и птицы	01.41		Бацитрацин	(0,009–0,300) мг/кг
		Продукты из мяса и птицы	01.45.2		Бацитрацин	(0,009–0,300) мг/кг
		Яйца и яйцепродукты	01.49.22		Бацитрацин	(0,011–0,300) мг/кг
		Корма	10.86.10		Бацитрацин	(0,092–0,800) мг/кг
1834.	ГОСТ 34136	Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо (все виды животных), в том числе мясо птицы, мясные	10.11 10.12 10.13 10.20	0210, 1601 1602, 0401 –	Макролиды: спирамицин, эритромицин, кларитромицин, тулатромицин, тилмикозин, тилозин, тилвалозин;	(1 -320) мкг/кг,

1	2	3	4	5	6	7		
		продукты, полуфабрикаты, рыба,рыбные продукты креветки,	03.11 03.12 01.41 01.45.2 01.49.22,1 0	0406, 2105, 0409 2001 – 2009, 1904 – 1905 1704, 1604 2104, 0201 – 0210 0301 – 0307, 1501 – 1518 0701 – 0709, 1805 – 1806 1202, 1001 – 1008 0713,120 1 –1207, 3504	Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин, пирлимицин	(1-160)мкг/кг		
					Плевромутилины: валнемулин тиамулин	(1-160) мкг/кг		
		Молочные продукты, в том числе сыр	10.51 10.52	0401 0402 0403 2105	Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин, пирлимицин	(1-240) мкг/кг		
		Субпродукты	10.1 10.20 10.11 10.12	0208	Макролиды: спирамицин, эритромицин, кларитромицин, тулатромицин, тилмикозин, тилозин, тилвалозин;	(1-3200) мкг/кг		
					Линкозамиды: линкомицин, клиндамицин, пирлимицин	(10-2400) мкг/кг		
					Плевромутилины: валнемулин тиамулин	(5-1600) мкг/кг		
		1835.	ГОСТ 32797	Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы, яйца, яичный порошок,	10.11 10.12 10.13 10.20 03.11	0210, 1601 1602, 0401 – 0406,	Хинолоны: сарафлоксацин	(1-2000) мкг/кг
							ципрофлоксацин	(1-2000) мкг/кг
							энрофлоксацин	(1-2000) мкг/кг
офлоксацин	(1-2000) мкг/кг							

1	2	3	4	5	6	7
		яичный меланж, молоко, рыба, мед	03.12 10.51 10.52 01.49 01.47 10.89 01.41 01.45.2 01.49.22,1 0	2105, 0409 2001 – 2009, 1904 – 1905 1704, 1604 2104, 0201 – 0210 0301 – 0307, 1501 – 1518 0701 – 0709, 1805 – 1806 1202, 1001 – 1008 0713, 1201 – 1207, 3504	норфлоксацин ломефлоксацин оксолиновая кислота налидиксовая кислота пипемидовая кислота марбофлоксацин данофлоксацин дифлоксацин флюмеквин	(1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг (1-2000) мкг/кг
1836.	ГОСТ 32798	Пищевая продукция и продовольственное сырье: молоко, молочные продукты, мясо и мясные продукты, мясо и продукты из мяса птицы, яйца, яичный порошок, яичный меланж, мед, рыба	10.11 10.12 10.13 10.20 03.11 03.12 10.51 10.52 01.49 01.47 10.89 01.41 01.45.2 01.49.22,1 0	0210, 1601 1602, 0401 – 0406, 2105, 0409 2001 – 2009, 1904 – 1905 1704, 1604 2104, 0201 – 0210 0301 – 0307, 1501 –	Аминогликозиды: амикацин апрамицин гентамицин гигромицин Б дигидрострептомицин канамицин А неомицин паромомицин спектиномицин стрептомицин	(100-400) мкг/кг (400-1600) мкг/кг (20- 80) мкг/кг (100-400) мкг/кг (100-800) мкг/кг (40-60) мкг/кг (200-800) мкг/кг (200-800) мкг/кг (100-400) мкг/кг (100-800) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1518 0701 – 0709, 1805 – 1806 1202, 1001 – 1008 0713, 1201 – 1207, 3504		
1837.	ГОСТ 33486	Пищевые продукты и непереработанная пищевая продукция животного происхождения в части мяса и мякотные субпродукты (печень, почки), в том числе птицы, комбикорма, а также биологические объекты животного происхождения в том числе шерсть, моча, сетчатка глаз	10.11 10.12 10.13 10.91	-	Бета-адреностимуляторы: гидроксиметилклен-бутерол кленбутерол рактопамин зилпатерол бромбутерол мабутерол мапентерол тулобутерол ритодрин фенотерол тербуталин циматерол кленпентерол кленпроперол цимбутерол изоксисуприн сальбутамол	(0,1-50) мкг/кг (0,1-50) мкг/кг (0,1-100) мкг/кг (0,1-100) мкг/кг (0,1-100) мкг/кг (0,1-100) мкг/кг (0,1-100) мкг/кг (0,1-100) мкг/кг (0,1-100) мкг/кг (0,5-50,0) мкг/кг (0,5-50,0) мкг/кг (0,5-50,0) мкг/кг (0,5-100) мкг/кг (0,5-100) мкг/кг (0,5-100) мкг/кг (0,5-100) мкг/кг (0,5-100) мкг/кг
1838.	МУ А-1/045 методические указания по арбитражному определению остаточного содержания полипептидных антибиотиков в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс- спектрометрическим детектором (ФР.1.39.2018.29628)	Пищевая продукция и сырье: яйца, мышечная ткань, субпродукты, молочная продукция	10.11 10.12 10.13 10.20 03.11 03.12 10.51 10.52 01.49	0210, 1601 1602, 0401 – 0406, 2105, 0409 2001 – 2009,	Массовая доля полипептидных антибиотиков: бацитрацин А бацитрацин В колистин А колистин В полимиксин В1 полимиксин В2	(5-500) мкг/кг (1-100) мкг /кг (5-500) мкг/кг (3,75-375) мкг/кг (5-500) мкг/кг (2,5-250) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.47 10.89 01.41 01.45.2 01.49.22,1 0	1904 – 1905 1704, 1604 2104, 0201 – 0210 0301 – 0307, 1501 – 1518 0701 – 0709, 1805 – 1806 1202, 1001 – 1008 0713, 1201 – 1207, 3504	вирджиниамицин S1 вирджиниамицин M1 актиномицин D новобиоцин	(5-500) мкг/кг (5-500) мкг/кг (5-500) мкг/кг (5-500) мкг/кг
1839.	Инструкция по определению микробной транслгтаминазы с помощью набора реагентов «МТГ-ИФА» производства ООО Хема	Продукты питания и пищевое сырье	10.11, 10.12 10.13, 10.20 03.11, 03.12 10.51, 10.52 01.41 01.45.2 01.49.22,1 0	-	Микробная транглутаминаза/ Трансглутаминаза	обнаружено/не обнаружено
1840.	МВИ.МН 2436-2015 «Методика выполнения измерений содержания хлорамфеникола (левомецетина) в продукции животного происхождения с использованием тест-ситем RidascreenCloramphenicol и ПРОДОСКРИНХлорамфеникол	Сырое, пастеризованное, стерилизованное, сухое восстановленное молоко, восстановленные молочные смеси для детского питания Сгущенное молоко Мороженное, молочные коктейли Рыба, продукты из рыбы, креветки, жиры животные,	10.11 10.12 10.13 10.20 03.11 03.12 10.51 10.52 01.49 01.47 10.89	0210, 1601 1602, 0401 – 0406, 2105, 0409 2001 – 2009, 1904 – 1905	Массовая концентрация хлорамфеникола/Хлорамфеникол Массовая концентрация хлорамфеникола/Хлорамфеникол Массовая концентрация хлорамфеникола/Хлорамфеникол Массовая концентрация хлорамфеникола/Хлорамфеникол	(0,01-0,150)мкг/кг (0,025-0,750)мкг/кг (0,020-0,300) мкг/кг (0,01-0,300) мкг/кг (0,013-0,750) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		шпик, субпродукты, консервы мясные и мясорастительные	01.41	1704,	Массовая концентрация хлорамфеникола/Хлорамфеникол	(0,013-0,750) мкг/кг
		Йогурт с наполнителями	01.45.2	1604	Массовая концентрация хлорамфеникола/Хлорамфеникол	(0,100-0,750) мкг/кг
		Йогурт без наполнителей и другие кисломолочные продукты, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка	01.49.22,10	2104, 0201 – 0210	Массовая концентрация хлорамфеникола/Хлорамфеникол	(0,02-0,750) мкг/кг
		Творог		0301 – 0307, 1501 – 1518	Массовая концентрация хлорамфеникола/Хлорамфеникол	
		Масло сливочное		0701 – 0709, 1805 – 1806	Массовая концентрация хлорамфеникола/Хлорамфеникол	(0,100-1,500) мкг/кг
		Сыр		1202, 1001 – 1008	Массовая концентрация хлорамфеникола/Хлорамфеникол	(0,130-5,025) мкг/кг
		Мясо, готовые к употреблению мясные продукты		0713, 1201 – 1207, 3504	Массовая концентрация хлорамфеникола/Хлорамфеникол	(0,025-0,750) мкг/кг
		Яйца, яичный порошок			Массовая концентрация хлорамфеникола/Хлорамфеникол	(0,013-0,750) мкг/кг
		Мед			Массовая концентрация хлорамфеникола/Хлорамфеникол	(0,05-0,750) мкг/кг
					Массовая концентрация хлорамфеникола/Хлорамфеникол	(0,075-0,750) мкг/кг
1841.	МВИ.МН 3951-2015 «Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного происхождения с использованием тест-систем Ridascreen Tetracyclin и ПРОДОСККРИН Тетрациклин	Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное, восстановленные сухие молочные смеси для детского питания, мороженное на молочной основе	10.11 10.12 10.13 10.20 03.11 03.12 10.51 10.52	0210, 1601 1602, 0401 – 0406, 2105, 0409 2001 –	Массовая доля тетрациклинов/Тетрациклины/Тетрациклиновая группа	(1,0-18,0) мкг/кг (0,5-18,0) мкг/кг
		молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка	01.49 01.47 10.89	2009, 1904 – 1905	Массовая доля тетрациклинов/Тетрациклины/Тетрациклиновая группа	(3,0-36,0) мкг/кг
		кисломолочные продукты	01.41 01.45.2 01.49.22,10	1704, 1604 2104, 0201 – 0210	Массовая доля тетрациклинов/Тетрациклины/Тетрациклиновая группа	(2,0-18,0) мкг/кг
		сыр		0301 – 0307, 1501 – 1518	Массовая доля тетрациклинов/Тетрациклины/Тетрациклиновая группа	(4,0-43,2) мкг/кг
		масло сливочное		0701 – 0709,	Массовая доля тетрациклинов/Тетрациклины/Тетрациклиновая группа	(2,9-45,0) мкг/кг (3,0-45,0) мкг/кг
		творог, творожные продукты			Массовая доля тетрациклинов/Тетрациклины/Тетрациклиновая группа	(2,0-18,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1805 – 1806 1202, 1001 – 1008 0713, 1201 – 1207, 3504	группа	
		сгущенное молоко			Массовая доля тетрациклинов/ Тетрациклины/Тетрациклиновая группа	(4,0-72,0) мкг/кг
		яйца, порошок яичный			Массовая доля тетрациклинов/ Тетрациклины/Тетрациклиновая группа	(6,0-108,0) мкг/кг
		мясо, рыба, продукты из рыбы			Массовая доля тетрациклинов/ Тетрациклины/Тетрациклиновая группа	(2,0-18,0) мкг/кг
		готовые мясные продукты, консервы мясные и мясорастительные, жиры животные, шпик, субпродукты			Массовая доля тетрациклинов/ Тетрациклины/Тетрациклиновая группа	(5,0-36,0) мкг/кг
		мед			Массовая доля тетрациклинов/ Тетрациклины/Тетрациклиновая группа	(4,0-90,0) мкг/кг
1842.	МВИ.МН 2642-2015 Методика выполнения измерений содержания стрептомицина в продукции животного происхождения с использованием тест- систем RidascreenStreptomycin производства R-Biopharm AG Германия и ПРОДОСКРИНСрептомицин	Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное , молоко сухое восстановленное, восстановленные сухие молочные смеси для детского питания, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка, творог, коктейли молочные, кисломолочные продукты, мороженное на молочной основе	10.51 10.52 10.11 10.12 10.13	0210, 1601 1602, 0401 – 0406, 2105, 0409 2001 – 2009, 1904 – 1905 1704, 1604	Массовая концентрация стрептомицина/Стрептомицин	(10-810) мкг/кг
		Сгущенное молоко		2104, 0201 –	Массовая концентрация стрептомицина/Стрептомицин	(40-3240) мкг/кг
		Масло сливочное		0210 0301 –	Массовая концентрация стрептомицина/Стрептомицин	(10-1013) мкг/кг
		Мясо, печень, сыр		0307, 1501 – 1518 0701 – 0709, 1805 – 1806 1202, 1001 – 1008	Массовая концентрация стрептомицина/Стрептомицин	(25-2025) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7					
				0713, 1201 – 1207, 3504							
1843.	МВИ.МН 4275-2012 Методика выполнения измерений содержания метаболитов нитрофуранов в продукции животного происхождения с использованием тест-систем RidascreenStreptomycin производства R-Biopharm AG Германия	Мясо (мышцы), яйца, яичный порошок, молоко (сырое, пастеризованное, стерилизованное), молоко сухое восстановленное, мед, рыба	10.11 10.12 10.13 10.20 03.11 03.12 10.51 10.52 01.47 10.89 01.41 01.45.2 01.49.22,1 0	0210, 1601 1602, 0401 – 0406, 2105, 2001 – 2009, 1904 – 1905 1704, 1604 2104, 0201 – 0210 0301 – 0307, 1501 – 1518 0701 – 0709, 1805 – 1806 1202, 1001 – 1008 0713, 1201 – 1207, 3504	Массовая концентрация метаболита нитрофуранов: AMOZ (АМОЗ)	(0,2-8,00) мкг/кг					
					AOZ (АОЗ)	(0,1-2,00) мкг/кг					
					CEM (СЕМ)	(0,2-9,00) мкг/кг					
					AND (АНД)	(0,2-4,00) мкг/кг					
					Мед	01.49	0409	Массовая концентрация метаболита нитрофуранов: AMOZ (АМОЗ)	(0,2-8,00) мкг/кг		
								AOZ (АОЗ)	(0,1-2,00) мкг/кг		
								CEM (СЕМ)	(0,2-9,00) мкг/кг		
								AND (АНД)	(0,5-4,00) мкг/кг		
					1844.	МВИ.МН.4652-2013 методика выполнения измерений . определение содержания бацитрацина в продукции	Мясо, колбасные изделия, яйца	10.11, 10.12 10.13,	0201- 0210 0407-	Содержание бацитрацина/Бацитрацин	(9,4-300) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	животного происхождения методом ИФА с использованием тест-систем производства EuroProxima.		10.47 10.89	0408		
1845.	МВИ.МН.5336-2015 Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы пенициллинов в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием тест-систем производства EuroProxima.	Мясо	10.11 10.12 10.13	0201-0210, 3504, 0401-0410	Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов/ Пенициллины/Пеницилин	(5,0-160,0) мкг/кг
		Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное	10.51 10.52		Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов/ Пенициллины/Пеницилин	(0,25-8,00) мкг/кг
		Молоко сгущеное			Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов/ Пенициллины/Пеницилин	(1,0-32,0) мкг/кг
		Творог, сыр(мягкий, полутвердый, сверхтвердый, масло сливочные, коктейли молочные, кисломолочные продукты (йогурт, сметана, кефир, пахта, и т.п.), мороженое на молочной основе, молочная сыворотка, восстановленная молочная сыворотка			Массовая концентрация антибиотиков группы пенициллинов/ Пенициллины/Пеницилин	(5,0-160,0) мкг/кг
1846.	Инструкция к тест-сигеме для определения линкомицина методом иммуноферментного анализа в различных пробах	Молоко	10.51 10.11	-	Линкомицин	(45-800) мкг/кг (0,045-0,8) мг/кг
		Молоко (чувствительное)	10.12 10.13		Линкомицин	(0,6-4) мкг/кг (0,0006-0,004) мг/кг
		Ткани	03.11 03.12		Линкомицин	(41-800) мкг/кг (0,041-0,8) мг/кг
		Печень	0149 01.47		Линкомицин	(100-2000) мкг/кг (0, 1-2,0) мг/кг
		Мед			Линкомицин	(7-200) мкг/кг (0,007-0,2) мг/кг
		Яйца			Линкомицин	(20-400) мкг/кг (0,02-0,4)мг/кг
1847.	ГОСТ 34480	Продукты убоя, мясная продукция; мясо птицы, субпродукты и продукты его переработки	10.11 10.12 10.13	-	Амфениколы и пенициллины:	
					хлорамфеникол	(0,2-1000) мкг/кг
					флорфеникол	(1,0-1000) мкг/кг
					флорфеникол амин	(1,0-1000) мкг/кг
					тиамфеникол	(1,0-1000) мкг/кг
					бензилпенициллин	(1,0-1000) мкг/кг
					феноксиметилпенициллин	(1,0-1000) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					сульфадиметоксин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					триметоприм;	(1,0–1000,0) мкг/кг
					бензилпенициллин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					феноксиметилпенициллин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					ампициллин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					оксациллин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					амоксациллин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					диклоксациллин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					клоксациллин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					нафциллин	(1,0–1000,0) мкг/кг
1849.	ГОСТ 34535	Пищевые продукты, корма, продовольственное сырье	10.10, 10.50 01.41, 01.45.2 01.49.22 10.86.10 10.11 10.12 10.13 03.11 03.12	-	Кокцидиостатики: ампролиум	(1,0–1000,0) мкг/кг
					клопидол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					ронидазол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					тернидазол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					тинидазол	(1,0–1000,0) мкг/кг
					арприноцид	(1,0–1000,0) мкг/кг
					этопобат	(1,0–1000,0) мкг/кг
					галафугинон	(1,0–1000,0) мкг/кг
					динитрокарбанилид (никарбазид)	(1,0–1000,0) мкг/кг
					толтразурила сульфон	(1,0–1000,0) мкг/кг
					диклазурил	(1,0–1000,0) мкг/кг
					толтразурил	(1,0–1000,0) мкг/кг
					робенидин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					декоквинат	(1,0–1000,0) мкг/кг
					ласалацид	(1,0–1000,0) мкг/кг
					монензин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					мадурамицин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					салиномицин	(1,0–1000,0) мкг/кг
					наразин	(1,0–1000,0) мкг/кг
1850.	ГОСТ Р 53101	Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма и кормовые добавки	10.91 10.92	-	Мышьяк/массовая доля мышьяка	(0,1-20,0)мг/кг
1851.	ГОСТ 32161	Продукты пищевые,	10	0210,	Удельная активность Cs-137/Цезий	(3-10 ⁷)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продовольственное сырье		1601 1602, 0401 – 0406, 2105, 0409 2001 – 2009, 1904 – 1905 1704, 1604 2104, 0201 – 0210 0301 – 0307, 1501 – 1518 0701 – 0709, 0801 – 0810 1805 – 1806, 1202 1001 – 1008, 0713 1201 – 1207, 0801 – 0810	137	
1852.	ГОСТ 32163	Продукты пищевые, продовольственное сырье			Удельная активность стронция Sr-90/ Стронций 90	(0,1-6·10 ⁴)Бк/кг
1853.	ГОСТ Р 53398	Органические удобрения, сапропель и торф	08.92.1 20.15.8	-	Удельная активность цезия -137 (137Cs)	(2-10000) Бк/кг
					Удельная активность стронция-90 (90Sr)	(0,2-200,0) Бк/кг
1854.	ГОСТ Р 54038	Почвы	-	-	Удельная активность 137Cs /Цезий 137	(2-10 ⁴)Бк/кг
1855.	ГОСТ 30108	Материалы и изделия строительные	08.1, 16.23 23.2, 23.3 23.4, 23.5 23.6, 23.7	-	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: радий (226Ra), торий (232Th), калий (40K)	(5-2·10 ⁴)Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			23.9			
1856.	МВИ № 40090.5И665 Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС" (свидетельство об аттестации N 40090.5И665 от 28.07.2005)	Вода питьевая, природная и сточная	36.00.1	2201 – 2202	Суммарная удельная альфа-активность радионуклидов	(0,01-1000) Бк/л
1857.	ГОСТ 33795	Продукции лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности	36.00.1 01.15, 20.15 08.1, 16.23 23.2, 23.3	2401, 4103 4107, 3101 0210,	Удельная активность радионуклидов: Цезий 137/Cs-137, Стронций 90/Sr-90	(5-2·10 ⁴) Бк/кг (15-15·10 ³) Бк/кг
1858.	ФР.1.38.2011.10033 Методика измерений удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции промышленных предприятий с применением спектрометра-радиометра гамма и бета-излучений МКГБ-01 «РАДЭК» и гамма-спектрометра МКСП-01 «РАДЭК» (МВИ № 126/210-(01.00250-2008)-2011)	Продукция растениеводства, сельского и лесного хозяйства, продукция мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой промышленности, плодов, ягод, грибов дикорастущих, медикаментов, химико-фармацевтической продукции и продукции медицинского назначения, материалов строительных, продукции лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности, воды, активированного угля, почвы, объекты окружающей среды, продукции предприятий, в т.ч. пушнина и кожевенное сырье, табак	23.4, 23.5 23.6, 23.7 23.9, 01.49.3 16, 31.0 10, 01.11 01.12, 11.06 01.19, 20.14 20.15, 21.10 01.25, 01.47 01.28, 02.30 01.27, 10.85 01.13, 01.26 01.24, 01.22	1601 1602, 0401 – 0406 2105, 0409 2001 – 2009 1904 – 1905, 1704 1604, 2104 0401 – 0406, 2105 – 2106, 0801 – 0810, 0301 – 0307 1604	Активность радионуклида 137цезий/Цезий 137 Удельная активность радионуклида 90стронций/Стронций 90 Удельная активность радионуклида 137цезий/Цезий 137 Удельная активность радионуклида Ra226 Удельная активность радионуклида Th232 Удельная активность радионуклида K40	(5-2·10 ⁴) Бк/кг (15-15·10 ³) Бк/кг (5-2·10 ⁴) Бк/кг (12-2·10 ⁴) Бк/кг (8-8·10 ³) Бк/кг (50-16·10 ³) Бк/кг
1859.	ФР.1.40.2017.25774 Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» (МПК № 40151.16397/RA.RU.311243-2015)	Пищевые продукты, строительные материалы, пиломатериалы, минеральное сырье, корма, комбикорма, кожевенное сырье, пушнина и кожевенное сырье, табак, почва, осадки и воздушные фильтры	01.23, 01.21 01.45, 01.11 01.49, 03.11 03.12,03.2 2		Активность радионуклида 137 цезий/Цезий 137 Удельная активность расчетная радионуклида 137 цезий/Цезий 137 Удельная активность радионуклидов: Cs 137, Cs 134; J 131; Ra 226; Th232; K40 и другие гамма-излучающие радионуклиды	(1-10 ⁴) Бк (1-10 ⁴) Бк/кг (0-10 ⁴) Бк/кг
1860.	ФР.1.40.2014.18552 Методика радиационного контроля		10.2,10.20. 25.110,10.		Удельная активность бета-излучающих	(0,1-6,0·10 ⁴) Бк

1	2	3	4	5	6	7
	«Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением «Прогресс». Методика измерения активности радионуклидов» (МРК № 40152.4Д362/01.00294-2010)		20.12.110, 0.20.16.11 0, 16 31.0		радионуклидов/Суммарная бета-активность радионуклидов	
					Активность радионуклида 90стронций/Стронций 90	(0,1-3·10 ⁴) Бк/кг
					Удельная активность расчетная радионуклида 90 стронций	
					Суммарная бета-активность	(0-6,0·10 ⁴) Бк/кг
1861.	ГОСТ 34137	Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо (все виды животных), в том числе мясо птицы, субпродукты, мясные продукты, полуфабрикаты, яйца и продукты их переработки, молоко, молочные продукты, в том числе сыр	10.1,10,20, 10.41- 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.89, 01.47	0201- 0210, 0504, 1501- 1502, 1601- 1605, 1902, 0401- 0410, 2105	Цефакетрил	(5-500) мкг/кг (0,005-0,5) мг/кг
					Цефалексин	(5-500) мкг/кг (0,005-0,5) мг/кг
					Цефалоним	(5-500) мкг/кг (0,005-0,5) мг/кг
					Цефоперазон	(5-500) мкг/кг (0,005-0,5) мг/кг
					Цефкином	(5-500) мкг/кг (0,005-0,5) мг/кг
					Цефапирин	(5-500) мкг/кг (0,005-0,5) мг/кг
					Дезацетил цефапирин	(5-500) мкг/кг (0,005-0,5) мг/кг
					Цефадроксил	(5-500) мкг/кг (0,005-0,5) мг/кг
					Цефсулодин	(5-500) мкг/кг (0,005-0,5) мг/кг
					Цефотаксим	(5-500) мкг/кг (0,005-0,5) мг/кг
					Цефтибутен	(5-500) мкг/кг (0,005-0,5) мг/кг
					Цефподоксим	(5-500) мкг/кг (0,005-0,5) мг/кг
					Цефпиром	(5-500) мкг/кг (0,005-0,5) мг/кг
					Цефотиам	(5-500) мкг/кг (0,005-0,5) мг/кг
					Цефаклор	(5-500) мкг/кг (0,005-0,5) мг/кг
					Цефетамет	(5-500) мкг/кг (0,005-0,5) мг/кг
					Цефепим	(5-500) мкг/кг (0,005-0,5) мг/кг
					Цефтиофур и его метаболиты	(30-3000) мкг/кг (0,03-3,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1862.	ГОСТ 33971	Непереработанные пищевые продукты: мясо животных всех видов, в том числе мясо птицы, субпродукты (печень, почки)	10.11, 10.12,	0201- 0210	3-метилхиноксалин-2-карбоновая кислота	(0,5-8,0) мкг/кг
					1,4-бисдезоксикарбадокс	(0,5-8,0) мкг/кг
					Хиноксалин-2-карбоновая кислота	(0,5-8,0) мкг/кг
1863.	ГОСТ 34138	Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо (все виды животных), в том числе мясо птицы, субпродукты, молоко, молочные продукты в т.ч. масло из коровьего молока и сыр, животный жир	10.11, 10.12, 10.13, 10.51, 10.52	0201- 0210, 0401- 0410	Абамектин	(0,5-250) мкг/кг (0,0005-0,25) мг/кг
					Ивермектин	(0,5-250) мкг/кг (0,0005-0,25) мг/кг
					Дорамектин	(0,5-250) мкг/кг (0,0005-0,25) мг/кг
					Эмамектин	(0,5-250) мкг/кг (0,0005-0,25) мг/кг
					Моксидектин	(0,5-250) мкг/кг (0,0005-0,25) мг/кг
1864.	ГОСТ 34140	Пищевая продукция, продовольственное сырье в части зерновых культур, корма, кормовое сырье в части зерновых и масличных культур, комбикорма	01.11- 01.12, 01.26,- 01.27, 10.91, 10.92, 10.61- 10.62, 10.71- 10.73,	1001- 1008, 1101- 1107, 1901, 1213- 1214, 2301- 2309, 1207	Афлатоксин В1	(1-200) мкг/кг (0,001-0,2) мг/кг
					Афлатоксин В2	(1-200) мкг/кг (0,001-0,2) мг/кг
					Афлатоксин G1	(1-200) мкг/кг (0,001-0,2) мг/кг
					Афлатоксин G2	(1-200) мкг/кг (0,001-0,2) мг/кг
					Дезоксиниваленол	(100-10000) мкг/кг (0,1-10) мг/кг
					Зеараленон	(20-4000) мкг/кг (0,02-4) мг/кг
					Охратоксин А	(1-200) мкг/кг (0,001-0,2) мг/кг
					Патулин	(1000-2000) мкг/кг (1-2) мг/кг
					Т-2 токсин	(10-2000) мкг/кг (0,01-2) мг/кг
1865.	СТБ EN 15662	Пищевая продукция растительного происхождения	10.61, 10.62, 10.71- 10.73, 10.41, 01.12, 01.11,10.3 1, 10.32, 10.39, 01.13, 01.21-	1001- 1008, 1101- 1107,120 1-1208, 07-09, 1901, 1213- 1214, 2301- 2308,120	Массовая доля остаточных количеств действующих веществ пестицидов/Пестициды (Наименование действующих веществ пестицидов): Азоксистробин	(0,01-5,0) мг/кг
					Дельтаметрин	(0,01-5,0) мг/кг
					Диазинон	(0,01-5,0) мг/кг
					Диметоат	(0,01-5,0) мг/кг
					Лямбда-Цигалотрин	(0,01-5,0) мг/кг
					Метил-Паратион	(0,01-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.29,11.02,	7,2204	Пенконазол	(0,01-5,0) мг/кг
					Перметрин	(0,01-5,0) мг/кг
					Пиримифос-метил	(0,01-5,0) мг/кг
					Пропаргит	(0,01-5,0) мг/кг
					Триадимефон	(0,01-5,0) мг/кг
					Фенитротион	(0,01-5,0) мг/кг
					Фозалон	(0,01-5,0) мг/кг
					Фолпет	(0,01-5,0) мг/кг
					Хлороталонил	(0,01-5,0) мг/кг
					Хлорпирифос	(0,01-5,0) мг/кг
					Циперметрин	(0,01-5,0) мг/кг
					Циперметрин	(0,01-5,0) мг/кг
					Ципродинил	(0,01-5,0) мг/кг
					Эсфенвалерат	(0,01-5,0) мг/кг
1866.	МУ А-1/052	Мед	01.49.21	0409	Клотримазол	(0,1-10) мкг/кг
			03.1-03.2,10.20	0301-0305	Рифампицин	(1-100) мкг/кг
					Фумагиллин	(5-500) мкг/кг
					Нистатин	(5-500) мкг/кг
					Колхицин	(1-100) мкг/кг
					Имидаклоприд	(1-100) мкг/кг
					Клотианидин	(1-100) мкг/кг
					Дапсон	(1-100) мкг/кг
					Альбендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Альбендазол-2-аминосульфон	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Альбендазола сульфоксид	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Альбендазола сульфон	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Аминомебендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Аминооксибендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Аминотриклабендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Аминофлюбендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
1867.	МУ А-1/044	Рыба			Гидроксимебендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
					Гидрокситиабендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Камбендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Кетотриклабендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Клозантел	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Клорсулон	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Левамизол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Мебендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Морантел	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Нетобимин	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Никлозамид	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Нитроксинил	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Оксибендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Оксиклозанид	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Оксфендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Оксфендазола сульфон	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Парбендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Пирантел	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Празиквантел	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Рафоксанид	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Тиабендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Триклабендазол сульфоксид	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Триклабендазол сульфон	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
					Триклабендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Фебантел	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Фенбендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
					Флюбендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1 мг/кг)
1868.	ОФС.1.2.1.2.0005.15 метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с спектрофлуоресцентным детектором и диодно-матричным детектированием и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в Государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза	Лекарственные средства	2120	3004	Подлинность	подлинность подтверждена/ подлинность не подтверждена
1869.	ОФС.1.2.1.0017.15 и иные утвержденные в установленном порядке нормативные документы, конкретизирующие применение метода исследования (испытания), измерения, устанавливающие требования к лекарственным средствам, зарегистрированным в установленном порядке и включенным в Государственные реестры лекарственных средств для ветеринарного применения государств-членов Евразийского экономического союза	Лекарственные средства	2120	3004	Показатель преломления (индекс рефракции)	(1,3330-1,7000)
3. 180014, Псковская обл., г. Псков, ул. Николая Васильева, д.77, пом 1007						
1870.	ГОСТ 30425 п.п. 6, 7.1-7.7, 8	Все виды полных консервов: Консервы групп А, Б, В.	10.51.51	1602	Промышленная стерильность	стерильно/не стерильно
1871.	ГОСТ 30425 п. 7.10		10.13.15	0401-	КМАФАнМ	обнаружено/не обнаружено(наличие/отсутс твие)
			10.20.25	0402		
			10.20.34	1604		
			10.39.25	2001-		

1	2	3	4	5	6	7
1872.	ГОСТ 30425 п.8		10.51.56 10.86.10	2009	БГКП	обнаружено/не обнаружено(наличие/отсутс твие)
					Анаэробные микроорганизмы	обнаружено/не обнаружено(наличие/отсутс твие)
1873.	ГОСТ 30347 п.п.8.1	Молоко и молочная продукция	10.5	0401- 0406 2105- 2106	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
1874.	ГОСТ Р 50455 п.9, п.10	Мясо и мясные продукты	10.1	0201- 0210	Бактерии рода Salmonella г	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
1875.	ГОСТ 10444. 15	Продукты пищевые	10	1601- 1602 1604	КМАФАнМ	(1,0-9,9*10 ^п) г/см ³ , где п- степень разведения/не обнаружено
1876.	ГОСТ 26670 п.3.1, п.5			2001- 2009 1904- 1905 1704; 2104 0201- 0210 0301- 0307 0407 1501- 1518 0701- 0709 0801- 0810 1008; 0713 1201- 1207	КМАФАнМ	(1,0-9,9*10 ^п) г/см ³ , где п- степень разведения/не обнаружено
1877.	ГОСТ 7702.2.1	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12 10.13	0207	КМАФАнМ	(1,0-9,9*10 ^п) г/см ³ , где п- степень разведения/не обнаружено
1878.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы	10.12 10.13	0207	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
1879.	ГОСТ 28560	Продукты пищевые	10	-	Бактерии рода Proteus	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
1880.	ГОСТ 29185	Продукты пищевые и корма для животных	10 10.13 10.20	0210 0304- 0308 1601- 1605	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
1881.	ГОСТ 7702.2.6 п.п. 8.1-8.4	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы	10.12 10.13	0207	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
1882.	ГОСТ 30726	Продукты пищевые	10 10.39.25	0210 1601- 1602 2001- 2009	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
1883.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемых из них, вода поверхностных водоемов и другие объекты	03.11, 03.12 03.21, 03.22 10.2	-	Парагемолитические вибрионы/ V. parahaemolyticus	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
1884.	ГОСТ ISO 21872-1	Продукты пищевые и корма для животных	10.9; 01.11 01.19.1	1601- 1602	Парагемолитические вибрионы	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
1885.	ГОСТ 31747 п.п.4.1,9.1.1-9.1.4, п.10	Продукты пищевые, кроме молока и молочных продуктов	01.11.49.1 50	1604 2001- 2009	БГКП	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
1886.	ГОСТ 31659	Продукты пищевые	10.61.4 10.62.11.1	1904- 1905	Бактерии рода Salmonella/ Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
1887.	MP 11-3/278-09, (п.11) Методы выявления бактерий рода Salmonella в пищевых продуктах с использованием анализатора Vidas/miniVidas производства фирмы «BioMerieux», Франция		60 10.41.4 10.91 10.81.14 10.81.2 10.62.13.1	1704, 2104 0201- 0206 0208-	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
1888.	ГОСТ 32031		50 11.06; 10.6 10.39.3 10.91.10 10.91.10.1 80 10.91.10.1 70 10.91.10.2 10 10.91.10.2	0210 0301- 0307 0407 1501- 1518 0701- 0709 0801- 0810 1008,	Листерия (Listeria monocytogenes)	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
1889.	ГОСТ31746 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) п.п.8.1, п.9, п.10	Продукты пищевые, кроме молока и молочных продуктов			Коагулазоположительные стафилококки/ Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
			20 10.92.10.1 90 10.91.10.1 50 01.19.10 10.91.10.1 10 10.91.10.1 20 10.91.10.2 40 10.91.10.2 90 10.91.2 10.91.10.1 30 10.13.16 10.20.41 10.91.10.1 51 10.91.10.1 60 10.91.10.1 52 10.92 10.11.60 10.91.10 10.13, 10.20 21.10. 21.14.4	0713 1201- 1207		
1890.	ГОСТ 32901 п.п.8.5.1, п.п.8.5.3	Молоко и молочные продукты	10.50 01.41.2	0401- 0406 2105- 2106	БГКП	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
1891.	ГОСТ 32901 п. 8.4		01.45.2 01.49.22 10.86.10 10.51.11.1 20		КМАФАнМ	(1,0-9,9*10 ⁿ) г/см ³ , где n- степень разведения/не обнаружено
1892.	ГОСТ 32901 п. 8.8		10.51.11.1 40		Промышленная стерильность: КМАФАнМ	стерильно/не стерильно (1-300) КОЕ/см ³ (г)
1893.	ГОСТ ISO 6785		10.51.11.1 30 10.51.12.1 12		Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)

1	2	3	4	5	6	7
			10.51.12.1 13 10.51.51.1 11 10.51.51.1 31 10.51.51.1 41 10.51.30.1 40 10.50 01.41.2 01.45.2 01.49.22 10.86.10			
1894.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, жир-сырец птицы	10.12 10.13	0207	Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
1895.	ГОСТ Р 54674 п.п.8.1-п.п.8.2, п.п.10.1-п.п.10.3				Стафилококки (Staphylococcus aureus)	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
1896.	ГОСТ Р 54374 п.п.8.1				БГКП	обнаружено/не обнаружено в X г(см ³)
1897.	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору. Утв. Госанропром СССР, 19.07.1988 г	Смыв с поверхности технологического оборудования подлежащего ветеринарному надзору	-	-	Общее количество микробных клеток	(10 ¹ – 10 ⁵) КОЕ/см ²
					Количество кишечной палочки (колититр)	от 1,0/(<1,0; 1,0; >1,0)
					наличие патогенных бактерий (сальмонелл, энтеропатогенных серовариантов эшерихий, анаэробов)	обнаружено/не обнаружено
1898.	СТО ВНИИКР 3.012-2012 Возбудитель аскохитоза хризантем Didymellaligulicola (K.F. Baker, Dimock&L.H. Davis) vonArx. Методы выявления и идентификации. Методы: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический	Цветы горшечные и в срезке	01.19.2	-	Didymellaligulicola (K.F. Baker, Dimock&Davis) vonArx возбудитель аскохитоза хризантем и др. виды рода Phomasp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1899.	СТО ВНИИКР 3.013-2012 Возбудитель белой ржавчины хризантем PucciniahorianaP. Hennings Методы выявления и идентификации. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический	Цветы горшечные и в срезке	01.19.2	-	Puccinia horiana Henn. возбудитель белой ржавчины хризантеми др. виды рода Puccinia (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1900.	СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы TilletiaindicaMitra	Пшеница (тритикале)	01.11.1	-	Neovossiaindica (Mitra) Mundkur возбудитель индийской головни пшеницы др. виды рода Tilletia	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Методы выявления и идентификации. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, метод водного смыва и центрифугирования				(определение до любой так- сономической единицы)	
1901.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 Метод: визуальный Вороночный-флотационный метод, вороночный метод, визуальный метод, метод выделения из тканей растений	Сельскохозяйственные культуры (во всех фазах развития), насекомые- вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании Почва; переработки; части растений, клубни, корнеплоды, корневища, луковицы и т.д. отобранные при фитосанитарном обследовании	01.13,01.1 1 01.12 01.30.10.1 22 01.30.10.1 23 01.19, 01.21 01.24, 01.25 01.30.10 02.2; 16.2 16.10.10 02.10.11 01.30.10 01.13.4 01.30.10.1 21 01.30.10.1 23 01.30.10.1 22 01.19.10.1 10 01.13.51	-	Насекомые класса Insecta-вредители с/х растений, продуктов запаса и др. (определение до любой таксономической единицы) Насекомые класса Insecta (определение до вида) Клещи отряда Acariformes Нематодные вредители растений	обнаружено/не обнаружено обнаружено/необнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1902.	СТО ВНИИКР3.008-2011 Возбудители диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpellamaydis</i> (Berkeley) Sutton и <i>Stenocarpellamacrospora</i> (Earle) Sutton Методы выявления и идентификации. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Кукуруза	01.11.2	-	<i>Stenocarpellamacrospora</i> (Earle) Sutton; возбудители диплоидоза кукурузы др. микозов кукурузы (определение до любой таксономической единицы) <i>Stenocarpellamaydis</i> (Berkeley) Sutton возбудители диплоидоза кукурузы др. микозов кукурузы (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
1903.	СТО ВНИИКР 3.014-2012 Возбудитель головни картофеля <i>Thecaphorasolani</i> (Thirumulachar&OBrien) Mordue Методы выявления и идентификации. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Клубни картофеля	01.13.51	-	<i>Thecaphora solani</i> Thirum et O'Brien возбудитель головни картофеля (клубней)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1904.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака картофеля. М.: ВНИИКР, 2014 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, метод флотации	Картофель, почва	01.13.51	-	Synchytriumendobioticum (Schlib.) Perc. возбудитель рака картофеля	обнаружено/не обнаружено
1905.	СТО ВНИИКР 3.009-2011 Возбудитель сосудистого микоза дуба Ceratocystisfagacearum (Bretz) Hunt Методы выявления и идентификации. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, культуральный метод	Древесина и саженцы дуба	02.10.1	-	Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt возбудитель сосудистого микоза дуба и рода Ophiostoma (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1906.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей рака стволов и ветвей сосны, вызываемых Atropellispiniphila (Weir) M.L. Lohman&E.K. Cash и A. pinicolaZeller&Goodd. М.: ВНИИКР, 2014; Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, метод влажной камеры, метод выделения на питательную среду, колориметрический метод	Саженцы, деревья ипилломатериалы хвойные	02.10.11	-	Atropellis pinicola Zeller & Goodding возбудители рака стволов и ветвей сосны	обнаружено/не обнаружено
					Atropellis piniphila (Weir.) Lochman&Cash возбудители рака стволов и ветвей сосны	обнаружено/не обнаружено
1907.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого пятнистого ожога хвои сосны MycosphaerelladearnessiiBarr. М.: ВНИИКР, 2014. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический				MycosphaerelladearnessiiM.E. Bar. возбудитель коричневого пятнистого ожога хвои сосны	обнаружено/не обнаружено
					MycosphaerellagibsoniiH.C. Evans возбудитель коричневого ожога хвои сосны и др. видов рода Mycosphaerella sp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1908.	ИНВ. № 94-2017 МР ВНИИКР Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого ожога хвои сосны MycosphaerellagibsoniiH.C. Evans. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический				MycosphaerelladearnessiiM.E. Bar. возбудитель коричневого пятнистого ожога хвои сосны (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					MycosphaerellagibsoniiH.C. Evans возбудитель коричневого ожога хвои сосны и др. видов рода Mycosphaerellasp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1909.	СТО ВНИИКР 3.005-2011 Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman Методы выявления и идентификации. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Саженьцы малины, рассада земляники	02.10.1	-	<i>Phytophthora fragariae</i> Hickman возбудитель фитофтороза корней малины и земляники и др. видов <i>Phytophthora</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1910.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржавчины тополя <i>Melampsoramedusae</i> Thumen, ВНИИКР, 2015. Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Срезанные ветви и посадочный материал пихта, ель, сосны, тополь, лиственницы (<i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Pinus</i> , <i>Populus</i> , <i>Pseudotsugamenziesii</i> , <i>Tsuga</i>)	02.10.11	-	<i>Melampsoramedusae</i> Thiimen возбудитель ржавчины тополя и др. видов <i>Melampsora</i> spp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1911.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя синевы древесины платана <i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis & Halstedf. sp. <i>platani</i> Walter, ВНИИКР, 2015 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, влажная камера	Растения платана (<i>Platanus</i> spp.)	02.10.11	-	<i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis & Halstedf. sp. <i>platani</i> Walter возбудитель синевы древесины платана и др. видов <i>Ceratocystis</i> sp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1912.	СТО ВНИИКР 3.006-2011 Возбудитель фомопсиса подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt.-Cvet. et al. Методы выявления и идентификации Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический	Семена подсолнечника	01.11.95	-	<i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. возбудитель фомопсиса подсолнечника и др. микозов подсолнечника (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1913.	Инв. №73-2015 МР ВНИИКР Методические указания по выявлению и идентификации возбудителя бурой монилиозной гнили <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey M.: ВНИИКР, Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, метод влажной камеры	Плодовые культуры	02.10.11	-	<i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey возбудитель бурой монилиозной гнили и др. <i>Monilinia</i> spp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1914.	ИНВ. № 111-2017 МР ВНИИКР Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя веретеноподобной ржавчины сосны <i>Cronartium fusiforme</i> ; Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Растения различных видов рода Сосна (<i>Pinus</i>), необработанная древесина <i>Pinus</i> spp., <i>Quercus</i> spp.	02.10.11.1 10 02.10.1121 0 02.2	-	<i>Cronartium fusiforme</i> Hed. & Hunt ex Cum. возбудитель веретеноподобной ржавчины сосны др. виды рода <i>Cronartium</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1915.	Инв. № 50-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по	Растения лиственницы (<i>Larix</i> sp.)	02.10.11.1 10	-	<i>Mycosphaerella laricis-leptolepidis</i> K. Ito, K. Sato & M. Ota возбудитель	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	выявлению и идентификации возбудителя септориоза хвои японской лиственницы <i>Mycosphaerella arcticis-leptolepidis</i> K. Ito, K. Sato & M. Ota Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический		02.10.11.2 10		септориоза хвои японской лиственницы др. виды рода <i>Mycosphaerella</i> spp. (определение до любой таксономической единицы)	
1916.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фиалофорового увядания гвоздики <i>Phialophoracinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma М.: ВНИИКР, 2015 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический	Растения гвоздики (<i>Dianthus</i> spp.)	01.30.10.1 21 01.19.21.1 20	-	<i>Phialophoracinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma возбудитель фиалофорового увядания гвоздики	обнаружено/не обнаружено
1917.	ИНВ. № 133-2017 МР ВНИИКР Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя суховершинности ясеня <i>Chalara fraxinea</i> T. Kowalski Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, биологический, морфометрия	Ясень (<i>Fraxinus</i> sp.)	01.11.2	-	<i>Chalara fraxinea</i> T. Kowalski возбудитель суховершинности ясеня	обнаружено/не обнаружено
1918.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя техасской корневой гнили <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert. М.: ВНИИКР, 2014 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование	Хлопчатник; Семейства: мальвовых, бобовых, розоцветных, маревых, зонтичных, ивовых, тутовых.	01.12.2 01.11.2	-	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert Техасская корневая гниль	обнаружено/не обнаружено
1919.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур <i>Phytophthora kernoviae</i> . М.: ВНИИКР, 2012 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Саженьцы, посадочный материал, древесных кустарниковых растений	01.12.2	-	<i>Phytophthora kernoviae</i> фитофтороз декоративных и древесных культур и др. виды <i>Phytophthora</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1920.	СТО ВНИИКР 6.004-2011 Галловые нематоды <i>Meloidogine chitwoodi</i> Golden ET AL. и <i>Meloidogine fallax</i> Karssen Методы выявления и идентификации. (п. Быково, Московская обл., 2011)	Луковичные овощи; клубни, клубневидные корни; растения и корни цикория, корнеплоды, посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур	01.30.10 02.10.1 08.92.1 20.15.8 23.99.19.1 11	-	<i>Meloidogine chitwoodi</i> Golden et al. - колумбийская галловая корневая нематода	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: вороночный метод, морфологический, метод выделения галловых нематод из тканей растений	(саженцы, луковицы, корневища, включая разветвленные в состоянии покоя, вегетации, цветения итд.), почва, почвогрунт, торфогрунт, торф	21.20.23.1 90		Meloidogyne fallax Karssen- ложноколумбийская галловая нематода	обнаружено/не обнаружено
1921.	Монография «Фитопаразитические нематоды России» под ред. Зиновьевой С.В., Чижова В.Н.; М., 2012, с. 349, 350 Морфологический метод	Нематоды	01.49.19.3 90	-	Xiphinematodes Dalmasso, 1969 нематода-кинжали др. нематодные вредители растений, в т.ч. карантинные	обнаружено/не обнаружено
1922.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой нематоды Heterodera Glycines (Ichinohe), М. ВНИИКР п. Быково 2015 Метод: вороночный метод, морфологический, визуальный	Семена бобовых	01.11.6 01.11.7	-	Heterodera glycinis Ichinohe соевая цистообразующая нематода и др. группы цистообразующих нематод (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1923.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации рисовой нематоды Aphelenchoides besseyi Christie. М. ВНИИКР 2016. П.1-7, Приложения А-Б Метод: вороночный метод, морфологический, визуальный, выделения из тканей растений	Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, черенки и т.д.), чеснок, лук репчатый, лук севок, капуста листовая, батат, таро, кукуруза (семенная и гибридная), соевые бобы семенные, семена риса	01.3 01.13.42 01.13.43 01.13.19 01.13.52 01.11.2 01.11.8	-	Aphelenchoides besseyi Christie рисовая листовая нематода и др. видов рода Aphelenchoides (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1924.	Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовертки Acleris variana (Fernald) Инв. №142-2017 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический	Древесные культуры	02.10.11	-	Acleris variana (Fernald) восточная черноголовая листовертка и др. насекомые отр. Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1925.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии Aculops fuchsiae. М.:ВНИИКР, 2015 Метод: визуальный, морфологический	Фуксия	01.30.10.1 21 01.19.2 01.13, 01.1 1 01.12	-	Aculops fuchsiae Keifer галловый клещ фуксии и др. насекомые подотряда Trombidiformes (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1926.	Инв. № 54-2015 Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача Aeolesthes sarta ФГБУ "ВНИИКР", 2015 г.	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	02.2 16.10.10 02.10.11	-	Aeolesthes sarta Sols. узбекский усач	обнаружено/не обнаружено
1927.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки Agrilus mali Matsumura Инв.	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры,	02.2 16.10.10 02.10.11	-	Agrilus mali Mats. яблонная златка и др. насекомые сем. Buprestidae (определение до любой	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	№115-2015 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический	посадочный материал			таксономической единицы)	
1928.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой березовой златки <i>Agrilus anxius</i> Gory Москва (Инв. № 21-2016 МР ВНИИКР). ВНИИКР 2016 Методы: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, посадочный материал	02.2 16.10.10 02.10.11	-	<i>Agrilus anxius</i> Gory бронзовая березовая златка и др. насекомые сем. Buprestidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1929.	ГОСТ 33455 Метод: визуальный, микроскопический	Плодовые и декоративные культуры	01.2 01.30.10	-	<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst. калифорнийская щитовка и др. насекомые надсемейства Coccoidea, Diaspididae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1930.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire. М ВНИИКР 2013 Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	02.2 16.10.10 02.10.11	-	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire ясеневая изумрудная узкотелая златка и др. насекомые сем. Buprestidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1931.	Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утверждена 22.10.99 г. МСХ. Гос. инспекции по карантину растений. Метод: визуальный	Цветы, декоративные растения и посадочный материал	01.30.10.1 21 01.30.10 01.19 01.20	-	Насекомые класса Insecta вредители с/х растений	обнаружено/не обнаружено
1932.	Инв. №113-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черной цитрусовой белокрылки <i>Aleurocanthus woglumi</i> и колючей горной белокрылки <i>Aleurocanthus spiniferus</i> Метод: визуальный, микроскопический	Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта	01.30.10.1 21 01.30.10	-	<i>Aleurocanthus spiniferus</i> Quaint. колючая горная белокрылка и др. насекомые подотряда Sternorrhyncha (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby черная цитрусовая белокрылка и др. насекомые подотряда Sternorrhyncha (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1933.	Инв. №112-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минера <i>Nemomyza maculosa</i> (Malloch) Метод: визуальный, морфологический	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал	01.13 01.30.10.1 40 01.30.10 02.10.11 01.30.10.1 21 01.30.10.1 22	-	<i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) хризантемовый листовой минер и др. насекомые сем. Agromyzidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1934.	СТО ВНИИКР 2.005–2010 «Азиатский усач <i>Anoplophoraglabripennis</i> (Motschulsky). Методы выявления и идентификации», 2010 Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал	02.2 16.10.10 02.10.11	-	<i>Anoplophoraglabripennis</i> (Motschulsky) азиатский усач и др. насекомые отр. Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1935.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача <i>Anoplophora chinensis</i> (Förster) Москва ВНИИКР 2015, Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал	02.2 16.10.10 02.10.11	-	<i>Anoplophorachinensis</i> (Forster) китайский усач и др. насекомые отр. Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1936.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett) кроме п. 3.2.) М.: ВНИИКР, 2014 Метод: визуальный, морфологический, микроскопический	Виды сем. тыквенных	01.13.2;	-	<i>Bactrocera cucurbitae</i> Coquillett Африканская дынная муха и др. насекомые сем. Tephritidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1937.	Инв. № 95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи <i>Bactrocera dorsalis</i> Hend. М. ВНИИКР, 2016.	Плоды, ягоды, посадочный материал	01.2 01.30.10	-	<i>Bactrocera dorsalis</i> Hend. восточная фруктовая муха и др. насекомые сем. Tephritidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1938.	СТО ВНИИКР 2.030–2012 «Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn. Методы выявления и идентификации», 2012 Метод: визуальный, микроскопический	Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта	01.19.2 01.30.10	-	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. табачная белокрылка и др. насекомые сем. Alerodidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1939.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper) Москва ВНИИКР 2016	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте)	01.13 01.30.10.1 40 01.30.10.1 22 01.30.10.1 23 01.19.2	-	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper) золотистая двухпятнистая совка и др. насекомые подсемейства Plusiinae	обнаружено/не обнаружено определение до любой таксономической единицы
1940.	Справочник-Определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала /составители: Я.Б.Мордкович, Е.А.Соколов/, Москва, 1999 (с.237-356) Методы: морфологический	Цветочно-декоративные растения, плодовые и овощные посадочный материал, арахис, зернобобовые культуры	01.30.10. 02.10.11 01.24; 01.11 02.10.11 01.11.82	-	Карантинные и другие опасные вредители сырья, продуктов запаса и посевного материала (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1941.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа <i>Blissus leucopterus</i> (Say) Москва ВНИИКР 2015	сем. Злаковые, в т.ч. травы	01.11	-	<i>Blissus leucopterus</i> Say Пшеничный клоп и др. насекомые рода <i>Blissus</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: визуальный, морфологический					
1942.	Инв. № 20-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной каштановой орехотворки <i>Dryocosmus</i> <i>kuriphilus</i> Yas.	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	02.2 16.10.10 02.10.11	-	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yas. восточная каштановая орехотворка	обнаружено/не обнаружено
1943.	ГОСТ 28420 п.п. 1, 3 Метод: визуальный, флотационный	Зерновые, технические, масличные, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи	01.11.6 01.11.7 01.30.10.1 2201.11	-	Зараженность вредителями (насекомые, клещи)	обнаружено (шт, стадия развития, состояние)/не обнаружено
	ГОСТ 28420 п.п. 7, 8 Метод: биологический					
1944.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> . М.: ВНИИКР, 2014 Метод: визуальный, морфологический	Зернобобовые культуры	01.11.6 01.11.7	-	зерновки рода <i>Callosobruchus</i>	обнаружено/не обнаружено
1945.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика <i>Caulophilus oryzae</i> Gyll. Москва ВНИИКР 2015 Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов	Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка, коллекции насекомых и растений	01.11; 01.13 02.10.11 01.30.10.1 21 01.20 01.25.3 01.11.8 01.26.20 02.30.40.1 30 17.12; 16.2	-	<i>Caulophilus oryzae</i> Gyll. широкохоботный рисовый долгоносик и др. насекомые рода <i>Sitophilus</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1946.	СТО ВНИИКР 2.002–2009 «Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i> Wlsg.	Плоды, ягоды, посадочный материал	01.24 02.10.11	-	<i>Carposina niponensis</i> Wlsg. персиковая плодожорка	обнаружено/не обнаружено
1947.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Hyphantria</i> <i>cunea</i> . М.: ВНИИКР, 2014 Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, упаковочный материал	02.2 16.10.10 02.10.11 02.10.11 17.12; 16.6	-	<i>Hyphantria cunea</i> Drury Американская белая бабочка и др. насекомые сем. <i>Arctiidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1948.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки <i>Caryedon gonagra</i> (Fabricius). М.: ВНИИКР, 2017 Метод: визуальный, морфологический	Арахис	01.11.82	-	<i>Caryedon gonagra</i> Fabr. арахисовая зерновка и др. насекомые отр. <i>Coleoptera</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1949.	СТО ВНИКР 2.036-2014 "Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.) . Методы выявления и идентификации". МО, Быково: Фед. агенство по техн. регулируанию и метрологии, ФГУП "Стандартинформ" Метод: визуальный, морфологический, микроскопический	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал	01.2 01.30.10	-	<i>Ceratitis capitata</i> Wied.- средиземноморская плодовая муха	обнаружено/не обнаружено
1950.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации капюшонника многоядного <i>Dinoderus bifoveolatus</i> (Woll.) М.:ВНИИКР, 2015 Метод: визуальный, морфологический	Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка	01.11; 01.13 02.10.11 01.30.10.1 21 01.2; 02.30 01.25.3 01.26.20		<i>Dinoderus bifoveolatus</i> Woll. капюшонник многоядный (динодерус двухмчатый) и др. насекомые отр. Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1951.	Иллюстрированный справочник жуков- ксилофагов-вредителей леса и лесоматериалов Российской Федерации. Ижевский, Никитский, Волков, Долгин Тула, 2005 Метод: визуальный	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	02.2 16.10.10 02.10.11		<i>Dinoderus bifoveolatus</i> Woll. капюшонник многоядный (динодерус двухмчатый)	обнаружено/не обнаружено
					Усачи рода <i>Monochamus</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1952.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> Mats. М. ВНИИКР, 2012 Метод: визуальный, морфологический	Плодово-ягодные культуры	01.2 01.30.10 01.30.10.1 23	-	<i>Drosophila suzukii</i> Mats. Азиатская плодовая мушка и др. насекомые сем. <i>Drosophilidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1953.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes japonicus</i> Green. М.: ВНИИКР, 2014 Метод: визуальный, микроскопический	Цветочные культуры, живые растения, посадочный материал	02.10.11 01.2 01.30.10.1 23	-	<i>Ceroplastes japonicus</i> Green. японская восковая ложнощитовка и др. насекомые рода <i>Ceroplastes</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1954.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes rusci</i> L. Москва ВНИИКР 2015 Метод: визуальный, микроскопический	Декоративно-оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры-более 30 сем. Растений	02.10.11 01.2 01.30.10.1 23	-	<i>Ceroplastes rusci</i> L. инжировая восковая ложнощитовка	обнаружено/не обнаружено
1955.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовертки <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens М.:ВНИИКР, 2015	Древесные культуры	02.10.1	-	<i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens американской еловой листовертки и др. насекомые сем. <i>Tortricidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: визуальный, морфологический					
1956.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовертки <i>Choristoneura conflictana</i> Инв. No 22-2016 МР ВНИИКР М. ВНИИКР, 2016 Метод: визуальный, микроскопический			-	<i>Choristoneura conflictana</i> Walk. большая осиновая листовертка и др. насекомые сем. Tortricidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1957.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовертки <i>Choristoneura rosaceana</i> Harris. (Инв. No 35-2016 МР ВНИИКР) М, ВНИИКР, 2016 Метод: визуальный, морфологический	Плодовые культуры	01.2	-	<i>Choristoneura rosaceana</i> Har. скошеннополосая листовертка и др. насекомые сем. Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1958.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика <i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst). М.ВНИИКР, 2014 Метод: визуальный, морфологический	Почва, упаковочный материал, плодово-ягодные культуры	01.2	-	<i>Conotrachelus nenuphar</i> Hb. плодовый долгоносик	обнаружено/не обнаружено
1959.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница <i>Corythucha ciliate</i> Say Инв. №28-2017 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	02.2 16.10.10 02.10.11	-	<i>Corythucha ciliata</i> Say клоп платановая кружевница и др. насекомые рода Tingidae	обнаружено/не обнаружено
1960.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> (Say) Москва ВНИИКР 2015 Метод: визуальный, морфологический				<i>Corythucha arcuata</i> Say клоп дубовая кружевница и др. насекомые семейства клопов (Hemiptera, Heteroptera) (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1961.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv. М.: ВНИИКР, 2014 Метод: визуальный, морфологический				<i>Dendrolimus sibiricus</i> Tschetw. сибирский шелкопряд и др. насекомые сем. Коконопряды (Lasiocampidae) (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1962.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i> Kugel. М. ВНИИКР 2014 Метод: визуальный, морфологический	Хвойные культуры	02.10.11.1 10 02.10.11.2 10	-	<i>Dendroctonus micans</i> Kugelmänn Большой еловый лубоед и др. насекомые сем. Scolytidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1963.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука <i>Diabrotica barberi</i> . М.:ВНИИКР, 2015 Метод: визуальный, морфологический	Сем. тыквенные, зернобобовые, косточковые, кукуруза, сладкий картофель	01.13.60.1 60 01.11 01.11.20 01.24	-	<i>Diabrotica barberi</i> Smith&Lawrence-северный кукурузный жук и др. насекомые подсемейства Galerucinae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1964.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука <i>Diabroticaundecimpunctata</i> Man. М.:ВНИИКР, 2015 Метод: визуальный, морфологический	Сем. тыквенные, зернобобовые, косточковые, кукуруза, сладкий картофель	01.13.60.1 60 01.11 01.11.20 01.24 01.13.52		<i>Diabrotica undecimpunctata</i> Man.- западный пятнистый огуречный жук и др. насекомые подсемейства жуков-листоедов (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1965.	СТО ВНИИКР 2.026–2011 «Кукурузный жук диабротика <i>Diabroticavirgifera</i> LeConte. Методы выявления и идентификации», 2011 Метод: визуальный, морфологический	Кукуруза, сем. злаковых, сложноцветных, бобовых, тыквенных	01.11.2 01.11 01.13.60.1 60 01.13.60.1 90	-	<i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte кукурузный жук диабротика и др. насекомые рода <i>Diabrotica</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1966.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа <i>Halyomorpha halys</i> Stal. М. ВНИИКР, 2017 Метод: визуальный, морфологический	Бахчевые, плодовые и ягодные растения, декоративные, лесные травы и сорняки	01.13; 01.2 01.30.10 01.30.10.1 2302.10.11	-	<i>Halyomorphahalys</i> Stal. коричнево-мраморный клоп и др. насекомые семейства клопов (Hemiptera, Heteroptera) (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1967.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минера <i>Liriomyza langei</i> Frick, 1951 Инв. №35-2017 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал	01.13 01.30.10 01.30.10.1 40 01.30.10.1 22	-	<i>Liriomyza langei</i> Frick калифорнийский гороховый минер и др. насекомые сем. Agromyzidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1968.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минера <i>Liriomyza nitzkei</i> Spencer, 1973 Инв. №36-2017 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал	01.13 01.30.10 01.30.10.1 40 01.30.10.1 22	-	<i>Liriomyza nitzkei</i> Spencer, луковый минер и др. насекомые сем. Agromyzidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1969.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосистого мучнистого червеца <i>Maconellicoccus hirsutus</i> (Green). М.:ВНИИКР, 2017 Метод: визуальный, микроскопический	Древесные растения, в т.ч. декоративные	02.10.1 01.30.10.1 40	-	<i>Maconellicoccus hirsutus</i> Green жестковолосый червец	обнаружено/не обнаружено
1970.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma disstria</i> Hub.. М. ВНИИКР, 2016 Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	02.2 16.10.10 02.10.11	-	<i>Malacosoma disstria</i> Hub. лесной кольчатый шелкопряд	обнаружено/не обнаружено
1971.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли <i>Orogona sacchari</i> Bojer. (Инв. № 99-	Тропические и субтропические плодовые и декорат. растений, овощные	01.22.1 01.30.10.1 40	-	<i>Orogona sacchari</i> Bojer банановая моль и др. насекомые семейств Lepidoptera (определение до любой	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	2016) М. ВНИИКР, 2016 Метод: визуальный, морфологический	культуры, различные клубнеплоды (в т.ч. в хранилищах).	01.30.10.1 2201.13.4		таксономической единицы)	
1972.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли <i>Tecia solanivora</i> (Povolny) Москва ВНИИКР 2016 Метод: визуальный, морфологический, микроскопический	Картофель	01.13	-	<i>Tecia solanivora</i> (Povolny) гватемальская картофельная моль и др. насекомые семейства <i>Lepidoptera</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1973.	Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса <i>Frankliniella williamsi</i> Hood Инв. №145-2017 МР ВНИИКР	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)	01.30.10.1 22 01.30.10.1 21 01.19.2	-	<i>Frankliniella williamsi</i> Hood кукурузный трипс и др. насекомые подсемейства <i>Thripinae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1974.	СТО ВНИИКР 2.033–2013 «Картофельный жук-блошка клубневая <i>Epitrix tuberis</i> Gentner. Методы выявления и идентификации», 2013 Метод: визуальный, морфологический	Корнеплоды	01.13	-	<i>Epitrix tuberis</i> Gentner картофельный жук-блошка клубневая и др. насекомые семейства <i>Coleoptera</i>	обнаружено/не обнаружено
1975.	СТО ВНИИКР 2.038–2014 «Картофельный жук-блошка <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris). Методы выявления и идентификации», 2014 Метод: визуальный, морфологический	Корнеплоды	01.13	-	<i>Epitrix cucumeris</i> Harris картофельный жук-блошка и др. насекомые семейства <i>Coleoptera</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1976.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса <i>Frankliniella fusca</i> (Hinds). М ВНИИКР 2014 Метод: визуальный, микроскопический	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)	01.30.10.1 22 01.30.10.1 21 01.19.2	-	<i>Frankliniella fusca</i> Hinds Американский табачный трипс	обнаружено/не обнаружено
1977.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вест-индского (индийского) цветочного трипса <i>Frankliniella insularis</i> (Franklin) Москва ВНИИКР 2015 Метод: визуальный, микроскопический				<i>Frankliniella insularis</i> Franklin Индийский цветочный трипс и др. насекомые семейства <i>Thripidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1978.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса <i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom). М.ВНИИКР 2013 Метод: визуальный, микроскопический				<i>Frankliniella schultzei</i> Trybom Томатный трипс	обнаружено/не обнаружено
1979.	Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической				<i>Frankliniella occidentalis</i> Perg. западный (калифорнийский) цветочный трипс <i>Thrips palmi</i> Karny-трипс Пальма и др.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> Perg. и трипса пальми <i>Trips palmi</i> . (2007г.) Метод: визуальный, микроскопический				насекомые родов <i>Frankliniella</i> и <i>Trips</i> (определение до любой таксономической единицы)	
1980.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie). М ВНИИКР 2014 Метод: визуальный, морфологический	Овощные, прядильные, зерновые, масличные, плодовые и декоративные растения, сорные растения	01.13 01.30.10 01.30.10.1 40 01.30.10.1 22	-	<i>Helicoverpa zea</i> Boddie американская кукурузная совка и др. насекомые семейства <i>Noctuidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1981.	СТО ВНИИКР 2.006–2010 «Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck). Методы выявления и идентификации», 2010, кроме п.4.3 Метод: визуальный, морфологический, микроскопический	Плоды, ягоды, посадочный материал	01.2 01.30.10 01.30.10.1 23	-	<i>Grapholita molesta</i> Busck. восточная плодожорка и др. насекомые рода <i>Grapholita</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1982.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда <i>Ips calligraphus</i> . М ВНИИКР 2014 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	02.2 16.10.10 02.10.1	-	<i>Ips calligraphus</i> Germar Восточный шестизубчатый короед др. насекомые семейства <i>Scolytidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1983.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда <i>Ips grandicollis</i> . М ВНИИКР 2014 Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	02.2 16.10.10 02.10.11	-	<i>Ips grandicollis</i> Eichhoff Восточный пятизубчатый короед др. насекомые семейства <i>Scolytidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1984.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации оregonского соснового короеда <i>Ips pini</i> . М ВНИИКР 2014 Метод: визуальный, морфологический				<i>Ips pini</i> Say Oregonский сосновый короед др. насекомые семейства <i>Scolytidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1985.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда <i>Ips plastographus</i> . М ВНИИКР 2014 Метод: визуальный, морфологический				<i>Ipsplastographus</i> LeConte Калифорнийский короед др. насекомые семейства <i>Scolytidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1986.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского <i>Polygraphus proximus</i> Blandford. М ВНИИКР 2014 Метод: визуальный, морфологический				<i>Polygraphusproximus</i> Blandford полиграф уссурийский и др. насекомые семейства <i>Scolytidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1987.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann. Москва ВНИИКР 2015 Метод: визуальный морфологический	Хвойные культуры, бонсаи, лесоматериалы	02.2 16.10.10 02.10.11	-	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann- Сосновый семенной клоп и др. насекомые семейств Hemiptera, Heteroptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1988.	СТО ВНИИКР 2.031–2012 «Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard. Методы выявления и идентификации», 2012 Метод: визуальный, морфологический микроскопический	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал	01.13 01.30.10 01.30.10.1 40 01.30.10.1 22	-	<i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch южноамериканский листовой минер и др. насекомые рода <i>Liriomyza</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Liriomyza sativae</i> Blanch. томатный листовой минер и др. насекомые рода <i>Liriomyza</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Liriomyza trifolii</i> Burg.-американский клеверный минер и др. насекомые рода <i>Liriomyza</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1989.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Skll. М.: ВНИИКР, 2012 Метод: визуальный, микроскопический	Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал	01.30.10 01.30.10.1 40 02.10.11	-	<i>Lopholeucaspis japonica</i> Skll. японская палочковидная щитовка и др. насекомые рода <i>Lopholeucaspis</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1990.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатского подвида непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar asiatica</i> Vnukovskij. М.: ВНИИКР, 2015, кроме п.1.4.3;1.5) Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	02.2 16.10.10 02.10.11	-	<i>Lymantria dispar</i> L. (asian race) непарный шелкопряд (азиатская раса)	обнаружено/не обнаружено
1991.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда <i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius). М. ВНИИКР, 2017 Метод: визуальный, морфологический				<i>Malacosoma americanum</i> Fabr. американский коконопряд	обнаружено/не обнаружено
1992.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации кедровой смолевки <i>Pissodes nemorensis</i> Germ. Инв. №65-2017 МР ВНИИКР, 2017 Метод: визуальный, морфологический				<i>Pissodes nemorensis</i> Germ кедровая смолевка и др. насекомые подсемейства Molytinae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1993.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации горного			-	<i>Malacosoma parallella</i> Staud. горный кольчатый шелкопряд и др. насекомые	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma parallela</i> (Staudinger). М. ВНИИКР, 2017 Метод: визуальный, морфологический				семейства <i>Lepidoptera</i> (определение до любой таксономической единицы)	
1994.	МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолевки веймутовой сосны <i>Pissodes strobi</i> (Peck). М. ВНИИКР, 2016 Инв. № 36-2016 Метод: визуальный, морфологический				<i>Pissodes strobi</i> (Peck.) смолевка веймутовой сосны и др. насекомые подсемейства <i>Molytinae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1995.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации верхушечной смолевки <i>Pissodes terminalis</i> Hopp. Инв. №29-2017 МР ВНИИКР. Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	02.2 16.10.10 02.10.11		<i>Pissodes terminalis</i> Hopp. сосновая верхушечная смолевка и др. насекомые подсемейства <i>Molytinae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1996.	Инв. № 50-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков <i>Premnotypes</i> spp. М.ВНИИКР, 2014. Метод: визуальный, морфологический	Картофель	01.13.51	-	<i>Premnotypes</i> spp. андийские картофельные долгоносики и др. насекомые родов « <i>Andeanpotatoweevil</i> Complex»	обнаружено/не обнаружено
1997.	СТО ВНИИКР 2.004–2010 «Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus</i> (<i>Quadraspidiotus</i>) <i>perniciosus</i> (Comstock). Методы выявления и идентификации», 2010 Метод: визуальный, микроскопический	Плодовые и ягодные, древесные, декоративные и цветочные культуры	02.10.11 01.2 01.30.10.1 23 01.30.10.1 40 01.30.10.1 21	-	<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst. калифорнийская щитовка и др. насекомые вида <i>Diaspidiotus</i> (<i>Quadraspidiotus</i>) (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/ не обнаружено
1998.	Инв. № 65-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишневой мухи <i>Rhagoletis cingulata</i> Loew. М. ВНИИКР, 2016 Метод: визуальный, морфологический	Плоды, ягоды, посадочный материал	02.10.11 01.2 01.30.10.1 23	-	<i>Rhagoletis cingulata</i> Loew. восточная вишневая муха и др. насекомые семейства <i>Tephritidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
1999.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного пальмового долгоносика <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> Oliv. М. ВНИИКР 2015 Метод: визуальный, морфологический	Цветочно-декоративные растения, посадочный материал	01.30.10.1 21 01.30.10.1 40	-	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> Oliv. красный пальмовый долгоносик и др. семейства жесткокрылых (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2000.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood. Москва ВНИИКР 2016	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)	01.30.10.1 22 01.30.10.1 21	-	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood индокитайский цветочный трипс и др. насекомые отряда <i>Thysanoptera</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: визуальный, микроскопический					
2001.	Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) Инв. №12-2017 МР ВНИИКР Метод: визуальный, микроскопический	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)	01.30.10.1 22 01.30.10.1 21	-	<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) Цитрусовый трипс др. насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2002.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса <i>Thrips hawaiiensis</i> Morgan Инв. №30-2017 МР ВНИИКР Метод: визуальный, микроскопический				<i>Thrips hawaiiensis</i> Morgan Гавайский трипс др. насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2003.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда <i>Zygogramma exclamatoris</i> Москва ВНИИКР 2015 Метод: визуальный, микроскопический	Подсолнечник	01.11	-	<i>Zygogramma exclamatoris</i> Fabricius подсолнечниковый листоед и др. насекомые подсемейства жуков-листоедов (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2004.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца <i>Margarodes vitis</i> (Philippi) Москва ВНИИКР 2016 Метод: визуальный, микроскопический	Виноград	01.30.10.1 36 01.21	-	<i>Margarodes vitis</i> (Philippi) южноамериканский виноградный червец	обнаружено/не обнаружено
2005.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки <i>Megaselia scalaris</i> (Loew) Москва ВНИИКР 2015, кроме п. 4.5 Метод: визуальный, морфологический	Фрукты, овощи, картофель	01.24; 01.22 01.25; 01.21 01.2 01.13.4	-	<i>Megaselia scalaris</i> (Loew)-многоядная муха-горбатка и др. насекомые семейства Phoridae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2006.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна <i>Melanotus communis</i> Gyll., (Инв. No 94-2016 МР ВНИИКР) М.ВНИИКР, 2016 Метод: визуальный, морфологический	Корни, корнеплоды, цветочные и овощные культуры (особенно с комом земли)	01.30.10 01.13.4 01.30.10.1 21 01.30.10.1 22	-	<i>Melanotus communis</i> Gyll.-американский многоядный щелкун др. насекомые подсемейства Elaterinae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2007.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей, входящих в Перечень РФ. М.: ВНИИКР, 2014 Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал	02.2 16.10.10 02.10.11	-	<i>Monochamus clamator</i> LeConte-пятнистый сосновый усач	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus galloprovincialis</i> Oliv. черный сосновый усач	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus impunctatus</i> Mot. черный крапчатый, или восточносибирский хвойный усач	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Monochamus nitens Bates. черный блестящий, или дальневосточный черный усач,	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus saltuarius Gebl. черный бархатно-пятнистый, или черный хвойный усач,	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus sutor L. малый черный еловый усач,	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus urusovi Fisch. большой черный еловый усач и др. насекомые и их подсемейств	обнаружено/не обнаружено
2008.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача Monochamus alternatus (Hope). М.: ВНИИКР, 2014 Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал	02.2 16.10.10 02.10.11	-	Monochamus alternatus Hope японский сосновый усачи др. насекомые подсемейства Lamiinae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2009.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуков-усачей рода Monochamus. М.: ВНИИКР, 2014 Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал	02.2 16.10.10 02.10.11	-	Monochamus carolinensis (Olivier) каролинский усач,	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus clamator Le Conte пятнистый сосновый усач,	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus marmorator Kirby усач-мрамратор,	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus mutator Le Conte усач-мутатор,	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus notatus (Drury) северо-восточный усач,	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus sobtus Casey тупонадкрытый усач,	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus scutellatus (Say) елопятистый усач,	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus titillator (Fabricius) южный сосновый усач и др. насекомые класса Insecta триб жуков-усачей подсемейства Lamiinae	обнаружено/не обнаружено
2010.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука Naupactus leucoloma Boheman. ФГБУ «ВНИИКР» 2014 Метод: визуальный, морфологический	Клубни и клубнеплоды, посадочный материал, прикорневая почва	01.30.10 01.13.4 01.30.10.1 21 01.30.10.1 22	-	Naupactus (Pantomorus) leucoloma Boheman. белокаемчатый жук и др. насекомые подотряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2011.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща	Хвойные культуры	02.10.11.1 10 02.10.11.2	-	Oligonychus perditus Pritchard & Baker можжевельниковый паутинный клещ и др. насекомые подотряда	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Oligonychus perditus Pritchard & Baker М.:ВНИИКР, 2015 Метод: визуальный, микроскопический		10		Trombidiformes (определение до любой таксономической единицы)	
2012.	СТО ВНИИКР 2.020–2011 «Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zell.). Методы выявления и идентификации», 2011 Метод: визуальный, морфологический	Пасленовые культуры	01.13	-	Phthorimaea operculella Zell. картофельная моль	обнаружено/не обнаружено
2013.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 "Японский жук Popillia japonica (Newman). Методы выявления и идентификации". МО, Быково ВНИИКР, 2013 Метод: визуальный, морфологический	Плодовые и ягодные, древесные, зерновые культуры	16.10.10 02.10.11 01.2 01.13	-	Popillia japonica Newm. японский жук и др. насекомые семейства Scarabaeidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2014.	ГОСТ 33456 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Плодовые и ягодные, древесные, декоративные и цветочные культуры	02.10.11 01.2 01.30.10.1 23 01.30.10.1 40 01.30.10.1 21	-	Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Toz.) тутовая щитовка и др. насекомые надсемейства Coccoidae, родов семейства Diaspididae и др. видов рода Pseudaulacaspis (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2015.	СТО ВНИИКР 2.024–2011 «Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti). Методы выявления и идентификации», 2011 Метод: визуальный, микроскопический				Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Toz.) тутовая щитовка и др. насекомые семейства Diaspididae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2016.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца Pseudococcus citriculus Green Москва ВНИИКР 2015 Метод: визуальный, микроскопический	Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал	01.30.10 01.30.10.1 40 02.10.11	-	Pseudococcus citriculus Green восточный мучнистый червец и др. насекомые их подотрядов (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2017.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока Pseudococcus comstocki Kuwana, М.ВНИИКР. 2013 Метод: визуальный, микроскопический				Pseudococcus comstocki Kuwana червец Комстока и др. насекомые рода Pseudococcus (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2018.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки Rhagoletismendax Curran. М ВНИИКР 2013 Метод: визуальный, морфологический	Плоды, ягоды, посадочный материал	02.10.11 01.2 01.30.10.1 23	-	Rhagoletismendax Curran черничная пестрокрылка и др. насекомые рода Rhagoletis (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2019.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной	Плоды, ягоды, посадочный материал	02.10.11 01.2	-	Rhagoletis pomonella Walsh яблонная муха и др. насекомые рода Rhagoletis	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	мух. Нестеренкова А.Э. М.: ВНИИКР, 2013 Метод: визуальный, морфологический		01.30.10.1 23		(определение до любой таксономической единицы)	
2020.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача-скрипуна <i>Saperda candida</i> Fabricius Москва ВНИИКР 2015 Метод: визуальный, морфологический	Плодовые культуры	01.30.10.1 30	-	<i>Saperda candida</i> Fabricius яблоневый круглоголовый усач-скрипуни др. насекомые подсемейства Lamiinae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2021.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки <i>Spodoptera eridania</i> (Stoll). М.:ВНИИКР, 2015 Метод: визуальный, морфологический, микроскопический	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте)	01.13 01.30.10.1 40 01.30.10.1 22 01.30.10.1 23 01.19.2	-	<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) южная совка и др. насекомые семейства Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2022.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smit) Москва ВНИИКР 2015 Метод: визуальный, морфологический, микроскопический	Кукуруза, овощи и цветочные культуры	01.11.2 01.13 01.30	-	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smit) кукурузная лиственная совка и др. насекомые видарода <i>Spodoptera</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2023.	СТО ВНИИКР 2.003–2012 «Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) и египетская хлопковая совка <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval). Методы выявления и идентификации», 2012 Метод: визуальный, морфологический, микроскопический	Соя, кукуруза, культурные растения	01.11.81 01.11.2	-	<i>Spodoptera littoralis</i> Boisd. египетская хлопковая совка (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Spodoptera litura</i> Fabr. азиатская хлопковая совка и др. насекомые вида рода <i>Spodoptera</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2024.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща <i>Tetranychus evasi</i> Baker & Pritchard, М, Быково 2015 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением микропрепарата со специальной обработки)	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)	01.30.10.1 22 01.30.10.1 21 01.19.2	-	<i>Tetranychus evasi</i> Baker & Pritchard красный томатный паутинный клещ и др. насекомые подотряда Trombidiformes (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2025.	СТО ВНИИКР 2.001–2009 «Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации», 2009 Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов),	Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка, коллекции	01.11 01.13 02.10.11 01.30.10.1 21 01.2 01.25.3	-	<i>Trogoderma granarium</i> Ev. капровый жук и др. насекомые рода <i>Trogoderma</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	насекомых и растений	01.11.8 01.30.10			
2026.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> Povolny M. ВНИИКР, 2012 Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого), биологический	Пасленовые культуры	01.13	-	<i>Tuta absoluta</i> Polvony южноамериканская томатная моль и др. насекомые семейства отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2027.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры винограда. М.: ВНИИКР, 2014 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Виноград	01.21	-	<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch. филлоксе́ра	обнаружено/не обнаружено
2028.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boh.). М.:ВНИИКР, 2015 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Бобовые культуры	01.11.7		<i>Zabrotes subfasciatus</i> Boh. бразильская бобовая зерновка и др. насекомые класса Insecta девяти родов зерновок (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2029.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхиотрипса американского <i>Echinothrips americanus</i> Morgan, M., Быково 2015 Метод: визуальный, идентификация с приготовлением микропрепарата	Культурные растения теплиц, питомников и открытого грунта	01.2 01.13	-	Эхиотрипс американский <i>Echinothrips americanus</i> Morgan	обнаружено/не обнаружено
2030.	СТО ВНИИКР 2.037–2014 «Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка <i>Epilachna vigintioctomaculata</i> Motsch. Методы выявления и идентификации», 2014 Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов	Картофель и овощные культуры	01.13	-	Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка <i>Epilachna vigintioctomaculata</i> Motsch	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2031.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh. ФГБУ «ВНИИКР», 2012 Метод: морфологический	Семена и плоды сорных растений	01.11 10.61.3 11.6 01.11.6 01.11.7 01.28 10.91 10.91.10.1 10 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4	-	<i>Iva axillaris</i> Pursh. Бузинник пазушный (Ива многолетняя) и др. растения класса <i>Dicotyledoneae</i> подсемейств семейства <i>Asteraceae</i> (определение до любой таксономической единицы) (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2032.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского <i>Solanum carolinense</i> L. Москва, ВНИИКР, 2013 Метод: морфологический		01.11 10.61.3 11.6 01.11.6 01.11.7 01.28 01.21 10.39.25.1 31 01.16.19 01.16.11 10.91 10.91.10.1 10 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1		<i>Solanum carolinense</i> L. Паслен каролинский и др. растения класса <i>Dicotyledoneae</i> родов семейства Пасленовые (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2033.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. Москва, ВНИИКР, 2013 Метод: морфологический				<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. Паслен линейнолистный и др. растения класса <i>Dicotyledoneae</i> родов семейства Пасленовые (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2034.	Методические указания по выявлению и идентификации ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. и близких к нему видов. Москва, ВНИИКР, 2013 Метод: морфологический				<i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. Ценхрус малоцветковый (<i>Cenchrus longispinus</i> (Hackelex) Kneuck) Ценхрус длинноколочковый и др. растения класса <i>Monocotyledones</i> видов рода <i>Cenchrus</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2035.	СТО ВНИИКР 7.009-2012 Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации. Метод: морфологический				<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Амброзия полыннолистная и др. растения класса <i>Dicotyledoneae</i> рода <i>Ambrosia</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2036.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt. Москва, 2014 Метод: микроскопический				<i>Solanum triflorum</i> Nutt. - Паслен трехцветковый и др. растения класса <i>Dicotyledoneae</i> родов семейства <i>Solanaceae</i> Pers. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2037.	СТО ВНИИКР 7.010-2014. <i>Ambrosia trifida</i> L. Амброзия трехраздельная. Методы выявления и идентификации. Метод: морфологический				<i>Ambrosia trifida</i> L. Амброзия трехраздельная и др. растения класса <i>Dicotyledoneae</i> рода <i>Ambrosia</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2038.	СТО ВНИИКР 7.011-2014 Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Методы выявления и идентификации. Метод: морфологический (определение				<i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Амброзия многолетняя и др. растения класса <i>Dicotyledoneae</i> рода <i>Ambrosia</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	до любой таксономической единицы)					
2039.	Инв. № 37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена колючего <i>Solanum rostratum</i> Dun. Метод: морфологический	Семена и плоды сорных растений	01.11 10.61.3 11.6 01.11.6 01.11.7 01.28 01.21 10.39.25.1 31 01.16.19 01.16.11 10.91 10.91.10.1 10 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1	-	<i>Solanum rostratum</i> Dun. Паслен колючий и др. растения класса <i>Dicotyledoneae</i> родов семейства <i>Solanaceae</i> Pers. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2040.	Методические указания по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus sciliaris</i> DC. ВНИИКР, 2014 Метод: морфологический				<i>Helianthus sciliaris</i> DC.-Подсолнечник реснитчатый и др. растения класса <i>Dicotyledoneae</i> рода <i>Helianthus</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2041.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода стрига <i>Striga</i> Lour. Москва, ВНИИКР, 2015 Метод: морфологический				<i>Striga</i> Lour. р.Стрига и др. растения класса <i>Dicotyledoneae</i> семейства <i>Scrophulariaceae</i> Juss. s.l.	обнаружено/не обнаружено
2042.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L. Москва, ВНИИКР, 2015 Метод: морфологический				<i>Bidens pilosa</i> L.-Черда волосистая и др. растения класса <i>Dicotyledoneae</i> семейства <i>Asteraceae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2043.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> L. Москва, ВНИИКР, 2015 Метод: морфологический				<i>Bidens bipinnata</i> L. Черда дваждыперистая и др. растения класса <i>Dicotyledoneae</i> семейства <i>Asteraceae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2044.	Волкова Е.М., Данкверт С.А. Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. ВНИИКР, 2007 Метод: морфологический				Плоды и семена сорных растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2045.	Г.П. Москаленко, Б.И. Юдин. Атлас семян и плодов сорных растений, встречающихся в подкарантинных грузах и материалах.-М. : ТОО КМК, 1999.				Род и вид сорных растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2046.	Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. М., ВНИИКР, 2006 Метод: морфологический, окрашивание тканей	Шрот, комбикорм	10.41.41.1 23 10.91.10.1 80	-	<i>Iva axillaris</i> Pursh.-Бузинник пазушный (Ива многолетняя)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Solanum carolinense</i> L.-Паслен каролинский	обнаружено/не обнаружено
					<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.- паслен линейнолистный	обнаружено/не обнаружено
					<i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.-Ценхрус малоцветковый	обнаружено/не обнаружено
					<i>Cenchrus longispinus</i> (Hackelex) Kneuck	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Ценхрус длинноколючковый	
					AmbrosiaartemisiifoliaL. Амброзия полыннолистная	обнаружено/не обнаружено
					SolanumtriflorumNutt. Паслен трехцветковый	обнаружено/не обнаружено
					AmbrosiatrifidaL. Амброзия трехраздельная	обнаружено/не обнаружено
					Cuscutaspp. р. Повилики	обнаружено/не обнаружено
					IpomoeahederaceaL. Ипомея плющевидная	обнаружено/не обнаружено
					Ipomoealacunosa L. Ипомея ямчатая	обнаружено/не обнаружено
					SolanumrostratumDun. Паслен колючий	обнаружено/не обнаружено
					BidenspilosaL. Черда волосистая	обнаружено/не обнаружено
					HelianthusciliarisDC. Подсолнечник реснитчатый	обнаружено/не обнаружено
					AmbrosiapsilostachyaDC. Амброзия многолетняя	обнаружено/не обнаружено
					AcroptilonrepensDC.-Горчак ползучий	обнаружено/не обнаружено
2047.	Определитель вредителей леса /А.И.Ильинский/, Москва, Изд.с/х литературы, 1962 Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов	Лес	02.2	-	Вредители леса (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2048.	Атлас болезней с.х культур, 1т. Болезни овощных культур.И.Станчева, .София- Москва, 2001 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический	Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании Семена, плоды и вегетативные части растений	01.11, 01.12 01.13, 01.15 01.19, 01.21	-	Возбудители болезней с/х растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2049.	Атлас болезней с.х культур, 2 т. Болезни плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда. И.Станчева, .София-Москва, 2002 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический		01.22, 01.24 01.25, 01.30 02.10.11		Возбудители болезней с/х растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2050.	Атлас болезней с.х культур, 3 т. Болезни полевых культур.И.Станчева, .София- Москва, 2003 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия,				Возбудители болезней с/х растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	биологический					
2051.	Атлас болезней с.х культур, 4 т. Болезни технических культур. И. Станчева, София-Москва, 2003 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический				Возбудители болезней с/х растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2052.	Атлас болезней с.х культур, 5 т. Болезни декоративных и лесных культур. И. Станчева, Б. Роснев. София-Москва, 2005 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический				Возбудители болезней с/х растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
	Альбом вредителей и болезней сельскохозяйственных культур Нечерноземной полосы Европейской части СССР. М., Л. Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1955 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия				Вредители и возбудители болезней с/х растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружен
2053.	СТО ВНИИКР 6.003-2010 Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Stein & Buhrer) Nickle Методы выделения и идентификации ФГБУ «ВНИИКР» (п. Быково, Московская обл., 2010) Методы: морфологический метод, метод Бермана	Лесо-и пиломатериалы, продукты их переработки	02.2; 16.2 16.10.10 02.10.11 01.30.10 01.13.4 01.19.10.1 10 01.13.51	-	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Stein et Buhrer) Nickel-сосновая стволовая нематода и др. нематод морфологически близких к <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2054.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации айланты высочайшего <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle ВНИИКР, 2015 Метод: морфологический	Посевной и посадочный материал	-	-	Айлант высочайший <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle и др. Растения класса Dicotyledoneae семейства Simaroubaceae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2055.	СТО ВНИИКР 7.012-2016 Айлант высочайший <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle. Правила проведения фитосанитарных обследований и принятия фитосанитарных мер. Москва, 2016 Метод: визуальный, морфологический	Территория питомников и посевов культур, предназначенных на семенные цели	01.1 01.2	-	Айлант высочайший <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	обнаружено/не обнаружено
2056.	Определитель. Доброхотов В.Н. Семена сорных растений.-М.: Сельхозиздат, 1961	Семена и плоды сорных растений	-	-	Сорные растения (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: морфологический					
2057.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовертки <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman. М.:ВНИИКР, 2015 Метод: визуальный, морфологический	Древесные культуры	02.10.1	-	<i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman западная еловая листовертка и насекомые сем. Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено
2058.	Справочник по семеноведению сельскохозяйственных, лесных и декоративных культур с ключом для определения важнейших семян. Под редакцией В. Броувера, А. Штелина, Изд. Товарищество научных изданий КМК, русское издание, М., 2010 Метод: визуальный, морфологический	Семена и плоды сорных растений	01.11, 11.60 10.61.3 01.28, 01.21 10.39.25.1 31 01.16.19	-	Семена и плоды сорных растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2059.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Acroptilon repens</i> (L.) DC. М.: ВНИИКР, 2013 Метод: морфологический	Семена и плоды сорных растений	01.16.11 10.91 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1	-	<i>Acroptilon repens</i> (L.) горчак ползучий и др. растения класса Dicotyledoneae семейства Asteraceae	обнаружено/не обнаружено
2060.	Флора средней полосы Европейской части России. Под редакцией П. Ф. Маевский, Изд. Товарищество научных изданий КМК, М., 2006 Метод: визуальный, морфологический	Сорные растения	01.30	-	Сорные растения	обнаружено/не обнаружено
2061.	Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. Том I. Под редакцией Е. С. Кирьянова и Э.Л. Кралль, Изд. «Наука», Л., 1969 Метод: визуальный, морфологический	Плодовые культуры; посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы). Лес,	02.10.11 02.20 16.10.10 01.13; 01.2 01.30.10 01.30.10.1	-	Нематодные вредители растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2062.	Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. Том II. Под редакцией Е. С. Кирьянова и Э.Л. Кралль, Изд. «Наука», Л., 1971 Метод: визуальный, морфологический	лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, посадочный материал. Пасленовые, тыквенные растения,	01.11.17, 17.10.20 01.30.10.1 21		Нематодные вредители растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2063.	Определитель сельскохозяйственных вредителей по повреждениям растений. Под редакцией Г. Е. Осмоловского, Изд. «Колос», Л., 1976 Метод: визуальный, морфологический	плодовые и ягодные, лесные травы и сорняки. Хлопок. Цветочно-декоративные растения, посадочный материал. Картофель. Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные,	01.13 01.30.10.1 40 01.11, 01.13 01.20		Насекомые класса Insecta вредители с/х растений, продуктов запаса (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка	01.25.3 01.11.8 01.26.20 02.30.40.1 30 17.12			
2064.	Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. Том I. Грибы совершенные. Под редакцией Н. М. Подоличко, Изд. «Наукова думка», К., 1977 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Культурные растения	01.12.2	-	Грибы-паразиты культурных растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2065.	Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. Том II. Грибы несовершенные. Под редакцией Н. М. Подоличко, Изд. «Наукова думка», К., 1977 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Культурные растения	01.12.2	-	Грибы-паразиты культурных растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2066.	Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. Том III. Пикнидиальные грибы. Под редакцией Н. М. Подоличко, Изд. «Наукова думка», К., 1978 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Культурные растения	01.12.2	-	Грибы-паразиты культурных растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2067.	Определитель паразитных грибов на плодах и семенах культурных растений. Под редакцией А. Я. Семенова, Л. П. Абрамова, М. К. Хохрякова, Изд. «Колос», 1980 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Плоды и семена сорных растений	01.11, 11.60 10.61.3 01.28, 01.21 10.39.25.1 31 01.16.19 01.16.11 10.91 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1	-	Грибы-паразиты семян и плодов сорных растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2068.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза древесных и кустарниковых растений культур	Саженьцы, посадочный материал древесных кустарниковых растений	01.12.2	-	PhytophthoraramorumWeres et al. Фитофтороз древесных и кустарниковых растений и др. видов рода Phytophthorassp. (определение до	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	hytophthoraramorumМ.: ВНИИКР, 2014 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия				любой таксономической единицы)	
2069.	СТО ВНИИКР 2.034 «Короеды рода DendroctonusErichson. Методы выявления и идентификации» Метод: визуальный, морфологический	Саженьцы, диаметр ствола которых более 15 см, лесоматериалы неокоренные, упаковочные материалы древесные с неокоренными частями	02.10.11.1 10 02.10.11.2 10 02.20.11 02.20.11	-	КороедыродаDendroctonusErichson. и др. насекомые класса Insecta семейства Scolytidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2070.	11-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации рода Повилика Cuscuta L. – вторая редакция 2018 Метод: морфологический	Сорные растения	01.30	-	CuscutaL. и другие растения класса Magnoliopsida –двудольные (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2071.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого EuphorbiadentataMichaux – вторая редакция 2018 Метод: морфологический	Сорные растения	01.30	-	Молочай зубчатыйEuphorbiadentataMichauxи другие растения рода Euphorbia, подрода Poinsettia (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2072.	135-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя вязкой гнили черники DiaporthevacciniiShear – вторая редакция 2018 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Растения , ягоды семейства Вересковые (Ericaceae).	01.30	-	Вязкая гниль черники DiaporthevacciniiShear и другие грибы семейства Diaporthe (Phomopsis) (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2073.	136-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя южной пятнистости листьев кукурузы Cochlioboluscarbonum R.R. Nelson 2018 Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия	Кукуруза семенная, кукуруза семенная прочая, сорго	01.11	-	Южная пятнистость листьев кукурузы Cochlioboluscarbonum R.R. Nelson и другие грибы рода Helminthosporium spp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2074.	138-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржавчины пеларгонии Pucciniapelargonii- zonalisDoidge – вторая редакция 2018 Метод визуальный, биологический, макроанализ (визуальный), микроскопирование,морфологический методы	Растения (посадочный материал) рода Pelargoniumsp.	01.30		Ржавчина пеларгонии Pucciniapelargonii-zonalisDoidge и другие грибы рода Puccinia (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2075.	34-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и	Растения, почва	01.30		Нематод рода Anguinasp. и другие нематоды отрядов Dorylaimida,	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации нематод рода <i>Anguinaspp.</i> Метод Бермана, модифицированный метод Бермана, морфологический метод				Tylechida (определение до любой таксономической единицы)	
2076.	44-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по идентификации личинки карантинных видов плодовых мух (<i>Tephritidae</i>) Метод: визуальный, морфологический, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. обработкой)	Плоды, ягоды, посадочный материал	02.10.11 02.20 16.10.10 01.13; 01.2 01.30 01.11.17, 17.10.20 01.30.10.1 21 01.13 01.30.10.1 40 01.11 01.13 01.20 01.25.3 01.11.8 01.26.20 02.30.40.1 30 17.12	-	Личинки семейства Пестрокрылок (определение до любой таксономической единицы) <i>Bactrocera curbitae</i> (Cognilliet, 1849) африканская дынная муха. <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel, 1912) восточная фруктовая муха <i>Ceratitiscapitata</i> (Wiedemann, 1824) средиземноморская плодовая муха <i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot, 1891) дынная муха <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew, 1862) восточная вишнева я муха <i>Rhagoletis mendax</i> Curran, 1932 черничная пестрокрылка <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh, 1867) яблонная муха и другие личинки круглошовных двукрылых (<i>Diptera</i> - <i>Cyclorrhapha</i> – <i>Muscomorpha</i>)	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2077.	72-2018 МР ВНИИКР Методических рекомендаций по выявлению и идентификации усача раде <i>Neocerambyx raddeiblessig</i> Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, посадочный материал	02.20 16.10.10 02.10.11 01.30	-	Усач раде <i>Neocerambyx raddeiblessig</i> и другие насекомые подсемейства <i>Cerambycidae</i>	обнаружено/не обнаружено
2078.	96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача <i>Agromia bungii</i> (Faldermann) Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, посадочный материал	02.20 16.10.10 02.10.11 01.30	-	Красношейный усач <i>Agromia bungii</i> (Faldermann) и другие насекомые подсемейства <i>Cerambycidae</i>	обнаружено/не обнаружено
2079.	117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого <i>Sicyos angulatus</i> L.	Семена и плоды сорных растений	01.11 10.61.3 11.60, 01.28	-	Сициосугловатый <i>Sicyos angulatus</i> L. и другие растения и семена рода <i>Sicyos</i> L.	обнаружено/не обнаружено
2080.	118-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса длинноколючкового <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern.		10.90, 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1		Ценхрус длинноколючковый <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) и другие соплодия и семена рода <i>Cenchrus</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2081.	120-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гусениц карантинных и некоторых вредоносных видов выемчатокрылых молей (Gelechiidae) Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Пасленовые культуры, бамя, канатник, хлопчатник, гибискус, люцерна	01.13	-	насекомые отряда Чешуекрылые Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Выемчатокрылые моли (Gelechiidae)	обнаружено/не обнаружено
					Картофельная моль Phthorimaea operculella	обнаружено/не обнаружено
					Южноамериканская томатная моль Tuta absoluta/	обнаружено/не обнаружено
					Гватемальская картофельная моль Tecia solanivora.	обнаружено/не обнаружено
					Хлопковая моль Pectinophora gossypiella и другие	обнаружено/не обнаружено
2082.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли Pectinophora gossypiella (Saunders) – вторая редакция 2018 Метод: визуальный, морфологический	Хлопок	01.16 13.10	-	Хлопковая моль Pectinophora gossypiella (Saunders) и другие насекомые отряда Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено
2083.	37-2017 МР ВНИИКР Методических рекомендаций по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой Ipomoea lacunosa L. – вторая редакция 2018	Семена и плоды сорных растений	01.11, 11.60 10.61.3 01.28, 10.91 10.91.10.1 10 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1	-	Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L.	обнаружено/не обнаружено
2084.	38-2017 МР ВНИИКР Методических рекомендаций по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной Ipomoea hederacea (L.) Jacq. – вторая редакция 2018				Ипомея плющевидная Ipomoea hederacea (L.) Jacq	обнаружено/не обнаружено
2085.	52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца Rhizococcus hibisci (Kawai & Takagi) – вторая редакция 2018 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта	01.19.2 01.30.10.1 21 01.30.10 02.10.11 01.30.10.1 22	-	Гибискусовый корневой червец Rhizococcus hibisci (Kawai & Takagi) и другие насекомые отряда Hemiptera	обнаружено/не обнаружено
2086.	96-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пурпурного	Соя, бобовые культуры, дурнушник, ипомея, табак.	01.11 01.15	-	Пурпурный церкоспороз сои Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn и другие	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	церкоспороза сои <i>Cercosporakikuchii</i> (T. Matsu&Tomoyasu) Gardn. – вторая редакция 2018 Метод визуальный, макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфологический методы				виды грибов рода <i>Cercospora</i>	
2087.	132-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского <i>Helianthuscalifornicus</i> DC. – вторая редакция 2018	Семена и плоды сорных растений	01.11, 11.60 10.61.3 01.28, 01.21 10.39.25.1 31 01.16.19 01.16.11 10.91 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1	-	Подсолнечник калифорнийский <i>Helianthuscalifornicus</i> DC и другие растения и семена рода <i>Helianthus</i> L.	обнаружено/не обнаружено
2088.	134-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза ольхи <i>Phytophthoraalni</i> Brasier&Kirk – вторая редакция 2018 Метод визуальный, макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфологический методы	Лесные деревья, черенки, коренные и молодые растения, растения для открытого грунта	02.10 01.30	-	Фитофтороз ольхи <i>Phytophthoraalni</i> Brasier&Kirk и другие грибы рода <i>Phytophthora</i>	обнаружено/не обнаружено
2089.	137-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки <i>Numoniapyrivorella</i> (Matsumura) – вторая редакция 2018 Метод: визуальный, морфологический, идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой	Растения рода <i>Pyrus</i>	01.30		Грушевая огневка <i>Numoniapyrivorella</i> (Matsumura) и другие насекомые отряда <i>Lepidoptera</i>	обнаружено/не обнаружено
2090.	139-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя цветочного ожога камелий <i>Ciboriniacamelliae</i> Kohn – вторая редакция 2018	Растения для открытого грунта рода <i>Camelliasp.</i> Растения для защищенного грунта цветущие растения с бутонами или цветками рода	01.30	-	Цветочный ожог камелий <i>Ciboriniacamelliae</i> Kohn и другие грибы царства <i>Fungi</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод визуальный, макроанализ (визуальный), биологический, микроскопирование, морфологический методы	Camelliasp.				
2091.	141-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовёртки <i>Aclerisgloverana</i> (Walsingham) – вторая редакция 2018 Метод: визуальный, морфологический, идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой	Деревья, саженцы родов: <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Larix</i> , <i>Tsuga</i> , <i>Pseudotsuga</i> .	02.10 01.30	-	Западная черноголовая листовёртка <i>Aclerisgloverana</i> (Walsingham) и других насекомых семейства чешуекрылых, или бабочек (Lepidoptera)/	обнаружено/не обнаружено
2092.	143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зеленой садовой совки <i>Chrysodeixiseriosoma</i> (Doubleday) – вторая редакция 2018 Метод: визуальный, морфологический, идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой.	Культурные и дикie растения, саженцы и плоды.	01.11, 11.60 10.61.3 01.28, 01.21 10.39.25.1 31 01.16, 01.30 10.91, 02.10 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1	-	Зеленая садовая совка <i>Chrysodeixiseriosoma</i> (Doubleday) и других насекомых семейства чешуекрылых, или бабочек (Lepidoptera)	обнаружено/не обнаружено
2093.	144-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса <i>Frankliniellatritici</i> (Fitch) – вторая редакция 2018 Метод: визуальный, микроскопический	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)	01.19.2 01.30.10.1 21 01.30.10 02.10.11 01.30.10.1 22	-	Восточный цветочный трипс <i>Frankliniellatritici</i> (Fitch) и другие насекомые подсемейства Thripinae родов <i>Iridothrips</i> , <i>Kakothrips</i> и <i>Parafrankliniella</i> .	обнаружено/не обнаружено
2094.	09-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации псевдотсуговой волнянки <i>Orgyiapseudotsugata</i> (McDunnough, 1921) Метод: визуальный, морфологический	Деревья и саженцы: пихты, псевдотсуги, лиственницы, ели, сосны	02.10 01.30	-	Псевдотсуговая волнянка <i>Orgyiapseudotsugata</i> (McDunnough,) и другие насекомые отряда Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено
2095.	10-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой <i>Diabroticaspeciose</i> (Germar) Метод: визуальный, морфологический	Кукуруза, пшеница, арахис, соя, картофель и другие растения семейства Тыквенные. Томат, Перец стручковый, капуста, салат,	01.30	-	Диабротика красивая <i>Diabroticaspeciose</i> (Germar) и другие насекомые подсемейств жуков листоедов	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		рапс, люцерна, бобы, горох, яблоня, виноград, подсолнечник, батат, маниока, имбирь, хризантема и другие растения.				
2096.	35-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации тополевого корневого усаха <i>Plectroderascalator</i> (Fabricius) Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	02.2 16.10.10 02.10.11	-	Топольевый корневой усач <i>Plectroderascalator</i> (Fabricius) и др. насекомые класса Insecta отр. Coleoptera	обнаружено/не обнаружено
2097.	73-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской плодовой мухи <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) и южноамериканской тыквенной мухи <i>Anastrepha grandis</i> (Macquart)	Растения семейства Тыквенные	01.30	-	Южноамериканская плодовая муха <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) южноамериканская тыквенная муха <i>Anastrepha grandis</i> (Macquart) и другие насекомые родов Tephritidae, <i>Anastrepha</i>	обнаружено/не обнаружено
					Южноамериканская тыквенная муха <i>Anastrepha grandis</i> (Macquart) и другие насекомые родов Tephritidae, <i>Anastrepha</i>	обнаружено/не обнаружено
2098.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ложной галловой нематоды <i>Nacobbus aberrans</i> Thorne & Allen, Инв. № 78-2018 МР ВНИИКР. 1-5. Приложение А, Б. Метод: расщепления тканей, морфологический.	Овощные культуры, растения для открытого грунта, салат латук и цикорий, морковь, репа, свекла шпинат, батат, улюкао, картофель.	-	-	<i>Nacobbus aberrans</i> Thorne & Allen- ложная галловая нематода	обнаружено/не обнаружено
2099.	95-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации короеда усеченного <i>Cnestus mutilates</i> (Blandford) Метод: визуальный, морфологический	Живые растения, включая их корни, черенки и отводки. Листья, ветки и другие части растений без цветов или бутонов, равы, мхи, лишайники, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные и т.п. Древесина топливная. Лесоматериал и пиломатериал, изделия из древесины, плетеные изделия и материалы, корзины.	02.20 16.10.10 02.10.11 01.30	-	Короеда усеченный <i>Cnestus mutilates</i> (Blandford) и др. насекомые класса Insecta отр. Coleoptera триподсемейства Scolytinae.	обнаружено/не обнаружено
2100.	112-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации овощного долгоносика <i>Listroderes costirostris</i>	Плодовые культуры; посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы). Цветочно-декоративные растения,	01.30 10.39	-	Овощной долгоносик <i>Listroderes costirostris</i> и др. насекомые класса Insecta отр. Coleoptera подсемейства Curculionidae.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		посадочный материал. Картофель.				
2101.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том I. Низшие, древнекрылые, с неполным превращением. (ред. Г.Я.Бей-Биенко); Москва-Л, Наука Метод морфологический	Плодовые культуры; посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы) Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, посадочный материал Пасленовые, тыквенные растения, плодовые и ягодные, лесные травы и сорняки Хлопок, Цветочно-декоративные растения, посадочный материал Картофель Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи	02.10.11 02.20 16.10.10 01.13; 01.2 01.30.10 01.30.10.1 23 01.11.17, 17.10.20 01.30.10.1 21 01.13 01.30.10.1 40 01.11 01.13 01.20 01.25.3 01.11.8 01.26.20 02.30.40.1 30	-	Насекомые класса Insecta , (определение до любой таксономической единицы) Насекомые отряда Podura, Насекомые отряда Orthoptera Насекомые отряда Homoptera Насекомые отряда Hemiptera Насекомые отряда Thysanoptera Насекомые отряда Coleoptera Насекомые отряда Hymenoptera Насекомые надсемейства Chalcidoidea Насекомые надсемейства Proctotrupoidea Насекомые надсемейства Ceraphronoidea Насекомые отряда Hymenoptera	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
2102.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том II. Жестокрылые и веерокрылые. (ред. Г.Я.Бей-Биенко); Москва-Л, Наука					
2103.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том III ч 1. Перепончатокрылые. (ред. Г.С.Медведев); Ленинград, Наука					
2104.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том III ч 2. Перепончатокрылые (ред. Г.С.Медведев); Ленинград, Наука					
2105.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том III ч 3. Перепончатокрылые. (ред. Г.С.Медведев); Ленинград, Наука					
2106.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том IV ч 1. Чешуекрылые. (ред. Г.С.Медведев); Ленинград, Наука					
2107.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том IV ч 2. Чешуекрылые. (ред. Г.С.Медведев); Ленинград, Наука					
2108.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том IV ч 3. Чешуекрылые. (ред. Г.С.Медведев); Ленинград, Наука Метод: морфологический					
		Плодовые культуры; посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы) Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, посадочный материал Пасленовые, тыквенные растения, плодовые и ягодные, лесные травы и сорняки Хлопок. Цветочно-декоративные растения, посадочный материал. Картофель. Зерновые,	02.10.11 02.20 16.10.10 01.13; 01.2 01.30.10 01.30.10.1 23 01.11.17, 17.10.20 01.30.10.1 21 01.13 01.30.10.1 40 01.11 01.13	-	Насекомые отряда Lepidoptera Насекомые отряда Lepidoptera Насекомые семейства Carposinidae Насекомые семейства Pyralidae Насекомые семейства Galleriidae Насекомые семейства Phycitidae Насекомые семейства Pyraustidae Насекомые семейства Pterophoridae,	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи	01.20 01.25.3 01.11.8 01.26.20 02.30.40.1 30		(определение до любой таксономической единицы)	
					насекомые семейства Alucitidae, (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					насекомые семейства Thyrididae, (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					насекомые семейства Crambidae, (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2109.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том V ч 1. Двукрылые, блохи. (ред. Г.Я.Бей-Биенко); Ленинград, Наука				Насекомые отряда Diptera	обнаружено/не обнаружено
2110.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том V ч 2. Двукрылые, блохи. (ред. Г.Я.Бей-Биенко); Ленинград, Наука				Насекомые отряда Diptera	обнаружено/не обнаружено
2111.	Жуки-кожееды (семейство Dermestidae) фауны СССР. Жантеев Р.Д., Изд-во Моск. Университет, 1976. - 182с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами	02.20, 01.20, 16.10.10 01.13; 01.2 01.30.10 17.10.20 01.13, 01.11 01.25.3 01.26.20 02.30.40.1 30 17.12, 16.20 01.12 01.19.10.1 10 08.92.1 20.15.8 23.99.19.1 11 21.20.23.1 90 02.10, 01.30	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2112.	Фауна России и сопредельных стран. Насекомые хоботные, Том X, Подотряд кокциды (Coccinea), семейства Phoenicosoccidae, Diaspididae. Данциг Е.М., Спб, Наука, 1993 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал	01.2 01.30.10	-	Насекомые хоботные подотряд кокциды (Coccinea) из семейств: Phoenicosoccidae и Diaspididae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2113.	Гусеницы совок (Noctuidae), их биология и морфология (определитель). Мержеевская О.И. Изд-во "Наука и техника". Минск, 1967 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми.	-	-	Насекомые семейства Noctuidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2114.	Определитель: Гусеницы, встречающиеся в при карантинной экспертизе свежих фруктов. А.А.Варшалович//Сборник по карантину растений, вып.18, М. 1966 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Плоды, ягоды, посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми.	-	-	Насекомые: отряда Lepidoptera - чешуекрылые (личиночная стадия), подотряда Aphidinea (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2115.	Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. В шести томах. Том VI. Двукрылые и блохи. Часть 1. П.А. Лера, Владивосток Дальнаука, 1999 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта), с/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур. Плодовые культуры; посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы)	-	-	Насекомые класса Insecta-вредители с/х растений, продуктов запаса (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2116.	Фауна СССР. Жесткокрылые. Том XXIII, вып. 1. Н.Н. Плавильщиков. Жуки дровосеки. Часть 3. Подсемейство Lamiinae, ч. 1. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления	Плодовые культуры; посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы). Лес,	-	-	Насекомые класса Insecta-вредители с/х растений, продуктов запаса (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, посадочный материал. Пасленовые, тыквенные растения, плодовые и ягодные, лесные травы и сорняки. Хлопок, Цветочно-декоративные растения, посадочный материал. Картофель. Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи				
2117.	Определитель жуков. Издание 2-е. Якобсон Г.Г., Москва, Ленинград 1931г, Государственное издательство Сельскохозяйственной и колхозно-кооперативной литературы Метод визуальный, морфологический.	С/х культуры (во всех фазах развития) и другие растения, насекомые-вредители с/х культур и другие насекомые	-	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2118.	Определитель тетраниховых клещей фауны СССР и сопредельных стран (Tetranychidae, Bryobiidae), Митрофанов В.И., Стрункова З.И., Лившиц И.З. , Душанбе, 1987 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития) и другие растения, насекомые-вредители с/х культур и другие насекомые . Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, клубни, луковицы, корневища и т.п.). Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	-	-	Насекомые классов Arachnida (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2119.	Личинки жуков-листоедов России. Зайцев Ю.М., Медведев Л.Н., М.: Т-во научных изданий КМК. 2009 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11 02.20	-	Насекомые семейства Chrysomelidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2120.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западноамериканского пихтового короеда	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Западноамериканский пихтовый короед Dryocoetes confusus Swaine	выявлен /не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
	DRYOCOETES CONFUSUS SWAINE Инв. № 17-2019 МР ВНИИКР п.4					
2121.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации красной померанцевой щитовки <i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell), Инв. №16-2019 МР ВНИИКР п.8, п.10	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Красная померанцевая щитовка <i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell)	выявлен /не выявлен / выявлен в нежизнеспособном состоянии
2122.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации пикромеруса двузубчатого <i>Picromerus bidens</i> (L.), Инв. № 15-2019 МР ВНИИКР п.2, п.5	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Пикромерус двузубчатый <i>Picromerus bidens</i> (L.)	обнаружено/не обнаружено
2123.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации жука-коровки хармония изменчивая <i>Harmonia axyridis</i> Pallas, Инв. № 14-2019 МР ВНИИКР п.2, п.4	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Жук-коровка хармония изменчивая <i>Harmonia axyridis</i> Pallas и другие насекомые подсемейств, триб и родов семейства Coccinellidae, определение до любой таксономической единицы	обнаружено/не обнаружено
2124.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации испанского картофельного жука-блошки <i>Epitrix papa</i> Orlova-Bienkowskaja, Инв. № 06-2019 МР ВНИИКР п.3	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Испанский картофельный жук-блошка <i>Epitrix papa</i> Orlova-Bienkowskaja	выявлен /не выявлен
2125.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации натальной плодовой мухи <i>Ceratitis rosa</i> (Wiedemann), Инв. № 05-2019 МР ВНИИКР п.7, п.9.1, п.9.2	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Натальская плодовая муха <i>Ceratitis rosa</i> Karsch	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии / не выявлен
2126.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного картофельного жука-блошки <i>Epitrix subcrinita</i> , Инв. № 03-2019 МР ВНИИКР п.3	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Западный картофельный жук-блошка <i>Epitrix subcrinita</i> (Leconte)	выявлен /не выявлен
2127.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации заболонника дубового <i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann 1868), Инв. № 02-2019 МР ВНИИКР п.4	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Псевдопитиофторус малый <i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann)	выявлен /не выявлен
2128.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации персиковой плодовой Carposina	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Персиковая плодовая Carposina niponensis и другие виды семейства Lepidoptera	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	niponensis, Инв. № 149-2018 МР ВНИИКР п.4, п.5					
2129.	Инв. № 148-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации средиземноморской плодовой мухи <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann), Инв. № 148-2018 МР ВНИИКР п.7, п. 9.1	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/ не выявлен
2130.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя карликовой головни пшеницы <i>Tilletia controversa</i> Kuhn., Инв. № 95-2017 МР ВНИИКР п. 2.1-2.3	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Карликовая головня пшеницы <i>Tilletia controversa</i> Kuhn	обнаружено/не обнаружено
2131.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа <i>Blissus leucopterus</i> (Say), Инв. № 14-2015 МР ВНИИКР – вторая редакция 2019 п.7, п.9	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Пшеничный клоп <i>Blissus leucopterus</i> (Say)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен
2132.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker, Инв. № 22-2015 МР ВНИИКР – вторая редакция 2018 п.3, п.4, п.5	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Можжевельниковый паутинный клещ <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker	выявлен/не выявлен
2133.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton), Инв. № 12-2017 МР ВНИИКР – вторая редакция 2018 п.2, п.4, п.6	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Цитрусовый трипс <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton)	обнаружено/не обнаружено
2134.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовёртки <i>Acleris variana</i> Fernald, Инв. № 142-2017 МР ВНИИКР – вторая редакция 2018 п. 2.1, п. 4	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Восточная черноголовая листовёртка <i>Acleris variana</i> Fernald	обнаружено/не обнаружено
2135.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса <i>Frankliniella williamsi</i> Hood, Инв. № 145-2017 МР ВНИИКР –	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Кукурузный трипс <i>Frankliniella williamsi</i> Hood	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	вторая редакция 2018 п.2, п.4, п.6					
2136.	Инв. № 21-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской сливовой плодовой Cydia prunivora Инв. № 21-2019 МР ВНИИКР п.4, п.5	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Американская сливовая плодовая Cydia prunivora	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен
2137.	Инв. № 22-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного кольчатого шелкопряда Malacosoma californicum Packard, Инв. № 22-2019 МР ВНИИКР п.4	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Западный кольчатый шелкопряд Malacosoma californicum Packard	выявлен/не выявлен
2138.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ориуса полированного Orius laevigatus (Fieber), Инв. № 29-2019 МР ВНИИКР п.2, п.5	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Ориус полированный Orius laevigatus (Fieber)	обнаружено/не обнаружено
2139.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричневой щитовки Chrysomphalus dictyospermi (Morgan), Инв. № 30-2019 МР ВНИИКР п.8, п.10	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Коричневая щитовка Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен
2140.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечниковой пестрокрылки Strauzia longipennis (Wiedemann), Инв. № 31-2019 МР ВНИИКР п.6, п. 8.1	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Подсолнечниковая пестрокрылка Strauzia longipennis (Wiedemann)	выявлен /выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен
2141.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации дубового короеда псевдомикрографа Pseudopityophthorus pruinus (Eichhoff), Инв. № 32-2019 МР ВНИИКР п.3	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Дубовый короед псевдомикрограф Pseudopityophthorus pruinus (Eichhoff)	выявлен /не выявлен
2142.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации кофейного ложнослоника Araecerus fasciculatus (Degeer), Инв. № 33-2019 МР ВНИИКР п. 2.4, п.3	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Кофейный ложнослоник Araecerus fasciculatus (Degeer)	выявлен/не выявлен
2143.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Африканская кукурузная совка Spodoptera exempta (Walker)	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
	африканской кукурузной совки <i>Spodoptera exempta</i> (Walker), Инв. № 34-2019 МР ВНИИКР п.4, п.5					
2144.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации красноголового соснового пилильщика <i>Neodiprion lecontei</i> (Fitch), Инв. № 35-2019 МР ВНИИКР п.7, п.9	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Красноголовый сосновый пилильщик <i>Neodiprion lecontei</i> (Fitch)	выявлен /выявлен в нежизнеспособном состоянии/ не выявлен
2145.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации амбарного долгоносика <i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus), Инв. № 36-2019 МР ВНИИКР п.7, п.9	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Амбарный долгоносик <i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен
2146.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации рисового долгоносика <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus), Инв. № 37-2019 МР ВНИИКР п.7, п.9	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Рисовый долгоносик <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен
2147.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ржавчины яблони и можжевельника <i>Gymnosporangium yamadae</i> Miyabe ex Yamada, Инв. № 39-2019 МР ВНИИКР п. 2.2	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Ржавчина яблони и можжевельника <i>Gymnosporangium yamadae</i> Miyabe ex Yamada	выявлен/не выявлен
2148.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей вертициллезного увядания <i>Verticillium albo-atrum</i> Renke et Berthold и <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn., Инв. № 40-2019 МР ВНИИКР п. 2.2.1-2.2.4	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Вертициллезное увядание <i>Verticillium albo-atrum</i> Renke et Berthold и <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn	выявлен/не выявлен
2149.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей фузариозов зерновых культур <i>Fusarium avenaceum</i> (Fr.) Sacc., <i>Fusarium graminearum</i> Schwabe, <i>Fusarium culmorum</i> (W.G. Sm.) Sacc., <i>Fusarium sporotrichioides</i> Sherb., <i>Microdochium nivale</i> (Fries) Samuels & I.C. Hallett., Инв. № 41-2019 МР ВНИИКР п. 4.3.1- 4.3.3	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Фузариозы зерновых культур <i>Fusarium avenaceum</i> (Fr.) Saccю.	выявлен/не выявлен
					<i>Fusarium graminearum</i> Schwabe	выявлен/не выявлен
					<i>Fusarium culmorum</i> (W.G. Sm.) Sacc.	выявлен/не выявлен
					<i>Fusarium sporotrichioides</i> Sherb. <i>Microdochium nivale</i> (Fries) Samuels & I.C. Hallett	выявлен/не выявлен
2150.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации нематод	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Нематоды американской группы, входящей в комплекс видов <i>Xiphinema</i>	выявлен/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
	американской группы, входящей в комплекс видов <i>Xiphinema americanum sensu lato</i> : <i>Xiphinema americanum sensu stricto</i> Cobb; <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham; <i>Xiphinema californicum Lamberti</i> & Bleve-Zacheo; <i>Xiphinema rivesi</i> Dalmasso, Инв. № 42-2019 МР ВНИИКР п. 6.2, п. 7				<i>americanum sensu lato</i>	
					<i>Xiphinema americanum sensu stricto</i> Cobb	выявлен/не выявлен
					<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham	выявлен/не выявлен
					<i>Xiphinema rivesi</i> Dalmasso	выявлен/не выявлен
2151.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вишневой плодовой гнили <i>Cydia packardii</i> (Zeller), Инв. № 45-2019 МР ВНИИКР п.4, п.5	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Вишневая плодовая гниль <i>Cydia packardii</i> (Zeller)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен
2152.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сиды колючей <i>Sida spinosa</i> L., Инв. № 46-2019 МР ВНИИКР п.6	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Сиды колючей <i>Sida spinosa</i> L.	выявлен/не выявлен
2153.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации рака стеблей сои <i>Diaporthe caulivora</i> (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandečić & A.J.L. Phillips., Инв. № 50-2019 МР ВНИИКР п. 4.3.1, 4.3.2	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Рак стеблей сои <i>Diaporthe caulivora</i> (Athow & Caldwell) J.M. Santos	выявлен/не выявлен
2154.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя церкоспореллезной прикорневой гнили пшеницы <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> (Fron) Deighton., Инв. № 51-2019 МР ВНИИКР п.5	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Церкоспореллезная прикорневая гниль пшеницы <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> (Fron) Deighton	выявлен/не выявлен
2155.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации масличной плоскотелки <i>Ahasverus advena</i> (Waltl), Инв. № 52-2019 МР ВНИИКР п.7, п.9	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Масличная плоскотелка <i>Ahasverus advena</i> (Waltl)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен
2156.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя гнили семян сои <i>Diaporthe longicolla</i> (Hobbs) J.M. Santos, Vrandečić & A.J.L. Phillips., Инв. № 58-2019 МР ВНИИКР п. 4.3	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Возбудитель гнили семян сои <i>Diaporthe longicolla</i> (Hobbs) J.M. Santos, Vrandečić & A.J.L. Phillips	выявлен/не выявлен
2157.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Дурнушник колючий <i>Xanthium spinosum</i> L.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Xanthium L., Инв. № 63-2019 МР ВНИИКР п.5, п.6, п.7				Дурнушник обыкновенный Xanthium strumarium L. sensu latissima	обнаружено/не обнаружено
					Дурнушник обыкновенный Xanthium strumarium L. sensu lato	обнаружено/не обнаружено
					Дурнушник восточный Xanthium orientale L. sensu latissima	обнаружено/не обнаружено
					Дурнушник колкий Xanthium pungens Wallr.	обнаружено/не обнаружено
					Дурнушник восточный Xanthium orientale L. sensu lato	обнаружено/не обнаружено
					Дурнушник восточный Xanthium orientale L. sensu strict	обнаружено/не обнаружено
					Дурнушник итальянский Xanthium italicum Moretti	обнаружено/не обнаружено
					Дурнушник калифорнийский Xanthium californicum Greene	обнаружено/не обнаружено
					Дурнушник береговой Xanthium riparium Lasch	обнаружено/не обнаружено
2158.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации канатника Теофраста Abutilon theophrasti Medik., Инв. № 64-2019 МР ВНИИКР п. 5, п.6, п.7	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Канатник Теофраста Abutilon theophrasti Medik	выявлен/не выявлен
2159.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бодяка полевого Cirsium arvense (L.) Scop., Инв. № 65-2019 МР ВНИИКР п.4, п.5, п.6	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Бодяк полевой Cirsium arvense (L.) Scop. sensu latissima	выявлен/не выявлен
2160.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая солнцегляда Euphorbia helioscopia L., Инв. № 66-2019 МР ВНИИКР п.3	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Молочай солнцегляд Euphorbia helioscopia L.	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен
2161.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации антокориса дубравного Anthocoris nemorum (Linnaeus), Инв. № 67-2019 МР ВНИИКР п.2, п.5	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Антокорис дубравный Anthocoris nemorum (Linnaeus)	обнаружено/не обнаружено
2162.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации малого мучного хрущака Tribolium confusum Jacquelin du Val., Инв. № 68-2019 МР ВНИИКР п.7, п.9	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Малый мучной хрущак Tribolium confusum Jacquelin du Val	обнаружен /обнаружен в нежизнеспособном состоянии /не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
2163.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого мучного хрущака <i>Tenebrio molitor</i> Linnaeus., Инв. № 69-2019 МР ВНИИКР п.7, п.9	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Большой мучной хрущак <i>Tenebrio molitor</i> Linnaeus	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен
2164.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации головневых грибов в зерновых культурах (<i>Tilletia</i> spp., <i>Ustilago</i> spp.), Инв. № 70-2019 МР ВНИИКР п. 2.2	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Возбудители головневых заболеваний зерновых – твердой головни пшеницы, вонючей головни пшеницы, черной головни колосков риса, пыльной головни пшеницы и пыльной головни ячменя	выявлен /не выявлен
2165.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации злаковой цистообразующей нематоды <i>Heterodera avenae</i> Wollenweber, Инв. № 71-2019 МР ВНИИКР п.7, п.8, п.10	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Злаковая (овсяная) цистообразующая нематода <i>Heterodera avenae</i> (Wollenweber)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен
2166.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации корневой галловой нематоды <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback., Инв. № 72-2019 МР ВНИИКР п.5, п.6	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Корневая галловая нематода <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback	выявлен /не выявлен
2167.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного пальмового долгоносика <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), Инв. № 85-2019 МР ВНИИКР п.4, п.6.8, п. 6.9	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Красный пальмовый долгоносик <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен
2168.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рожковидной ржавчины буковых <i>Cronartium quercuum</i> (Berk.) Miyabe ex Shirai, Инв. № 86-2019 МР ВНИИКР п. 4.3	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Возбудитель рожковидной ржавчины буковых <i>Cronartium quercuum</i> (Berk.) Miyabe ex Shirai	выявлен /не выявлен
2169.	Определитель насекомых Дальнего Востока России. Том V. Ручейники и чешуекрылые. Часть 4. Под общей редакцией П.А. Лера, 2003 Метод: морфологический.	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Надсемейство Noctuoidea, (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2170.	Акарология-наука о клещах: История развития. Современное состояние. Систематика. А.А. Захваткин, 2012 Метод: морфологический.	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Клещи отряда Acariformes, (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
2171.	Нематоды растений и борьба с ними (фитонематология). Х. Деккер, 1972 Метод: морфологический.	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Фитопаразитические нематоды, (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2172.	Нематоды растений и почв. И.А. Барановская, 1981 Метод морфологический.	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Нематоды семейства Aphelenchoididae, (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Нематоды семейства Seinuridae, (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2173.	СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens и Globodera pallida (Stone) Berens. Методы выявления и идентификации., п. Быково, Московская область, 2010 Метод: вороночный (флотационный), морфологический, визуальный метод п. 6.1	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens-золотистая картофельная нематода Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone-бледная картофельная нематода	обнаружено/не обнаружено
					Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens-золотистая картофельная нематода Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone-бледная картофельная нематода, и другие группы цистообразующих нематод (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2174.	Инв. № 67-2013 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники Colletotrichum acutatum J.H.Simmonds» Метод: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический п.3.1, 3.2	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Colletotrichum acutatum Антракноз земляники и др. грибов рода Colletotrichum spp.	обнаружено/не обнаружено определение до любой таксономической единицы
					Colletotrichum acutatum-возбудитель антракноза земляники и другие виды рода Colletotrichum spp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2175.	Фауна СССР. Жесткокрылые. Том XXIII, вып. 1. Н.Н. Плавильщиков. Жуки дровосеки. Часть 3. Подсемейство Lamiinae, ч. 1. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой) Метод: морфологический	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta-вредители с/х растений, продуктов запаса (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Насекомые подсемейства Lamiinae, (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2176.	Фауна СССР. Насекомые чешуекрылые т. XIII, вып. 3, Совки (посем. Agrotinae), И.В. Кожанчиков. Москва, Ленинград Издательство Академии Наук СССР,	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta-вредители с/х растений, продуктов запаса (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	1937 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой) Метод: морфологический				Насекомые подсемейства Agrotinae, (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2177.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи <i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot), Инв №66-2017 МР ВНИИКР п.2, п.4	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Дынная муха <i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot).	обнаружено/не обнаружено
2178.	Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. В шести томах. Том 1. Первичнообескрылые, древнекрылые, с неполным превращением. П.А. Лера, Ленинград «Наука», 1986 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой) Метод: морфологический	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta вредители с/х растений, продуктов запаса (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Первичнообескрылые, древнекрылые, с неполным превращением (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2179.	Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, Москва – 2014, ФГБУ «ВНИИКР»	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Семена и плоды сорных растений	обнаружено/не обнаружено
					Сорные растения	обнаружено/не обнаружено
2180.	Практическое пособие по идентификации клещей и насекомых в овощных теплицах. Под редакцией А.К. Ахатова, Изд. Товарищество научных изданий «КМК», М., 2016 Метод: визуальный, морфологический.	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta вредители с/х растений, продуктов запаса (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Клещи-фитофаги, хищные клещи, определение до любой таксономической единицы	обнаружено/не обнаружено
2181.	Вредители тепличных и оранжерейных растений (морфология, образ жизни, вредоносность, борьба). Под редакцией А. К. Ахатова и С. С. Ижевского, Изд. Товарищество научных изданий «КМК», М., 2004 Метод: визуальный, морфологический.	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые класса Insecta вредители с/х растений, продуктов запаса (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Отряд Acariiformes (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
2182.	Методические рекомендации по	Подкарантинная продукция и	-	-	<i>Ditilenchus destructor</i> Thorne стеблевая	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	выявлению и идентификации стеблевых нематод <i>Ditylenchus destructor</i> и <i>Ditylenchus dipsaci</i> , Метод: вороночный метод Бермана, выделения из тканей растений, Инв. № 93-2017 п.8	материалы			нематода картофеля (определение до любой таксономической единицы)	
					<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne стеблевая нематода картофеля	обнаружено/не обнаружено
					<i>Ditylenchus dipsaci</i>	обнаружено/не обнаружено
					<i>Ditylenchus dipsaci</i> Filipjev стеблевая нематода лука	обнаружено /не обнаружно
2183.	Моли и огневки вредители зерна и продовольственных запасов. Под редакцией А. К. Загуляев, Изд. Наука, М., 1965 Метод: морфологический.	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Моли и огневки, определение до любой таксономической единицы	обнаружено /не обнаружно

Исполняющий обязанности директора ФГБУ Ленинградская МВЛ

Иванов П.А.

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного
лица