

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательный центр Федерального государственного бюджетного учреждения «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория»

(ИЦ ФГБУ «Ленинградская МВЛ»)

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

1. 196158, г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.15, лит. А
2. 196600, Санкт-Петербург, город Пушкин, Софийский бульвар, д.4а, литера А
3. 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 59 в
4. 182268, Псковская область, Себежский район, урочище Овинки, д. б/н
5. 196158, г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.15, лит. Е (архив)

адреса места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

На соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерения, в том числе правила отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭДЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 196158, г.Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.15, лит. А						
1.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАСТЕРЕЛЛЕЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя пастереллеза (<i>Pasteurella multocida</i>) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени	Биологический материал Патологический материал Молоко, корма/сырье	-	-	ДНК возбудителя пастереллеза (<i>Pasteurella multocida</i>)/ <i>Pasteurella multocida</i>	обнаружено/не обнаружено (присутствует/отсутствует)
2.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителей микоплазмоза (<i>Mycoplasma spp.</i>) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ)	Биологический материал Патологический материал	-	-	ДНК <i>Mycoplasma spp.</i>	обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
3.	Инструкция по применению набора	Биологический	-	-	ДНК <i>Mycoplasma gallisepticum</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ГАЛ/СИН-ФАКТОР» для выявления ДНК <i>Mycoplasma gallisepticum</i> и <i>Mycoplasma synoviae</i> в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени	материал Патологический материал			ДНК <i>Mycoplasma synoviae</i>	(положительный/отрицательный) обнаружено/не обнаружено (положительный/отрицательный)
4.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-КОРОНАВИРУС-КРС-ФАКТОР» для выявления РНК коронавируса (Bovine coronavirus, BCoV) крупного рогатого скота в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ)	Биологический материал Патологический материал	-	-	РНК коронавируса КРС	обнаружено/не обнаружено (присутствует/отсутствует)
5.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-КАМПИЛОБАКТЕРИОЗ - ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя кампилобактериоза (<i>Campylobacter jejuni</i>) в биологическом материале, мясных продуктах и кормах животного происхождения полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени	Биологический материал Патологический материал Мясные продукты Корма животного происхождения	-	-	ДНК <i>Campylobacter jejuni</i>	обнаружено/не обнаружено (присутствует/отсутствует)
6.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕПТОСПИРОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя лептоспироза (<i>Leptospira</i> spp.) в биологическом материале методом полимеразной	Биологический материал Патологический материал Продукты питания (шпик, фарш, мясные	-	-	ДНК бактерий рода <i>Leptospira</i>	обнаружено/не обнаружено (присутствует/отсутствует)

1	2	3	4	5	6	7
	цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени	полуфабрикаты, колбаса и другие мясные продукты)				
7.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ТУБ-ДИФ-ФАКТОР» для выявления ДНК <i>M. bovis</i> и <i>M. tuberculosis</i> в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени	Биологический материал Патологический материал Продукты питания (молоко, шпик, фарш, мясные полуфабрикаты, колбаса и другие мясные продукты)	-	-	ДНК <i>M. bovis</i>	обнаружено/не обнаружено (присутствует/отсутствует)
					ДНК <i>M. tuberculosis</i>	обнаружено/не обнаружено (присутствует/отсутствует)
8.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (<i>Pestis africana suum</i>) в биологическом материале, кормах, продуктах питания и изделиях свиного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени	Биологический материал Патологический материал Корма Продукты питания Изделия свиного происхождения	-	-	ДНК вируса африканской чумы свиней	обнаружено/не обнаружено (присутствует/отсутствует)
9.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» для выявления РНК вируса гриппа А (<i>Influenza virus A</i>) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ)	Биологический материал Патологический материал Корма Мясо птицы, свинина, продукты переработки, субпродукты. Куриные эмбрионы, инкубационные яйца. Бактериальные колонии, питательные среды. Смывы с поверхностей	-	-	РНК вируса гриппа А (<i>Influenza virus A</i>)	обнаружено/не обнаружено (присутствует/отсутствует)

1	2	3	4	5	6	7
		окружающей среды				
10.	Инструкция к набору для проведения многовидового блокирующего иммуноферментного анализа для выявления антител, специфичных к вирусу Шмалленберга, в образцах сыворотки (INGEZIM Schmallenberg COMPAC 2.0)	Сыворотка и плазма крови КРС и МРС	-	-	Антитела к вирусу Шмалленберга	положительный/ сомнительный /отрицательный
11.	Инструкция по применению тест-системы для определения антител к орнитобактерии ринотрахеальной (ОРТ) (Организация-производитель BioChek, Голландия)	Сыворотка крови кур	-	-	Антитела к возбудителю орнитобактериоза птиц	обнаружены /не обнаружены (положительный/ отрицательный)
12.	Инструкция к набору для выявления антител к Mycobacterium paratuberculosis в сыворотке крови и молоке КРС (PARACHEK®2)	Сыворотка крови и молоко КРС	-	-	Антитела к возбудителю Mycobacterium paratuberculosis	положительный/ отрицательный
13.	Тест-система для выявления специфических антител к вирусу парагриппа-3 у КРС (БИО К 239 Monoscreen AbELISA BPI3)	Сыворотка, плазма крови и молоко КРС	-	-	Антитела к вирусу парагриппа-3 КРС	положительный/ отрицательный
14.	Инструкция к тест-системе для выявления антител к возбудителю лейкоза (BLV), IDEXX, Швейцария ИФА	Сыворотка и плазма крови КРС	-	-	Антитела к возбудителю лейкоза крупного рогатого скота	положительный/ сомнительный /отрицательный
15.	Инструкция к набору для выявления специфических антител к вирусу лейкоза крупного рогатого скота в сыворотке крови или молоке (INGEZIM BLV COMPAC 2.0) ИФА	Сыворотка крови или молоко КРС	-	-	Антитела к возбудителю лейкоза крупного рогатого скота	положительный/ сомнительный /отрицательный
16.	Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PRRSV), IDEXX,	Сыворотка и плазма крови свиней	-	-	Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней	положительный/ отрицательный

1	2	3	4	5	6	7
	Швейцария					
17.	Методические указания по диагностике браулёза пчел. Методические указания Госагропрома СССР от 07.12.1987 № 432-3	Пчёлы, пчелиная матка, воско-перговая крошка	-	-	Возбудитель браулёза	обнаружен/не обнаружен
18.	ГОСТ Р 58138-2018 Удобрения органические. Методы паразитологического анализа. Методы определения личинок синантропных мух. Приказ Росстандарта от 10.05.2018 № 241-ст п.п. 8.1, 9.1, 9.1.1	Органические удобрения	-	-	Личинки и куколки синантропных мух	обнаружены /не обнаружены
					Личинки и куколки синантропных мух	(1-1000) шт.
19.	ГОСТ Р 57782-2017.Удобрения органические. Методы паразитологического анализа.Методы определения ооцист и цист простейших.Приказ Росстандарт от 10.10.2017 № 1383-ст п. 7.1.1, п. 8.3.3	Органические удобрения	-	-	Ооцисты и цисты простейших	обнаружены/не обнаружены
20.	ГОСТ Р 54001-2010. Удобрения органические. Методы гельминтологического анализа.Приказ Росстандарт от 30.11.2010 № 591-ст. п.7.1, п 7.1.1.4, п. 7.1.2.1 ,п. 7.1.2.2, п. 7.1.3, п. 7.4, п. 8.1, п. 8.2	Органические удобрения	-	-	Яйца гельминтов, личинки гельминтов	не обнаружены/обнаружены нежизнеспособные/обнаружены жизнеспособные
21.	МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы п.4.1, приложение 2	Почва, песок, грунт, донные (придонные), иловые отложения, сапропели) жилых территорий, территорий образовательных, медицинских, оздоровительных организаций, курортных и рекреационных	-	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в том числе E. coli	(1-1000) КОЕ/г (кл/г)
	МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы п. 5.1, приложение 2				Энтерококки (фекальные)	(1-1000) КОЕ/г (кл/г)
	МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы				Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	не обнаружены/ обнаружены
					Патогенные бактерии, в том	(1-1000) КОЕ/г (кл/г)

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6.1, приложение 3 МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы п. 7.2	(скверы, парки, бульвары, пляжи, в том числе галечные, лесопарки) зон, игровых площадок и дворов, зон санитарной охраны водных объектов, территорий сельскохозяйственного назначения (поля, сады, огороды, приусадебные участки, тепличные хозяйства)			числе сальмонеллы C.perfringens	обнаружены / не обнаружены
22.	Р 4.2.3676-20 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности. п. 3.2.3.1, п. 3.2.6.2	Дезинфекционные средства	-	-	Бактерицидная эффективность/эффективность	наличие/ отсутствие роста микроорганизмов (тест-культур) в концентрации X% при времени взаимодействия X минут
23.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения вируса мозаики цветной капусты и промотора 35S CaMV в геноме ГМО растительного происхождения методом ПЦР в реальном времени "CaMV/35S скрининг" Организация-представитель – ООО "Синтол", г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.11-10.13, 03.11-03.12, 03.21-03.22, 10.20, 10.51-10.52, 10.89, 01.26-01.27, 10.91-10.92, 10.41, 10.61-10.62, 10.71-10.73, 10.31-10.32, 10.39, 01.11-01.13, 01.49	-	ДНК Р-35S CaMV ДНК вируса мозаики цветной капусты CaMV	обнаружена/не обнаружена обнаружена/не обнаружена
24.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии ТС				Линия ТС 1507 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	1507 ГМ кукурузы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Кукуруза ТС 1507 количество». Предприятие-изготовитель ООО «Синтол», г. Москва				Линия ТС 1507 ГМ кукурузы	(0,1-10) %
25.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии MON 87708 ГМ сои методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Соя MON 87708 количество». Предприятие-изготовитель ООО «Синтол», г. Москва				Линия MON 87708 ГМ сои	обнаружена/не обнаружена
					Линия MON 87708 ГМ сои	(0,1-10) %
					Линия DAS 40278-9 ГМ кукурузы	обнаружена/не обнаружена;
26.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии DAS 40278-9 ГМ кукурузы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. «Кукуруза DAS 40278-9 количество». Предприятие-изготовитель ООО «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое сырье, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, семена, сырье растительного происхождения	10.11-10.13, 03.11-03.12, 03.21-03.22, 10.20, 10.51-10.52, 10.89, 01.26-01.27, 10.91-10.92, 10.41, 10.61-10.62, 10.71-10.73, 10.31-10.32, 10.39, 01.11-01.13, 01.49		Линия DAS 40278-9 ГМ кукурузы	(0,5-10) %
27.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК свиньи (Sus scrofa), КРС (Bovinae) и барана (Ovis Aries) «Sus scrofa / Bovinae / Ovis Aries Ident RT multiplex» Предприятие-изготовитель ООО «Синтол», г. Москва	Продукты питания, пищевое, продовольственное сырье, полуфабрикаты, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, рыбная и мясная мука	10.11, 10.12 10.13, 10.91 10.92, 10.20	-	ДНК свиньи (Sus Scrofa)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК КРС (Bovinae)	обнаружена/не обнаружена
					ДНК барана (Ovis Aries)	обнаружена/не обнаружена
28.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-СВИНИНА-ФАКТОР» для определения	Продукты питания, пищевое, продовольственное	10.11, 10.12 10.13, 10.91 10.92, 10.20	-	ДНК свиньи (Sus Scrofa)	обнаружена/не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	видовой принадлежности тканей свиней методом ПЦР полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Производитель –ООО «ВЕТФАКТОР», г.Москва	сырье, полуфабрикаты, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, рыбная и мясная мука				
29.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-КУРИЦА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей кур методом ПЦР полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Производитель –ООО «ВЕТФАКТОР», г.Москва	Продукты питания, пищевое, продовольственное сырье, полуфабрикаты, корма для животных, кормовые добавки, кормовое сырье, рыбная и мясная мука	10.11, 10.12 10.13, 10.91 10.92, 10.20	-	ДНК курицы (<i>Gallus gallus</i>)	обнаружена/не обнаружена
30.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржавчины яблони и можжевельника <i>Gymnosporangium yamadae</i> Miyabe ex Yamada Инв. № 39-2019 МР ВНИИКР п. 2.2	Можжевельник (<i>Juniperus</i> sp.), яблоня (<i>Malus</i> sp.) и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	Возбудители болезней растений <i>Gymnosporangium</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Gymnosporangium yamadae</i> Miyabe ex Yamada/возбудитель ржавчины яблони и можжевельника	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Gymnosporangium asiaticum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Gymnosporangium clavipes</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Gymnosporangium globosum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Gymnosporangium juniperi-virginianae</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Gymnosporangium fuscum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Gymnosporangium clavariiforme</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Gymnosporangium confusum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Gymnosporangium tremelloides	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Gymnosporangium cornutum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
31.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя заболевания бактериального ожога риса методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Xanthomonas oryzae pv. oryzicola-PB» (ООО «Синтол»)	Рис, злаковые: Leersia spp., Leptochloa spp., Oryza spp., Paspalum scrobiculatum, Zizania, Zoysia spp. и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	ДНК возбудителя бактериальной полосатости риса Xanthomonas oryzae pv. oryzicola	выявлен/не выявлен (обнаружено/не обнаружено)
32.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК грибов видового комплекса Colletotrichum acutatum методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Colletotrichum acutatum complex-PB» » (ООО «Синтол»)	Растения-хозяева и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	ДНК грибов видового комплекса Colletotrichum acutatum	выявлен/не выявлен (обнаружено/не обнаружено)
33.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса мозаики перепончатого методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Peripo mosaic virus-PB» (ООО «Синтол»)	Растения –хозяева семейства пасленовых и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	РНК вируса мозаики перепончатого/Peripo mosaic virus	выявлен/не выявлен (обнаружено/не обнаружено)
34.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК бегонмовирусов, возбудителей болезни желтой курчавости листьев томата, методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Tomato yellow leaf curl disease-PB» (ООО «Синтол»)	Томат, фасоль, перец, тыква, петуния, табак (части растений, посадочный материал (кроме семян) и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	ДНК бегонмовирусов, возбудителей болезни желтой курчавости листьев томата/ Tomato yellow leaf curl disease	выявлен/не выявлен (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
35.	Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения нуклеиновых кислот «Проба-НК», (ООО «Агродиагностика»)	Растительная ткань и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	ДНК/ РНК искомого объекта	-
36.	ГОСТ 33505-2015 Межгосударственный стандарт. Карантин растений. Методы выявления и идентификации потивируса шарки слив. Plant quarantine. Methods of detection and identification of Plum pox virus	Плодовые косточковые культуры рода Prunus (листья, побеги, цветки, незрелые плоды или побеги, вегетативные части растений) и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	РНК вируса потивирус шарки слив /Plum pox virus	выявлен/не выявлен (обнаружено/не обнаружено)
37.	Методические рекомендации Инв. № 50-2019 МР ВНИИКР по выявлению и идентификации возбудителя рака стеблей сои Diaporthe caulivora (Athow&Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic& A.J.L. Phillips п.4.3.3, 4.3.4, 4.3.5	Фрагмент мицелия и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	ДНК возбудителя рака стеблей сои /Diaporthe caulivora	выявлен/не выявлен (обнаружено/не обнаружено)
38.	Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения ДНК «Проба ГС», (ООО «Агродиагностика»)	Культуры бактерий, смывы с твердых питательных сред и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	ДНК искомого объекта	-
39.	Инструкция к набору реагентов «Фито-Сорб» для выделения ДНК и РНК из растительного материала (на магнитных частицах) (НПФ «Синтол»)	Растительный материал (все части растения) и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	ДНК/ РНК искомого объекта	-
40.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации рака стеблей сои Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J. M. Santos, Vrandečić & A.J.L. Phillips Инв. № 50-2019 МР ВНИИКР Методы: макроанализ (визуальный), биологический.	Соя и др. подкарантинная продукция и материалы Фрагмент мицелия и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	Возбудители болезней растений Diaporthe spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J. M. Santos, Vrandečić & A.J.L. Phillips – возбудитель рака стеблей сои	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
41.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза сои <i>Phytophthora sojae</i> Kaufm. & Gerd. Инв. № 56-2019 МР ВНИИКР Методы: макроанализ (визуальный), микроскопирование, морфометрия, биологический (выделения на питательную среду), метод биоприманок	Соя и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	Возбудители болезней растений <i>Phytophthora</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Phytophthora sojae</i> Kaufm. & Gerd. возбудитель фитофтороза сои	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
42.	Метод полевой апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений. Утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 января 2020г. № 10	Зерновые, зернобобовые, крупяные, кормовые, технические, масличные, эфиромасличные, овощные, бахчевые, лекарственные культуры	-	-	Сортовая чистота	(1-100)%
43.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации <i>Iva xanthiifolia</i> Nuttall. Инв. № 66-2020 МР ВНИИКР. Метод: анатомо-морфологический	Пшеница и меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, сорго зерновое, гречиха, просо, семена канареечника и прочие злаки; солод, поджаренный и неподжаренный; семена подсолнечника, дробленые и недробленые; семена и плоды прочих масличных культур, дробленные и недробленые; семена, плоды и споры для посева; солома и мякина зерновых, за исключением гранулированной,	-	1001,1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1107, 120400, 1205, 120600, 1207, 1209, 1213000000, 1401900000, 2302, 2530900009, 9705000000	Сорные растения, в т.ч. <i>Iva xanthiifolia</i> Nuttall	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
		материалы растительного происхождения, используемые главным образом для плетения; отруби, высебки, месячки и прочие остатки от переработки зерна злаков или бобовых культур; почвы и грунты; коллекции и предметы коллекционирования в части для ботанических коллекций. Семена (плоды) растений и др. подкарантинная продукция и материалы.				
44.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации <i>Thlaspi arvense</i> L.. Инв. № 32-2020 МР ВНИИКР. Метод: анатомо-морфологический	Растения и их части, используемые в основном в парфюмерии, фармации или аналогичных целях, за исключением листьев коки и маковой соломки; солома зерновых, брюква, свекла листовая, корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и др., за исключением гранулированных в части для кормовых трав; материалы растительного происхождения,	-	1211, 1213, 1214, 1401, 14019	Сорные растения, в т.ч. <i>Thlaspi arvense</i> L.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
		используемые главным образом для плетения; материалы растительного происхождения для метл и щеток, для крашения и дубления, хлопковый линт. Семена (плоды) растений и др. подкарантинная продукция и материалы				
45.	СТО ВНИИКР 6.003-2020 «Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhrer) Nickle. Методы выявления и идентификации» Метод: вороночный метод Бермна	Живые растения, саженцы, рождественские деревья, срезанные ветки, лесоматериалы, включая пиломатериалы, круглые лесоматериалы, кору, щепу и другие продукты переработки древесины, древесные упаковочные материалы и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	Возбудители нематодных болезней растений/типа <i>Nematoda</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhrer) Nickle	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
46.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной вишневой мухи <i>Rhagoletis indifferens</i> Curran Инв. № 59-2020 МР ВНИИКР	Плоды, ягоды, посадочный материал/ С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые отряда <i>Diptera</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Rhagoletis indifferens</i> западная вишневая муха	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
47.	Методические рекомендации по	Овощные и цветочные	-	-	Насекомые отряда	выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	выявлению и идентификации западного цветочного трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande) Инв. № 147-2020 МР ВНИИКР	культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта). С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании и др. подкарантинная продукция и материалы			Thysanoptera	(обнаружено/не обнаружено)
48.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского пихтового пилильщика <i>Neodiprion abietis</i> (Harris) Инв. № 20-2020 МР ВНИИКР	Лесные деревья, деревья, кустарнички и кустарники хвойные и вечнозеленые, деревья, кустарники и кустарнички прочие, рождественские деревья, вертки хвойных деревьев, листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов лшайники, пригодые для составления букетов или для декоративных целей, свежие и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые отряда Hymenoptera	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Neodiprion abietis</i> американский пихтовый пилильщик	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
49.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации средиземноморской плодовой мухи <i>Ceratitis capitata</i> Wiedemann. Инв. № 148-2018 МР ВНИИКР п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители	-	-	Насекомые отряда Diptera	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Насекомые семейства Tephritidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ceratitits</i> sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
		с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании и др. подкарантинная продукция и материалы			Ceratitis capitata – средиземноморская плодовая муха	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Ceratitis caetrata	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Dacus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Bactrocera sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Ceratitis cosyra	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Ceratitis rosa	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
50.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации персиковой плодовой гнили Carposina niponensis Инв. № 149-2018 МР ВНИИКР п. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Плоды, ягоды, посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Насекомые семейства Carposinidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Carposina sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Meridarchis sp	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Carposina niponensis (sasakii) – персиковая плодовая гниль	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Carposina berberidella	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Carposina scirrhosella	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Carposina rosella	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Carposina viduana	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Carposina maritima	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
51.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации красной померанцевой щитовки Aonidiella aurantii (Maskell) Инв. № 16-2019 МР ВНИИКР	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал Плодовые и ягодные, древесные, декоративные	-	-	Насекомые семейства Diaspididae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Aonidiella sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Adiscodiaspis sp.	выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	и цветочные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании и др. подкарантинная продукция и материалы				(обнаружено/не обнаружено)
					Froggattiella sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Odonaspis sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Parlatoria sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Parlatoriopsis sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Cryptoparlatoeopsis sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Gymnaspis sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Lopholeucaspis sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Leucaspis sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Salicicola sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pseudaonidia sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Rhizaspidotus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Targionia sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Mycetaspis sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Melanaspis sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Acutaspis sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chortinaspis sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chrysomphalus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Odonaspis sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Aonidiella aurantii – красная	выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
					померанцевая щитовка	(обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella araucariae</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella comperei</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella gracilis</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella eremocitri</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella lauretorum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella rex</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella orientalis</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella crenata</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella pothi</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella simplex</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella ensifera</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella bruni</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella messengeri</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella taxus</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella atlantorum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella lineifensis</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella longicorna</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella citrina</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aonidiella replicata</i>	выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
						(обнаружено/не обнаружено)
					Aonidiella schoutedeni	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Aonidiella taorensis	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Aonidiella tectaria	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Aonidiella marginipora	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Aonidiella eugeniae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Aonidiella inornata	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Aonidiella godfreyi	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Aonidiella abietina	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Aonidiella tsugae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Aonidiella yehudithae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Aonidiella sotetsu	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Aonidiella pini	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
52.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации нательской плодовой мухи <i>Ceratitis rosa</i> (Wiedemann) Инв. № 05-2019 МР ВНИИКР п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании и др. подкарантинная	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Насекомые семейства Tephritidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ceratitits</i> sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ceratitis rosa</i> – нательская плодовая муха	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ceratitis quinaria</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ceratitis rubivora</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ceratitis colae</i>	выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
		продукция и материалы				(обнаружено/не обнаружено)
					Ceratitis anonae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Ceratitis fasciventris	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Dacus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Bactrocera sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Ceratitis cosyra	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Ceratitis capitata – средиземноморская плодовая муха	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
53.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации испанского картофельного жука блошки Epitrix para Orlova-Bienkowsraja Инв. № 06-2019 МР ВНИИКР п. 1, 2, 3	Корнеплоды. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые отряда Coleoptera семейства Chrysomelidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Насекомые подсемейства Galerucinae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Psylliodes sp	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Nonarthra sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Dibolia sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chaetochema sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Epitrix sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Epitrix para – испанский картофельный жук	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Epitrix brevis	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
54.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного картофельного жука блошки Epitrix subcrinita (Leconte) Инв. № 03-2019 МР ВНИИКР п. 1, 2, 3	Корнеплоды. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами,	-	-	Насекомые отряда Coleoptera семейства Chrysomelidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Насекомые подсемейства Galerucinae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Psylliodes sp	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
		собранные при фитосанитарном обследовании и др. подкарантинная продукция и материалы			Nonarthra sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Dibolia sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chaetochema sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Epitrix sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Epitrix subcrinita западный картофельный жук-блошка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
55.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации жука-коровки хармония изменчивая <i>Harmonia axyridis</i> Pallas Инв. № 14-2019 МР ВНИИКР п. 1, 2, 3, 4	Зоофаг (питается клещами, тлями, листоблошками,). Встречается в различной подкарантинной продукции (цветочно-декоративные, древесные и плодовые культуры) и др. подкарантинной продукции и материалах	-	-	Насекомые отряда Coleoptera семейства Coccinellidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Serangium sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Epilachna sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Subcoccinella sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Cynegetis sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Chilocorus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Exochomus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heperaspis sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Stethorus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pseudoscymnus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Scymnus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Nephus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Rodolia sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Coccidula sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Thea sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Halyzia sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Vibidia sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Hippodamia sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Semiadalia sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Spiladelpa sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Adonia sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Anatis sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Adalia sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Aiolicaria sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Coccinella sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Coccinula sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Harmonia sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Synharmonia sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Neomysia sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Myrrha sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Propylea sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Calvia sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Harmonia axyridis – жук- коровка хармония изменчивая	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Harmonia quadripunctata	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
56.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западноамериканского пихтового короеда Dryocoetes confusus Swaine Инв. № 17-2019 МР ВНИИКР п. 1, 2, 3, 4	Саженьцы хвойных пород. Рождественские деревья: сосна (Pinus spp.), пихта (Abies spp.), ель (Picea spp.), лиственница (Larix spp.), тсуга (Tsuga spp.), псевдотсуга (Pseudotsuga spp.). Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород. Древесина хвойных пород и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	Насекомые отряда Coleoptera семейства Curculionidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Scolytoplatus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Scolytus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Crypturgus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Lymantria sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Dryocoetes sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Dryocoetes confusus – западноамериканский пихтовый короед	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Dryocoetes autographus	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Dryocoetes betulae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Tripodendron leneatum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Crypturgus anomus	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Polygraphus rufipennis	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Hylurgops pinifer	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Dendroctonus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Phloeosinus canadensis	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Scolytus piceae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Gnathotrichus materiarius	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pityophthorus sp.	выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
						(обнаружено/не обнаружено)
					Conophthorus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pityokteines sparsus	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pityogenes sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
57.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации заболонникова дубового Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) Инв. № 02-2019 МР ВНИИКР п. 1, 2, 3, 4	Quercus hypoleucoides, Q. marilandica, Q. nigra, Q. rubra, Alnus, Castanea, Fagus, Persea, Prunus, лесные деревья, прочие деревья, кустарники и кустарнички, свежие листья, ветки и другие части растений, древесина тополиная в виде бревен, древная из дуба, материалы из бука, дубовые лесоматериалы, нестроганные, не соединенные в шип, нешлифованные и др. подкарантинные продукции и материалы	-	-	Насекомые отряда Coleoptera семейства Curculionidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Crypturgus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Lymantria sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Dryocoetes sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Dendroctonus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Conophthorus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pityophthorus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pseudopityophthorus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pseudopityophthorus minutissimus – заболонник дубовый	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pseudopityophthorus hispidus	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pseudopityophthorus colombianus	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pseudopityophthorus declivis	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pseudopityophthorus granulatus	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pseudopityophthorus granuliifer	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pseudopityophthorus virilis	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					<i>Pseudopityophthorus asperulus</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudopityophthorus hondurensis</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudopityophthorus singularis</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudopityophthorus tenuis</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudopityophthorus pubescens</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudopityophthorus fagi</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudopityophthorus agrifoliae</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pseudopityophthorus limbatus</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Tripodendron lineatum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Crypturgus atomus</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Polygraphus rufipennis</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Hylurgops pinifer</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Phloeosinus canadensis</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Scolytus piceae</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Gnathotrichus materiarius</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
58.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации пикромеруса двузубчатого <i>Picromerus bidens</i> (L.) Инв. № 15-2019 МР ВНИИКР п. 1, 2, 3, 4, 5	Зоофаг (питается гусеницами, личинками жуков, гусениц). Встречается в различной подкарантинной продукции (цветочно-декоративные,	-	-	Насекомые отряда Hemiptera семейства Pentatomidae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Leptolobus</i> sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Stilbotes</i> sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Cecyrina</i> sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
		древесные и плодовые культуры) и в др. подкарантинной продукции и материалах			Ponapea sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Cazira sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Perillus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Jalloides sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Andrallus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Platynoppiellus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Glypsus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Macrorhaphis sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Damarius sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pinthaeus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Australojalla sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Friarius sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Cantheconidea sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Eocanthecona sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Platynopiellus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Montrouzieriellus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Planopsis sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Hemallia sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Bulbostethus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Edda sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Rhacognathus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Amyotea sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Anasida sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Hoploxys sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Troilus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Maritinina sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Doryeoris sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Dinorhynchus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Mecosoma sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Oechalia sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Arma sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Cermatulus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Zicrona sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Parealda sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Canthecona sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Afrius sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Jalla sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pseudanasisa sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Picromerus sp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Picromerus bidens – пиктомерус двузубчатый	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Picromerus nigridens	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Picromerus conformis	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Picromerus brachypterus	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Picromerus pseudobidens	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Picromerus griseus	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Picromerus viridipunctatus	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Picromerus lewisi	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Picromerus fasciaticeps	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Picromerus elevatus	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Arma custos	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Troilus luridus	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pinthaeus sanguinipes	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Pentatoma rufipes	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Rhaphigaster nebulosa	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Halyomorpha halys	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Dolycoris baccarum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Peribalus strictus	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					<i>Holcostethus sphacelatus</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
59.	Методические рекомендации по проведению секвенирования при диагностике карантинных объектов и других организмов, Инв. № 116-2018 МР ВНИИКР	Карантинные объекты и другие организмы (возбудители болезней и вредители)	-	-	Возбудители бактериальных, вирусных, фитопатологических болезней и вредители	выявлен/не выявлен (обнаружено/не обнаружено)
60.	Методические рекомендации по идентификации насекомых и клещей методом ДНК-штрихкодирования (ДНК-баркодинга), Инв.№ 158-2019 МР ВНИИКР	Образцы насекомых и клещей, а также их фрагментов любого отнoгенетического состояния	-	-	Идентифицированный вид насекомого или клеща	выявлен/не выявлен (обнаружено/не обнаружено)
61.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса розеточной мозаики персика Peach rosette mosaic perovirus, Инв.№18-2014 МР ВНИИКР п.1- 4, 6.2, 6.5	Виноград (<i>vitis labrusca</i> , <i>vitis vinifera</i>), персик (<i>Prunus persica</i>), голубика (<i>Vaccinium corymbosum</i>), дикие травянистые растения (<i>Rumex crispus</i> , <i>Solanum carolinense</i> и <i>Taraxacum officinale</i>) и др. подкарантинная продукция и материалы	-	-	Peach rosette mosaic perovirus неповирус розеточной мозаики персика	выявлен/не выявлен (обнаружено/не обнаружено)
62.	ГОСТ ISO 7971-3 п.6.2	Зерно пшеницы, ржи, ячменя, тритикале, овса и других зерновых культур	01.11.1- 01.11.4, 01.12	1001-1008 1201-1208	Насыпная плотность зерна	(30,0-95,7) кг/г (кг/л)
63.	ISO 20483	Зернобобовые, зерно для пищевых, кормовых и технических целей и продукты переработки	01.11.1- 01.11.4 01.11.7- 01.11.8, 01.12	1001-1008, 0708, 201, 1202, 713, 1006	Массовая доля азота /содержание азота/азот/азот на а.с.в.	(0,50-15,92) %
					Массовая доля сырого протеина / сырой протеин/протеин/протеин на а.с.в.	(3,1-99,5) %
64.	ISO 7970	Пшеница	01.11.1	1001909100	Примеси	обнаружено/не обнаружено
					Поврежденные зерна	обнаружено/не обнаружено
					Проросшие зерна	обнаружено/не обнаружено
					Зерна других культурных	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Растений	
					Сорная примесь	обнаружено/не обнаружено
					Вредная примесь	обнаружено/не обнаружено
					Поврежденные зерна	(0-80,00)%
					Вредная примесь	(0-80,00)%
					Проросшие зерна	(0-80,00)%
					Зерна других культурных растений	(0-80,00)%
					Сорная примесь	(0-80,00)%
65.	ISO 771	Отходы переработки (жмых и шрот) масличных семян	10.41	2304, 2306	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,02-50,00) %
66.	ГОСТ 31934 п. 6.4	Глютен пшеничный	10.62.11.161	1001	Массовая доля общей золы/Массовая доля золы/Зола/ Массовая доля золы на а.с.в./Зола на а.с.в.	(0,05-15,00) %
67.	МВИ МН 806-98	Пищевые продукты, пищевые и биологически активные добавки	10,32, 11,07, 91.98, 10.83, 10.20, 03.21, 03.22, 10.84, 10.42, 10.51, 10.39, 10.82, 10.71, 10.70, 10.89	2009, 2833, 2202, 2106, 0302, 0303, 0902, 1604, 2103, 1517, 0403, 2007, 1704, 8417, 0402, 1905, 0409, 0305, 1905, 2104	Массовая доля сорбиновой кислоты /Сорбиновая кислота	(20,00-4000) мг/кг (мг/л)
					Массовая доля бензойной кислоты/Бензойная кислота	(20,00-4000) мг/кг (мг/л)
68.	ISO 6869:2000	Корма для животных	10.9, 01.11 01.19.1 01.11.49.150 10.61.4 10.62.11.160 10.41.4 10.91, 10.81 10.62.13.150 11.06, 10.6 10.39.3 10.91.10 10.92.10.190 10.91.10.150	1001-1008 0701 – 0710, 2302 2303, 2304 2305, 2306 2309, 1213 1214, 4405 210, 2835 3105, 2930 2106, 1703 2941, 3003 2936, 2923 2922	Железо	(5,0-30000,0) мг/кг
					Медь	(5,0-20000,0) мг/кг
					Цинк	(5,0-15000,0) мг/кг
					Марганец	(5,0-250000,0) мг/кг
					Магний	(50,0-100000,0) мг/кг
69.	ISO 6495-1:2015				Массовая доля хлористого натрия/ массовая доля хлорида натрия	(0,05-98,0) %

1	2	3	4	5	6	7
			01.19.10 10.91.2 10.13.16 10.20.41 10.92 10.11.60 10.13, 10.20			
70.	ISO 712:2009	Зерно и зерновые продукты, кроме кукурузы и бобовых	01.11 01.12	1001-1008, 1101-1107, 2302	Влажность	(0,01-80,00) г/100 г (%)
71.	ISO 3093:2009	Зерно и зерновые продукты	10.61,	1001, 1002	Число падения	(1-700) сек.
72.	ISO 24557:2009	Бобовые культуры	01.11	0708, 0713	Влажность	(0,1-90,0) %
73.	ГОСТ 31747 п. 5	Пищевые продукты	10.11-10.13 10.20, 10.31- 10.32, 10.39, 10.41-10.42, 10.51, 10.52, 10.62-10.62, 10.71-10.74, 10.81-10.86, 10.89,0201- 0210, 10.11	0202-0210, 1601,0504, 0410, 505, 1501, 0601- 1603, 1902, 0401-0406, 2105, 702, 0407-0408, 0409, 1521, 504, 0301- 0308, 1603- 1605	БГКП	(1,0-9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
74.	ГОСТ 26670 п.3.1, п.5	Пищевые продукты	10.11-10.13 10.20, 10.31- 10.32, 10.39, 10.41-10.42, 10.51, 10.52, 10.62-10.62, 10.71-10.74, 10.81-10.86, 10.89,0201- 0210, 10.11	0202-0210, 1601,0504, 0410, 505, 1501, 0601- 1603, 1902, 0401-0406, 2105, 702, 0407-0408, 0409, 521, 0301-0308, 1504, 1603- 1605	Методы культивирования и подсчета микроорганизмов	-

1	2	3	4	5	6	7
75.	ГОСТ 19792, п. 7.3	Мед	01.49.21	0409 00 000 0	Внешний вид	Жидкий/частично или полностью закристаллизованный/иные варианты в зависимости от состава меда
					Аромат	Приятный/от слабого до сильного/без постороннего запаха/иные варианты в зависимости от состава меда
					Вкус	Слакий/ приятный/ без постороннего привкуса/иные варианты в зависимости от состава меда
					Признаки брожения	обнаружено/не обнаружено
76.	GB 14963, Приложение А	Мед	01.49.21	0409 00 000 0	Осмофильные дрожжи	(1,0-9,9*10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
2. 196600, Санкт-Петербург, город Пушкин, Софийский бульвар, д.4а, литера А						
77.	МУ А-1/061 ФР.1.31.2020.36390	Мясо и мясная продукция (все виды животных), в том числе мясо и продукты из мяса птицы , молоко и молочная продукция	10.11-10.13 10.51 01.49.24 01.47.2 10.91	0201-0210 0401-0408 0410 0504 1601-1603 1902 2105 2301-2309	Имидокарб	(1-1000) мкг/кг (0,001–1,0) мг/кг
					Диминазен	(1-1000) мкг/кг (0,001–1,0) мг/кг
		Субпродукты, яйца и продукты их переработки			Имидокарб	(50-5000) мкг/кг (0,05–5,0) мг/кг
		Корма, комбикорма			Диминазен	(50-5000) мкг/кг (0,05 – 5,0) мг/кг
78.	МУ А-1/080 ФР.1.31.2021.39559	Продукция аквакультуры	10.20	0301-0308 1604-1605	Малахитовый зеленый	(0,25-10,0) мкг/кг (0,00025-0,01) мг/кг
					Лейкомалахитовый зеленый	(0,25-10,0) мкг/кг (0,00025-0,01) мг/кг
					Кристаллический фиолетовый	(0,25-10,0) мкг/кг (0,00025-0,01) мг/кг
					Лейкокристаллический фиолетовый	(0,25-10,0)мкг/кг (0,00025-0,01) мг/кг
					Бриллиантовый зеленый	(0,25-10,0) мкг/кг (0,00025-0,01) мг/кг
					Акрифлавин	(1,0-40,0) мкг/кг (0,001 – 0,04) мг/кг
					Диметилтионин	(0,25-10,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					(Azure A)	(0,00025-0,01) мг/кг
					Метиленовая лазурь В (Azure B)	(0,25-10,0) мкг/кг (0,00025-0,01) мг/кг
					9-аминоакридин	(1,0-40,0) мкг/кг (0,001 – 0,04) мг/кг
					Этиловый фиолетовый	(0,25-10,0) мкг/кг (0,00025-0,01) мг/кг
					Метиленовый синий	(0,25-10,0) мкг/кг (0,00025-0,01) мг/кг
					Парарозанилин основание	(0,5-20,0) мкг/кг (0,0005 – 0,02) мг/кг
					Виктория синий В	(0,25-10,0) мкг/кг (0,00025-0,01) мг/кг
					Виктория синий R	(0,25-10,0) мкг/кг (0,00025-0,01) мг/кг
					Основной синий 7	(0,25-10,0) мкг/кг (0,00025-0,01) мг/кг
79.	МУ А-1/079 ФР.1.31.2021.39543	Мясо и мясная продукция(все виды животных), в том числе мясо и продукция из мяса птицы	10.11-10.13 10.51 01.49.24 01.47.2	0201-0210 0401-0408 0410 0504 1601-1603 1902 2105	Глифосат	(0,05-10,0) мг/кг (50,0-10000) мкг/кг
		Молоко и молочная продукция			Глифосат	(0,02-2,5) мг/кг (20-2500) мкг/кг
		Яйца и продукты их переработки			Глифосат	(0,025-2,5) мг/кг (25-2500) мкг/кг
80.	МУ А-1/043	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91	2301-2309	Глифосат	без учета разбавления: (0,1-10,0) мг/кг (100–10000) мкг/кг при разбавлении:. (1–100) мг/кг (1000–100000) мкг/кг
81.	ГОСТ 32881	Пищевые продукты и продовольственное сырье в части молока, молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, мяса и продуктов из мяса птицы, субпродукты	10.11-10.13 10.51 01.49.24 01.47.2	0201-0210 0401-0406 0410 0504 1601-1603 1902 2105	Антипирин	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Аминоантипирин	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Ацетиламиноантипирин	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Диметилантиаминопирин	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Формиламиноантипирин	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Изопропиламиноантипирин	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Метиламиноантипирин	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Карпрофен	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Диклофенак	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Флуниксин	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Гидроксифлуниксин	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Флуфенамовая кислота	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Кетопрофен	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Мелоксикам	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Фенилбутазон	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Толфенамовая кислота	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Ведапрофен	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Ибупрофен	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Мефенаминовая кислота	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Нифлуминовая кислота	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
					Оксифенбутазон	(1,0-1000,0) мкг/кг (0,001-1,0) мг/кг
82.	ГОСТ 33978	Непереработанные пищевые продукты: мясо (в том числе мясо птицы), субпродукты (печень), комбикорма, моча животных	10.11-10.13 10.51 01.49.24 01.47.2 10.91	0201-0210 0401-0406 0410 0504 1601-1603 1902 2105 2301-2309	2-Тиоурацил	(2,0-30,0) мкг/кг (0,002 – 0,03) мг/кг
					6-Метил-2-тиоурацил	(2,0-30,0) мкг/кг (0,002 – 0,03) мг/кг
					2-Меркапто-бензимидазол	(0,4-30,0) мкг/кг (0,0004 – 0,03) мг/кг
					6-Пропил-2-тиоурацил	(2,0-30,0) мкг/кг (0,002 – 0,03) мг/кг
					6-Фенил-2-тиоурацил	(2,0-30,0) мкг/кг (0,002 – 0,03) мг/кг
83.	ГОСТ 34139	Пищевые продукты и продовольственное сырье: мясо (все виды	10.11-10.13 10.51 01.49.24	0201-0210 0401-0406 0410	Азаперол	(1,0-500,0) мкг/кг (0,001 – 0,5) мг/кг
					Азаперон	(1,0-500,0) мкг/кг (0,001 – 0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		животных), субпродукты (печень, почки), молоко, молочные продукты	01.47.2	0504 1601-1603 1902 2105	Пропионилпромазин Галоперидол Флуфеназин Каразолол Ацепромазин Ксилазин Трифлупромазин Детомидин Медетомидин Хлорпромазин Меперидин Диазепам Метопролол Ромифидин Промазин	(10,0-500,0) мкг/кг (0,01 – 0,5) мг/кг (1,0-500,0) мкг/кг (0,001 – 0,5) мг/кг (1,0-500,0) мкг/кг (0,001 – 0,5) мг/кг (1,0-500,0) мкг/кг (0,001 – 0,5) мг/кг (1,0-500,0) мкг/кг (0,001 – 0,5) мг/кг (1,0-500,0) мкг/кг (0,001 – 0,5) мг/кг (1,0-500,0) мкг/кг (0,001 – 0,5) мг/кг (1,0-500,0) мкг/кг (0,001 – 0,5) мг/кг (1,0-500,0) мкг/кг (0,001 – 0,5) мг/кг (10,0-500,0) мкг/кг (0,01 – 0,5) мг/кг (1,0-500,0) мкг/кг (0,001 – 0,5) мг/кг (1,0-500,0) мкг/кг (0,001 – 0,5) мг/кг (1,0-500,0) мкг/кг (0,001 – 0,5) мг/кг (10,0-500,0) мкг/кг (0,01 – 0,5) мг/кг (10,0-500,0) мкг/кг (0,01 – 0,5) мг/кг
84.	ГОСТ 33482	Пищевые продукты и непереработанная пищевая продукция: субпродукты, печень Пищевые продукты и непереработанная пищевая продукция: мясо, рыба	10.11-10.13 10.51 01.49.24 01.47.2 10.91	0201-0210 0301-0308 0401-0406 0410 0504 1601-1605 1902 2105 2301-2309	α-Нортестостерон β-Нортестостерон α-Тренболон β-Тренболон α-Нортестостерон β-Нортестостерон α-Зеараленол β-Зеараленол α-Зеараленол α-Тренболон β-Тренболон	(2,0-30,0)мкг/кг (2,0-30,0)мкг/кг (0,5-30,0)мкг/кг (0,5-30,0)мкг/кг (0,2-5,0)мкг/кг (0,2-5,0)мкг/кг (0,2-5,0)мкг/кг (0,2-5,0)мкг/кг (0,2-5,0)мкг/кг (0,05-5,0)мкг/кг (0,05-5,0)мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Пищевые продукты и переработанная пищевая продукция: мясо, субпродукты, печень, рыба Комбикорма			Гексэстрол Диэтилстильбестрол Диенэстрол Мегестрола ацетат Медروксипрогестерон Метилболденон Метилтестостерон β-Тестостерон Триамцинолона ацетонид Преднизолон Метилпреднизолон Дексаметазон	(0,5-30,0)мкг/кг (0,5-30,0)мкг/кг (2,0-30,0)мкг/кг (0,5-30,0)мкг/кг (0,5-30,0)мкг/кг (0,5-30,0)мкг/кг (0,5-30,0)мкг/кг (0,5-30,0)мкг/кг (0,2-30,0)мкг/кг (0,5-30,0)мкг/кг (0,5-30,0)мкг/кг (0,5-3,0)мкг/кг
85.	СТ РК 2040	Пищевая продукция растительного происхождения, корма, продукция животноводства	01.11-01.19 10.11-10.13 10.51 01.49.24 01.47.2 10.91	0201-0210 0401-0408 0410 0504 0701-0714 0801-0814 0901-0910 1001-1008 1101-1108 1203-1214 1601-1605 1902 2105 2301-2309	Ртутьорганические пестициды	обнаружено/не обнаружено/ (наличие/отсутствие)
86.	ГОСТ Р ИСО 9233-2	Сыр, сыр плавленый	10.51.4	0406	Натамицин	(0,5-12,0) мг/кг (500 – 12000) мкг/кг
		Сырная корка			Натамицин	(0,03-5,0) мг/дм ² (30 – 5000) мкг/дм ²
87.	ГОСТ Р 57025	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	10.20	0301-0308 1604 1605	Трифенилметановые красители (суммарное содержание малахитового зеленого, лейкомалахитового зеленого, кристаллического фиолетового, бриллиантового зеленого)	(0,25 – 10,0) мкг/кг (0,00025 – 0,01) мг/кг
88.	ГОСТ 32834	Пищевые продукты в	10.11-10.13	0201-0210	Левамизол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Фебантел	(1-1000) мкг/кг (0,001-1) мг/кг
					Триклабендазола сульфон	(1-1000) мкг/кг (0,001-1) мг/кг
					Триклабендазола сульфоксид	(1-1000) мкг/кг (0,001-1) мг/кг
					Никлозамид	(1-1000) мкг/кг (0,001-1) мг/кг
					Оксиклозанид	(1-1000) мкг/кг (0,001-1) мг/кг
					Триклабендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1) мг/кг
					Клозантел	(1-1000) мкг/кг (0,001-1) мг/кг
					Салантел	(1-1000) мкг/кг (0,001-1) мг/кг
					Кетотриклабендазол	(1-1000) мкг/кг (0,001-1) мг/кг
					Клорсулон	(1-1000) мкг/кг (0,001-1) мг/кг
					Нитроксинил	(1-1000) мкг/кг (0,001-1) мг/кг
					Рафоксанид	(1-1000) мкг/кг (0,001-1) мг/кг
					Окадаевая кислота	(62,5-625,0) мкг/кг
89.	МУ А-1/051 ФР.1.31.2019.33512	Рыба, рыбопродукция	10.20	0301-0308 1604 1605	Динофизистоксин-1	(62,5-625,0) мкг/кг
					Динофизистоксин-1	(62,5-625,0) мкг/кг
					Пектенотоксин-2	(50-500) мкг/кг
					Бреветоксин-2	(100-500) мкг/кг
					13-десметилспиролид С	(50-500) мкг/кг
					13,19-дидесметилспиролид С	(50-500) мкг/кг
					20-метилспиролид G	(50-500) мкг/кг
					Йессотоксин	(50-500) мкг/кг
					Гомойессотоксин	(50-500) мкг/кг
					Азаспирацид-1	(1-50) мкг/кг
					Азаспирацид-2	(1-50) мкг/кг
					Азаспирацид-3	(1-50) мкг/кг
					Азаспирацид-4	(1-50) мкг/кг
					Азаспирацид-5	(1-50) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Домоевая кислота	(2000-40000) мкг/кг
					Сакситоксин	(40-1600) мкг/кг
					Декарбамоил-сакситоксин	(40-1600) мкг/кг
					Неосакситоксин	(40-1600) мкг/кг
					Декарбамоил-неосакситоксин	(40-1600) мкг/кг
					Гониаутоксин-2	(40-1600) мкг/кг
					Гониаутоксин-3	(40-1600) мкг/кг
					Гониаутоксин-5	(40-1600) мкг/кг
					Гониаутоксин-6	(40-1600) мкг/кг
					Декарбамоил-гониаутоксин-2	(40-1600) мкг/кг
					Декарбамоил-гониаутоксин-3	(40-1600) мкг/кг
					N-сульфокарбамоил-гониаутоксин-2	(40-1600) мкг/кг
					N-сульфокарбамоил-гониаутоксин-3	(40-1600) мкг/кг
90.	ГОСТ 5180 п.5	Грунты	-	-	Влажность	(0,1-120,0)%
91.	СТБ EN 15662	Пищевая продукция растительного происхождения	10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.91-10.92, 10.41, 01.12, 01.11, 01.26-01.27, 10.31, 10.32, 10.39, 01.13, 01.11	1001-1008, 1101-1107, 0708, 1901, 0113, 1213-1214, 2301-2309, 2102, 1207	Гигроскопическая влажность	(0,1-10,0)%
					Массовая доля остаточных количеств действующих веществ пестицидов:	(0,01-5,0) мг/кг
					Имидоклоприд	(10-5000) мкг/кг
					Бупрофезин	(0,01-5,0) мг/кг
						(10-5000) мкг/кг
					Бифентрин	(0,01-5,0) мг/кг
						(10-5000) мкг/кг
					Бета-цифлутрин	(0,01-5,0) мг/кг
						(10-5000) мкг/кг
					Диметоморф	(0,01-5,0) мг/кг
						(10-5000) мкг/кг
					Ипродион	(0,01-5,0) мг/кг
						(10-5000) мкг/кг
					Фипронил	(0,01-5,0) мг/кг
						(10-5000) мкг/кг
					Малатион	(0,01-5,0) мг/кг
						(10-5000) мкг/кг
					Пропоксур	(0,01-5,0) мг/кг
						(10-5000) мкг/кг
					Пендиметалин	(0,01-5,0) мг/кг
						(10-5000) мкг/кг
					Фосмет	(0,01-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
						(10-5000) мкг/кг
					Пиримикарб	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					2,4-Д кислота	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Галоксифоп-П	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Тиаметоксам	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Тиаклоприд	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Флювалинат	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Ацетомиприд	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Кумафос	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Амитраз	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Амидосульфурон	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Бентазон	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Карбендазин	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Цимоксанил	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Хлормекват хлорид	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Хлоросульфурон	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Хлорпирифос-метил	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Галоксифоп-П-метил	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Карбарил	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Клоквинтосет-мексил	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Дифенокназол	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Флюдиоксонил	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Фенвалер	(0,01-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
						(10-5000) мкг/кг
					Фипронил	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Спироксамин	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Тиабендазол	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Дикамба	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Люфенурон	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					МЦПА	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Метсульфурон-метил	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Триасульфурон	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Триадименол	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Тебуконазол	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Ципроконазол	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Феноксопроп-этил	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Альфа-ГХЦГ	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Бета-ГХЦГ	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Гамма-ГХЦГ	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					4,4-ДДТ	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					4,4-ДДЭ	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					4,4-ДДД	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
					Гексахлорбензол	(0,01-5,0) мг/кг (10-5000) мкг/кг
92.	Инструкция по использованию тест-системы EuroProxima Tylosin Производитель: R-Biopharm Nederland B.V.	Молоко, мед, яйцо, мышечная ткань, корма	10.11-10.13 10.51, 01.45 01.49.24 01.47.2	1601-1602, 0203-0210, 0504, 1902, 1501-1502,	Тилозин	(0,0025 – 0,08) мг/кг (2,5-80,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.91	0401-0402, 0409, 1521, 0407-0408, 1208, 1213- 1214, 2102, 2301-2302, 2304- 2306, 2309, 0303- 0308, 1504		
93.	Инструкция по использованию тест-системы EuroProxima Gentamicin Производитель: R-Biopharm Nederland B.V.	Молоко	10.51, 01.45	0401, 0402	Гентамицин	(2,5 – 500) мкг/кг (0,0025 – 0,5) мг/кг
		Мед	01.49	1409, 1521	Гентамицин	(6,25 – 1250) мкг/кг (0,00625 – 1,25) мг/кг
		Яйцо	01.47, 10.89	0407-0408	Гентамицин	(1,25 – 250) мкг/кг (0,00125 – 0,25) мг/кг
		Мышечная ткань, корма	03.11-03.12, 03.21-03.22, 10.11, 10.20, 10.91-10.92, 10.20, 10.41	1601-1602, 0203-0210, 0504, 1902, 0407-0408, 1208, 1213- 1214, 2102, 2301-2302, 2304- 2306, 2309, 0303- 0308, 1504	Гентамицин	(12,5 – 2500) мкг/кг (0,0125 – 2,5) мг/кг
94.	МВИ МН 2352-2005	Рыба и рыбная продукция	10.20	0301-0308 1604 1605	Альфа-ГХЦГ	(0,0001-0,03) мг/кг
					Бета-ГХЦГ	(0,0001-0,03) мг/кг
					Гамма-ГХЦГ	(0,0001-0,03) мг/кг
					4,4-ДДТ	(0,0001-0,03) мг/кг
					4,4-ДДЭ	(0,0001-0,03) мг/кг
					4,4-ДДД	(0,0001-0,03) мг/кг
95.	ГОСТ 32194	Корма, комбикорма, кормовое сырье	10.91	2301-2309 1208, 2102, 1213-1214,	Альфа-ГХЦГ	(0,005-0,5) мг/кг
					Бета-ГХЦГ	(0,005-0,5) мг/кг
					Гамма-ГХЦГ	(0,005-0,5) мг/кг
					4,4-ДДТ	(0,01-0,5) мг/кг
					4,4-ДДЭ	(0,005-0,5) мг/кг
					4,4-ДДД	(0,005-0,5) мг/кг
					Гексахлорбензол	(0,005-0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Гептахлор	(0,005-0,5) мг/кг
					Гептахлор эпоксид	(0,005-0,5) мг/кг
					Альдрин	(0,005-0,5) мг/кг
					Дильдрин	(0,005-0,5) мг/кг
					Эндрин	(0,005-0,5) мг/кг
					Эндосульфат	(0,005-0,5) мг/кг
					Метоксихлор	(0,05-0,5) мг/кг
96.	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	10.11-10.13	0201-0210 1601-1603	Альфа/ГХЦГ	(0,005-5,0) мг/кг
					Бета/ГХЦГ	(0,005-5,0) мг/кг
					Гамма/ГХЦГ	(0,005-5,0) мг/кг
					4,4-ДДТ	(0,005-5,0) мг/кг
					4,4-ДДЭ	(0,005-5,0) мг/кг
					4,4-ДДД	(0,005-5,0) мг/кг
97.	МУК 4.1.2163-07	Зеленая масса растений, клубни картофеля, корнеплоды свеклы, семена и масло льна, рапса, сои, подсолнечника	10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.91-10.92, 10.41, 01.12, 01.11, 01.26-01.27, 10.31, 10.32, 10.39, 01.13, 01.11	1001-1008, 1101-1107, 0708, 1901, 0113, 1213-1214, 2301-2309, 2102, 1207	Галоксифоп Р/Галоксифоп П/ Галоксифоп	(0,01-0,2) мг/кг
3. 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 59 в						
98.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовертки <i>Accleris gloverana</i> (Walsingham), Инв. № 141-2017 МР ВНИИКР - вторая редакция 2018 г. п. 2.1, п. 4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры. Хвойные культуры, ловушки, сметки, насекомые	02.10.11	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Accleris gloverana</i> (Walsingham) Западная черноголовая листовертка-почкоед	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
99.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовертки <i>Accleris variana</i> Fernald,	Древесные (хвойные) культуры, лес, лесоматериалы и продукты переработки	02.10.11	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Насекомые трибы Tortricini	выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	Инв. № 142-2017 МР ВНИИКР - вторая редакция 2018 г. п. 2.1, п.4 Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов и с изготовлением препаратов без обработки)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании, ловушки, сметки, насекомые				(обнаружено/не обнаружено)
					Acleris spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Acleris variana (Fernald)- Восточная черноголовая листовертка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Acleris britannania	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Acleris chalybeana Fren	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Acleris maccana Treit	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
100.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии Aculops fuchsia., Инв. № 21-2015 МР ВНИИКР п.3.2, п.3.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация с изготовлением препаратов), идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки	Фуксия. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.30.10.121 01.19.2 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.25 01.30.10	-	Клещи отряда Acariformes (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Aculops fuchsiae Keifer- Галловый клещ фуксии	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
101.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача Aeolesthes sarta., Инв. № 54-2015 МР ВНИИКР п.3, п.4 Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.2 16.10.10 02.10.11 01.13 01.11 01.12 01.30.10.122 01.30.10.123	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Aeolesthes sarta Sols.- Узбекский усач	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
102.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой березовой златки Agrilus anxius Gory, Инв. № 21-2016 МР ВНИИКР п.3.2, п.3.3, п.4 Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)		01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10		Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Agrilus anxius Gory Бронзовая березовая златка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
103.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации				Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	яблонной златки <i>Agilus mali</i> Matsumura, Инв. № 115-2015 МР ВНИИКР п.3.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				таксономической единицы) <i>Agilus mali</i> Mats. Яблонная златка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
104.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница <i>Corythucha ciliata</i> Say, Инв. № 28-2017 МР ВНИИКР п.3.2, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Corythucha ciliata</i> Say клоп Платановая кружевница	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
105.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной каштановой орехотворки <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yas, Инв. № 20-2016 МР ВНИИКР п.3.5, п. 4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые отряда Hymenoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yas. Восточная каштановая орехотворка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
106.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовертки <i>Choristoneura conflictana</i> , Инв. № 22-2016 МР ВНИИКР п.3.2, п.3.3, п. 4 Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. обработкой)	Древесные культуры С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.1 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Choristoneura conflictana</i> Walk. Большая осиновая листовертка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
107.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовертки <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman, Инв. № 58-2015 МР ВНИИКР п.3.2, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman Западная еловая листовертка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого					
108.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосистого мучнистого червеца <i>Maconellicoccus hirsutus</i> (Green),. Инв. № 09-2017 МР ВНИИКР. п.3.2, п.3.3, п.4 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Древесные растения, в т.ч. декоративные	02.10.1 01.30.10.140	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Maconellicoccus hirsutus</i> Green Жестковолосый червец	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
109.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда <i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius), Инв. № 10-2017 МР ВНИИКР п.3.2, п.3.3, п. 4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	02.2 16.10.10 02.10.11	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Malacosoma americanum</i> Fabr. Американский коконопряд	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
110.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma disstria</i> Hub., Инв. № 49-2016 МР ВНИИКР п.3.2, п.3.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera <i>Malacosoma disstria</i> Hub. Лесной кольчатый шелкопряд	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
111.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации горного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma parallela</i> (Staudinger), Инв. № 11-2017 МР ВНИИКР п.3.2, п. 3.3, п. 4 Метод: визуальный,				Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Malacosoma parallela</i> Staud. Горный кольчатый шелкопряд	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)					
112.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации кедровой смолевки <i>Pissodes nemorensis</i> Germ, Инв. № 65-2017 МР ВНИИКР. п.3.5, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал	02.2 16.10.10 02.10.11	-	Насекомые отряда Coleptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pissodes nemorensis</i> Germ Кедровая смолевка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
113.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолевки веймутовой сосны <i>Pissodes strobi</i> (Peck), Инв. № 36-2016 МР ВНИИКР п.3.5, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые отряда Coleptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pissodes strobi</i> (Peck.) Смолевка веймутовой сосны	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
114.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации верхушечной смолевки <i>Pissodes terminalis</i> Hopp., Инв. № 29-2017 МР ВНИИКР п.3.5, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)				Насекомые отряда Coleptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Pissodes terminalis</i> Hopp. Сосновая верхушечная смолевка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
115.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черной цитрусовой белокрылки <i>Aleurocanthus woglumi</i> и колючей горной белокрылки <i>Aleurocanthus spiniferus</i> , Инв. №113-2017 МР ВНИИКР п.3, п.4 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. обработкой)	Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта	01.30.10.121 01.30.10	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aleurocanthus spiniferus</i> Quaint. Колючая горная белокрылка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby Черная цитрусовая белокрылка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
116.	52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца <i>Rhizoecushibisci</i> (Kawai&Takagi) – вторая редакция 2018 г. п.3.2, п.3.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления микропрепаратов)	Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)	01.19.2 01.30.10.121 01.30.10 02.10.11 01.30.10.122	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Rhizoecus</i> (<i>Ripersiella</i>) <i>hibisci</i> Kawai & Takagi Гибискусовый корневой червец	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
117.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минера <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), Инв. № 112-2017 МР ВНИИКР п.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал	01.13 01.30.10.140 01.30.10 02.10.11 01.30.10.121 01.30.10.122	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Amauromyza</i> (<i>Nemorimyza</i>) <i>maculosa</i> (Malloch) Хризантемовый листовой минер	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
118.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper), Инв. № 14-2016 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте)	01.13 01.30.10.140 01.30.10.122 01.30.10.123 01.19.2	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper) Золотистая двухпятнистая совка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
119.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зеленой садовой совки <i>Chrysodeixis eriosoma</i> (Doubleday), Инв. № 143-2017 МР ВНИИКР п.3.3, п.4.3, п.5 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)				Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Chrysodeixis eriosoma</i> (Doubleday) Зеленая садовая совка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
120.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Овощи, декоративные растения, с/х растения во	01.30.10.122 01.30.10.121	-	Насекомые отряда Thysanoptera	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	восточного цветочного трипса <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch), Инв. № 144-2017 МР ВНИИКР п.3, п.4, п.5, п.6 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов без обработки)	время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), ловушки, сметки, насекомые	01.19.2		<i>Frankliniella tritici</i> (Fitch) Восточный цветочный трипс	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
121.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса <i>Frankliniella williamsi</i> Hood, Инв. № 145-2017 МР ВНИИКР – вторая редакция 2018 г. п.3, п.4, п.5, п.6 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов без обработки)	Злаковые, овощные, цветочно-декоративные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, ловушки, сметки, насекомые	01.30.10.122 01.30.10.121 01.19.2	-	Насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Frankliniella williamsi</i> Hood Кукурузный трипс	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
122.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood, Инв. № 48-2016 МР ВНИИКР п.3, п.4, п.5, п.6 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов без обработки)	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)	01.30.10.122 01.30.10.121 01.19.2	- -	Насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood Индокитайский цветочный трипс	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure- Южноафриканский цитрусовый трипс	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
123.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton), Инв. № 12-2017 МР ВНИИКР – вторая редакция 2018 п. 2, п.4, п.6 Методы: визуальный, морфологический (идентификация с изготовлением препаратов без обработки)				Насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton)- Цитрусовый трипс	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
124.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса <i>Thrips hawaiiensis</i> Morgan, Инв. № 30-2017 МР ВНИИКР п.3, п.4, п.5, п.6				Насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Thrips hawaiiensis</i> Morgan- Гавайский трипс	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: визуальный, идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки					
125.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минера <i>Liriomyza nitzkei</i> Spencer, 1973, Инв. № 36-2017 МР ВНИИКР п.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал	01.13 01.30.10 01.30.10.140 01.30.10.122	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Liriomyza nitzkei</i> Spencer-Луковый минер	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
126.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли <i>Tecia solanivora</i> (Povolny), Инв. № 23-2016 МР ВНИИКР п.2.3, п.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Картофель	01.13	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Tecia solanivora</i> (Povolny) Гватемальская картофельная моль	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
127.	СТО ВНИИКР 2.004–2010 «Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus</i> (<i>Quadraspidotus</i>) <i>perniciosus</i> (Comstock). Методы выявления и идентификации», (кроме п. 7.2.3). Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Плодовые и ягодные, древесные, декоративные и цветочные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11 01.20, 01.13 01.11, 01.12 01.19, 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comst. Калифорнийская щитовка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
128.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишневой мухи <i>Rhagoletis cingulate</i> Loew. Инв. № 65-2016 МР ВНИИКР. п.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация	Плоды, ягоды, посадочный материал	02.10.11 01.2 01.30.10.123	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Rhagoletis cingulata</i> Loew. Восточная вишневая муха	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)					
129.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа <i>Halyomorpha halys</i> Stal, Инв. № 04- 2017 МР ВНИИКР. п.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Бахчевые, плодовые и ягодные растения, декоративные, лесные травы и сорняки	01.13; 01.2 01.30.10 01.30.10.123; 02.10.11	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Halyomorpha halys</i> Stal/ Коричнево-мраморный клоп	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
130.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи <i>Bactrocera dorsalis</i> Hend, Инв. № 95- 2016 МР ВНИИКР. п.3, п.4 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. обработкой)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал	01.2 01.30.10	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Bactrocera dorsalis</i> Hend./Восточная фруктовая муха	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
131.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи <i>Myiopardalis pardalina</i> , Инв. № 66-2017 МР ВНИИКР п.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал	01.2 01.30.10	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Myiopardalis pardalina</i> Bigot. Дынная муха	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
132.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна <i>Melanotus communis</i> Gyll., Инв. № 94-2016 МР ВНИИКР п.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Корни, корнеплоды, цветочные и овощные культуры (особенно с комом земли)	01.30.10 01.13.4 01.30.10.121 01.30.10.122	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Melanotus communis</i> Gyll. Американский многоядный щелкун	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
133.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки <i>Caryedon</i>	Арахис, бобовые и др.культуры	01.11.82	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	gonagra (Fabricius), Инв. № 05-2017 МР ВНИИКР. п.3.2, п.3.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), биологический				Caryedon gonagra Fabr. Арахисовая зерновка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
134.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца <i>Margarodes vitis</i> (Philippi), Инв. № 24-2016 МР ВНИИКР. п.3.2, п.3.3, п.4 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Виноград	01.30.10.136 01.21	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Margarodes vitis</i> (Philippi) Южноамериканский виноградный червец	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
135.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки <i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura), Инв. № 137- 2017 МР ВНИИКР п.4, п.5 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Груша, виды рода <i>Pyrus</i> , ловушки, сметки, насекомые	01.24.21	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Numonia pyrivorella</i> Mats. Грушевая огневка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
136.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли <i>Orogona sacchari</i> Bojer, Инв. № 99-2016 МР ВНИИКР п.2.3.2, п.2.3.3, п.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Тропические и субтропические плодовые и декорат. растений, овощные культуры, различные клубнеплоды (в т.ч. в хранилищах).	01.22.1 01.30.10.140 01.30.10.1220 1.13.4	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Orogona sacchari</i> Bojer Банановая моль	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
137.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли <i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders), Инв. № 31- 2017 МР ВНИИКР	Хлопчатник, бамия, канатник, гибикус, люцерна, ловушки, сметки, насекомые	01.11.17, 17.10.20	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders) Хлопковая моль	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	п.2.3, п. 3 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)					
138.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда <i>Zygogramma exclamationis</i> , Инв. № 27-2015 МР ВНИИКР п.3.2, п.3.3, п. 4 Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов	Подсолнечник. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.11, 01.13 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Zygogramma exclamationis</i> Fabricius Подсолнечниковый листоед	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
139.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика <i>Caulophilus oryzae</i> Gyll, Инв. № 57-2015 МР ВНИИКР п.3, п.5 Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов	Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка, коллекции насекомых и растений. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.11; 01.13 02.10.11 01.20, 01.25 01.25.3 01.11.8 01.26.20 02.30.40.130 17.12; 16.20, 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Caulophilus oryzae</i> Gyll. Широкохоботный рисовый долгоносик.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
140.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минера <i>Liriomyza langei</i> Frick, Инв. № 35-2017 МР ВНИИКР п.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал	01.13 01.30.10 01.30.10.140 01.30.10.122	-	Минирующие мухи рода: <i>Liriomyza</i> spp. (определение до любой таксономической единицы) <i>Liriomyza langei</i> Frick Калифорнийский гороховый минер	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
141.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire Инв. № 77-2013 МР ВНИИКР п.3.3, п. 4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	16.10.10 02.10.11 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.25, 02.20 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire Ясеневая изумрудная узкотелая златка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
142.	СТО ВНИИКР 2.005–2010 «Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky). Методы выявления и идентификации». п.5 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	16.10.10 02.10.11 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.25, 02.20 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) Азиатский усач	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
143.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача <i>Anoplophora chinensis</i> (Förster), Инв. № 15-2015 МР ВНИИКР п.3.5, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	16.10.10 02.10.11 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.25, 02.20 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Anoplophora chinensis</i> (Forster) Китайский усач	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
144.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett), Инв. № 110-2014 МР ВНИИКР (кроме п. 3.2.). Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Виды семейства тыквенных С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13.2 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Bactrocera cucurbitae</i> Coquillett Африканская дынная муха	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
145.	СТО ВНИИКР 2.030–2012 «Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn. Методы выявления и идентификации» п.6, п.7, приложения А,Б,В,Г Метод: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта	01.19.2 01.30.10	-	Насекомые отряда Homoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Bemisia tabaci</i> Genn. Табачная белокрылка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
146.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа <i>Blissus leucopterus</i> (Say), Инв. № 14-2015 МР ВНИИКР – вторая редакция 2019 п.7, п.9 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без приготовления микропрепарата)	Семейство злаковые, в т.ч. травы. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.11 01.13 01.12 01.30 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Blissus leucopterus</i> Say Пшеничный клоп	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
147.	ГОСТ 28420 п.п. 1, 3, 7, 8. Метод: визуальный, фототермоэлектронный, флотационный, биологический, контрольный	Зернобобовые культуры. Арахис. Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка, коллекции насекомых и растений С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.11. 01.30.10 01.13 02.10.11 01.20 01.25.3 01.26.20 02.30.40 17.12, 16.20 01.13, 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Callosobruchus</i> spp. Зерновки рода <i>Callosobruchus</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Caryedon gonagra</i> Fabr. Арахисовая зерновка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Trogoderma granarium</i> Ev. Капровый жук	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Zabrotes subfasciatus</i> Boh. Бра- зильская бобовая зерновка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Caulophilus oryzae</i> Gyll. Широкохоботный рисовый долгоносик	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
148.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> ., Инв. № 59-2014 МР ВНИИКР п.3.2, п.3.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация	Зернобобовые культуры С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при	01.11.6, 01.11.7 01.30.10 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.25	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Callosobruchus</i> spp. Зерновки рода <i>Callosobruchus</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	без изготовления препаратов)	фитосанитарном обследовании				
149.	СТО ВНИИКР 2.002–2009 «Персиковая плодовая муха <i>Carposin niponensis</i> Wlsg. Методы выявления и идентификации», кроме п.4.3. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	Плоды, ягоды, посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.24 02.10.11 01.13 01.11 01.12 01.30.10 01.19 01.21 01.25	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Carposina niponensis</i> Wlsg. Персиковая плодовая муха	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
150.	СТО ВНИИКР 2.036-2014 "Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.) Методы выявления и идентификации", кроме п.4.3. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.2 01.30.10 01.20, 01.13 01.11, 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Ceratitis capitata</i> Wied. Средиземноморская плодовая муха	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
151.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes japonicus</i> Green., Инв. № 08-2014 МР ВНИИКР п.3.2, п.3.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. обработкой)	Цветочные культуры, живые растения, посадочный материал С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11 01.20, 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Ceroplastes japonicus</i> Green. Японская восковая ложнощитовка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
152.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes rusci</i> L. Инв. № 16-2015 МР ВНИИКР, кроме п.3.2.2. Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов,	Декоративно-оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры - более 30 семейств растений. С/х культуры (во всех фазах развития),	02.10.11 01.20 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Ceroplastes rusci</i> L. Инжировая восковая ложнощитовка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. Обработкой, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого	насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.24 01.25 01.30.10			
153.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовертки <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens, Инв. № 23-2015 МР ВНИИКР п.3, п.5 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого), биологический	Древесные культуры С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.1 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens) Еловая листовертка-почкоед	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
154.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовертки <i>Choristoneura rosaceana</i> Harris. Инв. № 35-2016 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Древесные культуры	02.10.1	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Choristoneura rosaceana</i> Har. Скошеннополосая листовертка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
155.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика <i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst), Инв. № 17-2014 МР ВНИИКР кроме п.2.2 и 4.7. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Почва, упаковочный материал, плодово-ягодные культуры С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.20 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Conotrachelus nenuphar</i> Hb. Плодовый долгоносик	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
156.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> (Say), Инв. № 04-2015 МР ВНИИКР п.3.2 и 4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные	02.20 16.10.10 02.10.11 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Corythucha arcuata</i> Say клоп Дубовая кружевница <i>Corythucha ciliate</i> Say клоп Платановая кружевница	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	без изготовления препаратов)	при фитосанитарном обследовании				
157.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv., Инв. № 27-2014 МР ВНИИКР п.3.3 и 4 Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11 16.10.10 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.25, 02.20 01.30.10	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tschetw. Сибирский шелкопряд	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
158.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i> Kugel., Инв. № 14-2014 МР ВНИИКР п.3.3, п. 4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Хвойные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Dendroctonus</i> spp. (определение до любой таксономической единицы) <i>Dendroctonus micans</i> Kugelmann Большой еловый лубоед	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
159.	СТО ВНИИКР 2.034–2018 «Короеды рода <i>Dendroctonus</i> . Методы выявления и идентификации» п.7, п 8, приложение А,Б,В,Г,Д,Е Методы: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Хвойные культуры. Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, ловушки, сметки, насекомые	02.10.11.110 02.10.11.210 01.11 01.13 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Dendroctonus</i> spp. (определение до любой таксономической единицы) <i>Dendroctonus micans</i> Kugelmann Большой еловый лубоед <i>Dendroctonus ponderosae</i> Hopkins Горный сосновый лубоед <i>Dendroctonus brevicomis</i> Le Conte Западный сосновый лубоед <i>Dendroctonus rufipennis</i> Kirby Еловый лубоед <i>Dendroctonus valens</i> Le Conte Рыжий сосновый лубоед	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
160.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука	Семейство тыквенные, зернобобовые, косточковые, кукуруза,	01.11 01.24 01.13	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	Diabrotica barberi. , Инв. № 02-2015 МР ВНИИКР п.3.2, п.3.3, п. 4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	сладкий картофель. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.11 01.12 01.19 01.21 01.25 01.30.10		Diabrotica barberi Smith & Lawrence северный Кукурузный жук	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
161.	СТО ВНИИКР 2.026–2011 «Кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte. Методы выявления и идентификации», кроме п. 7; 8. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Кукуруза, семейство злаковых, сложноцветных, бобовых, тыквенных. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.11 01.13 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) Diabrotica virgifera virgifera Le Conte Кукурузный жук диабротика	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
162.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука Diabrotica undecimpunctata Man., Инв. № 25-2015 МР ВНИИКР п.3.2, п.3.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Семейство тыквенные, зернобобовые, косточковые, кукуруза, сладкий картофель. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.11 01.24 01.13 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) Diabrotica undecimpunctata Man. Западный пятнистый огуречный жук	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
163.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации капошонника многоядного Dinoderus bifoveolatus (Woll.), Инв. № 72-2015 МР ВНИИКР п.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Продукты запаса, табачное сырье, древесные породы, тара, упаковочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.15, 02.20 17.12, 16.20 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) Dinoderus bifoveolatus Woll. Капошонник многоядный (динодерус двуямчатый)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
164.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки	Плодово-ягодные культуры С/х культуры (во всех	01.2 01.30.10 01.30.10.123	-	Насекомые. класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Drosophila suzukii</i> Mats., Инв. № 28-2012 МР ВНИИКР кроме п.3.2. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой	фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25		<i>Drosophila suzukii</i> Mats. Азиатская плодовая мушка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
165.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского <i>Echinothrips americanus</i> Morgan, Инв. № 68-2015 МР ВНИИКР п.4 Метод: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки)	Цветочно-декоративные и овощные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта). С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.11 01.12 01.30.10.122 01.30.10.123 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Echinothrips americanus</i> Morgan Эхиотрипс американский	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
166.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 "Двадцативосьмилетняя картофельная коровка <i>Epilachna vigintioctomaculata</i> Motsch. Методы выявления и идентификации" п.7, п.8 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Пасленовые, тыквенные растения, плодовые и ягодные, лесные травы и сорняки С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.20 01.30.10 02.10.11 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Epilachna vigintioctomaculata</i> Motsch. Двадцативосьмиточечная картофельная коровка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
167.	СТО ВНИИКР 2.033–2013 «Картофельный жук -блешка клубневая <i>Epitrix tuberis</i> Gentner. Методы выявления и идентификации» п.7, п.8 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Корнеплоды. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Epitrix tuberis</i> Gentner Картофельный жук-блешка клубневая	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
168.	СТО ВНИИКР 2.038–2014 «Картофельный жук -блешка <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris). Методы выявления и идентификации» п.7, п.8	Корнеплоды. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми	01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Epitrix cucumeris</i> Harris Картофельный жук Блешка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.30.10			
169.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса <i>Frankliniella fusca</i> (Hinds)., Инв. № 11-2014 МР ВНИИКР п.3, п.4, п.5, п.6 Метод: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки)	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта). С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Frankliniella fusca</i> Hinds Американский табачный трипс	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
170.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вест-индского (индийского) цветочного трипса <i>Frankliniella insularis</i> (Franklin), Инв. № 13-2015 МР ВНИИКР п.3, п.4, п.5, п.6 Метод: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки)				Насекомые отряда Thysanoptera /определение до любой таксономической единицы	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Frankliniella insularis</i> Franklin Индийский цветочный трипс	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
171.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса <i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom)., Инв. № 68-2013 МР ВНИИКР п.3, п.4, п.5, п.6 Метод: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки)				Насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Frankliniella schultzei</i> Trybom Томатный трипс	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
172.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie) ., Инв. № 39-2014 МР ВНИИКР. кроме п. 2.2. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов),	Овощные, пряильные, зерновые, масличные, плодовые и декоративные растения, сорные растения. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения	01.13 01.30.10 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые отряда Lepidoptera	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Helicoverpa zea</i> Boddie Американская кукурузная совка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании				
173.	Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg.) и трипса Пальми <i>Thrips palmi</i> Karny (2007 г.), Инв. № 49-2007 МР ВНИИКР. п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10, п.11, п.12 Метод: визуальный, выявление с помощью клеевых ловушек, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата без специальной обработки)	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта). С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.19.2 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Frankliniella occidentalis</i> Perg. Западный (калифорнийский) цветочный трипс	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Thrips palmi</i> Karny трипс Пальми	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
174.	СТО ВНИИКР 2.006–2010 «Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck). Методы выявления и идентификации», кроме п.4.3. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	Плоды, ягоды, посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.20 01.30.10 01.13, 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Grapholitha molesta</i> Busck. Восточная плодожорка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
175.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Huphantria cunea</i> . , Инв. № 09-2014 МР ВНИИКР п. 3.2, п. 3.3, п. 4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, упаковочный материал С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.20, 17.12 16.10.10 02.10.11 02.10.11 16.6, 01.21 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.24, 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Huphantria cunea</i> Drury Американская белая бабочка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
176.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Лес, лесоматериалы и продукты переработки,	02.2 16.10.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	шестизубчатого короеда <i>Ips calligraphus</i> , Инв. № 06-2014 МР ВНИИКР п. 3.2, п. 3.3, п. 4 Метод: визуальный, морфологический	древесные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11 01.13 01.11 01.12 01.30.10.122 01.30.10.123		таксономической единицы) <i>Ips calligraphus</i> Germar Восточный шестизубчатый короед	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
177.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда <i>Ips grandicollis</i> , Инв. № 07-2014 МР ВНИИКР . 3.2, п. 3.3, п. 4 Метод: визуальный, морфологический	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	<i>Ips grandicollis</i> Eichhoff Восточный пятизубчатый короед	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
178.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации оregonского соснового короеда <i>Ips pini</i> , Инв. № 15-2014 МР ВНИИКР. п. 3.2, п. 3.3, п. 4 Метод: визуальный, морфологический				<i>Ips pini</i> Say Oregonский сосновый короед	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
179.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда <i>Ips plastographus</i> , Инв. № 16-2014 МР ВНИИКР п. 3.2, п. 3.3, п. 4 Метод: визуальный, морфологический				<i>Ips plastographus</i> Le Conte Калифорнийский короед	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
180.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского <i>Polygraphus proximus</i> Blandford., Инв. № 70-2014 МР ВНИИКР п. 3.3, п. 4 Метод: визуальный, морфологический				<i>Polygraphus proximus</i> Blandford Полиграф уссурийский	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
181.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann., Инв. № 24-2015 МР ВНИИКР, кроме п.3.1.3. Метод: визуальный,	Хвойных культуры, бонсаи, лесоматериалы. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами,	16.10.10 02.10.11 01.13, 02.20 01.11, 01.12 01.19, 01.21 01.24, 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann Сосновый семенной клоп	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	собранные при фитосанитарном обследовании				
182.	СТО ВНИИКР 2.031–2012 «Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard. Методы выявления и идентификации» п. 7, п. 8, приложение А, Б Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого), выявление с помощью клеевых ловушек	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.30.10 01.30.10.140 01.30.10.122 01.13 01.11 01.12 01.30.10.122 01.30.10.123 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Южноамериканский листовой минер	
					<i>Liriomyza sativae</i> Blanch. Томатный листовой минер	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
183.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Ckll., Инв. № 30-2012 МР ВНИИКР., кроме п. 5.1.3; 5.2.2. Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой), идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого, биологический	Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.30.10 02.10.11 01.13, 01.11 01.12 01.30.10.122 01.30.10.123 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые подотряда Coccidea (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Lopholeucaspis japonica</i> Ckll. Японская палочковидная щитовка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
184.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатского подвида непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar asiatica</i> Vnukovskij., Инв. № 20-2015 МР ВНИИКР., кроме п.1.4.3;1.5. Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), идентификация с приготовлением	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	16.10.10 02.10.11 01.13, 02.20 01.11, 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Lepidoptera	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Lymantria dispar</i> L. (asian race) Непарный шелкопряд (азиатская раса)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	микропрепарата со специальной обработкой, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого					
185.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки <i>Megaselia scalaris</i> (Loew), Инв. № 03-2015 МР ВНИИКР, кроме п. 4.5 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого.	Фрукты, овощи, картофель. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.24, 01.22 01.25, 01.21 01.20, 01.13 01.13.51 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Megaselia scalaris</i> (Loew) Многоядная муха-горбатка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
186.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей, входящих в Перечень РФ., Инв. № 10-2014 МР ВНИИКР п. 3.3, п. 4 Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.2 16.10.10 02.10.11 01.13, 02.20 01.11, 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы) <i>Monochamus</i> spp. <i>Monochamus clamator</i> LeConte Пятнистый сосновый усач <i>Monochamus galloprovincialis</i> Oliv. Черный сосновый усач <i>Monochamus impulviatus</i> Mot. Черный крапчатый или восточносибирский хвойный усач <i>Monochamus nitens</i> Bates. Черный блестящий или Дальневосточный черный усач <i>Monochamus saltuarius</i> Gebl. Черный бархатно-пятнистый или Черный хвойный усач <i>Monochamus sutor</i> L. Малый черный еловый усач <i>Monochamus uralensis</i> Fisch. Большой черный еловый усач	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
187.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача <i>Monochamus alternatus</i> (Hope), Инв. № 96-2014 МР ВНИИКР	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-	16.10.10 02.10.11 01.13, 02.20 01.11, 01.12 01.19, 01.21	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Monochamus alternatus</i> Hope Японский сосновый усач	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	п.2 Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.24 01.25 01.30.10			
188.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуков-усачей рода <i>Monochamus</i> , Инв. № 95-2014 МР ВНИИКР п.2 Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.2 16.10.10 02.10.11 01.13, 02.20 01.11, 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Monochamus</i> spp. <i>Monochamus carolinensis</i> (Olivier) Каролинский усач <i>Monochamus clamator</i> Le Conte Пятнистый сосновый усач <i>Monochamus marmorator</i> Kirby усач Мраморатор <i>Monochamus mutator</i> Le Conte усач Мутатор <i>Monochamus notatus</i> (Drury) Северо-Восточный усач <i>Monochamus obtusus</i> Casey Тупонадкрытый усач <i>Monochamus scutellatus</i> (Say) Белопятнистый усач <i>Monochamus titillator</i> (Fabricius) Южный сосновый усач	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
189.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука <i>Naupactus leucoloma</i> Boheman, Инв. № 61-2014 МР ВНИИКР, кроме п.2.2, 2.4. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Клубни и клубнеплоды, посадочный материал, прикорневая почва. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.30.10 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Naupactus</i> (Pantomorus) <i>leucoloma</i> Boheman Белокаемчатый жук	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
190.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker, Инв. № 22-2015 МР ВНИИКР – вторая редакция 2018 г. п.3, п.4, п.5 Метод: визуальный,	Хвойные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11.110 02.10.11.2100 1.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25	-	Клещи отряда Acariformes (определение до любой таксономической единицы) <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker Можжевельниковый паутинный клещ	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	микроскопический (идентификация с изготовлением микропрепарата без специальной обработки) идентификация без изготовления препаратов		01.30.10			
191.	СТО ВНИИКР 2.020–2011 «Картофельная моль <i>Phthorimaea operculella</i> (Zell.). Методы выявления и идентификации» п.7, п.8, приложение А,Б,В Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	Пасленовые культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.11 01.12 01.30.10.122 01.30.10.123 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда <i>Lepidoptera</i> (определение до любой таксономической единицы) <i>Phthorimaea operculella</i> Zell. Картофельная моль	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
192.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 "Японский жук <i>Popillia japonica</i> (Newman). Методы выявления и идентификации", кроме п.4.2. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Плодовые и ягодные, древесные, зерновые культуры С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	16.10.10 02.10.11 01.2, 01.13 01.11, 01.12 01.30.10.122 01.30.10.123 01.19, 01.21 01.24, 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда <i>Coleoptera</i> (определение до любой таксономической единицы) <i>Popillia japonica</i> Newm. Японский жук	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
193.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков <i>Premnotrypes</i> spp., Инв. № 50-2014 МР ВНИИКР п.3.2, п.3.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Картофель С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13, 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда <i>Coleoptera</i> (определение до любой таксономической единицы) <i>Premnotrypes</i> spp. Андийские картофельные долгоносики	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
194.	ГОСТ 33456 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением микропрепарата со специальной обработкой), выявление с помощью феромонных ловушек	Плодовые и ягодные, древесные, декоративные и цветочные культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур,	02.10.11 01.20, 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21	-	Насекомые отряда <i>Hemiptera</i> (определение до любой таксономической единицы) <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.) Тутовая щитовка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
195.	СТО ВНИИКР 2.024–2011 «Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-Tozzetti). Методы выявления и идентификации», кроме п.3.2.3. Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.24 01.25 01.30.10		Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targ.-Toz.) Тутовая щитовка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
196.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца <i>Pseudococcus citriculus</i> Green, Инв. № 28-2015 МР ВНИИКР, (кроме п.7.1.3; 7.1.4). Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой	Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Pseudococcus citriculus</i> Green Восточный мучнистый червец	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
197.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока <i>Pseudococcus comstocki</i> Kuwana, Инв. № 11-2013 МР ВНИИКР., кроме п.5.3. Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой				Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Pseudococcus comstocki</i> Kuwana червец Комстока	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
198.	ГОСТ 33455-2015, (п.3, 4.1, 5, прилож. В, Г). Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой), выявление с помощью феромонных ловушек				Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Aonidiella aurantii</i> Mask. Красная померанцевая щитовка <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> Morg. Коричневая щитовка <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst. Калифорнийская щитовка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
199.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Плоды, ягоды, посадочный материал/ С/х	02.10.11 01.20, 01.13	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	черничной пестрокрылки <i>Rhagoletis mendax</i> Curran., Инв. № 45-2013 МР ВНИИКР, кроме п. 3.2. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10		таксономической единицы) <i>Rhagoletis mendax</i> Curran Черничная пестрокрылка <i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh Яблонная муха	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
200.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh)., Инв. № 46-2013 МР ВНИИКР, кроме п. 3.2. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. обработкой)	Плоды, ягоды, посадочный материал С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	02.10.11 01.20, 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Rhagoletis pomonella</i> Walsh Яблонная муха	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
201.	СТО ВНИИКР 2.036-2014 "Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.) . Методы выявления и идентификации". п.7,п.8, приложение А,Б,В Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со спец. обработкой)	Плоды, ягоды, посадочный материал и другая подкарантинная продукция	02.10.11 01.2 01.30.10.123	-	<i>Ceratitis capitata</i> (Wied.) Средиземноморская плодовая муха	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
202.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача-скрипуна <i>Saperda candida</i> Fabricius, Инв. № 114-2015 МР ВНИИКР п.3.2, п.3.3,п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Посадочный материал, лесаматериалы сеество розоцветных. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	16.10.10 02.10.11 01.13, 02.20 01.11, 01.12 01.19, 01.21 01.24, 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Saperda candida</i> Fabricius Яблоневый круглоголовый усача-скрипун <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure Южноафриканский цитрусовый трипс <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) Цитрусовый трипс	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
203.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки <i>Spodoptera eridania</i> (Stoll).,	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в	01.13 01.19.2 01.13, 01.11	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	Инв. № 70-2015 МР ВНИИКР кроме п.2.2. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), биологический, идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого	закрытом грунте). С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые- вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10		Spodoptera eridania (Cramer) Южная совка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
204.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperda (Smit), Инв. № 05-2015 МР ВНИИКР (кроме п.2.2.). Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте). С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые- вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.19.2 01.13, 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) Spodoptera frugiperda (Smit) Кукурузная лиственная совка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
205.	СТО ВНИИКР 2.003–2012 «Азиатская хлопковая совка Spodoptera litura (Fabricius) и египетская хлопковая совка Spodoptera littoralis (Boisduval). Методы выявления и идентификации», (кроме п.4.2.). Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте). С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые- вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.19.2 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) Spodoptera littoralis Boisd. Египетская хлопковая совка Spodoptera litura Fabr. Азиатская хлопковая совка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
206.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща Tetranychus evasi Baker and Pritchard, Инв. № 69-2015 МР ВНИИКР п.3.2, п.3.3, п.4 Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов, идентификация с приготовлением	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта). С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном	01.19.2 01.13 01.11 01.12 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Клещи отряда Acariformes (определение до любой таксономической единицы) Tetranychus evasi Baker @ Pritchard Красный томатный паутинный клещ	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	микропрепарата без специальной обработки	обследовании				
207.	СТО ВНИИКР 2.001–2009 «Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации», в т.ч. п.1; 2; 3;4,2;4,7; 5; 6; 7 8,2; 8.3; 8,4; 9, 1; 9,2; Приложение А-Г. Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка, коллекции насекомых и растений С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.11, 01.13 02.10.11 01.2, 01.25.3 01.11.8 01.26.20 02.30.40.130 17.12, 16.20 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21, 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Капровый жук	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
208.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> Povolny, Инв. № 33-2012 МР ВНИИКР п.2.3, п.3 Метод: визуальный, выявление с помощью феромонных ловушек, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого), биологический	Пасленовые культуры. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.13 01.13 01.11 01.12 01.30.10.122 01.30.10.123 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Tuta absoluta</i> Polvony Южноамериканская томатная моль	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
209.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры <i>Viteusvitifoliae</i> (Fitch)., Инв. № 41-2014 МР ВНИИКР п.4, п.5 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Виноград С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	01.21 01.30.10.136 01.13, 01.11 01.12, 01.19 01.21 01.24 01.25 01.30.10	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Viteus vitifolae</i> Fitch. Филлоксера	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
210.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boh.), Инв. № 26-2015 МР ВНИИКР п.3.2, п.3.3, п4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Зернобобовые культуры	01.11	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Zabrotes subfasciatus</i> Boh. Бразильская бобовая зерновка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
211.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской плодовой мухи <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) и южноамериканской тыквенной мухи <i>Anastrepha grandis</i> (Macquart), Инв. № 73-2018 МР ВНИИКР. п.4, п.5 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Diptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) Южноамериканская плодовая муха	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Anastrepha grandis</i> (Macquart) Южноамериканская тыквенная муха	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
212.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача <i>Aromia bungi</i> (Faldermann), Инв. № 96-2018 МР ВНИИКР п.2.2, п.3 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Виды рода <i>Prunus</i> , семейства Ebenaceae, Fagaceae, Juglandaceae, Meliaceae, Oleaceae, Poaceae, Punicaceae, Rosaceae, Salicaceae, Theaceae, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Aromia bungi</i> (Faldermann) Красношейный усач	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
213.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации короеда усеченного <i>Cnetus mutilatus</i> (Blandford), Инв. № 95-2018 МР ВНИИКР п.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лиственные деревья, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Cnetus mutilatus</i> (Blandford) Короед усеченный	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
214.	Справочное пособие по идентификации личинок плодовых мух-пестрокрылок Tephritidae, обнаруживаемых в свежей плодовой	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал ловушки, сметки,	-	-	Насекомые семейства Tephritidae (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	продукции, Инв. № 20-2013 п.2.1, п.2.2, п.2.6, п.3, п.4 ВНИИКР. Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	насекомые				
215.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации овощного долгоносика <i>Listroderes costirostris</i> (Shoenherr), Инв. № 112- 2018 МР ВНИИКР п.2.1, п.2.2, п.2.6, п.3 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Listroderes costirostris</i> (Shoenherr) Овощной долгоносик	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
216.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой <i>Diabrotica speciosa</i> (Germar), Инв. № 10-2018 МР ВНИИКР п.3.2, п.3.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Diabrotica speciosa</i> (Germar)- Диабротика красивая	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
217.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации псевдотсуговой волнянки <i>Orgyia pseudotsugata</i> (McDunnough), Инв. № 09-2018 МР ВНИИКР п.3, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Пихта, псевдотсуга, лиственница, ель, сосна, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Orgyia pseudotsugata</i> (Mc Dunnough) Псевдотсуговая волнянка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
218.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации усача Радде <i>Neocerambyx raddei</i> Blessig, Инв. № 72-2018 МР ВНИИКР п.3.3, п.4	Лиственные деревья, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Neocerambyx raddei</i> Blessig усач Радде	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)					
219.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации тополевого корневого усача <i>Plectrodera scalator</i> (Fabricius), Инв. № 35-2018 МР ВНИИКР п.3.5, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Растения семейства ивовые, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) <i>Plectrodera scalator</i> (Fabricius) Корневой усач	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
220.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации гусениц карантинных и некоторых вредоносных видов выемчатокрылых молей (Gelechiidae), Инв. № 120-2018 ВНИИКР п.4, п.5 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые семейства Gelechiidae (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
221.	Методические рекомендации по идентификации личинок карантинных видов плодовых мух (Tephritidae), Инв. № 44-2018 ВНИИКР п.2, п.3 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов без обработки)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал, ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые семейства Tephritidae (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
222.	Иллюстрированное пособие по идентификации гусениц, повреждающих свежую плодовую продукцию, Инв. № 60-2015 МР ВНИИКР Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал ловушки, сметки, насекомые	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
223.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зеленой садовой совки <i>Chrysodeixis</i>	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в	-	-	Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	eriosoma (Doubleday), Инв. № 143-2017 МР ВНИИКР п.6 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	закрытом грунте), ловушки, сметки, насекомые			Chrysodeixis eriosoma (Doubleday) Зеленая садовая совка	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
224.	Атлас трипсов. Виды, встречающиеся в подкарантинной продукции. В.И. Рожина-Калининград: Издательство БФУ им. И. Канта, 2019 г.-136 с. Метод: микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые -вредители с/х культур, повреждения насекомыми, ловушки	-	-	Насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
225.	Справочник по вредителям, болезням растений и сорнякам, имеющим карантинное значение для территории Российской Федерации. Ю.Ф. Савотиков, А.И. Сметник, Ю.И. Казаков. Нижний Новгород: АРНИКА.1995 г. 231 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые и клещи - вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, подкарантинная продукция	-	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
226.	Книга-практический определитель «Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы». Е.А.Соколов. ООО «Информзерно» г. Оренбург, 2004г. 104с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике. Семена и зерно злаковых, бобовых культур, масличных культур, сухофрукты. Продукты переработки зерна злаковых, бобовых культур, масличных культур, насекомые с территории подкарантинных объектов	-	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Насекомые отряда Acariformes (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
227.	Справочник «Карантинные вредители лесов	Саженьцы хвойных пород.Рождественские	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	европейской части России». М.В. Мокроусов. Нижний Новгород: Нижегородский печатник. 2000 г. 192 с., с илл. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	деревья: сосна (Pinusspp.), пихта (Abiesspp.), ель (Piceaspp.), лиственница (Larix spp.), тсуга (Tsugaspp.), псевдотсуга (Pseudotsugaspp.). Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород. Древесина хвойных пород, древесина лиственных пород, с корой и без коры			таксономической единицы)	
228.	Иллюстрированный справочник жуков-ксилофагов-вредителей леса и лесоматериалов РФ. С.С. Ижевский, Н.Б. Никитский, О.Г. Волков, М.М. Долгин. Тула: Гриф и К, 2005 г. 220 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал. Продукты запаса, табачное сырье, древесные породы, тара, упаковочный материал	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
229.	Справочник «Вредные организмы, имеющие карантинное фитосанитарное значение для Российской Федерации». С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У.Ш. Магомедов, Я.Б. Мордкович. Воронеж: Научная книга. 2009 г., 449 с. с илл. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Свежие фрукты и овощи. Семена и зерно злаковых, бобовых культур, масличных культур, сухофрукты. Семена овощных, лесных, декоративных и других культур. Продукты переработки зерна злаковых, бобовых культур, масличных культур. Насекомые	-	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
230.	Зайцев Ю.М., Медведев Л.Н. Личинки жуков-листоедов России. М.: Т-во науч-ных изданий КМК 2009. 246 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой). Метод: визуальный,	Саженьцы лиственных плодовых и декоративных культур. Саженьцы лиственных и хвойных пород. Рассада цветочных, овощных и ягодных культур	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	морфологический (идентификация без изготовления препаратов)					
231.	Книга «Насекомые в музеях (Биология. Профилактика заражения. Меры борьбы)». И.Н. Проворова, И.Н. Тоскина. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2007 г. 220 с., 16 цв. вкл. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Продукты переработки зерна злаковых, бобовых культур, маслиничных культур. Рождественские деревья: сосна (<i>Pinus</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), лиственница (<i>Larix</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.), псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i> spp.). Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород. Древесина хвойных и лиственных пород. Деревянная тара из лиственных пород. Саженцы лиственных плодовых и декоративных культур (крупномеры). Насекомые с территории подкарантинных объектов.	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы) Насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
232.	Ахатов А.К., Ижевский С.С. Защита тепличных и оранжерейных растений (морфология, образ жизни, вредоносность, борьба). М.: Т-во научных изданий КМК. 2004. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением микропрепаратов)	Подкарантинная продукция, насекомые	-	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы) Насекомые отряда Acariformes (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
233.	Фауна европейского Северо-Востока России. Усачи. Т. VIII ч.2. Татаринова А.Ф., Никитский Н.Б., Долгин М.М. Усачи, или Дровосеки (Coleoptera, Cerambycidae). - СПб.: Наука, 2007. - 301 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Саженцы хвойных пород. Рождественские деревья: сосна (<i>Pinus</i> spp.), пихта (<i>Abies</i> spp.), ель (<i>Picea</i> spp.), лиственница (<i>Larix</i> spp.), тсуга (<i>Tsuga</i> spp.), псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i> spp.). Деревянные ящики,	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
		паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород. Древесина хвойных пород. Насекомые с территории подкарантинных объектов.				
234.	Практическое пособие по идентификации клещей и насекомых в овощных теплицах. А.К. Ахатов. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2016 г. 96 с. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением микропрепаратов)	Рассада овощных культур. Овощи свежие, ягоды и фрукты свежие. Овощи свежие (салаты и зелёные культуры).	- -	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
235.	Справочник «Жуки-ксилофаги – вредители древесных растений России». Том 2. Никитский Н.Б., Ижевский С.С. Москва: «Лесная промышленность», 2005 г. 120 с., илл. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Рождественские деревья: сосна (Pinus spp.), пихта (Abies spp.), ель (Picea spp.), лиственница (Larix spp.), тсуга (Tsuga spp.), псевдотсуга (Pseudotsuga spp.) Саженьцы хвойных пород Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород Древесина хвойных пород Насекомые с территории подкарантинных объектов Древесина лиственных пород, с корой и без коры Деревянная тара из лиственных пород Саженьцы лиственных плодовых и декоративных культур	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
236.	Инв. № 17-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западноамериканского пихтового	Саженьцы хвойных пород. Рождественские деревья: сосна (Pinus spp.), пихта (Abies spp.), ель (Picea	-	-	Западноамериканский пихтовый короед Dryocoetes confusus Swaine	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	короеда DRYOCOETES CONFUSUS SWAINE п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	spp.), лиственница (Larix spp.), тсуга (Tsuga spp.), псевдотсуга (Pseudotsuga spp.). Деревянные ящики, паллеты, изготовленные из древесины хвойных пород. Древесина хвойных пород. Насекомые с территории подкарантинных объектов				
237.	Инв. №16-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красной померанцевой щитовки Aonidiella aurantii (Maskell) п.8, п.10 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Прочие цитрусовые (посадочный материал), прочие деревья, кустарники и кустарнички, привитые и(или) непривитые розы и(или) непривитые, черенки и(или) непривитые, черенки укоренные и молодые растения, за исключением кактусов, прочие растения для защищенного грунта, прочие цветущие растения с бутонами и цветами, за исключением кактусов, прочие растения для защищенного грунта. Прочие живые неукоренные черенки и отводки живых растений, черенки укоренные и молодые растения для открытого грунта, прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки, прочие хвойные и вечнозеленые деревья, кустарники и кустарнички с открытой корневой системой прочие деревья и кустарники и для	-	-	Красная померанцевая щитовка Aonidiella aurantii (Maskell)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
		открытого грунта. Прочие деревья и кустарники для открытого грунта, растения для открытого грунта прочие, деревья, кустарники и кустарнички, приитые и нерпивитые, черенки винограда, привитые и укоренные, прочие живые неукроенные черенки и отводки винограда и другие подкарантинные материалы				
238.	Инв. № 15-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации пикромеруса двузубчатого <i>Picromerus bidens</i> (L.) п.2, п.5 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Зоофаг (питается гусеницами, личинками жуков, гусениц). Встречается в различной подкарантинной продукции (цветочно-декоративные, древесные и плодовые культуры)	-	-	Пикромерус двузубчатый <i>Picromerus bidens</i> (L.)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
239.	Инв. № 14-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации жука-коровки хармония изменчивая <i>Harmonia axyridis</i> Pallas п.2, п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Зоофаг (питается клещами, тлями, листоблошками,). Встречается в различной подкарантинной продукции (цветочно-декоративные, древесные и плодовые культуры)	-	-	Жук-коровка хармония изменчивая <i>Harmonia axyridis</i> Pallas и другие насекомые подсемейств, триб и родов семейства Coccinellidae, (определение до любой таксономической единицы)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
240.	Инв. № 06-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации испанского картофельного жука-блошки <i>Epiditrix para Orlova-Bienkowskaja</i> , п.3 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Корнеплоды. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	-	-	Испанский картофельный жук-блошка <i>Epiditrix para Orlova-Bienkowskaja</i> .	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
241.	Инв. № 05-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал	-	-	Натальская плодовая муха <i>Ceratitris rosa</i> Karsch	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	натальной плодовой мухи <i>Ceratitis rosa</i> (Wiedemann), п.7, п.9.1, п.9.2 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов без обработки)	С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые-вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании и другая подкарантинная продукция				
242.	Инв. № 03-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного картофельного жука- блошки <i>Epirix subcrinita</i> , п.3 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Корнеплоды. С/х культуры (во всех фазах развития), насекомые- вредители с/х культур, повреждения насекомыми и клещами, собранные при фитосанитарном обследовании	-	-	Западный картофельный жук- блошка <i>Epirix subcrinita</i> (Leconte)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
243.	Инв. № 02-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации заболонника дубового <i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann 1868), п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	<i>Quercus hypoleucoides</i> , <i>Q.</i> <i>marilandica</i> , <i>Q. nigra</i> , <i>Q.</i> <i>rubra</i> , <i>Alnus</i> , <i>Castanea</i> , <i>Fagus</i> , <i>Persea</i> , <i>Prunus</i> , лесные деревья, прочие деревья, кустарники и кустарнички, свежие листья, ветки и другие части растений, древесина топоривная в виде бревен, древная из дуба, материалы из бука, дубовые лесоматериалы, нестроганные, не соединенные в шип, нешлифованные и другие подкарантинные материалы	-	-	Псевдопитиофторус малый <i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
244.	Инв. № 149-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации персиковой плодовой гнили <i>Carposina niponensis</i> п.4, п.5 Метод: визуальный, морфологический (идентификация	Плоды, ягоды, посадочный материал другие подкарантинные материалы	-	-	Персиковая плодовая гниль <i>Carposina niponensis</i> и другие виды семейства <i>Lepidoptera</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)					
245.	Инв. № 148-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации средиземноморской плодовой мухи <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann) п.7, п. 9.1 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал и другие подкарантинные материалы	-	-	Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
246.	Инв. № 21-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской сливовой плодовой <i>Cydia prunivora</i> п.4, п.5 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	Ирга, боярышник, боярышник Холмса, айва обыкновенная, яблоня, яблоня домашняя, фотиния, слива, абрикос обыкновенный, черешня, вишня причья, слива домашняя, персик, нектарины, слива китайская, груша, терн, дуб, роза вяз и другие подкарантинные материалы	-	-	Американская сливовая плодожорка <i>Cydia prunivora</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
247.	Инв. № 22-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma californicum</i> Packard. п.4 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов) микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Осина, дуб, вишня, яблоня Лесные деревья, прочие деревья, кустарники, кустарнички, свежие листья, ветки древесина топливная, лесоматериалы необработанные, и другие подкарантинные материалы.	-	-	Западный кольчатый шелкопряд <i>Malacosoma californicum</i> Packard	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
248.	Инв. № 29-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ориуса полированного <i>Orius laevigatus</i>	Зоофаг (питается трипсами). Встречается в различной подкарантинной	-	-	Ориус полированный <i>Orius</i> <i>laevigatus</i> (Fieber)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	(Fieber) п.2, п.5 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	продукции (цветочно- декоративные, древесные и плодовые культуры).				
249.	Инв. № 30-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричневой щитовки <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan) п.8, п.10 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с приготовлением микропрепарата со специальной обработкой)	Прочие citrusовые (посадочный материал), прочие деревья, кустарники и кустарнички, привитые и непривитые, розы привитые или непривитые, черенки укоренные и молодые растения, за исключением кактусов, прие растения для защищенного грунта, прочие цветущие растения с бутонами ли ицветками, за исключением кактусов, прочие растения для защищенного грунта. Прочие живые неукоренные черенки и отводки живых растений, еренки укоренные и молодые растения для открытого ргунта, прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки, причбе хвойные и вечнозеленые деревья, кутарники и кувтарнички с открытой корневой системой проиче деревья и кустарник ии для открытого ругнта. Проиче дересья и кустраники для открытого груна, растения для открытого ргуна прочие, деревья, кустарники и кустарнички, приитые и	-	-	Коричневая щитовка <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
		нерпивитые, черенуки вионграда, привитые и укоренные, прочие живые еукроенные черенки и отводки винограда и другие подкарантинные материалы.				
250.	Инв. № 31-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечниковой пестрокрылки <i>Strauzia longipennis</i> (Wiedemann) п.6, п. 8.1 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Цветущие растений с бутонами , за исключением кактусов, - в части, касающейся цветущих растений подсолнечника в горшках, срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами – части, касающейся срезанных цветов подсолнечника, маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или батат, и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или раезанные ломниками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы, в части, касающейся топинамбура свежего и другие подкарантинные материалы.	-	-	Подсолнечниковая пестрокрылка <i>Strauzia longipennis</i> (Wiedemann)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
251.	Инв. № 32-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации	<i>Quercus hypoleucoides</i> , <i>Q. marilandica</i> , <i>Q. nigra</i> , <i>Q. rubra</i> , <i>Alnus</i> , <i>Castanea</i> ,	-	-	Дубовый короед псевдомикрограф <i>Pseudopityophthorus pruinosis</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	дубового короеда псевдомикрографа <i>Pseudopityophthorus pruinus</i> (Eichhoff) п.3 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	<i>Fagus, Persea, Prunus</i> , лесные деревья, прочие деревья, кустарники и кустарнички, свежие листья, ветки и другие части растений, древесина топоривная в виде бревен, древняя из дуба, материалы из бука, дубовые лесоматериалы, нестроганные, не соединенные в шип, нешлифованные и другие подкарантинные материалы			(Eichhoff)	
252.	Инв. № 33-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кофейного ложнослоника <i>Araecerus fasciculatus</i> (Degeer) п. 2.4, п.3 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Сухие хранящиеся продукты, такие как зерна кофе, како-бобы, мускатный орех, сухие корневища имбиря и другие специи (включая перец чили), орехи кола, сушежные корневища маниока, арахис и другие орехи, семена кукурузы, подсолнечник, хлопок, сухофрукты, рис, соевые бобы, различное лекарственное сырье и многие другие субстраты растительного происхождения, плоды цитрусовых, подсолнечник, сочные плоды кофе, плоды манго, склерокарии, мафуры. Экбергии, табернемонтаны, кроталирии, индигиферы красильной, сены, хлебного дерева, лаконоса американского, страстоцвета лавровитного, стебли сахарного тростника и	-	-	Кофейный ложнослоник <i>Araecerus fasciculatus</i> (Degeer)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
		другие подкарантинные материалы.				
253.	Инв. № 34-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской кукурузной совки <i>Spodoptera exempta</i> (Walker) п.4, п.5 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Рис, сорго, овес посевной, белокачанная капуста, перец стручковый, свинорой, разые осоковые, дагуссу, теф, ячмень, мегатирсус, просо, пеннисетум, африканское просо, пентаклерия, разные злаки (Poaceae), розоцветные (Rosaceae), сахарный тростник, кукуруза, имбирь, растения овощных культур, земляника, клубника, срезанные цветы, бутонные, капуста свежая или охлажденная, плоды рода <i>Capsicum</i> или рода <i>Pimenta</i> и другие подкарантинные материалы	-	-	Африканская кукурузная совка <i>Spodoptera exempta</i> (Walker)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
254.	Инв. № 35-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красноголового соснового пилильщика <i>Neodiprion lecontei</i> (Fitch), п.7, п.9 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Лесные деревья, деревья, кустарнички и кустарники хвойные и вечнозеленые, деревья, кустарники и кустарнички прочие, рождественские деревья, ветки хвойных деревьев, листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов лшайники, пригодые для составления букетов или для декоративных целей, свежие и другие подкарантинные материалы.	-	-	Красноголовый сосновый пилильщик <i>Neodiprion lecontei</i> (Fitch)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
255.	Инв. № 36-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации амбарного долгоносика <i>Sitophilus</i>	Кукуруза сахарная гибридная для посева, кукуруза сахарная прочая, кроме гибридной,	-	-	Амбарный долгоносик <i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	granarius (Linnaeus) п.7, п.9 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	пшеница и меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо семенное, просо прочее, тририкале, зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушенное, плюющенное, переработанное в хлопья, обраушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или молотые и другие подкарантинные материалы.				
256.	Инв. № 37-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации рисового долгоносика Sitophilus oryzae (Linnaeus) п.7, п.9 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Кукуруза сахарная гибридная для посева, кукуруза сахарная прочая, кроме гибридной, пшеница и меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис сорго зерновое, гречиха, просо семенное, просо прочее, тририкале, соевые бобы, дробленые или недробленые, арахис, нежареный или не приготовленный каким- либо другим способом: семенной, арахис, нежареный или не приготовленный каким- либо другими способом: лущеный, дробленый или недробленый, семена льна, дробленые или недробленые, семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые,	-	-	Рисовый долгоносик Sitophilus oryzae (Linnaeus)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
		семена подсолнечника, дробленые или недробленые, семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые, крупа, мука грубого помола и грануды из зерна злаков, зерно злаков. обработанное другими способами (например, шелушенное, плющенное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или молотые и другие подкарантинные материалы				
257.	Инв. № 45-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вишневой плодовой Cydia packardii (Zeller) п.4, п.5 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением препарата гениталиев и других частей организма насекомого)	Боярышник, айва обыкновенная, яблоня домашняя, черешня. Вишня птичья, вишня обыкновенная, слива домашняя, персик, слива китайская, черемуха виргинская, пираканта, груша роза, голубика высокорослая и другие подкарантинные материалы	-	-	Вишневая плодовая Cydia packardii (Zeller)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
258.	Инв. № 52-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации масличной плоскотелки Ahasverus advena (Waltl) п.7, п.9 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Пшеница твердая семенная, овес, ячмень, кукуруза, рис, фрукты сушеные, прочие плоды товарных позиций 0801-0806; смеси орехов или сушеных плодов данной группы, кофе, семена подсолнечника дробленые и недробленые, семена и	-	-	Масличная плоскотелка Ahasverus advena (Waltl)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
		плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые, мука пшеничная или пшенично-ржаная, мука из зерна прочих злаков. Кроме пшеничной или пшенично-ржаной, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков. Зерно злаков. обработанное другими способами (например, шелушенное, плющенное. Переработанное в хлопья, обработанное в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006, зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или молотые, солод, поджаренный или нежаренный и другие подкарантинные материалы.				
259.	Инв. № 67-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации антокориса дубравного <i>Anthocoris nemorum</i> (Linnaeus) п.2, п.5 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Зоофаг (питается клещами, тлями, листоблошками, белокрылками, червецами, трипсами, яйцами, гусеницами). Встречается в различной подкарантинной продукции (цветочно-декоративные, древесные и плодовые культуры)	-	-	Антокорис дубравный <i>Anthocoris nemorum</i> (Linnaeus)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
260.	Инв. № 68-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации малого мучного хрущака <i>Tribolium confusum</i> Jacquelin du Val. п.7, п.9 Метод: визуальный, морфологический (идентификация	Кукуруза сахарная гибридная для посева, кукуруза сахарная прочая, кроме гибридной, пшеница и меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис сорго зерновое, гречиха, просо семенное,	-	-	Малый мучной хрущак <i>Tribolium confusum</i> Jacquelin du Val	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	без изготовления препаратов)	просо прочее, тририкале, семена подсолнечника, дробленые или недробленые, мука пшеничная или пшенично-ржаная, мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной, крупа, мука грубого помола и грануды из зерна злаков, зерно злаков обработанное другими способами (например шелушеное, плющенное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое) кроме риса товарной позиции 1006, зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или лмлоолтые, солод, поджаренный или неподжаренный, готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные и другие подкарантинные материалы				

1	2	3	4	5	6	7
261.	Инв. № 69-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого мучного хрущака <i>Tenebrio molitor</i> Linnaeus п.7, п.9 Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов)	Кукуруза сахарная гибридная для посева, кукуруза сахарная прочая, кроме гибридной, пшеница и меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис сорго зерновое, гречиха, просо семенное, просо прочее, тририкале, семена подсолнечника, дробленые или недробленые, мука пшеничная или пшенично-ржаная, мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной, крупа, мука грубого помола и грануды из зерна злаков, зерно злаков обработанное другими способами (например шелушеное, плющенное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое) кроме риса товарной позиции 1006, зародыши зерна злаков, целые, плющенные, в виде хлопьев или лмлоолтые, солод, поджаренный или неподжаренный, готовые пищевые продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна злаков или зерновых продуктов (например, кукурузные хлопья); злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, обработанного иным способом (за исключением муки	-	-	Большой мучной хрущак <i>Tenebrio molitor</i> Linnaeus	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
		тонкого и грубого помола, крупы), предварительно отваренные иным способом, в другом месте не поименованные или не включенные и другие подкарантинные материалы				
262.	Инв. № 85-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного пальмового долгоносика <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) п.4, п.6.8, п. 6.9 Метод: визуальный, идентификация без изготовления препаратов	Различные виды пальм (<i>Aceca catechu</i> , <i>Arenga pinnata</i> , <i>Borassus flabellifer</i> , <i>Caryota maxima</i> , <i>C.cumingii</i> , <i>Cocos mucifera</i> , <i>Corypha gebanga</i> , <i>C.elata</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Livistona decipiens</i> , <i>Metroxylon sagu</i> , <i>Oreodoxa regia</i> , <i>Phoenix canariensis</i> , <i>Ph, dictylofera</i> , <i>Ph, sylvestris</i> , <i>Sabal umbracilifera</i> , <i>Trachycarpus fortunei</i> , <i>Washingtonia</i> sp, и другие подкарантинные материалы.	-	-	Красный пальмовый долгоносик <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
263.	Инв № 66-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи <i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot) п.2, п.4 Метод: визуальный, микроскопический (идентификация с изготовлением препаратов со специальной обработкой)	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал	-	-	Дынная муха <i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
264.	СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.)Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Berens Методы выявления и идентификации. п. 4, 6, 7, 8, 9. (п. 6.1.,6.2.,6.3.,6.4.,7.,7.1.,7.2.,8.,8.1.,8.2., 8.3.,9.) Метод: вороночный	Клубни картофеля (семенного и продовольственного); почва, почвогрунт, торфогрунт, торф и органические удобрения, корне- и клубнеплоды, посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, луковицы,	01.13.51 01.30.10 01.19.10 08.92.1 20.15.8 23.99.19. 21.20.23 02.20, 16.20 16.10.10 02.10.11 01.13.4	-	Возбудители нематодных болезней растений/типа <i>Nematoda</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens Золотистая картофельная нематода	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Globodera pallida</i> (Stone) Mulvey et Stone Бледная картофельная нематода	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	(флотационный), морфологический, визуальный	корневища и т.д.). Части растений и т.д. отобранные при фитосанитарном обследовании	01.30.10.121 01.19.10.110 01.13.51			
265.	СТО ВНИИКР 6.004-2011 Галловые нематоды <i>Meloidogine chitwoodi</i> Golden ET Al. и <i>Meloidogine Fallax</i> Karssen Методы выявления и идентификации п. 4, 6.1, 6.3.2, 8, приложения А-Г. Метод: вороночный, выделения галловых нематод из тканей растений, идентификация (морфологический), визуальный (микроскопирование)	Луковичные овощи; клубни, клубневидные корни; растения и корни цикория, корнеплоды, посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, луковицы, корневища, включая разветвленные в состоянии покоя, вегетации, цветения и т.д.), почва, почвогрунт, торфогрунт, торф, части растений, корневища, луковицы и т.д., отобранные при фитосанитарном обследовании	01.30.10 02.10.1 08.92.1 20.15.8 23.99.19 21.20.23 02.2, 16.2, 16.10.10 02.10.11 01.30.10 01.13.4 01.19.10.110 01.13.51	-	Возбудители нематодных болезней растений <i>Meloidogine spp.</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. Колумбийская галловая корневая нематода	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen Ложноколумбийская галловая нематода	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
266.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации стеблевых нематод <i>Ditylenchus destructor</i> и <i>Ditylenchus dipsaci</i> , Инв. № 93-2017 МР ВНИИКР п. 1-7 Метод: морфологический, вороночный	Клубнеплоды; посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, луковицы, корневища и т.д.) Клубни картофеля (семенного) Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур, лука, чеснока, ржи, овса, кукурузы, клевера, люцерны, декоративных растений семейства <i>Liliaceae</i> и <i>Asteraceae</i> (саженцы, луковицы, семена, корневища и т.д.) надземные части растений (саженцы, луковицы, семена, корневища и т.д.) черенки	01.30.10 01.13.51 02.10.1	-	Возбудители нематодных болезней растений/типа <i>Nematoda</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne-Стеблевая нематода картофеля	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn) Filipjev Стеблевая нематода	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ditylenchus africanus</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ditylenchus gigas</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ditylenchus myceliophagus</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
267.	СТО ВНИИКР 6.003-2020 Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Stein&Buhner) Nickle Методы выделения и идентификации ФГБУ «ВНИИКР» п.6, 7,9, 10 Приложение А, Б,В, Г, Д, Е Метод: вороночный, морфологический	Лес, лесо- и пиломатериалы и продукты переработки	16.10.10 02.20,16.20 02.10.11 01.30.10 01.13.4 01.19.10 01.13.51	-	Возбудители нематодных болезней растений/типа <i>Nematoda</i> <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Stein et Buhner) Nickel Сосновая стволовая нематода	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
268.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой нематоды <i>Heterodera Glycines</i> (Ichinohe), Инв. № 32-2015 МР ВНИИКР п. 2, 3, 6.3.2, 7.2, 7.3.1, 8.1 Метод: вороночный (флотационный) морфологический, визуальный	Семена бобовых Почва, почвогрунт	01.11.6 01.11.7 20.15.80	-	Возбудители нематодных болезней растений/типа <i>Nematoda</i> <i>Heterodera glycines ichinohe</i> Соевая цистообразующая нематода	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
269.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации рисовой нематоды <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, Инв. № 89-2016 МР ВНИИКР п.1-7, Приложения А-Б. Метод: вороночный, морфологический	Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, черенки и т.д.), чеснок, лук репчатый, лук севок, капуста листовая, батат, таро, кукуруза (семенная и гибридная), соевые бобы семенные, семена риса, растения для открытого грунта, цветущие растения для защищенного грунта, растения земляники	-	-	Возбудители нематодных болезней растений/типа <i>Nematoda</i> <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie – Рисовая листовая нематода	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
270.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации нематод рода <i>Anguina</i> spp, Инв. № 34-2018 МР ВНИИКР, п. 1, 2, 3, 4, 4.1, 5.1.1, 5.1.3. Метод: Бермана, морфологический.	Пшеница, меслин, рожь, овес, семена канареечника, прочие злаки	-	-	<i>Anguina</i> spp нематоды рода Ангуина	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
271.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ложной галловой нематоды <i>Nacobbus aberrans</i> Thorne &Allen, Инв. № 78-2018 МР ВНИИКР. П. 1-5. Приложение А, Б. Метод: расщепления тканей, идентификации (морфологический).	Растения хозяева. Овощные культуры, растения для открытого грунта, салат латук и цикорий, морковь, репа, свекла шпинат, батат, какао, картофель	-	-	Возбудители нематодных болезней растений/типа <i>Nematoda</i> <i>Nacobbus aberrans</i> Thorne &Allen ложная галловая нематода	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
					Возбудителей нематодных болезней растений рода <i>Meloidogyne</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema americanum sensu lato</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema americanum sensu Stricto</i> Coob	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema californicum Lamberti&Bleve-Zaheo</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema rivesi</i> Dalmasso	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema exile</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema brevisicum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema duriense</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema microstilum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema opisthohysterum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema parapachydermum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema pachydermum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema pratenuicutis</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema mesostilum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema lafoense</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema lambertii</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema simile</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema parasimile</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema pachtaicum</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema kosaigudence</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xiphinema citricolum</i>	выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
						(обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema pacificum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema tarjanense	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema floridae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema neoelongatum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema fortuirum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema madeirense	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema georgianum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema incetrum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema pakistanense	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema minor	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema intermedium	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema tenuicutis	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema santos	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema peruvianum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema laevistriatum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema oxycaudatum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema franci	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema inaequale	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema occiduum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema thornei	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema diffusum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Xiphinema taylori	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema incognitum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema utahense	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema parvum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema brevicolle	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema paramanovi	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema luci	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema sheri	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema parabrevicolle	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema pseudoguirani	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema himalayense	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema waimungui	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema silvaticum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema bacaniboia	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Xiphinema ongistilum	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
273.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации корневой галловой нематоды <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, Инв. № 72-2019 МР ВНИИКР. п.4, п.5, п.6, приложение А,Б Метод: расщепления тканей, идентификация	Растения хозяева. Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, луковицы, корневища и т.д.) черенки и отводки. Почва; части растений, клубни, корнеплоды, корневища, луковицы, отобранные при фитосанитарном обследовании	-	-	Возбудители нематодных болезней растений/типа <i>Nematoda</i>	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Punctodera</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Globodera</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений <i>Xiphinema</i> spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Longidorusspp., Paralongidorus spp.	
					Возбудители нематодных болезней растений Trichodorus spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений Paratrichodorus spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений Ditylenchus spp., Anguina spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений Paratylenchus spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений Macroposthonia spp., Criconema spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений Pratylenchus spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений Helicotylenchus spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений Heterodera spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений Bursaphelenchus spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений Aphelenchoides spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудителей нематодных болезней растений Meloidogyne spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Meloidogyne hapla	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Meloidogyne chitwoodi	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Meloidogyne javanica	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Meloidogyne arenaria	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
					Meloidogyne incognita	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Meloidogyne enterolobii Yang&Eisenback	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
274.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации злаковой цистообразующей нематоды Heterodera avenae Wollenweber, Инв. № 71-2019 МР ВНИИКР. п.6, п.7, п.8, п.9, п.10, приложение А,Б,В,Г Метод: промывание влажных проб, выделение при помощи цистовыделителя, идентификация, визуальный	Растения хозяева. Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно продовольственное и фуражное	-	-	Возбудители нематодных болезней растений Heterodera spp. группа avenae	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений Punctodera spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Возбудители нематодных болезней растений Globodera spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera hordecalis	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera spinicauda	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera bifenestra	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera filipjevi	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera turcomanica	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera latipons	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera iri	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera mani	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera pratensis	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera arenaria	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera aucklandica	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera avenae Wollenweber	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
275.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации свекловичной цистообразующей нематоды Heterodera schachtii Schmidt, Инв. № 157-2019 МР ВНИИКР. Метод: промывание влажных проб,	Растения хозяева. Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно продовольственное и фуражное	-	-	Возбудители нематодных болезней растений Heterodera spp. группа schachtii	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					Heterodera schachtii Schmidt	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	выделение при помощи цистовыделителя, идентификация, визуальный п.п 5.,5.1.,5.2.,5.3.,6.,6.1.,7, 8, приложение А					
276.	Книга «Прикладная нематология». Н.Н. Буторина, С.В. Зиновьева, О.А. Кулинич, К.А. Перевертин, Н.Д. Романенко, А.Ю. Рысс, С.Э. Спиридонов, С.А. Субботин, И. Суменкова, Ж.В. Удалова, В.Н. Чижев. Москва: Наука. 2006 г. 350 с. Метод: вороночный (флотационный), вороночный (метод Бермана), выделения галловых нематод (расщепление тканей), визуальный, , идентификация.	Нематоды. Клубни картофеля (семенного и продовольственного); почва, почвогрунт, торфогрунт, торф и органические удобрения, корне- и клубнеплоды, посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, луковицы, корневища и тд.). Луковичные овощи; клубни, клубневидные корни; растения и корни цикория, корнеплоды, посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, луковицы, корневища, включая разветвленные в состоянии покоя, вегетации, цветения итд.), почва, почвогрунт, торфогрунт, торф. Лес, лесо- и пиломатериалы и продукты переработки. Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур лука, чеснока, ржи, овса, клевера, люцерны, капусты листовой, батата, таро, кукурузы (семенная и гибридная), соевых бобов семенных, семена риса декоративных	01.49.19.390 01.13.51 01.30.10 01.19.10 08.92.1 20.15.8 23.99.19. 21.20.23 01.30.10 02.10.1 08.92.1 20.15.8 23.99.19 21.20.23 02.20 16.10. 02.10. 110 01.11.6 01.11.7 01.13.4 01.13.5 01.13.71	-	Возбудители нематодных болезней растений/типа Nematoda (определение до таксономической единицы вид, род)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
		растений семейства Liliaceae и Asteraceae (саженцы, луковицы, семена корневища итд.) черенки и надземные части растений (саженцы, луковицы, семена корневища итд.) черенки и надземные части растений. Семена бобовых				
277.	Справочник «Вредные организмы, имеющие карантинное фитосанитарное значение для Российской Федерации». С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У.Ш. Магомедов, Я.Б. Мордкович. Воронеж: Научная книга. 2009 г., 449 с. (329-350 с.). Метод: вороночный (флотационный), вороночный (метод Бермана), выделения галловых нематод (расщепление тканей), визуальный, идентификация.	Семена, растения, части растений, почва	-	-	Возбудители нематодных болезней растений/типа Nematoda Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens Золотистая картофельная нематода Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone Бледная картофельная нематода Meloidogyne chitwoodi Golden et al. Колумбийская галловая корневая нематода Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickol Сосновая стволовая нематода	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
278.	Ахатов А.К., Ижевский С.С. Защита тепличных и оранжерейных растений (морфология, образ жизни, вредоносность, борьба). М.: Т-во научных изданий КМК. 2004. с. 32-49. Метод: визуальный, морфологический (идентификация без изготовления препаратов), микроскопический (идентификация с изготовлением микропрепаратов) Метод: выделения галловых нематод (расщепление тканей), визуальный, идентификация.	Семена, растения, части растений, почва	-	-	Возбудители нематодных болезней растений Meloidogyne spp.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
279.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой Ipomoea lacunosa L., Инв. № 37-2017 МР ВНИИКР. вторая редакция 2018 г.	Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод;	10.61.3 11.60 01.11 01.28 10.91	-	Ipomoea lacunosa L. Ипомея ямчатая	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	п.3, п.4 Метод: морфологический	продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, семена и плоды сорных растений и др.	10.91.10.110 91.02.2 01.21 10.39.25.131 01.16.19 01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1 01.30.10.136			
280.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной <i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq., Инв. № 38-2017 МР ВНИИКР. вторая редакция 2018 г., п.3, п.4 Метод: морфологический	Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные	10.61.3 11.60 01.11 01.28 10.91 10.91.10.110 91.02.2 01.21 10.39.25.131 01.16.19 01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1 01.30.10.136	-	<i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq Ипомея плющевидная	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
		при фитосанитарном обследовании, семена и плоды сорных растений и др.				
281.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского <i>Helianthus californicus</i> DC., Инв. № 132-2017 МР ВНИИКР. – вторая редакция 2018 г., п.2.2, п.3, приложение А Метод: морфологический	Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, семена и плоды сорных растений и др.	10.61.3 11.60 01.11 01.28 10.91 10.91.10.110 91.02.2 01.21 10.39.25.131 01.16.19 01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1 01.30.10.136	-	<i>Helianthus californicus</i> DC. Подсолнечник калифорнийский	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
282.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого <i>Euphorbia dentata</i> Michx., Инв. № 131-2017 МР ВНИИКР. – вторая редакция 2018 г. п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, приложение 1,2 Метод: морфологический	Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи;	10.61.3 11.60 01.11 01.28 10.91 10.91.10.110 91.02.2 01.21 10.39.25.131 01.16.19 01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39	-	<i>Euphorbia dentata</i> Michx. Молочай зубчатый	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
		растения в субстрате, коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, семена и плоды сорных растений и др.	10.11.4 02.10.1 01.30.10.136			
283.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая солнцегляда <i>Euphorbia helioscopia</i> L. Инв. № 66-2019 МР ВНИИКР. Метод: анатомо-морфологический	Продкарantinная продукция, объекты и материалы, в том числе растительная продукция и сырьё, семенной и подстилочный материал, удобрении растительного и животного происхождения, коллекции семян и гербарии; зерновой корм, почва	01.11 10.61.3 11.6, 01.11.6 01.11.7 01.28; 10.91 10.91.10.110 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4	-	<i>Euphorbia helioscopia</i> L. Молочай солнцегляд	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
284.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации канатника Теофраста <i>Abutilon Theophrasti</i> Medik. Инв. № 64-2019 МР ВНИИКР п.6, п.7, приложение 1-6 Метод: анатомо-морфологический	Сорные растения	-	-	<i>Abutilon Theophrasti</i> Medik. Канатник Теофраста	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
285.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода <i>Xanthium</i> L. Инв. № 63-2019 МР ВНИИКР п.6, п.7, приложение 1-5 Метод: анатомо-морфологический	Сорные растения	-	-	Сорные растения: виды рода <i>Xanthium</i> L.	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Xanthium strumarium</i> L. sensu latissima Дурнишник обыкновенный	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
286.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сиды колючей <i>Sida spinosa</i> L. Инв. № 46-2019 МР ВНИИКР п.5, п.6, приложение А,Б,В,Г,Д,Е Метод: анатомо-морфологический	Сорные растения	-	-	<i>Sida spinosa</i> L. Сиды колючая	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
287.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh., Инв. № 32-2012 МР ВНИИКР п.3, п.4 Метод: морфологический	Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, семена и плоды сорных растений и др.	10.61.3 11.60 01.11 01.28 10.91 10.91.10.110 91.02.2 01.21 10.39.25.131 01.16.19 01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1 01.30.10.136	-	Сорные растения (до рода или вида) <i>Iva axillaris</i> Pursh. Бузинник пазушный (Ива многолетняя)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
288.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского <i>Solanum carolinense</i> L., Инв. № 49-2013 МР ВНИИКР п.3, п.4 Метод: морфологический				Сорные растения (до рода или вида) <i>Solanum carolinense</i> L. Паслен каролинский	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
289.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav., Инв. № 50-2013 МР ВНИИКР п.5, п.6, приложение. Метод: морфологический				Сорные растения (до рода или вида) <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav. Паслен линейнолистный	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
290.	Методические рекомендации по идентификации ценхруса длинноколочкового <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern., Инв. № 118-2018 МР ВНИИКР. Метод: морфологический				Сорные растения (до рода или вида) <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. Ценхрус малоцветковый <i>Cenchrus longispinus</i> (Hackel ex Kneuck) Ценхрус длинноколочковый)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
291.	СТО ВНИИКР 7.009-2012 Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации п.7, приложения А,Б,В,Г Метод: морфологический				Сорные растения (до рода или вида) <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Амброзия полыннолистная	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
292.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt., Инв. № 29-2014 МР ВНИИКР п.3, п.4 Метод: микроскопический	Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных	10.61.3 11.60 01.11 01.28 10.91 10.91.10.110 91.02.2 01.21 10.39.25.131 01.16.19	-	Сорные растения (до рода или вида) <i>Solanum triflorum</i> Nutt. Паслен трехцветковый	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
293.	СТОВНИИКР 7.010-014. <i>Ambrosia trifida</i> L. Амброзия трехраздельная. Методы выявления				Сорные растения (до рода или вида) <i>Ambrosia trifida</i> L. Амброзия	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено) выявлено/ не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	и идентификации п.7, приложение А,Б,В,Г Метод: морфологический	культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, семена и плоды сорных растений и др.	01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1 01.30.10.136		трехраздельная	(обнаружено/не обнаружено)
294.	СТО ВНИИКР 7.011-2014 Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Методы выявления и идентификации. п.7, приложение А,Б,В,Г Метод: морфологический				Сорные растения (до рода или вида)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Амброзия многолетняя	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
295.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Acroptilon repens</i> DC., Инв. № 12-2013 МР ВНИИКР п.5 Метод: морфологический				Сорные растения (до рода или вида)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Acroptilon repens</i> DC. Горчак ползучий	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
296.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода повилики <i>Cuscuta</i> L., Инв. № 11-2015 МР ВНИИКР – вторая редакция 2018 г. п.3, приложение А,Б Метод: морфологический	Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, семена и плоды сорных растений и др.	10.61.3 11.60 01.11 01.28 10.91 10.91.10.110 91.02.2 01.21 10.39.25.131 01.16.19 01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1 01.30.10.136	-	Сорные растения (до рода или вида)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Cuscuta</i> spp. р. Повилика	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
297.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена колючего <i>Solanum rostratum</i> Dun. Инв. № 37- 2015 МР ВНИИКР п.3, приложение А Метод: морфологический				Сорные растения (до рода или вида)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Solanum rostratum</i> Dun. Паслен колючий	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
298.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus ciliaris</i> DC., Инв. № 28- 2014 МР ВНИИКР п.3 Метод: морфологический				Сорные растения (до рода или вида)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Helianthus ciliaris</i> DC. Подсолнечник реснитчатый	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
299.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода стрига <i>Striga</i> Lour., Инв. № 30- 2015 МР ВНИИКР, п.3, приложение А,Б Метод: морфологический				Сорные растения (до рода или вида)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Striga</i> Lour. р. Стрига	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
300.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> L., Инв. № 56-2015 МР ВНИИКР, п.4, приложение А,Б Метод: морфологический				Сорные растения (до рода или вида)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Bidens bipinnata</i> L. Черда дваждыперистая	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
301.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L., Инв. №74-2015 МР ВНИИКР, п.3.3, п.4 Метод: морфологический				Сорные растения (до рода или вида)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Bidens pilosa</i> L. Черда волосистая	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
302.	Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах, Инв. № 64-2007 МР ВНИИКР. Метод: окрашивание тканей	Шрот, комбикорм. Семена и плоды карантинных сорных растений обнаруженных в шротах и комбикормах	10.41.41.123 10.91.10.180	-	<i>Iva axillaris</i> Pursh. Бузинник пазушный (Ива многолетняя)	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Solanum carolinense</i> L. Паслен каролинский	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.- Паслен линейнолистный	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.- Ценхрус малоцветковый (<i>Cenchrus longispinus</i> (Hackele) Kneuck) Ценхрус длинноколючковый)	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Амброзия полыннолистная	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Solanum triflorum</i> Nutt. Паслен трехцветковый	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Ambrosia trifida</i> L. Амброзия трехраздельная	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Cuscuta</i> spp. р. Повилики	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Ipomoea hederacea</i> L. Ипомея плющевидная	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Ipomoea lacunosa</i> L. Ипомея ямчатая	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Solanum rostratum</i> Dun. Паслен колючий	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Bidens pilosa</i> L. Черда волосистая	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Bidens bipinnata</i> L. Черда дваждыперистая	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Helianthus ciliaris</i> DC. Подсолнечник реснитчатый	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Ambrosia spirostachya</i> DC.	жизнеспособно/не жизнеспособно

1	2	3	4	5	6	7
					Амброзия многолетняя	
					<i>Acroptilon repens</i> DC. Горчак ползучий	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Euphorbia dentata</i> Michx. Молочай зубчатый	жизнеспособно/не жизнеспособно
					<i>Helianthus californicus</i> DC. Подсолнечник калифорнийский	жизнеспособно/ не жизнеспособно
303.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бодяка полевого <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. Инв. № 65-2019 МР ВНИИКР. п.5, п.6, приложение 1 Метод: анатомо-морфологический	Сорные растения	-	-	Сорные растения (до рода или вида)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. Бодяк полевой	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
304.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации айланта высочайшего <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle., Инв. № 29-2015 МР ВНИИКР, п.3, приложение А Метод: морфологический	Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, семена и плоды сорных растений и др.	10.61.3 11.60 01.11 01.28 10.91 10.91.10.110 91.02.2 01.21 10.39.25.131 01.16.19 01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1 01.30.10.136	-	Сорные растения (до рода или вида)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
					<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle Айлант высочайший	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
305.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого <i>Sicyos angulatus</i> L., Инв. № 117-2018 МР ВНИИКР.	Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно продовольственное и	10.61.3 11.60 01.11 01.28	-	<i>Sicyos angulatus</i> L. Сициос угловатый	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
	п.4 Метод: морфологический	фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, семена и плоды сорных растений и др.	10.91 10.91.10.110 91.02.2 01.21 10.39.25.131 01.16.19 01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1 01.30.10.136			
306.	Справочник по вредителям, болезням и сорнякам, имеющим карантинное значение для территории Российской Федерации.- Н. Новгород: Арника, 1995, с. 111- 131,194-225. Метод: морфологический	Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые	10.61.3 11.60 01.11 01.28 10.91 10.91.10.110 91.02.2 01.21 10.39.25.131 01.16.19 01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1 01.30.10.136	-	Сорные растения (до рода или вида)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
		растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, семена и плоды сорных растений и др.				
307.	Определитель. Доброхотов В.Н. Семена сорных растений.- М.: Сельхозиздат, 1961. 414 с. Метод: морфологический	Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено; чай зеленый, специи; растения в субстрате, коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, семена и плоды сорных растений и др.	10.61.3 11.60 01.11 01.28 10.91 10.91.10.110 91.02.2 01.21 10.39.25.131 01.16.19 01.16.11 91.02.2 01.45.3 01.49.39 10.11.4 02.10.1 01.30.10.136	-	Сорные растения (до рода или вида)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
308.	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. Е.М. Волкова, С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У.Ш. Магомедов. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2007 г. 301 с., 134 цв. Фото Метод: морфологический	Подкарантинная продукция и материалы, в т.ч. зерно продовольственное и фуражное; крупы; солод; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур; овощи бобовые; сушеная зелень пряных культур, тмин, кумин, фенхель, кунжут, мак; семенной материал; сено;	10.61.3 11.60 01.11 01.28 10.91 10.91.10.110 91.02.2 01.21 10.39.25.131 01.16.19 01.16.11 91.02.2 01.45.3	-	Сорные растения (до рода или вида)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)

1	2	3	4	5	6	7
		чай зеленый, специи; растения в субстрате, коллекции семян и гербарии; солома; шерсть, волокна льна и хлопка; рассада, саженцы винограда; почва; коллекции семян, гербарии, живые растения, в т.ч. собранные при фитосанитарном обследовании, семена и плоды сорных растений и др.	01.49.39 10.11.4 02.10.1 01.30.10.136			
309.	Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. 11 изд. –М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014, 632 с. Метод: морфологический	Зерновые и пропашные культуры, посевы многолетних трав	01.19 01.30	-	Сорные растения (до рода или вида)	выявлено/ не выявлено (обнаружено/не обнаружено)
4. 182268, Псковская область, Себежский район, урочище Овинки, д. б/н						
310.	СТО ВНИИКР 3.012-2012 Возбудитель аскохитоза хризантем <i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & L.H. Davis) von Arx. Методы выявления и идентификации, п.7	Посадочный материал, горшечные культуры и срезанные хризантемы родов <i>Chrysanthemum</i> и <i>Dendranthema</i> .	-	-	<i>Didymella ligulicola</i> (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx- возбудитель аскохитоза хризантем	обнаружено/не обнаружено
311.	СТО ВНИИКР 3.013-2012 Возбудитель белой ржавчины хризантем <i>Puccinia horiana</i> P. Hennings Методы выявления и идентификации., п.7	Посадочный материал, горшечные культуры и срезанные хризантемы родов <i>Chrysanthemum</i> и <i>Dendranthema</i> , вегетативные части <i>Ajania</i> <i>pacifica</i> , <i>Leucanthemella</i> <i>serotina</i> , <i>Tridactylina</i> <i>kirilowii</i> и <i>Nipponanthemum</i> sp.	-	-	<i>Puccinia horiana</i> Henn. возбудитель белой ржавчины хризантемы	обнаружено/не обнаружено
312.	СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mitra Методы выявления и идентификации, п.5	Пшеница, тритикале, рожь	-	-	<i>Tilletia indica</i> Mitra возбудитель индийской головни пшеницы	обнаружено/не обнаружено
313.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других	Посадочный материал, плоды, картофель и	-	-	Насекомые класса Insecta Клещи отряда Acariformes	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	подкарантинных материалов. Под редакцией Варшаловича А.А., Изд. Колос, М., 1972 Метод: визуальный	другая подкарантинная продукция и материалы				
	Метод: вороночный-флотационный метод, вороночный метод, визуальный метод, метод выделения из тканей растений				Нематодные вредители растений	обнаружено/не обнаружено
314.	СТО ВНИИКР 3.008-2011 Возбудители диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton и <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton Методы выявления и идентификации, п.7,8	Кукуруза, бамбук	-	-	<i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton; <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) Sutton возбудители диплоидоза кукурузы	обнаружено/не обнаружено
315.	СТО ВНИИКР 3.014-2012 Возбудитель головни картофеля <i>Thecaphora solani</i> (Thirumulachar & OBrien) Mordue Методы выявления и идентификации, п.7	Картофель, томаты и другие представители семейства пасленовые, почва	-	-	<i>Thecaphora solani</i> Thirum et O'Brien-возбудитель головни картофеля (клубней)	обнаружено/не обнаружено
316.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schlib.) Perc., ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014, п.6,7.1	Картофель, почва	-	-	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schlib.) Perc. возбудитель рака картофеля	обнаружено/не обнаружено
317.	СТО ВНИИКР 3.009-2011 Возбудитель сосудистого микоза дуба <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt Методы выявления и идентификации, п.7	Древесина и саженцы дуба, каштана	-	-	<i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt возбудитель сосудистого микоза дуба	обнаружено/не обнаружено
318.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей рака стволов и ветвей сосны, вызываемых <i>Atropellis pinicola</i> Zeller & Goodding, <i>Atropellis piniphila</i> (Weir) Lohman & Cash, ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014, п.2	Растения для посадки, срезанные веточки, неокоренная древесина растений рода <i>Pinus</i>	-	-	<i>Atropellis pinicola</i> Zeller & Goodding, <i>Atropellis piniphila</i> (Weir.) Lochman & Cash-возбудители рака стволов и ветвей сосны	обнаружено/не обнаружено
319.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого пятнистого ожога хвои сосны <i>Mycosphaerella</i>	Растения для посадки, срезанные веточки, растений рода <i>Pinus</i>	-	-	<i>Mycosphaerella dearnessii</i> M.E. Bar. возбудитель коричневого пятнистого ожога хвои сосны и др. видов рода <i>Mycosphaerella</i>	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	dearnessii Barr., ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014, п.2.1-2.4				sp. (определение до любой таксономической единицы)	
320.	Инв. № 94-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого ожога хвои сосны <i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans, п.2.1-2.4	Срезанные ветки, необработанная древесина, растения для посадки <i>Pinus</i> , почва	-	-	<i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans возбудитель коричневого ожога хвои сосны и др. видов рода <i>Mycosphaerella</i> sp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
321.	СТО ВНИИКР 3.005-2011 Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman Методы выявления и идентификации, п.7	Посадочный материал земляники и малины, почва	-	-	<i>Phytophthora fragariae</i> Hickman возбудитель фитофтороза корней малины и земляники	обнаружено/не обнаружено
322.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржавчины тополя <i>Melampsora medusa</i> Thumen, ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015, п.2.1-2.3	Посадочный материал <i>Populus</i> spp., <i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Tsuga</i> spp.	-	-	<i>Melampsora medusa</i> Thiimen возбудитель ржавчины тополя и др. видов <i>Melampsora</i> spp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
323.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя синевы древесины платана <i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis & Halsted f.sp. <i>platani</i> Walter, ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015, п.2.1-2.4	Растения платана (<i>Platanus</i> spp.)	-	-	<i>Ceratocystis fimbriata</i> Ellis & Halsted f.sp. <i>platani</i> Walter возбудитель синевы древесины платана и др. видов <i>Ceratocystis</i> sp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
324.	СТО ВНИИКР 3.006-2011 Возбудитель фомопсиса подсолнечника <i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. Методы выявления и идентификации, п.7, 8	Семена подсолнечника	-	-	<i>Diaporthe helianthi</i> Munt. Cvet. et al. возбудитель фомопсиса подсолнечника (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
325.	Инв. № 73-2015 МР ВНИИКР Методические указания по выявлению и идентификации возбудителя бурой монилиозной гнили <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey п.2.1, 2.2, 2.3.1	Плодовые культуры, плоды	-	-	<i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey возбудитель бурой монилиозной гнили и др. <i>Monilinia</i> spp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
326.	Инв. № 111-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Срезанные ветви <i>Pinus</i> spp., <i>Quercus</i> spp.; не обработанная древесина	-	-	<i>Cronartium fusiforme</i> Hedgcock & Hunt ex Cummins. возбудитель веретеноподобной	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	возбудителя веретеноподобной ржавчины сосны <i>Cronartium fusiforme</i> Hedgcock & Hunt ex Cummins, п.2.3.1, 2.3.2	<i>Pinus</i> spp, <i>Quercus</i> spp.; саженцы <i>Pinus</i> spp., <i>Quercus</i> spp			ржавчины сосны др. виды рода <i>Cronartium</i> (определение до любой таксономической единицы)	
327.	Инв. № 50-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя септориоза хвои японской лиственницы <i>Mycosphaerella laricis-leptolepidis</i> K.Ito, K.Sato & M.Ota, п.2.1, 2.2-2.4	Срезанные ветки и растения для посадки <i>Larix</i> spp	-	-	<i>Mycosphaerella laricis-leptolepidis</i> K. Ito, K. Sato & M.Ota- возбудитель септориоза хвои японской лиственницы и др. виды рода <i>Mycosphaerella</i> spp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
328.	Инв. №85-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фиалофорового увядания гвоздики <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma, ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015, п.2.1, 2.2, 2.5	Гвоздика и растения из семейства гвоздичных	-	-	<i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma возбудитель фиалофорового увядания гвоздики	обнаружено/не обнаружено
329.	Инв. №133-2017 МР ВНИИКР Временные методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя суховершинности ясеня <i>Chalara fraxinea</i> T. Kowalski, п.2	Растения для посадки, семена, почва, неокоренная древесина растений рода <i>Fraxinus</i> sp.	-	-	<i>Chalara fraxinea</i> T.Kowalski возбудитель суховершинности ясеня	обнаружено/не обнаружено
330.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя техасской корневой гнили <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Henneber, ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014, п.2.2	Хлопчатник; семейства: мальвовых, бобовых, розоцветных, маревых, зонтичных, ивовых, тутовых и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert техасская корневая гниль	обнаружено/не обнаружено
331.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза декоративных и древесных культур <i>Phytophthora kernoviae</i> Brasier. Beales & S.A.Kirk, ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2012 Метод: морфологический (прямое микроскопирование)	Саженцы, посадочный материал, древесных кустарниковых растений	-	-	<i>Phytophthora kernoviae</i> - фитофтороз декоративных и древесных культур и др. виды <i>Phytophthora</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
332.	СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Berens Методы выявления и идентификации, п.6.1 - 6.3, 7.2, 9	Картофель, почва, торф и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens золотистая картофельная нематода <i>Globodera pallida</i> (Stone) Mulvey et Stone бледная картофельная нематода	обнаружено/не обнаружено
333.	СТО ВНИИКР 6.004-2011 Галловые нематоды <i>Meloidogone chitwoodi</i> Golden et al. и <i>Meloidogone fallax</i> Karssen Методы выявления и идентификации п.6.1, 6.3.1, 7.4	Луковичные овощи; клубни, клубневидные корни; растения и корни цикория, корнеплоды, посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, луковицы, корневища, включая разветвленные в состоянии покоя, вегетации, цветения итд.), почва, почвогрунт, торфогрунт, торф	-	-	<i>Meloidogone chitwoodi</i> Golden et al. колумбийская галловая корневая нематода, <i>Meloidogone fallax</i> Karssen ложноколумбийская галловая нематода	обнаружено/не обнаружено
334.	Фитопаразитические нематоды России, под ред. С.В. Зиновьевой, В.Н. Чиждова М.: Товарищество научных изданий КМК. 2012, 386 с. Метод: морфологический	Фитопаразитические нематоды	-	-	Фитопаразитические нематоды (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
335.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой нематоды <i>Heterodera Glycines</i> (Ichinohe), ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015 п.6.3, 7.3.1, 8.1	Семена бобовых	-	- -	<i>Heterodera glycines</i> Ichinohe соевая цистообразующая нематода и др. группы цистообразующих нематод (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
336.	Инв. №89-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации рисовой нематоды <i>Aphelenchodies besseyi</i> Christie п.6.3, 7.2	Посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, черенки и т.д.), чеснок, лук репчатый, лук севок, капуста листовая, батат, таро, кукуруза (семенная и гибридная), соевые бобы семенные, семена риса	-	-	<i>Aphelenchodies besseyi</i> Christie-рисовая листовая нематода и др. видов рода <i>Aphelenchodies</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
337.	Инв. №21-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по	Фуксия	-	-	<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer галловый клещ фуксии и др. насекомые	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	выявлению и идентификации галлового клеща фуксии <i>Aculops fuchsia</i> Keifer.				подотряда Trombidiformes (определение до любой таксономической единицы)	
338.	Инв.№ 54-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача <i>Aeolesthes sarta</i> (Solsky).	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	-	-	<i>Aeolesthes sarta</i> Solsky. узбекский усач и др. подсемейства семейства Cerambycidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
339.	Инв. №115-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки <i>Agrilus mali</i> Matsumura.	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, посадочный материал	-	-	<i>Agrilus mali</i> Matsumura яблонная златка и др. насекомые семейства Buprestidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
340.	Инв. № 21-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой березовой златки <i>Agrilus anxius</i> Gory.	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, посадочный материал	-	-	<i>Agrilus anxius</i> Gory бронзовая березовая златка и др. подсемейства и роды семейства Buprestidae/(определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
341.	ГОСТ 33455-2015 п.4.1, 5	Плодовые и декоративные культуры	-	-	<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst. калифорнийская щитовка	обнаружено/не обнаружено
342.	Инв. №77-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеновой изумрудной златки <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire п.3.2, 3.3, 4	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	-	-	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire ясеновая изумрудная узкотелая златка и др. насекомые семейства Buprestidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
343.	Методика досмотра срезов цветов и горшечных растений на выявление карантинных вредителей. Утверждена Гос. инспекции по карантину растений РФ, 22.10.1999 г. Метод: визуальный	Срезанные и горшечные растения	-	-	Насекомые класса Insecta	обнаружено/не обнаружено
					Клещи отряда Acariformes	обнаружено/не обнаружено
344.	Инв. №113-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черной цитрусовой белокрылки <i>Aleurocanthus woglumi</i> и колючей горной белокрылки <i>Aleurocanthus spiniferus</i> п. 2, 4	Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта	-	-	<i>Aleurocanthus spiniferus</i> Quaintance. колючая горная белокрылка и др. насекомые подотряда Sternorrhyncha (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby черная цитрусовая белокрылка и др. насекомые подотряда Sternorrhyncha (определение до	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					любой таксономической единицы)	
345.	Инв. №112-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минера <i>Nemorimyza maculoza</i> (Malloch)	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал	-	-	<i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) хризантемовый листовой минер и др. насекомые семейства Agromyzidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
346.	СТО ВНИИКР 2.005–2010 «Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky). Методы выявления и идентификации»	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал	-	-	<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) азиатский усач	обнаружено/не обнаружено
347.	Инв. №15-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача <i>Anoplophora chinensis</i> (Förster)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал	-	-	<i>Anoplophora chinensis</i> (Forster) китайский усач и др. насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
348.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett), ФГБУ «ВНИИКР», 2014 п. 3.1, 3.3, 4	Виды семейства тыквенных	-	-	<i>Bactrocera cucurbitae</i> Coquillett африканская дынная муха и др. насекомые семейства Tephritidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
349.	Инв. №95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel)	Плоды, ягоды, посадочный материал	-	-	<i>Bactrocera dorsalis</i> Hendel восточная фруктовая муха и др. насекомые семейства Tephritidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
350.	СТО ВНИИКР 2.030–2012 «Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn. Методы выявления и идентификации» п.4.1, 4.2, 6.3, 7	Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта	-	-	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. табачная белокрылка	обнаружено/не обнаружено
351.	Инв. №14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper) п. 2 г), 2.1, 3	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте)	-	-	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper) золотистая двухпятнистая совка и др. насекомые подсемейства Plusiinae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
352.	Справочник-определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала /составители: Я.Б.Мордкович, Е.А.Соколов/, М:	Насекомые класса Insecta	-	-	Вредители сырья, продуктов запаса и посевного материала (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Колос, 1999. –384 с Метод: морфологический					
353.	Инв. № 20-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной каштановой орехотворки <i>Dryocosmus kuriphilus</i> (Yasumatsu).	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	-	-	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu восточная каштановая орехотворка и другие насекомые семейств и подсемейств надсемейства Cynipoidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
354.	ГОСТ 28420-89 п. 1, 3	Зерновые, технические, масличные, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи	-	-	Зараженность вредителями (насекомые, клещи)	обнаружено/не обнаружено
355.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> , ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014. Метод: морфологический	Зернобобовые культуры	-	-	Зерновки рода <i>Callosobruchus</i>	обнаружено/не обнаружено
356.	Инв. №57-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика <i>Caulophilus oryzae</i> Gyll., п. 5	Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка, коллекции насекомых и растений и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Caulophilus oryzae</i> Gyll. широкохоботный рисовый долгоносик	обнаружено/не обнаружено
357.	СТО ВНИИКР 2.002–2009 «Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i> Wlsgh. Методы выявления и идентификации», п. 7- 9	Плоды, ягоды, посадочный материал	-	-	<i>Carposina niponensis</i> Wlsgh- персиковая плодожорка	обнаружено/не обнаружено
358.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Hyphantria cunea</i> Drury, ФГБУ «ВНИИКР» 2014, п. 4	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, упаковочный материал	-	-	<i>Hyphantria cunea</i> Drury американская белая бабочка и др. насекомые семейства Arctiidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
359.	Инв. №5-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки <i>Caryedon gonagra</i> (Fabricius) п. 4	Арахис и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Caryedon gonagra</i> Fabricius - арахисовая зерновка и др. группы жесткокрылых (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
360.	СТО ВНИКР 2.036-2014 "Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.) . Методы выявления и идентификации", п.7, 8	Плоды (фрукты, овощи) свежие, ягоды, посадочный материал	-	-	<i>Ceratitis capitata</i> Wied. средиземноморская плодовая муха	обнаружено/не обнаружено
361.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации капюшонника многоядного <i>Dinoderus bifoveolatus</i> (Wollaston), ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2015 п. 4	Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка и другая подкарантинная продукция	-		<i>Dinoderus bifoveolatus</i> Wollaston-капюшонник многоядный и др. насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
362.	Инв. №28-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> Mats. п. 3.1, 4	Плодово-ягодные культуры	-	-	<i>Drosophila suzukii</i> Mats.- азиатская плодовая мушка и др. насекомые семейства Drosophilidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
363.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes japonicus</i> Green., ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014 п. 4	Цветочные культуры, живые растения, посадочный материал и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Ceroplastes japonicus</i> Green.- японская восковая ложнощитовка и др. насекомые рода <i>Ceroplastes</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
364.	Инв. №16-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes rusci</i> L. п. 4	Декоративно-оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры-более и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Ceroplastes rusci</i> L. инжировая восковая ложнощитовка и насекомые семейства кокцид (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
365.	Инв. №23-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовертки <i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens)	Древесные культуры и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens) американской еловой листовертки и др. насекомые семейства Tortricidae(определение до	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					любой таксономической единицы)	
366.	Инв. №22-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовертки <i>Choristoneura conflictana</i> (Walker), п. 2.2, 4	Древесные культуры и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Choristoneura conflictana</i> (Walker) большая осиновая листовертка и др. насекомые семейства Tortricidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
367.	Инв. №35-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовертки <i>Choristoneura rosaceana</i> (Harris) п. 4	Плодовые культуры и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Choristoneura rosaceana</i> (Harris) скошеннополосая листовертка и др. насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
368.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика <i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst), ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014 п. 2.3, 3, 4	Почва, упаковочный материал, плодово-ягодные культуры и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Conotrachelus nenuphar</i> Herbst плодовый долгоносик и др. насекомых семейства Curculionidae	обнаружено/не обнаружено
369.	Инв. №28-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница <i>Corythucha ciliate</i> Say п. 4	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Corythucha ciliate</i> Say клоп платановая кружевница и др. насекомые семейства Tingidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
370.	Инв. №04-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> (Say) п. 4				<i>Corythucha arcuata</i> Say клоп дубовая кружевница и др. насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
371.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv., ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014 п. 4				<i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv.-сибирский шелкопряд и др. насекомые семейства Коконопряды (Lasiocampidae) (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
372.	Инв. №14-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i> Kugel п. 3, 4	Хвойные культуры и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Dendroctonus micans</i> Kugelann - большой еловый лубоед и др. насекомые семейства Scolytidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
373.	Инв. №02-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука <i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawrence, п. 4	Семейство тыквенные, зернобобовые, косточковые, кукуруза, сладкий картофель	-	-	<i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawrence северный кукурузный жук и др. насекомые подсемейства <i>Galerucinae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
374.	Инв. №25-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i> Mannerheim, п. 4	Семейство тыквенные, зернобобовые, косточковые, кукуруза, сладкий картофель	-		<i>Diabrotica undecimpunctata</i> Mannerheim западный пятнистый огуречный жук и др. насекомые семейства жуков-листоедов (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
375.	СТО ВНИИКР 2.026–2011 «Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. Методы выявления и идентификации» п.7, 8	Кукуруза, семейство злаковых, сложноцветных, бобовых, тыквенных	-	-	<i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte кукурузный жук диабротика	обнаружено/не обнаружено
376.	Инв. №4-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа <i>Halyomorpha halys</i> Stal. п. 4	Бахчевые, плодовые и ягодные растения, декоративные, лесные травы и сорняки	-	-	<i>Halyomorpha halys</i> Stal. - коричнево-мраморный клоп и др. насекомые семейства клопов отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
377.	Инв. №35-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минера <i>Liriomyza langei</i> Frick	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал	-	-	<i>Liriomyza langei</i> Frick калифорнийский гороховый минер и др. насекомые семейства <i>Agromyzidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
378.	Инв. №36-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минера <i>Liriomyza nitzkei</i> Spencer	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал	-	-	<i>Liriomyza nitzkei</i> Spencer луковый минер и др. насекомые семейства <i>Agromyzidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
379.	Инв. №9-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосистого мучнистого червеца <i>Maconellicoccus hirsutus</i> (Green) п.2, 4	Древесные растения, в т.ч. декоративные и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Maconellicoccus hirsutus</i> Green- жестковолосый мучнистый червец и др. насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
380.	Инв. №49-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	-	-	<i>Malacosoma disstria</i> Hübner лесной кольчатый шелкопряд др. насекомые отряда	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	лесного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma disstria</i> Hübner п.2.2, 2.3, 4				Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	
381.	Инв. № 99-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли <i>Oporogona sacchari</i> (Bojer) п. 3	Тропические и субтропические плодовые и декорат. растений, овощные культуры, различные клубнеплоды (в т.ч. в хранилищах).	-	-	<i>Oporogona sacchari</i> (Bojer) банановая моль и др. насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
382.	Инв. №23-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли <i>Tecia solanivora</i> (Povolny) п. 2.1, 3	Картофель и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Tecia solanivora</i> (Povolny) гватемальская картофельная моль и др. насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
383.	СТО ВНИИКР 2.033–2013 «Картофельный жук-блешка клубневая <i>Epitrix tuberis</i> Gentner. Методы выявления и идентификации» п. 4, 7, 8	Корнеплоды и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Epitrix tuberis</i> Gentner-картофельный жук-блешка клубневая	обнаружено/не обнаружено
384.	СТО ВНИИКР 2.038–2014 «Картофельный жук-блешка <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris). Методы выявления и идентификации», п. Быково, Московская обл., 2014 п. 4, 7, 8	Корнеплоды и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Epitrix cucumeris</i> Harris-картофельный жук-блешка	обнаружено/не обнаружено
385.	Инв. №11-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса <i>Frankliniella fusca</i> (Hinds) п.6	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)	-	-	<i>Frankliniella fusca</i> Hinds-Американский табачный трипс	обнаружено/не обнаружено
386.	Инв. №13-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вест-индского (индийского) цветочного трипса <i>Frankliniella insularis</i> (Franklin) п.6				<i>Frankliniella insularis</i> Franklinиндийский цветочный трипс	обнаружено/не обнаружено
387.	Инв. №68-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса <i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom)				<i>Frankliniella schultzei</i> Trybomтоматный трипс	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6					
388.	Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного) трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Perg.) и трипса пальмы <i>Trips palmi</i> Karny, ФГУ «ВНИИКР», Москва, 2007.				<i>Frankliniella occidentalis</i> Perg.- калифорнийский (западный цветочный) трипс, <i>Thrips palmi</i> Karny трипс Пальма и др. насекомые родов <i>Frankliniella</i> и <i>Trips</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
389.	Инв. №39-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie) п. 2.1, 2.4, 3	Овощные, пряильные, зерновые, масличные, плодовые и декоративные растения, сорные растения	-	-	<i>Helicoverpa zea</i> Boddie американская кукурузная совка и др. насекомые семейства <i>Noctuidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
390.	СТО ВНИИКР 2.006–2010 «Восточная плодожорка <i>Grapholita molesta</i> (Busck). Методы выявления и идентификации» п. 7, 8	Плоды, ягоды, посадочный материал	-	-	<i>Grapholita molesta</i> Busck. восточная плодожорка	обнаружено/не обнаружено
391.	Инв. №06-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда <i>Ips calligraphus</i> .	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	-	-	<i>Ips calligraphus</i> (Germar) восточный шестизубчатый короед и др. насекомые семейства <i>Scolytidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
392.	Инв. №07-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда <i>Ips grandicollis</i>	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	-	-	<i>Ips grandicollis</i> Eichhoff восточный пятизубчатый короед и др. насекомые семейства <i>Scolytidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
393.	Инв. №15-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации оregonского соснового короеда <i>Ips pini</i>				<i>Ips pini</i> Say оregonский сосновый короед и др. насекомые семейства <i>Scolytidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
394.	Инв. №16-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда <i>Ips plastographus</i> .				<i>Ips plastographus</i> LeConte калифорнийский короед и др. насекомые семейства <i>Scolytidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
395.	Инв. №70-2014 МР ВНИИКР				<i>Polygraphus proximus</i> Blandford -	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского <i>Polygraphus proximus</i> Blandford п. 2.1, 3, 4				полиграф уссурийский и др. насекомые семейства Scolytidae (определение до любой таксономической единицы)	
396.	Инв. №24-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, п. 4	Хвойные культуры, бонсаи, лесоматериалы	-	-	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann сосновый семенной клоп и др. насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
397.	СТО ВНИИКР 2.031–2012 «Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard. Методы выявления и идентификации»	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте), посадочный материал	-	-	<i>Liriomyza huidobrensis</i> Blanch-южноамериканский листовой минер	обнаружено/не обнаружено
					<i>Liriomyza sativae</i> Blanch.томатный листовой минер	обнаружено/не обнаружено
					<i>Liriomyza trifolii</i> Burg.американский клеверный минер	обнаружено/не обнаружено
398.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock., ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2012, п. 4	Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал	-	-	<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock.. японская палочковидная щитовка и др. насекомые рода <i>Lopholeucaspis</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
399.	Инв. №20-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатского подвида непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar asiatica</i> Vnukovskij п. 1.3, 1.4.1, 1.4.2	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	-	-	<i>Lymantria dispar asiatica</i> Vnukovskij азиатский подвида непарного шелкопряда	обнаружено/не обнаружено
400.	Инв. №10-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда <i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius), п. 2.2, 2.3, 4	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	-	-	<i>Malacosoma americanum</i> (Fabr.) - американский коконопряд и др. насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
401.	Инв. №65-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кедровой смолевки <i>Pissodes nemorensis</i> Germar	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	-	-	<i>Pissodes nemorensis</i> Germar кедровая смолевка и др. насекомые подсемейства Molytinae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
402.	Инв. №11-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации горного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma parallela</i> (Staudinger) п. 2.2, 2.3,4	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	-	-	<i>Malacosoma parallela</i> Staud. горный кольчатый шелкопряд и др. насекомые отряда <i>Lepidoptera</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
403.	Инв. №36-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолевки веймутовой сосны <i>Pissodes strobi</i> (Peck)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	-		<i>Pissodes strobi</i> (Peck.)-смолевка веймутовой сосны и др. насекомые подсемейства <i>Molytinae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
404.	Инв. №29-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации верхушечной смолевки <i>Pissodes terminalis</i> Hopp.	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	-		<i>Pissodes terminalis</i> Hopp. сосновая верхушечная смолевка и др. насекомые подсемейства <i>Molytinae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
405.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков рода <i>Premnotrypes</i> , ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014 п. 4	Картофель и другая подкарантинная продукция	-	-	Род <i>Premnotrypes</i> андийские картофельные долгоносики и др. насекомые родов, входящих в «Andean potato weevil Complex» (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
406.	СТО ВНИИКР 2.004–2010 «Калифорнийская щитовка <i>Diaspidiotus</i> (<i>Quadraspidotus</i>) <i>perniciosus</i> (Comstock). Методы выявления и идентификации» п. 4.1.2, 8	Плодовые и ягодные, древесные, декоративные и цветочные культуры	-	-	<i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comstock калифорнийская щитовка	обнаружено/ не обнаружено
407.	Инв. №65-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишневой мухи <i>Rhagoletis cingulate</i> (Loew, 1862)	Плоды, ягоды, посадочный материал	-	-	<i>Rhagoletis cingulate</i> Loew. восточная вишневая муха и др. насекомые семейства <i>Tephritidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
408.	Инв. №55-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного пальмового долгоносика <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) п. 4	Цветочно-декоративные растения, посадочный материал	-	-	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) красный пальмовый долгоносик и др. семейства жесткокрылых (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
409.	Инв. №48-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения	-	-	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood-индокитайский цветочный	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood п. 6	защищенного и открытого грунта)			трипс	
410.	Инв. №30-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса <i>Thrips hawaiiensis</i> (Morgan) п. 6	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)	-	-	<i>Thrips hawaiiensis</i> (Morgan) гавайский трипс и др. виды рода <i>Thrips</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
411.	Инв. №27-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда <i>Zygogramma exclamationis</i> , п. 2, 3.2, 4	Подсолнечник и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Zygogramma exclamationis</i> Fabricius подсолнечниковый листоед и др. насекомые подсемейства жуков-листоедов (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
412.	Инв. №24-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца <i>Margarodes vitis</i> (Philippi), п.4	Виноград и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Margarodes vitis</i> (Philippi) - южноамериканский виноградный червец и др. насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
413.	Инв. №03-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки <i>Megaselia scalaris</i> (Loew) п. 4	Фрукты, овощи, картофель	-	-	<i>Megaselia scalaris</i> (Loew) - многоядная муха-горбатка и др. насекомые семейства Phoridae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
414.	Инв. №94-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного шелкоу <i>Melanotus communis</i> , (Gyllenhal)	Корни, корнеплоды, цветочные и овощные культуры (особенно с комом земли)	-	-	<i>Melanotus communis</i> Gyll.- американский многоядный шелкоу и др. насекомые подсемейства Elaterinae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
415.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> , распространенных на территории РФ, ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014 п. 4	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал	-	-	<i>Monochamus galloprovincialis</i> Oliv. черный сосновый усач,	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus impulviatus</i> Motsch. черный крапчатый, или восточносибирский хвойный усач	обнаружено/не обнаружено
					<i>Monochamus nitens</i> Bates. черный блестящий усач	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Monochamus saltuarius Gebl. черный бархатно-пятнистый или черный хвойный усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus sutor L.малый черный еловый усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus urussovi Fisch.большой черный еловый усач	обнаружено/не обнаружено
416.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача Monochamus alternatus (Hope), ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014, п. 2	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал	-	-	Monochamus alternatus Hope- японский сосновый усач и др. насекомые подсемейства Lamiinae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
417.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуков-усачей рода Monochamus, ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014, п. 2	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, посадочный материал	-	-	Monochamus carolinensis (Olivier)-каролинский усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus clamator LeConte- пятнистый сосновый усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus marmorator Kirby in Richardson усач-мраморатор	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus mutator LeConte- усач-мутатор	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus notatus (Drury) северо-восточный усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus obtusus Casey тупонадкрылый усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus scutellatus (Say) елопятнистый усач	обнаружено/не обнаружено
					Monochamus titillator (Fabricius) южный сосновый усач	обнаружено/не обнаружено
418.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука Naupactus leucoloma Boheman ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014, п. 2, 4	Клубни и клубнеплоды, посадочный материал, прикорневая почва	-	-	Naupactus leucoloma Boheman. белокаемчатый жук и др. насекомые отряда Coleoptera(определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
419.	СТО ВНИИКР 2.020–2011 «Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zell.). Методы выявления и идентификации», п. 7, 8	Пасленовые культуры и другая подкарантинная продукция	-	-	Phthorimaea operculella Zell. картофельная моль	обнаружено/не обнаружено
420.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 "Японский жук Popillia japonica (Newman). Методы выявления и	Плодовые и ягодные, древесные, зерновые культуры	-	-	Popillia japonica Newm.японский жук	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации" п. 4, 7, 8					
421.	ГОСТ 33456-2015 п. 4.1, 5	Плодовые и ягодные, древесные, декоративные и цветочные культуры	-	-	Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti) тутовая щитовка	обнаружено/не обнаружено
422.	СТО ВНИИКР 2.024-2011 «Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti). Методы выявления и идентификации» п. 4.1, 8	Плодовые и ягодные, древесные, декоративные и цветочные культуры	-	-	Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti) тутовая щитовка	обнаружено/не обнаружено
423.	Инв. №28-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца Pseudococcus citriculus Green п. 2.1, 4	Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал	-	-	Pseudococcus citriculus Green восточный мучнистый червец и др. насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
424.	Инв. №11-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока Pseudococcus comstocki (Kuwana), п. 4	Декоративные, оранжерейные, плодовые, цитрусовые культуры, посадочный материал	-	-	Pseudococcus comstocki Kuwana червец Комстока и др. насекомые рода Pseudococcus (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
425.	Инв. №45-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки Rhagoletis mendax Curran п. 3.1, 4	Плоды, ягоды, посадочный материал	-	-	Rhagoletis mendax Curran черничная пестрокрылка и др. насекомые рода Rhagoletis (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
426.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи Rhagoletis pomonella (Walsh), ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013 п. 3.1, 4	Плоды, ягоды, посадочный материал	-	-	Rhagoletis pomonella Walsh яблонная муха и др. насекомые рода Rhagoletis (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
427.	Инв. №114-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача- скрипуна Saperda candida Fabricius	Плодовые культуры и другая подкарантинная продукция	-	-	Saperda candida Fabricius яблоневого круглоголового усача-скрипун и др. насекомые подсемейства Lamiinae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
428.	Инв. №70-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки Spodoptera eridania (Stoll), п. 2.1, 3	Овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации (в т.ч. в закрытом грунте)	-	-	Spodoptera eridania (Stoll) южная совка и др. насекомые отряда Lepidoptera/определение до любой таксономической единицы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
429.	Инв. №05-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки <i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) п. 2.1, 2.4, 3	Кукуруза, овощи и цветочные культуры	-		<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) кукурузная лиственная совка и др. насекомые рода <i>Spodoptera</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
430.	СТО ВНИИКР 2.003–2012 «Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) и египетская хлопковая совка <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval). Методы выявления и идентификации» п.4.1, 7, 8	Соя, кукуруза, культурные растения и другая подкарантинная продукция	-		<i>Spodoptera littoralis</i> Boisduval египетская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> Fabricius азиатская хлопковая совка	обнаружено/не обнаружено
431.	Инв. №69-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща <i>Tetranychus evasi</i> Baker & Pritchard.	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)	-	-	<i>Tetranychus evasi</i> Baker & Pritchard красный томатный паутинный клещ и др. насекомые подотряда Trombidiformes (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
432.	СТО ВНИИКР 2.001–2009 «Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации», п.4.3, 9	Зерновые, технические, масличные, овощные, лесные, цветочные культуры, продовольственное и фуражное зерно, продукты переработки, орехи, тара и упаковка, коллекции насекомых и растений	-	-	<i>Trogoderma granarium</i> Ev. капровый жук	обнаружено/не обнаружено
433.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick) ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2012 п. 2.1, 3	Пасленовые культуры и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick) южноамериканская томатная моль и др. насекомые семейства отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
434.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch) , ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014 п. 5	Виноград и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch.филлоксера	обнаружено/не обнаружено
435.	Инв. №26-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Зернобобовые культуры	-		<i>Zabrotes subfasciatus</i> Boheman бразильская бобовая зерновка и др. виды родов зерновок	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boheman), п. 4				(определение до любой таксономической единицы)	
436.	Инв. №68-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского <i>Echinothrips americanus</i> Morgan	Культурные растения теплиц, питомников и открытого грунта	-	-	<i>Echinothrips americanus</i> Morgan эхинотрипс американский	обнаружено/не обнаружено
437.	СТО ВНИИКР 2.037–2014 «Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка <i>Epilachna vigintioctomaculata</i> Motsch. Методы выявления и идентификации» п. 7, 8	Картофель и овощные культуры	-	-	<i>Epilachna vigintioctomaculata</i> Motsch двадцативосьмипятнистая картофельная коровка	обнаружено/не обнаружено
438.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh., ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2012 г	Семена и плоды сорных растений, сорные растения	-	-	<i>Iva axillaris</i> Pursh.-Бузинник пазушный (Ива многолетняя) и др. растения семейства Asteraceae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
439.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского <i>Solanum carolinense</i> L., ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013.	Семена и плоды сорных растений, сорные растения	-	-	<i>Solanum carolinense</i> L.паслен каролинский и др. растения семейства Пасленовые (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
440.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav., ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013.	Семена и плоды сорных растений, сорные растения	-	-	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.- паслен линейнолистный и др. растения семейства Пасленовые (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
441.	Методические указания по выявлению и идентификации ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. и близких к нему видов, ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013 п. 3.2, 4	Семена и плоды сорных растений, сорные растения	-	-	<i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. Ценхрус малоцветковый (<i>Cenchrus longispinus</i> (Hackele) Kneuck) ценхрус длинноколочковый) и др. виды рода <i>Cenchrus</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
442.	СТО ВНИИКР 7.009-2012 Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации п. 4.1, 7	Семена и плоды сорных растений, сорные растения	-	-	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. амброзия полыннолистная	обнаружено/не обнаружено
443.	Инв. №29-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по	Семена и плоды сорных растений, сорные	-	-	<i>Solanum triflorum</i> Nutt. паслен трехцветковый и др. растения	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	выявлению и идентификации паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	растения			еиства Solanaceae Pers. (определение до любой таксономической единицы)	
444.	СТО ВНИИКР 7.010-2014. <i>Ambrosia trifida</i> L. Амброзия трехраздельная. Методы выявления и идентификации п. 4.1, 7	Семена и плоды сорных растений, сорные растения	-	-	<i>Ambrosia trifida</i> L. амброзия трехраздельная	обнаружено/не обнаружено
445.	СТО ВНИИКР 7.011-2014 Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. Методы выявления и идентификации п. 4.1, 7	Семена и плоды сорных растений, сорные растения	-	-	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC. амброзия многолетняя	обнаружено/не обнаружено
446.	Инв. № 37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена колючего <i>Solanum rostratum</i> Dun.	Семена и плоды сорных растений, сорные растения	-	-	<i>Solanum rostratum</i> Dun. паслен колючий и др. растения семейства Solanaceae Pers. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
447.	Методические указания по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus ciliaris</i> DC, ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014 п. 2.2, 3	Семена и плоды сорных растений, сорные растения	-	-	<i>Helianthus ciliaris</i> DC. подсолнечник реснитчатый и др. растения рода <i>Helianthus</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
448.	Инв. №30-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода стрига <i>Striga Lour</i> п. 2.2, 3	Семена и плоды сорных растений, сорные растения	-	-	<i>Striga Lour.</i> р. Стрига и др. растения семейства Scrophulariaceae Juss. s.l. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
449.	Инв. №74-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L., п. 3.2, 4	Семена и плоды сорных растений, сорные растения	-	-	<i>Bidens pilosa</i> L. череда волосистая и др. растения семейства Asteraceae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
450.	Инв. №56-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> L. п. 3.2, 4	Семена и плоды сорных растений, сорные растения	-	-	<i>Bidens bipinnata</i> L. череда дваждыперистая и др. растения семейства Asteraceae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
451.	Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах. ФГУ «ВНИИКР», Москва, 2007	Шрот, комбикорм	-	-	Будинник пазушный	жизнеспособные/нежизнеспособные
					Паслен каролинский	жизнеспособные/нежизнеспособные
					Паслен линейнолистный	жизнеспособные/нежизнеспособные

1	2	3	4	5	6	7
					Ценхрус малоцветковый	жизнеспособные/ нежизнеспособные
					Амброзия полыннолистная	жизнеспособные/ нежизнеспособные
					Паслен трехцветковый	жизнеспособные/ нежизнеспособные
					Амброзия трехраздельная	жизнеспособные/ нежизнеспособные
					Повилики	жизнеспособные/ нежизнеспособные
					Ипомея плющевидная	жизнеспособные/ нежизнеспособные
					Ипомея ямчатая	жизнеспособные/ нежизнеспособные
					Паслен колючий	жизнеспособные/ нежизнеспособные
					Черёда волосистая	жизнеспособные/ нежизнеспособные
					Подсолнечник реснитчатый	жизнеспособные/ нежизнеспособные
					Амброзия многолетняя	жизнеспособные/ нежизнеспособные
					Горчак ползучий	жизнеспособные/ нежизнеспособные
452.	Определитель вредителей леса, А.И.Ильинский, М., Сельхозиздат, 1962, 392 с. Метод: морфологический	Насекомые класса Insecta	-		Вредители леса(определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено,
453.	Атлас болезней сельскохозяйственных культур, 1 т. Болезни овощных культур, И. Станчева, София-Москва, 2005 г. Метод: морфологический	Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании, семена, плоды и вегетативные части растений	-	-	Возбудители болезней с/х растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
454.	Атлас болезней сельскохозяйственных культур, 2 т. Болезни плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда, И. Станчева София-Москва, 2002 г. Метод: морфологический	Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании, семена, плоды и вегетативные части растений	-	-	Возбудители болезней с/х растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
455.	Атлас болезней сельскохозяйственных культур, 3 т. Болезни полевых культур, И. Станчева, София-Москва, 2003 г. Метод: морфологический	Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании, семена, плоды и вегетативные части растений	-	-	Возбудители болезней с/х растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
456.	Атлас болезней сельскохозяйственных культур, 4 т. Болезни технических культур, И. Станчева, София-Москва, 2003 г. Метод: морфологический	Образцы, собранные при фитосанитарном обследовании, семена, плоды и вегетативные части растений	-	-	Возбудители болезней с/х растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
457.	Инв.№147-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного цветочного трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande) Метод: визуальный, морфологический	Посадочный материал, срезанные цветы, овощи, фрукты и другая подкарантинная продукция	-	-	Западный цветочный трипс <i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande)	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/ не выявлен
458.	СТО ВНИИКР 6.003-2020 Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Stein & Buhner) Nickle Методы выделения и идентификации, п. 6, 7, 9,10. Приложение А-Е	Живые растения, саженцы, рождественские деревья, срезанные ветки, лесоматериалы, включая пиломатериалы, круглые лесоматериалы, кору, щепу и другие продукты переработки древесины, древесные упаковочные материалы и другая подкарантинная продукция и материалы	-	-	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Stein et Buhner) Nickel сосновая стволовая нематода	обнаружено/не обнаружено
459.	Инв. №29-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации айланты высочайшего <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle п. 2.2, 3	Посевной и посадочный материал и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle айлант высочайший и др. виды семейства <i>Simaroubaceae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено,
460.	Семена сорных растений, Доброхотов В.Н., М.: Сельхозиздат, 1961. 414 с. с илл. Метод: морфологический	Семена и плоды сорных растений	-	-	Семена сорных растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
461.	Инв. №58-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовертки <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman	Древесные культуры и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman западная еловая листовертка и насекомые семейства <i>Lepidoptera</i>	обнаружено/не обнаружено
					Насекомые семейства <i>Lepidoptera</i>	обнаружено/не обнаружено
462.	Практическое пособие по идентификации клещей и насекомых в овощных теплицах, А. К. Ахатов, - М.: Тов-во науч. изданий «КМК», 2016 г.-96 с	Насекомые класса <i>Insecta</i> , Клещи отряда <i>Acariformes</i>	-	-	Насекомые класса <i>Insecta</i> , Клещи отряда <i>Acariformes</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: морфологический					
463.	Вредители тепличных и оранжерейных растений (морфология, образ жизни, вредоносность, борьба), А. К. Ахатов, - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004 г.-307 с	Насекомые класса Insecta, Клеши отряда Acariformes	-	-	Насекомые класса Insecta, Клеши отряда Acariformes (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
464.	Справочник по семеноведению сельскохозяйственных, лесных и декоративных культур с ключом для определения важнейших семян. Под редакцией В. Броувера, А. Штелина, Товарищество научных изданий КМК, М., 2010, 694 с., ил. Метод: морфологический	Семена и плоды сорных растений	-	-	Семена и плоды сорных растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
465.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Acroptilon repens</i> (L.) DC, ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2013	Семена и плоды сорных растений, сорные растения			<i>Acroptilon repens</i> (L.) горчак ползучий и др. виды семейства Asteraceae	обнаружено/не обнаружено
466.	Флора средней полосы Европейской части России. Под редакцией П. Ф. Маевский, 10-е изд. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2006. 600 с. Метод: морфологический	Сорные растения	-	-	Сорные растения (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
467.	Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. Том I. Грибы совершенные. Под редакцией Н. М. Подоличко, Изд. «Наукова дума», К., 1977. Метод: морфологический	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Грибы-паразиты культурных растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
468.	Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. Том II. Грибы несовершенные. Под редакцией Н. М. Подоличко, Изд. «Наукова дума», К., 1977. Метод: морфологический	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Грибы-паразиты культурных растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
469.	Грибы-паразиты культурных растений. Определитель. Том III. Пикнидиальные грибы. Под редакцией Н. М. Подоличко, Изд. «Наукова дума», К., 1978. 232 с. Метод: морфологический	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Грибы-паразиты культурных растений (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
470.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза древесных и кустарниковых растений культур <i>Phytophthora ramorum</i> , ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014 п. 2.1, 2.2 А)	Саженьцы, посадочный материал древесных кустарниковых растений, почва, неокоренная древесина	-	-	<i>Phytophthora ramorum</i> Weres S. фитофтороз древесных и кустарниковых растений и др. видов рода <i>Phytophthora</i> spp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
471.	СТО ВНИИКР 2.034 «Короеды рода <i>Dendroctonus</i> Erichson. Методы выявления и идентификации», п. 7, 8	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Короеды рода <i>Dendroctonus</i> Erichson (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено,
472.	Инв. №11-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации рода Повилика <i>Cuscuta</i> L. – вторая редакция 2018 г п. 2.2, 3	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	Род <i>Cuscuta</i> L. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено,
473.	Инв. №131-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого <i>Euphorbia dentata</i> Michx. – вторая редакция 2018 г п. 5-9	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	<i>Euphorbia dentata</i> Michx. молочай зубчатый	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/ не выявлен
474.	Инв. №135-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя вязкой гнили черники <i>Diaporthe vaccinii</i> Shear – вторая редакция 2018 г, п.2.1- 2.3	Растения и ягоды рода <i>Vaccinium</i>	-	-	<i>Diaporthe vaccinii</i> Shear возбудитель вязкой гнили черники	обнаружено/не обнаружено
475.	Инв. №136-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя южной пятнистости листьев кукурузы <i>Cochliobolus carbonum</i> R.R. Nelson 2018 г п. 2.1-2.4	Кукуруза семенная, кукуруза семенная прочая, сорго	-	-	<i>Cochliobolus carbonum</i> R.R. Nelson возбудитель южной пятнистости листьев кукурузы и другие виды рода <i>Helminthosporium</i> spp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
476.	Инв. №138-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржавчины пеларгонии <i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge – вторая редакция 2018 г. п. 2.1, 2.2, 2.3	Растения (посадочный материал) рода <i>Pelargonium</i> sp.	-		<i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge ржавчина пеларгонии и другие виды рода <i>Puccinia</i> sp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
477.	Инв. №34-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Растения, почва	-		Нематоды <i>Anguina</i> spp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено,

1	2	3	4	5	6	7
	нематод рода <i>Anguina</i> spp. п. 4.1, 4.2, 5.1					
478.	Инв. №44-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по идентификации личинок карантинных видов плодовых мух (Tephritidae)	Плоды, ягоды, посадочный материал	-	-	<i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coguillet, 1849) африканская дынная муха. <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel, 1912) восточная фруктовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824) средиземноморская плодовая муха <i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot, 1891) дынная муха <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew, 1862) восточная вишневая муха <i>Rhagoletis mendax</i> Curran, 1932 черничная пестрокрылка <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh, 1867) яблонная муха	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено
479.	Инв. №72-2018 МР ВНИИКР Методических рекомендаций по выявлению и идентификации усача Радде <i>Neocerambyx raddei</i> Blessig п. 3.3, 4	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, посадочный материал	-	-	Усач Радде <i>Neocerambyx raddei</i> Blessing и другие насекомые семейства <i>Cerambycidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
480.	Инв. №96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача <i>Aromia bungii</i> (Faldermann)	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры, посадочный материал	-	-	<i>Aromia bungii</i> (Faldermann) красношейный усач и другие насекомые семейства <i>Cerambycidae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
481.	Инв. №117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого <i>Sicyos angulatus</i> L п. 3.2, 4	Семена и плоды сорных растений, сорное растение	-	-	<i>Sicyos angulatus</i> L сициос угловатый и другие растения и семена рода <i>Sicyos</i> L.	обнаружено/не обнаружено
482.	Инв. №118-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса длинноколючкового <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern.	Семена и плоды сорных растений, сорное растение	-	-	<i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern. ценхрус длинноколючковый	обнаружено/не обнаружено
483.	Инв. №120-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гусениц карантинных и некоторых вредоносных видов	Пасленовые культуры, бамя, канатник, хлопчатник, гибискус, люцерна и другая подкарантинная	-	-	<i>Phthorimaea operculella</i> картофельная моль <i>Tuta absoluta</i> южноамериканская томатная моль	обнаружено/не обнаружено обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	выемчатокрылых молей (Gelechiidae)	продукция			Tecia solanivora гватемальская картофельная моль	обнаружено/не обнаружено
					Pectinophora gossypiella - хлопковая моль	обнаружено/не обнаружено
484.	Инв. №31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли Pectinophora gossypiella (Saunders) – вторая редакция 2018 г, п. 2.1, 2.3.2, 3	Хлопок	-	-	Pectinophora gossypiella (Saunders) хлопковая моль и другие насекомые отряда Lepidoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
485.	Инв. №37-2017 МР ВНИИКР Методических рекомендаций по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой Ipomoea lacunosa L. – вторая редакция 2018 г	Семена и плоды сорных растений, сорное растение	-	-	Ipomoea lacunosa L. ипомея ямчатая и др. виды семейства Вьюнковые	обнаружено/не обнаружено
486.	Инв. №38-2017 МР ВНИИКР Методических рекомендаций по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной Ipomoea hederacea (L.) Jacq. – вторая редакция 2018 г.	Семена и плоды сорных растений, сорное растение	-	-	Виды семейства Вьюнковые	обнаружено/не обнаружено
					Ipomoea hederacea (L.) Jacq ипомея плющевидная	обнаружено/не обнаружено
487.	Инв. №52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца Rhizoecus hibisci (Kawai & Takagi) – вторая редакция 2018 г.	Цветы, декоративные растения и посадочный материал, культуры открытого и закрытого грунта Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта	-	-	Насекомые отряда Hemiptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Rhizoecus hibisci (Kawai & Takagi) гибискусовый корневой червец (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
488.	Инв. №96-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пурпурного церкоспороза сои Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn. – вторая редакция 2018 г. п. 2.1- 2.4	Соя, бобовые культуры, дурнушник, ипомея, табак.	-	-	Cercospora kikuchii (T. Matsu & Tomoyasu) Gardn возбудитель пурпурного церкоспороза сои и другие виды рода Cercospora spp.(определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
489.	Инв. №132-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского Helianthus californicus DC. – вторая редакция 2018 г. п. 2.2, 3	Семена и плоды сорных растений, сорное растение	-	-	Helianthus californicus DC подсолнечник калифорнийский и другие виды рода Helianthus L.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
490.	Инв. №134-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза ольхи <i>Phytophthora alni</i> Brasier & Kirk – вторая редакция 2018 г п. 2.2.1, 2.2.3	Лесные деревья, черенкиукорененные и молодые растения, растения для открытого грунта	-	-	<i>Phytophthora alni</i> Brasier & Kirk фитофтороз ольхи и другие виды <i>Phytophthora</i> spp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
491.	Инв. №137-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки <i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura) – вторая редакция 2018 г п. 3.1, 3.3-3.5, 4, 5	Растения рода <i>Pyrus</i>	-		<i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura) грушевая огневка	обнаружено/не обнаружено
492.	Инв. №139-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя цветочного ожога камелий <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn – вторая редакция 2018 г. п. 2.1	Растения для посадки,срезанные цветы рода <i>Camellia</i> , почва	-	-	<i>Ciborinia camelliae</i> Kohn возбудитель цветочного ожога камелий	обнаружено/не обнаружено
493.	Инв. №141-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовёртки <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham) – вторая редакция 2018 г. п.3.2, 4	Деревья, саженцы родов: <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Larix</i> , <i>Tsuga</i> , <i>Pseudotsuga</i>	-	-	<i>Acleris gloverana</i> (Walsingham) западная черноголовая листовёртка и другие семейства чешуекрылых, или бабочек (<i>Lepidoptera</i>) (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
494.	Инв. №143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зеленой садовой совки <i>Chrysodeixis eriosoma</i> (Doubleday) вторая редакция 2018 г п. 4	Культурные и дикие растения, саженцы и плоды	-	-	<i>Chrysodeixis eriosoma</i> (Doubleday) зеленая садовая совка	обнаружено/не обнаружено
495.	Инв. №144-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch) – вторая редакция 2018 г п.6	Овощные и цветочные культуры (в т.ч. растения защищенного и открытого грунта)	-	-	<i>Frankliniella tritici</i> (Fitch) восточный цветочный трипс и другие насекомые отряда <i>Thysanoptera</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
496.	Инв. №09-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Деревья и саженцы: пихты, псевдотсуги, лиственницы, ели, сосны	-	-	<i>Orgyia pseudotsugata</i> (McDunnough) псевдотсуговая волнянка и другие насекомые	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	псевдотсуговой волнянки <i>Orgyia pseudotsugata</i> (McDunnough) п. 2.2, 4				отряда Lepidoptera	
497.	Инв. №10-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротика красивой <i>Diabrotica speciose</i> (Germar), п. 4	Кукуруза, пшеница, арахис, соя, картофель и другие растения семейства Тыквенные. Томат, Перец стручковый, капуста, салат, рапс, люцерна, бобы, горох, яблоня, виноград, подсолнечник, батат, маниока, имбирь, хризантема и другие растения	-	-	<i>Diabrotica speciose</i> (Germar) диабротика красивая и другие насекомые подсемейств жуков листоедов	обнаружено/не обнаружено
498.	Инв. №35-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации тополевого корневого усача <i>Plectrodera scalator</i> (Fabricius) п. 4	Лес, лесоматериалы и продукты переработки, древесные культуры	-	-	<i>Plectrodera scalator</i> (Fabricius) тополевый корневой усач и др. насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
499.	Инв. №73-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской плодовой мухи <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) и южноамериканской тыквенной мухи <i>Anastrepha grandis</i> (Macquart) п. 4, 5	Растения семейства тыквенные и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) южноамериканская плодовая муха (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					<i>Anastrepha grandis</i> (Macquart) - южноамериканская тыквенная муха и другие насекомые семейства Tephritidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
500.	Инв. № 78-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ложной галловой нематоды <i>Nacobbus aberrans</i> Thorne & Allen, п.4.2, 5	Овощные культуры, растения для открытого грунта, салат латук и цикорий, морковь, репа, свекла шпинат, батат, улюкао, картофель	-	-	<i>Nacobbus aberrans</i> Thorne & Allen ложная галловая нематода	обнаружено/не обнаружено
501.	Инв. №95-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации короеда усеченного <i>Cnestus mutilates</i> (Blandford) п. 2.4, 4	Живые растения, включая их корни, черенки и отводки. Листья, ветки и другие части растений без цветов или бутонов, равы, мхи, лишайники, свежие, засушенные, окрашенные,	-	-	<i>Cnestus mutilates</i> (Blandford) короеда усеченный и др. насекомые триб подсемейства Scolytinae	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		отбеленные и т.п. Древесина топливная. Лесоматериал и пиломатериал, изделия из древесины, плетеные изделия и материалы, корзины				
502.	Инв. №112-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации овощного долгоносика <i>Listroderes costirostris</i> (Shoenherr) п. 2.4, 3	Плодовые культуры; посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы). Цветочно- декоративные растения, посадочный материал. Картофель	-	-	<i>Listroderes costirostris</i> овощной долгоносик	обнаружено/не обнаружено
503.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том II. Жестокрылые и вещерокрылые. (ред. Г.Я.Бей-Биенко); Москва-Ленинград, Издательство «Наука», 1965	Насекомые класса Insecta	-	-	Насекомые отряда Coleoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
504.	Определитель насекомых Европейской части СССР, том III ч 1. Перепончатокрылые. (ред. Г. С. Медведева); Л., «Наука», 1978.584 с	Насекомые класса Insecta	-	-	Насекомые отряда Hymenoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
505.	Определитель насекомых Европейской части СССР, том III ч 2. Перепончатокрылые (ред. Г.С.Медведева); Л., «Наука», 1978.757 с	Насекомые класса Insecta	-	-	Насекомые надсемейства <i>Chalcidoidea</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Насекомые надсемейства <i>Proctotrupoidea</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
					Насекомые надсемейства <i>Ceraphronoidea</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
506.	Фауна России и сопредельных стран. Насекомые хоботные, Том X, Подотряд кокциды (<i>Coccinea</i>), семейства <i>Phoenicococcidae</i> , <i>Diaspididae</i> . Данциг Е.М., Спб, Наука, 1993. Метод: морфологический	Насекомые класса Insecta	-	-	Насекомые хоботные подотряд кокциды (<i>Coccinea</i>) из семейств: <i>Phoenicococcidae</i> и <i>Diaspididae</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
507.	Гусеницы, встречающиеся в при карантинной экспертизе свежих фруктов. А.А.Варшалович//Сборник по карантину растений, вып.18, М. Издательство «Колос» 1966 г. Метод: морфологический	Насекомые класса Insecta	-	-	Насекомые: отряда Lepidoptera чешуекрылые (личиночная стадия), подотряда Aphidinea (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
508.	Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. В шести томах. Том 1. Первичнобескрылые, древнекрылые, с неполным превращением. П.А. Лера, Ленинград «Наука», 1986 г. Метод: морфологический	Насекомые класса Insecta	-	-	Насекомые класса Insecta (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
509.	Инв. № 17-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западноамериканского пихтового короеда Dryocoetes confusus Swaine.	Неокоренные хвойные лесоматериалы, тара и крупномерные саженцы сосны	-	-	Dryocoetes confusus Swaine западноамериканский пихтовый короед	выявлен /не выявлен
510.	Инв. №16-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красной померанцевой щитовки Aonidiella aurantii (Maskell) п.8, 10	Посадочный материал, горшечные культуры (саженцы и черенки цитрусовых и субтропических культур), плоды	-	-	Aonidiella aurantii (Maskell) красная померанцевая щитовка	выявлен /не выявлен / выявлен в нежизнеспособном состоянии
511.	Инв. №15-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации пикромеруса двузубчатого Picromerus bidens (L.)	Посадочный материал, горшечные культуры, срез и другая подкарантинная продукция	-	-	Picromerus bidens (L.) пикромерус двузубчатый	обнаружено/не обнаружено
512.	Инв. №14-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации жука-коровки хармония изменчивая Harmonia axyridis Pallas п.4	Посадочный материал, плоды	-	-	Harmonia axyridis Pallas жук коровка хармония изменчивая и другие насекомые подсемейств, триб и родов семейства Coccinellidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
513.	Инв. №06-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации испанского картофельного жука-блошки Epitrix papa Orlova-Bienkowskaja п.2.4, 3	Картофель, культурных пасленовых растений и другая подкарантинная продукция	-	-	Epitrix papa Orlova Bienkowskaja испанский картофельный жукблошка	выявлен /не выявлен
514.	Инв. №05-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по	Плоды и другая подкарантинная	-	-	Ceratitis rosa Karsch натальская плодовая муха	выявлен /выявлен в нежизнеспособном состоянии / не

1	2	3	4	5	6	7
	выявлению и идентификации нательской плодовой мухи <i>Ceratitis rosa</i> (Wiedemann) п.7, 9.1, 9.2	продукция				выявлен
515.	Инв. №03-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного картофельного жука-блошки <i>Epitrix subcrinita</i> п.2.4, 3	Клубни картофеля, почва	-	-	<i>Epitrix subcrinita</i> (Leconte) западный картофельный жук-блошка	выявлен /не выявлен
516.	Инв. №02-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации заболонника дубового <i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann) п.3, 4	Посадочный материал, неокоренные части древесины, срезанные ветвидубов и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann) псевдопитиофторус малый	выявлен /не выявлен
517.	Инв. №149-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации персиковой плодовой мушки <i>Carposina niponensis</i> п.4, п.5	Плоды	-	-	Персиковая плодовая мушка <i>Carposina niponensis</i>	обнаружено/не обнаружено
518.	Инв. №148-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации средиземноморской плодовой мушки <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann) п.7, п.9.1	Плоды, таро-упаковочный материал	-	-	<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann) средиземноморская плодовая муха	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/ не выявлен
519.	Инв. №95-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя карликовой головни пшеницы <i>Tilletia controversa</i> Kühn. п.2.1-2.3	Пшеница, тритикале	-	-	<i>Tilletia controversa</i> Kühn карликовая головня пшеницы и др. виды рода <i>Tilletia</i>	обнаружено/не обнаружено
520.	Инв. №14-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа <i>Blissus leucopterus</i> (Say) вторая редакция 2019 г	Зерно семейства Злаковые и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Blissus leucopterus</i> (Say) пшеничный клоп	выявлен /выявлен в нежизнеспособном состоянии не выявлен
521.	Инв. №22-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard	Саженьцы, горшечные растения, бонсай или ветви хвойных и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker можжевельниковый паутинный клещ и клещей семейства <i>Tetranychidae</i> (определение до любой	выявлен /не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
	& Baker – вторая редакция 2018 г п.3-5				таксономической единицы)	
522.	Инв. № 12-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) вторая редакция 2018 г п.6	Облиственные растения, посадочный материал (черенки и рассада), срезанные растения и горшечные культуры цитрусовых растений	-	-	<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) цитрусовый трипс и др. насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено /не обнаружено
523.	Инв. №142-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовёртки <i>Acleris variana</i> Fernald вторая редакция 2018 г, п. 2.1, 2.3, 4	Древесные (хвойные) культуры, лес, лесоматериалы и продукты его переработки и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Acleris variana</i> Fernald восточная черноголовая листовёртка	обнаружено /не обнаружено
524.	Инв. №145-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса <i>Frankliniella williamsi</i> Hood вторая редакция 2018 г, п.6	Злаковые, овощные, цветочно-декоративные культуры	-	-	<i>Frankliniella williamsi</i> Hood кукурузный трипс и др. насекомые отряда Thysanoptera (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено /не обнаружено
525.	Инв. №21-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской сливовой плодовой плодожорки <i>Cydia prunivora</i> (Walsingham) п.4, п.5	Саженьцы плодовых культур, посадочный материал декоративных растений, горшечные культуры, плоды	-	-	<i>Cydia prunivora</i> (Walsingham) американская сливовая плодовая плодожорка	выявлен /выявлен в нежизнеспособном состоянии/ не выявлен
526.	Инв. №22-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma californicum</i> Packard. п.4	Саженьцы плодовых, лесных и лесо-декоративных культур	-	-	<i>Malacosoma californicum</i> Packard западный кольчатый шелкопряд	выявлен /не выявлен
527.	Инв. №29-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ориуса полированного <i>Orius laevigatus</i> (Fieber)	Срезка, горшечные растения, посадочный материал и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Orius laevigatus</i> (Fieber) ориус полированный	обнаружено/не обнаружено
528.	Инв. №30-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричневой щитовки <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan)	Посадочный материал, горшечные культуры	-	-	<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan) коричневая щитовка	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8, 10					
529.	Инв. №31-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечниковой пестрокрылки <i>Strauzia longipennis</i> (Wiedemann) п.6, п. 8.1	Подсолнечник, топинамбур и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Strauzia longipennis</i> (Wiedemann) подсолнечниковая пестрокрылка	выявлен /выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен
530.	Инв. №32-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации дубового короеда псевдомикрографа <i>Pseudopityophthorus pruinus</i> (Eichhoff) п. 2.3, 3	Посадочный материал, необработанная древесина, лесоматериалы из бука, дуба	-	-	<i>Pseudopityophthorus pruinus</i> (Eichhoff) дубовый короед псевдомикрограф	выявлен /не выявлен
531.	Инв. №33-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кофейного ложнослоника <i>Araecerus fasciculatus</i> (Degeer) п. 2.4, п.3	Кофе, орехи, бананы сушеные, плоды цитрусовых, пшеница, рожь и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Araecerus fasciculatus</i> (Degeer) кофейный ложнослоник	выявлен/не выявлен
532.	Инв. №34-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской кукурузной совки <i>Spodoptera exempta</i> (Walker) п.4, 5	Растения овощных культур, земляники, клубники, срезанные цветы и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Spodoptera exempta</i> (Walker) африканская кукурузная совка	выявлен/не выявлен
533.	Инв. № 35-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красноголового соснового пилильщика <i>Neodiprion lecontei</i> (Fitch) п.6-9	Деревья и кустарники, ветки хвойных пород и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Neodiprion lecontei</i> (Fitch) красноголовый сосновый пилильщик	выявлен /выявлен в нежизнеспособном состоянии/ не выявлен
534.	Инв. №36-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации амбарного долгоносика <i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus) п.7-9	Кукуруза, пшеница, рожь, ячмень, овес и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Sitophilus granarius</i> (Linnaeus) амбарный долгоносик	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен
535.	Инв. №37-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации рисового долгоносика <i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus)	Подкарантинная продукция и материалы	-	-	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus) рисовый долгоносик	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
	п.7-9					
536.	Инв. №39-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ржавчины яблони и можжевельника <i>Gymnosporangium yamadae</i> Miyabe ex Yamada п. 2.2	Срезанные ветви и растения для посадки можжевельника <i>Juniperus</i> sp., яблони <i>Malus</i> sp.	-	-	<i>Gymnosporangium yamadae</i> Miyabe ex Yamada возбудитель ржавчины яблони и можжевельника	выявлен/не выявлен
537.	Инв. №40-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей вертициллезного увядания <i>Verticillium albo-atrum</i> Renke et Berthold и <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn. п. 2.2.1-2.2.4	Посадочный материал и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Verticillium albo-atrum</i> Renke et Berthold возбудители вертициллезного увядания	выявлен/не выявлен
					<i>Verticillium dahliae</i> Klebahn возбудители вертициллезного увядания	выявлен/не выявлен
538.	Инв. №41-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей фузариозов зерновых культур <i>Fusarium avenaceum</i> (Fr.) Sacc., <i>Fusarium graminearum</i> Schwabe, <i>Fusarium culmorum</i> (W.G. Sm.) Sacc., <i>Fusarium sporotrichioides</i> Sherb., <i>Microdochium nivale</i> (Fries) Samuels & I.C. Hallett. п. 4.3.1- 4.3.3	Зерновые культуры, картофель и другая подкарантинная продукция	-	-	Возбудители фузариоза колоса: <i>Fusarium avenaceum</i> (Fr.) Sacc.,	выявлен/не выявлен
					<i>Fusarium graminearum</i> Schwabe	выявлен/не выявлен
					Возбудители корневых гнилей зерновых культур <i>Fusarium culmorum</i> (W.G. Sm.) Sacc.	выявлен/не выявлен
					<i>Fusarium sporotrichioides</i> Sherb.	выявлен/не выявлен
					Возбудитель снежной плесени <i>Microdochium nivale</i> (Fries) Samuels & I.C. Hallett	выявлен/не выявлен
539.	Инв. №42-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации нематод американской группы, входящей в комплекс видов <i>Xiphinema americanum sensu lato</i> : <i>Xiphinema americanum sensu stricto</i> Cobb; <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham; <i>Xiphinema californicum Lamberti</i> & Bleve-Zacheo; <i>Xiphinema rivesi</i> Dalmasso п. 6.2, п.7	Посадочный материал плодовых, растения овощных культур (томаты), земляника (клубника), черенки, картофель и другая подкарантинная продукция	-	-	Виды нематод американской группы, входящей в комплекс видов <i>Xiphinema americanum sensu lato</i> : <i>Xiphinema americanum sensu stricto</i> Cobb	выявлен/не выявлен
					<i>Xiphinema americanum sensu lato</i>	выявлен/не выявлен
					<i>Xiphinema americanum sensu stricto</i> Cobb	выявлен/не выявлен
					<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary	выявлен/не выявлен
					Vrain & Graham; <i>Xiphinema californicum Lamberti</i> & Bleve-Zacheo	выявлен/не выявлен
					<i>Xiphinema rivesi</i> Dalmasso	выявлен/не выявлен
540.	Инв. №45-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Саженьцы плодовых и ягодных культур, ягоды, плоды	-	-	<i>Cydia packardi</i> (Zeller) вишневая плодожорка	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
	вишневой плодовой Cydia packardii (Zeller), п.4, п.5					
541.	Инв. № 46-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сиды колючей Sida spinosa L. п.5, 6	Цветы, семена, плоды, сено, растения и их части, травы сушеные и другая подкарантинная продукция	-	-	Sida spinosa L. сида колючая	выявлен/не выявлен
542.	Инв. №50-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации рака стеблей сои Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandečić & A.J.L. Phillips. п. 4.3.1, 4.3.2	Соя, фасоль и другая подкарантинная продукция	-	-	Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos пак стеблей сои	выявлен/не выявлен
543.	Инв. №51-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя церкоспореллезной прикорневой гнили пшеницы Pseudocercospora herpotrichoides (Fron) Deighton п.5	Пшеница, рожь и другая подкарантинная продукция	-	-	Pseudocercospora herpotrichoides (Fron) Deighton церкоспореллезная прикорневая гниль пшеницы	выявлен/не выявлен
544.	Инв. №52-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации масляной плоскотелки Ahasverus advena (Waltl) п.7-9	Овес, ячмень, кукуруза, рис, сушеные фрукты, кофе, семена и плоды, зерно и другая подкарантинная продукция	-	-	Ahasverus advena (Waltl) - масляная плоскотелка	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен
545.	Инв. №58-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя гнили семян сои Diaporthe longicolla (Hobbs) J.M. Santos, Vrandečić & A.J.L. Phillips. п. 4.3	Соя, бобовые культуры и другая подкарантинная продукция	-	-	Diaporthe longicolla (Hobbs) J.M. Santos, Vrandečić & A.J.L. Phillips возбудитель гнили семян сои	выявлен/не выявлен
546.	Инв. № 63-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода Xanthium L. п.5-7	Семена и плоды сорных растений, сорные растения	-	-	Xanthium spinosum L. дурнушник колючий	обнаружено/не обнаружено
					Xanthium strumarium L. sensu latissima дурнушник обыкновенный	обнаружено/не обнаружено
					Xanthium strumarium L. sensu lato дурнушник обыкновенный	обнаружено/не обнаружено
					Xanthium orientale L. sensu latissima дурнушник восточный	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Xanthium pungens Wallr. дурнушник колкий	обнаружено/не обнаружено
					Xanthium orientale L. sensu lato дурнушник восточный	обнаружено/не обнаружено
					Xanthium orientale L. sensu strict дурнушник восточный	обнаружено/не обнаружено
					Xanthium italicum Moretti дурнушник итальянский	обнаружено/не обнаружено
					Xanthium californicum Greene дурнушник калифорнийский	обнаружено/не обнаружено
					Xanthium riparium Lasch дурнушник береговой	обнаружено/не обнаружено
547.	Инв. № 64-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации канатника Теофраста <i>Abutilon theophrasti</i> Medik. п. 5-7	Семена и плоды сорных растений, сорные растения	-	-	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik канатник Теофраста	выявлен/не выявлен
548.	Инв. № 65-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бодяка полевого <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., п.4-6	Семена и плоды сорных растений, сорные растения	-	-	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. sensu latissima бодяк полевой	выявлен/не выявлен
549.	Инв. № 66-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая солнцегляда <i>Euphorbia helioscopia</i> L. п.3	Семена и плоды сорных растений, сорные растения	-	-	<i>Euphorbia helioscopia</i> L. молочай солнцегляд	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен
550.	Инв. №67-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации антокориса дубравного <i>Anthocoris nemorum</i> (Linnaeus)	Посадочный материал, срезка, горшечные растения и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Anthocoris nemorum</i> (Linnaeus) антокорис дубравный	обнаружено/не обнаружено
551.	Инв. №68-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации малого мучного хрущака <i>Tribolium confusum</i> Jacquelin du Val. п.7, 9	Рожь, кукуруза, пшеница, ячмень, овес, сорго, гречиха, тритикале и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Tribolium confusum</i> Jacquelin du Val малый мучной хрущак	обнаружен /обнаружен в нежизнеспособном состоянии /не обнаружен
552.	Инв. №69-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого мучного хрущака <i>Tenebrio</i>	Рожь, кукуруза, пшеница, ячмень, овес, сорго, гречиха, тритикале и другая подкарантинная	-	-	<i>Tenebrio molitor</i> Linnaeus большой мучной хрущак	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
	molitor Linnaeus п.7, 9	продукция				
553.	Инв. №70-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации головневых грибов в зерновых культурах (<i>Tilletia</i> spp., <i>Ustilago</i> spp. п. 2.2	Пшеница, рис, ячмень, рожь, спельта, тритикале	-	-	Возбудители головневых заболеваний зерновых твердой головни пшеницы	выявлен /не выявлен
					Вонючей головни пшеницы	выявлен /не выявлен
					Черной головни колосков риса	выявлен /не выявлен
					Пыльной головни пшеницы	выявлен /не выявлен
					Пыльной головни ячменя	выявлен /не выявлен
554.	Инв. №71-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации злаковой цистообразующей нематоды <i>Heterodera avenae</i> Wollenweber п.7, 8.1, 9, 10	Почва, пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, тритикале	-	-	<i>Heterodera avenae</i> (Wollenweber) злаковая (овсяная) цистообразующая нематода	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен
555.	Инв. №72-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации корневой галловой нематоды <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, п.5, п.6	Луковичные овощи; клубни, клубневидные корни; растения и корни цикория, корнеплоды, посадочный материал сельскохозяйственных и декоративных культур (саженцы, луковицы, корневища, включая разветвленные в состоянии покоя, вегетации, цветения итд.), почва, почвогрунт, торфогрунт, торф	-	-	<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback корневая галловая нематода	выявлен /не выявлен
556.	Инв. №85-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного пальмового долгоносика <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) п. 4.1, 5, 6	Посадочный материал пальм	-	-	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) красный пальмовый долгоносик	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен
557.	Инв. №86-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рожковидной ржавчины буковых <i>Cronartium quercuum</i> (Berk.) Miyabe ex Shirai п. 4.3	Срезанные ветки, необработанная древесина, растения для посадки <i>Pinus</i> spp. и растения родов семейства Fragaceae.	-	-	<i>Cronartium quercuum</i> (Berk.) Miyabe ex Shirai возбудитель рожковидной ржавчины буковых	выявлен /не выявлен

1	2	3	4	5	6	7
558.	Инв. № 67-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники <i>Colletotrichum acutatum</i> J.H.Simmonds, ФГБУ «ВНИИКР», 2013 п.3.1, 3.2	Посадочный материал растения земляники садовой (клубники), плоды и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Colletotrichum acutatum</i> возбудитель антракноза земляники и другие виды рода <i>Colletotrichum</i> spp. (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
559.	Определитель насекомых Европейской части СССР в пяти томах, том I. Низшие, древнекрылые, с неполным превращением (ред. Г. Я. Бей-Биенко); Москва-Ленинград, Издательство «Наука», 1964. Метод: морфологический	Насекомые класса Insecta	-	-	Насекомые класса Insecta, (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
560.	Инв. №66-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи <i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot) п.2.1, 3, 4	Плоды растений-хозяев (семейство Тыквенные), упаковочный материал, тара	-	-	<i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot). дынная муха и насекомые семейства Tephritidae (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено/не обнаружено
561.	Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений, ФГБУ «ВНИИКР», Москва, 2014 г	Сено, солома, лекарственные травы, шроты, зерновые культуры, почва и другая подкарантинная продукция	-	-	Сорные растения	обнаружено/не обнаружено
562.	Инв. №93-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации стеблевых нематод <i>Ditylenchus destructor</i> и <i>Ditylenchus dipsaci</i> п.7 (метод Бермана, модифицированный метод), 8	Посадочный материал, лук, картофель, чеснок, морковь и другая подкарантинная продукция	-	-	<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne-стеблевая нематода картофеля, <i>Ditylenchus dipsaci</i> Filipjev стеблевая нематода лука и др. виды рода <i>Ditylenchus</i> (определение до любой таксономической единицы)	обнаружено /не обнаружено

Исполняющий обязанности директора ФГБУ Ленинградская МВЛ

Иванов П.А.

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

инициалы, фамилия уполномоченного лица